


GALEN

ARS

MEDICA





6886
A


W. W. Fletcher


from Sir Wm. Osler

(Oxford 4 July 1913)

187

t/2





Handwritten signature or scribble

CLAVDII GA
LENI PERGA
MENI ARS ME
DICA,

*Quæ & Ars parua, Martino Acakia
Catalaunensi Doctore medico interpre
te, & enarratore.*



VENETIIS

Ex officina ERASMIANA, apud Vincentium
Vaugris, prope horologium Diui Marci.

M. D. XLIIII.

305475



FRANCISCO VALESIO CHRI-
stianissimo Francorum Regi Martinus Acakia
medicus felicitatem.



V M nuper in Regiam tuam, FRANCI-
SCE Rex, Regū omnium potentissime,
uenissem, ut tibi salutationis officium
præstarem, omnemq; meam diligentia,
operam ac studium, ut æquum erat, de-
ferrem: te inter prandendum differentem, cum de rerum
aliarum, tum maxime medicine scientia audiui, summa
cum uoluptate atque admiratione. Maximam enim tum
intellexi in te esse, quod ab omnibus antè sæpe accepe-
ram, rerum peritiam, summam uim, ac excellentiam inge-
nij, ad rerum omnium disceptationem apti & accommo-
dati: incredibilemq; in sermonibus facilitatem. Soles enim
inter epulas de rebus serijs, ac arduis disputare, ita doctè
et copiose, ut omne uitæ tempus nō in armis, non in Rei-
pub. administratione solū, sed in his disciplinis, quarum
de rebus disputatur, posuisse uidere. Commendatione ita-
que literarū, Rex optime, non in aula solū, sed in omni-
bus Regni tui Academijs, multos qui disciplinas & artes
excolant, ac exornent, foues, constitutis etiam amplissimis
stipendijs: quō nihil præstantius ad amplificandum re-
gnum, imperiumq; tuum, & memoriam tui propagandam
posterisq; relinquendam, efficere potes. Quod beneficium
tuum, Rex maxime, quā latè pateat, omnes animaduer-
timus. Nemo enim est in hoc tuo regno amplissimo, siue
latinis, siue græcis, siue hebraicis disciplinis eruditus
sit, qui non omnium suorum studiorum atque disciplina-
a ij rum

rum authorem te, atque principem esse agnoscat, ac inge-
nuè fateatur. Si enim memoriâ repetere uelimus initium,
ac uelut infantiam academiæ tuæ Parisiensis, & cum eo
tempore, quò tu adhuc ad regni gubernacula sedisti, con-
ferre: profectò uel nullum prorsus Græcarum, Hebraica-
rumq; literarum usum, uel certè exiguum fuisse reperi-
mus. At ex quo ad Rempu. accessisti, in tanto usu, tantoq;
precio, & honore esse coeperūt, ut Hebraicè multi, Græcè
item multi sciant. Hinc factum est, ut nunc dispulsæ tene-
bræ sint, suoq; nitori, ac splendori disciplinæ omnes resti-
tutæ: atque ut Grammaticen, Rhetoricen, aliasq; artes ta-
ceã, Medicina certè nunc maximè nitet, pristinumq; splen-
dorem recuperauit: idq; tibi, Rex, medici debent: qui certè
nunc tuo beneficio ita linguam græcam tenent, ut Hippo-
cratem & Galenum huius artis principes, non solùm La-
tinos, sed & Græcos legant, euoluant, ac intelligāt, in lin-
guamq; latinam cōuertant. Inter quos ego cū locum ali-
quem tenens, Galeni artem paruam, quam & medicina-
lem uocant, è græco in latinum uertissem, eamq; commen-
tarijs meis quàm potui diligentissime illustrassem: eum la-
borem tibi Rex omnium maximè dedicandum putauit:
quòd non solùm hanc disciplinam tuo beneficio in tantam
dignitatem, & amplitudinem elatam esse, quantam & lau-
dare, & approbare soles, uerumetiam de ea egregiè, ac li-
benter differere te scirem. Scio equidem indignum hoc
esse tua maiestate munusculum: sed tamen singulari tua,
quam omnes prædicant, humanitate fretus, id tibi non in-
iucundum, & ingratum fore spero. Valeat & uincat tua
maiestas, & autoritas.

Εἰς τὴν μαρτῖνον Ἀκακίαν τὴν τ' μιμρᾶς τέχνης γαλῶδ'
βιγητῶν ἰωάννη γοραῖς ἐπίγραμμα.

γαλῶς ἐν φτόνος ἔλε, πολυτεάνῳ δ' ἐνὶ χάρτι
ὥς ὑπὸ γῆς κρύφει τὰ γὰρ δ' αὖ τῶν ἀγαθῶν.
Καὶ ῥ' ἔλατον διηρὸν κενρυμμένα, ἔδ' εἰ τις αὐτῷ
ἴσασιν, βίβλῳ ἔνθεν ὀρνυόμενον.
Τὸν δ' οὐδ' Ἀκακίας ποτὲ φώρασεν, ἐντ' ἄρα κείνῳ
παγχρύσων ἀγαθῶν μυριάδας παρέχει.

Idem ab eodem in latinum conuersum.

Inuidit tandem nobis, chartaq; Galenus

Exigua abscondit abscondit quas cummlarat opes.

Delituere diu, nec quisquam comperit antè,

Quo'nam thesaurum foderat ille loco.

At positum Acacias hoc libro inuenit, & inde

Plena nunc promit multa talenta manu.

IN

ci

Ac

ni

Ac

ta

Ac

ti

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

Ac

INDEX LOCUPLETISSIMVS EO=
rum omnium, quæ in toto opere continentur.

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| A | ant | 441 |
| Abstinentium ab immodi= | Aër | 484.485 |
| cis affectibus animi 377 | Ab aëre ambiente quo mo= | |
| Accidētia exulcerati pulmo | do corpus immutetur 360 | |
| nis | 296 Aër, motus, quies, & animi | |
| Accidentia principum facul | affectus quatenus corpus | |
| tatum | 252 immutent | 379 |
| Accidentia quomodo uocen= | Actatum diuisio | 137 |
| tur substantiæ | 6 Actatum morbi | 248 |
| Accidētia sēsus cōmunis 255 | Affectio à simili, facile fit 214 | |
| Acrochordon | 460 Affectiones eiusdem sunt | |
| ἀχροια unde fiat 242.265. | scientiæ | 46 |
| 268. | Affecto ore uētriculi condo= | |
| Actio unde pendeat | 96 lescūt cor & cerebrū | 280 |
| Actiones corporis unde | 76 Affectus duplex | 302 |
| Actiones ex accidente | 238 Affectus cordis & cerebri | |
| Actiones προκτινὰ | 98 quæ cōsequantur | 308 |
| Actiones primæ | 238 Affectus magnitudo reme= | |
| Actiones principis faculta= | diū celere desiderat | 32 |
| tis | 77 Affectus præter natu. | 404 |
| Actiones principes | 99 Affectus qui fit, & causas | |
| Adeps quomodo concre= | præsentes habet, duas indi= | |
| scat | 202.210 cationes habet | 409 |
| Adnascentia corpori præter | Affectuū complicatorū plu= | |
| naturam | 460 res indicationes | 445 |
| Adnata locis affectis quid | Affectibus in complicatis à | |
| ostendant | 305 quo incipiēda curatio | 445 |
| Adstringentia quid effici= | Affectibus in cōtrar ijs à quo | |
| | a iij incipi=. | |

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| incipiēda curatio: & huius | Anasarca | 270 |
| rei exemplum | 446 Anathreptice | 472 |
| ex Affectibus partiū quarti | Anatome necessaria ad ea | |
| generis per accidens præ= | cognoscēda quæ sensum fu | |
| sagimus | 351 giunt | 245 |
| Agentis, ad id quod patitur, | Anethum | 455 |
| proportio est | 221 Animalis dissipatio quomo= | |
| αμορροΐδες. 324. uide He= | do fiat | 219 |
| morrhoides. | Animus corporis affectionē | |
| αἰτιολογικὴν | 14 sequitur | 132 |
| Alboris munus | 9 Animi mores | 80 |
| Alere celeriter quæ pos= | Animi motus unde | 151 |
| sint | 474 Animosa facultas ad ratio= | |
| Alexiteria | 468 nem | 156 |
| Alimentū multiplex | 219 Anodyna in puncto nervo | |
| Amentia unde fiat | 254 419 | |
| Allium | 455 Anodynis quando utendū 38 | |
| Aluus fluida sequitur lesam | ἄνοια 254. 256 recte expri= | |
| attractionē iocinoris | 268 mitur uocabulo fatuitatis | |
| Aluus liquida consequitur | 256 | |
| atrophiā ex imbecillitate | ἀνομάλος ὑγιαίνειν | 135 |
| attractricis facultatis | 270 ἀντίσπασις | 470 |
| Alui sedimenta quomodo | ἄοργιστος & ἄοργισία | 163 |
| ægritudinem futurā præ= | Apertæ uenæ in gula no= | |
| nuncient | 313 tæ | 279 |
| Aluum deiciētia | 313 Aphorismi Hippocratis nul= | |
| Aluum tardā efficiētia | 314 lo ordine nituntur | 3 |
| ἀμετα propositiones | 20 Apium | 45 |
| Analeptice | 472 ἀπονεῶσαι | 447 |
| ἀνάλυσις | 5. Apoplexia | 344. 345 |
| | | Apopsasma |

INDEX.

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| Apospasma | 401 | post actionē, exercentur cō | |
| Apparere bifariā dicitur | 251 | trario ordine quo inuent.e | |
| Apparentia duplicia | 22 | fuerunt | 4 |
| Appetentia alienorum | 282 | Arteriæ angustæ | 161 |
| Appetentia cibi & potus un | | Arteria aspera quare in mul | |
| de fiat | 282. & 375 | tas fibras distributa | 231 |
| Appetentia duplex | 222 | Asperia arteria uocis mate= | |
| Appetentia immodica | 281 | riam præparat | 231 |
| Appetentia quomodo deijcia | | Aspera arteria quomodo ob | |
| tur & pereat | 280. 312 | struatur | 296 |
| Appetentia uētriculi aliquādo | | Aspera arteria quomodo le | |
| cōcoctrice deterior | 220. 221 | uigetur | 440 |
| Appetentia imbecillitas un= | | Arthritis | 466 |
| de fiat | 281 | Artus multum exsiccati, in= | |
| Appetitiua uis deficiētis, da | | ualidi ad motus | 357 |
| ta animalibus et plātis | 357 | Asthma quid | 292. 297 |
| Appetitus animalis quomo= | | Atheroma | 460 |
| do fiat. | 223 | ἀστυχία quid | 263 |
| Aqua | 484. & 485 | per tot. | 267 |
| Aquosus humor oculi | 147 | Atra bilis quale iecur esse | |
| ἀστυχοειδὴς tunica | 338 | indicet | 271 |
| Arachnoides tunica quare | | Atra bilis quid | 272 |
| uenis et arterijs plena | 340 | ἀτροπία comes est imbecilli | |
| Ars quid sit | 40 | tatis attractricis faculta= | |
| Ars & scientia quando ea= | | tis | 269 |
| dem | 40 | ἀτροπία unde sit | 327. et 399 |
| Ars, uniuersorum est | 47 | Aucupatoria ex illis artibus | |
| Artes omnes constituuntur | | est quæ aliquid acquirūt | 4 |
| à finis notitia | 1 | Aues multæ, ut falco & ac= | |
| Artes quæ relinquūt aliquid | | cipiter meatum habent bi= | |
| | | lem à iecore ad uentriculū | |
| | | deferentem | |

| | | | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| deferentem | 244 | Calidi cerebri nota | 116 |
| B | | Calida & sic. tēperies | 209. |
| Bilis quæ gignitur in uen- | | Calida & sicca temperatu- | |
| triculo qualis sit | 244 | ra declinante etate graci | |
| Bilis atra putrescens in ue- | | lescit. | 213 |
| nis, assiduam febrem cre- | | Calidū & frigidū sine rela- | |
| at | 366 | tione ad alias partes | 149 |
| Bilis flaua transfusa in cor | | Calidum & humidum mor- | |
| pūs citra putredinem, mor | | bosum. | 135 |
| bum regum facit | 367 | Calidi & humidi maxime | |
| Bilis flauæ & atræ genera | | somniant. | 131 |
| tio | 176 | Calida & humida temporis | |
| Biliofus uomitus nō semper | | cōstitutio quid efficiat | 360 |
| calidi corpo. est nota | 244 | Calidum & siccum facile | |
| Biliofis morbis calidi humi | | ignescit. | 169 |
| di opportuni. | 248 | Calidū & siccum humores | |
| pēliuos | 282 | torret, & pilos gignit. | 166 |
| Bronchia reiecta quid osten | | Calidi & sicci cordis pul- | |
| dant. | 249 | sus | 165 |
| C | | Calidi & sicci hepatis no- | |
| Cacochymum corpus quid | | te | 178 |
| efficiat. | 205 | Calidi munus dilatare | 8. 118 |
| Calculus quomodo transpo- | | Calor duplex in corpore | 79 |
| natur. 432. quomodo ex- | | Calor attrahit | 126 |
| trahatur | ibidem | Calor dissoluit substantiam | |
| Calida uehementer, non con | | hepatis | 457 |
| ueniunt neruis. | 419 | Calor excedens capillū de- | |
| Calidum maxime agit | 182 | nigrat | 211 |
| Calidum homogenea con- | | Calor concoquit | 111 |
| gregat. | 189 | Calor facultatem ciet | 171 |
| | | Calor | |

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------|
| Calor in sic. acrior | 167.199 | Canescentes citò | 138 |
| Calor natiuus accenditur | à Cane rabido morfi, cur ab | | |
| motu | 268 | aqua abhorreant | 326 |
| Calor natiuus consopitur | Cappares | | 455 |
| quiete | 268 | Capillus crispus | 199 |
| Calor natiuus actionum opi | Capillus flauus sanguinè tē | | |
| fex | 181 | peratum testatur | 199 |
| Calor natiuus consopitur, ni | Capillorum color | | 111 |
| si excitetur motu | 362 | Capillorum notæ | 111 |
| Calor natiuus facile dissipa | Caput magnum | 99 | par= |
| tur | 184 | uum | 100 |
| Calor natiuus quando re= | Capitis paruitas | | 160 |
| mittatur | 213 | Capitis diathesis | 99 |
| Caloris natiui refrigera= | Capitis proba figura | | 101 |
| tio | 150 | Capitis propria figura | 102 |
| Calor suauis | 124 | Capitis tēperati signa | ibi. |
| Caloris actio | 108.117 | Carbunculi secunda species | |
| Caloris munus | 8 | unde fit | 424 |
| Caloris mediocris effec. | 125 | Carbunculi unde | 466 |
| Callus & calli generatio | Carcinoma | 303 | unde |
| 416.418.460 | fiat | | 367 |
| Callus quid habeat commu= | Cardialgia | | 265 |
| ne cum alijs partibus | 418 | Caro mollis & multa | 208 |
| Caluities unde fiat | 113 | Caro simplex | 196 |
| Cancer | 271 | Caros unde fiat | 254 |
| Cancro unde | 466 | ei insint | 255 |
| Candidus humor oculi qua= | Cartilago reiecta signū exul | | |
| re tenuis | 339 | cerati pulmonis | 305 |
| Candidus humor ante pupil | Casia | | 457 |
| lam | 339 | Cataphora | 254 |
| | | Cata= | |

| | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|-----|
| Cataphoræ species | 255 | sint ibid. | |
| Catagma | 400 | Causæ conseruatrices tot | |
| Cataracta | 461 | sunt, quot modis corpus no | |
| καταρρακτης | 462 | strum corrumpitur | 354 |
| καταρρακτης | 462 | Causæ cōseruatrices omnes | |
| Catoche unde fiat | 254.255 | ex genere corrigētū | 355 |
| Catochæ quæ infinit | 255 | Causa prohibens quod futu | |
| Cauitas in ulcere genus mor | | rum est | 402 |
| bi | 426 | Causæ intemperiem tollen= | |
| Causarum diuisio | 9 | tes | 402 |
| Causa cur sonitus, strepitus | | Causa intemperiei prius tol | |
| sibili, timitus & murmu= | | lenda | 408 |
| ra aliquando audiatur nul | | Causæ doloris cerebri ex= | |
| la re foris sonum efficien= | | terne, & internæ | 261 |
| te | 334 | Causæ morbosæ | 341 |
| Causa efficiens quæ dica= | | Causæ salubres quomodo in | |
| tur. | 9 | salubres fiant | 368 |
| Causa curatrix | 402 | Causæ salubres | 471 |
| Causæ efficiētes dupli. | 10 | Causæ salubres ab externis | |
| Causæ eiusdem plures effe= | | & internis causis interi= | |
| ctus | 72 | tus petuntur. | 359 |
| Causa cur nullus sonus au= | | Causæ salubres ad propor= | |
| diatur ab ægris | 335 | tionem mutandæ si corpus | |
| Causa partim curatrix, par | | ab optima cōstitutione de | |
| tim prospectrix | 402 | flectat | 383 |
| Causa mortis per se, quæ | | Causarum salubriū materia | |
| sit | 24 | quis recte uti possit | 384 |
| Causæ conseruatrices cur | | Causarum salubriū duplex | |
| potius appellentur quàm | | genus | 465 |
| inmutatrices | 388 | & quæ Causas non necessariò affi= | |
| | | cientes | |

INDEX.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| cientes corpus nostrū, edu | Cibus quomodo corrumpat |
| cendis, admouendis, facien | tur in stomacho 287 |
| dis, agendis, Galenus com | Cibus & potus largior & |
| plectitur. 368 | cetera cause salubres im |
| Causus unde 466 | moderate adhibite quæ |
| Celeritas & frequentia re | excrementa faciant 377 |
| respirationis 168 | Cibus quando natet in sto |
| Cephaleā quæ ostēdāt 263 | macho. 286 |
| κεφαλαῖος tunica 339 qua | Cibus uiscosus crassus fugi |
| re lucida 339 | endus. 475 |
| Cerebellum 104. 105 | Cibi penuriā quæ pars sen |
| Cerebrum facultatis anima | tat 220 |
| lis principium 98 | Cibi quomodo in uentriculo |
| Cerebrum habet sensum he | corrumpantur 314 |
| betem 262 | Cicatrix quomodo induca |
| Cerebrum probè tempera | tur 427 |
| tum. 109 149 | Cinamomum 457 |
| Cerebri affectus unde cogno | μύτλα 282 |
| scantur 252 | Coctio unde fiat 236 |
| Cerebri calidi aut frigidi | Cognitio neruorum est ne |
| signa. 108 | cessaria ad morborum cu |
| Cerebri functiones dupli | rationem 345 |
| ces 145 | Coloris cognatæ inter se |
| Cerebri natura deprehendi | tres differentie 210 |
| tur 99 | Color externarū rerum ta |
| Cerebri sicci notæ 121 | lis est, qualia sunt quæ in |
| Cerebri uentres tres 103 | pupilla continentur 244 |
| à Cerebro quæ nascātur 103 | Color humoribus similis es |
| χερσύνη 15 | florescit 202 |
| χύλος 144 | Color liuidus & plumbeus |
| | quid |

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| quid significet | 211 | emendari possit | 429. 430 |
| Color niger unde fiat | 117 | Cōformationis uitia in qui- | |
| Color ostendit affectum cor | | bus consistent | 429 |
| dis | 265 | Coniectura artificiosa & si- | |
| Color rufus | 202 | ne arte | 245 unde sum- |
| Coloris gratia unde | 124 | tur ibi. & | 247 |
| Colores in cute unde | 265 | Constipatio cerebri, spiritui | |
| uī ^u duplex | 127 | uisorio uīā praecludit | 342 |
| Comitialis morbus redit | | Constitutio deterrima | 63 |
| per interualla, & huius rei | | Cōstrictio & obstructio cau- | |
| causa | 254 | sae suppressae urinae | 250 |
| Comitialis morbus unde | | Cōtineri in pulmone & tho- | |
| fiat | 254. 466 | race quae dicatur, & quo- | |
| Commodiora loca in uacuan | | modo uacuentur | 435 |
| do quae | 437. 438 | Contrarium quid proprie di- | |
| Communes animi senten- | | catur in tollēdis mor. | 406 |
| tiae | 25 | Contraria iecoris tempe- | |
| Compositionis uitium par- | | ries | 172 |
| uum, inter salubria adhuc | | Contraria quae adhibentur, | |
| censetur | 390 | talia esse debent qualia di- | |
| Concauum, homonymū | 426 | cuntur | 405 |
| Concoctio & mistio quomo- | | Conualescentes ex quibus | |
| do fiant | 183. 184 | morbis intelligat Gal. | 472 |
| Concoctio praesentem cau- | | Copulatis duobus affectibus | |
| sam ostendit | 72 | uter prior curandus | 429 |
| Concoctio sine motu ad lo- | | Cor calidum, totū corpus in | |
| cum fit | 235 | contrarium mutat | 179 |
| Concoctrix facultas quando | | Cor dolet per cōsensum | 265 |
| ledatur. | 287 | Cor laesum in sinistro uen- | |
| Conformatio uitata | 23 | ubi | |
| | | triculo, subito mortem af- | |
| | | fert | |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| fert | 266 | minor quid portēdat | 327 |
| Cor, nativi caloris fons | 157 | Corporis moles rubicundior | |
| Cor siccum pulsus duros fa- | | aut flavior aut albior quid | |
| cit | 164 | significet | 327 |
| Cordis affectus ex pulsu | | Corpora ex tēperatura ele= | |
| 264 ex febribus | ibi. | mentorum | 482 |
| Cordis affectus quæ osten= | | Corpulentum & carnosum | |
| dant | 263 | corpus | 205 |
| Cordis & arteriæ mutue | | Corpuscula crassa in oculis | |
| operæ | 150.151 | diuisa quid faciant | 343 |
| Cordis facultas duplex | 150 | Crassa densant & obstru= | |
| Cordis frigus quid sit | 182 | unt | 412 |
| Cordis humidi notæ | 164 | Crassa non penetrant | 412 |
| Cordis temperamentum cor | | Crassities uaporis minus re | |
| pus sequitur | 168 | cipit rerum species | 342 |
| Corpus intra limites sant= | | Crassitudo ad corporis mo= | |
| tatis | 82 | lem refertur. | 210 |
| Corpus à quibus immute= | | Cruditas quale hepar de= | |
| tur | 355. 356 | claret | 272 |
| Corpus assidue mutatur | 90 | Cruditas unde nascatur | 268 |
| Corpus in dies siccus eua= | | Crystalloidis humoris fi= | |
| dere | 356 | tus | 339 |
| Corpus assidue instauran= | | Crystalloidis humoris fi= | |
| dum | 364 | gura ibi. Eius polita sub= | |
| Corpus præparandum ante | | stātia repræsentat res ma | |
| remediorum exhibitio. | 369 | iores quàm sint | 242. 243 |
| Corporis constitutio ex qui | | Curare quid | 403 |
| bus | 76 | Curatio morborum per con | |
| Corporis habitus | 195 | traria | 14 |
| Corporis moles maior aut | | Curatio pūcturæ nervi | 419 |
| | | Curatio | |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Curatio solutæ unitatis du- | bus consent. | 12 |
| plex | 417 | Defluuium pilorum 113 |
| Curationis inuentio à si- | δελία & τομία δινία | 162. |
| gnis | 45 | 163 |
| Curationis ordo seruandus | Deliquium animi unde | |
| ubi nihil urget | 31 fiat | 322 |
| Curatio unum scopum habet | Deliquia animi. | 466 |
| omnium primum | 403 | Delirium unde fiat 254 |
| Curationis scopi particula- | Delirium etiam sine cere- | |
| res tot sunt, quot affectus | bri intemperie fit, & quo- | |
| præter naturam | 403 modo | 258 |
| Cutis color temperamentū | Delirium ex affecto dia- | |
| ostendit | 198 phragmate. | 294 |
| Cutis contextura | 208 | Dementia melancholica 159 |
| Cutis perforatio unde | 118 | Dementiarum inter se diffe- |
| Cuminum | 455 | rentia 257. 258 |
| Cynanthropia | 257 | Demōstratio, & quibus ab- |
| D | | soluitur 17. 18 |
| Defectus partium cura- | Demonstratio duplex | 26 |
| tio | 459 | Demonstrationes ex quibus |
| Definitio quid | 6 | causis fiant. 28 |
| Definitio ennoëmatica | 2 | Detergentia medicamenta |
| ex quibus constet. ibid. | | & remedia 428. 441 |
| Definitio substantialis | 2 | διαγνοσιν & προγνοσιν 73 |
| Definiēda in re aliqua quid | | Diagramma primum 62 se- |
| speclandum | 6 | cundum 87 |
| Definitio medicinæ omnia | διαμασ ήματα | 470 |
| medicinæ capita comple- | διάνοια | 327 |
| ctitur | 14 | διαπενψ 46 |
| Definitiones optimæ ex qui | Diaphragma interdum per | |
| | se affi- | |

INDEX.

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| se afficitur | 293 | qui int̃rò recurrere non po |
| Diaphragma communicat af | test | 465 |
| fectum suum cerebro | 294 | Dilatationis uenarum in pul |
| διαπύον & δῆλος | 319 | mone notæ |
| Diastole & systole | 170 | Dioscorides in descriptione |
| Differentiæ propriæ et com | plantarum definitione en= | |
| munes | 7 | noëmatica utitur |
| Differentiæ dolorum ex na= | Discendi facultas unde | 106 |
| tura loci affecti | 399 | Discēdi modus à natura |
| Differentiæ doloris à natu= | Discipline quibus modis do | |
| ra partis affectæ | 303.304 | ceri possint |
| Differentiæ omnes uictus ci | Discipline inueniuntur re= | |
| tō & potenter corpus im= | solutione | 3 |
| mutant | 363 | Discipline memoriæ man= |
| Differentiæ formationis | dantur ordine definitionis | |
| 390 | ibidem. | |
| Differentiæ morborum ferè | Discipline traduntur ordine | |
| omnes in eadem parte in= | compositionis | ibid. |
| ueniuntur | 398 | Dispositio cerebri cognosci= |
| Differentiæ partium simpli | tur ex his quæ excernun= | |
| ces | 481 | tur |
| Differentia substantialis un= | Dispositio cerebri cognosci= | |
| de inueniatur | 6 | tur ex doloris differen= |
| Differentiarum substantia= | tia | 261 |
| lium penuria | 9 | Disquisitio suppressionis uri |
| Differentiæ unde accipien= | næ | 249 |
| de | ibidem | Dissolutio definitionis |
| Digerentibus utendum quan | Diuisio | 15.16 |
| do inter spatia intermedia | Diuisio accidentis in accide | |
| effunditur humor tenuis | tia.17.& in subiecta, ibid. | |
| | b | & contrā |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Et contrā subiecti in acci- | Dolor proprius cephalæa |
| dentia | ibidem 262 pulsans pūgens ibid. |
| Diuisio plurimum cōfert ad | Dolor pungens Et lancinās |
| cōstituendam definitionē 16 | in pleuritide 288 |
| Diuisio uocis 17 | Doloris cerebri differentie |
| Diuretica quæ 438.439 | unde sumantur 261 |
| Doctrina 2 | Doloris differentie ab intē- |
| Doctrina quæ dissolutione de | perie natæ 262 |
| initionis fit, dignitate infe | Dolores quomodo fiant in |
| rior est ea quæ resolutione | corde 264.265 |
| fit 1 | Durum 143 |
| Doctrinam quæ dissolutione | Dysenteria uera 272 |
| definitionis fit, in hoc libro | Dysenteria ex atra bile ibi. |
| Galenus instituit 1 | in Dysenteria qualia excer- |
| Doctrinā quæ à finis notio- | nantur. 272 |
| ne est, primus omnium Ga- | E |
| lenus scripsit ibidem | Εἰς προπρότιον 435 |
| Doctrinæ omnis dispositio | ἐκ μανύου 258 |
| triplex 2 | ἐκ φρακτικῆς 428.431 |
| Docēdi ratio triplex 479 | ἐκ ποσῆς 413 |
| Dolor 258 | ἐκ σπύου 258 |
| Dolor attrahit 32 | Educatio mala 176 |
| Dolor distendens à flatu 262 | Effectus idē per plures cau- |
| Dolor grauis ab humori- | sas monstratur 27 |
| bus 262 | Effectus Et causa quando se |
| Dolor gulæ ubi sētiatur 282 | mutuō probent 26 |
| Dolor mordax. 262. quid in- | Effluuij substantie repara- |
| dicet ibidem | tio 218 |
| Dolor oris uentriculi ubi sen | Elementa, Et eorum natura |
| tiatur. 283 | 483 |

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| Elementa impura | 484 | Ethmoide ossa | 333 |
| Elementorum in se mutatio | 485. & per totam pag. | ἐν πάθει & δυσπάρει | 83 |
| Elephantiasis | 271. 465 | ἐν χροί & ἄχροί | 265 |
| Emissaria cerebri | 260 | 265 | quid sit |
| ἐμπλασίαι | 431 | ἐν σαρκί & ἐν σαρκος | bifa- |
| Emplastica duplicia | 431 | riam dicuntur | 207 |
| ἐμπυοί | 433 | ἐν τολμῇ animi | 155 |
| ἐν μέρι | 70 | ἐν τολμοί | 170 |
| ἐννοματινὴ definitio | 15 | ἰσχυρῶς | 463 |
| Enterocoele, & eius causa ac | 464 | Exemplar græcum emenda- | 237 |
| curatio | 464 | tum | 237 |
| Epidemia Hippocratis nullo | 3 | Exasperata quæ facile emē- | |
| ordine nituntur | 3 | dari & lævia fieri possint, | |
| Epiplocele, & eius causa ac | 464 | & contra | 440 |
| curatio | 464 | Excrementum duplex in ge- | |
| ἐπιπολάζειν | 286 | neratione carnis | 427 |
| ἐπιδεντινὸν quid significet | 42. 43 | Excrementum retentum in | |
| ἐπιληψία | 254 | uētre & intestinis, quæ ma- | |
| Eroſa uenæ in gula notæ | 279 | la inuchat. | 366 |
| Eroſio unde fiat | 303 | Excrementorum prouentus | |
| Eroſionem pulmonis & eius | 295 | unde | 357 |
| uasorū præcedentia | 295 | Excrementa unde, & quæ, | |
| Erysipelas | 271 | & in quibus colligantur | |
| Erysipelas, & unde fiat | 366 | 364. 365. 366. | |
| 466 | | Excrementa qualia & quan- | |
| Erysipelatis notæ | 276 | ta esse debeant | 375 |
| ἐτερογενεῖς partes | 8 | Excrementa hominis tempe- | |
| | | rati, & qui omnibus tempe- | |
| | | ratis utitur, nullum habent | |
| | | b ij | utium |

| | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| uitium | 377 | Extensio in osse | 463 |
| Excremēta mediocria | 110 | Extenuantium ciborum mul- | |
| Excremēta ostendunt probi- | | tae differentiae | 455 |
| tatem uel uitium cōcoctio- | | Externae causae corruptio- | |
| nis quae fit in uentre | 375 | nis & interitus nostri | 358 |
| Excrementa pituitosa quid | | F | |
| significent. | 229 | Facienda quae | 248 |
| in Excrementis quid sit con- | | Facultas ex temperamen- | |
| siderandum | 77 | to | 488 |
| Excretiones modum excedē- | | Facultas quomodo exolua- | |
| tes, praeter naturam | 366 | tur | 321 |
| Exercendae sunt omnes par- | | Facultates naturales | 235 |
| tes corporis tantisper dum | | Facultates naturales insitae | |
| laborem sentiant | 382 | 32 | |
| Exerceri oportet in libris de | | Facultates quatuor natura- | |
| demonstratione | 478 | les, quatuor qualitatum tē- | |
| Exercitatio uehementior ce- | | peramentum sequuntur | 235 |
| lerior & uiolentior quid | | 236 | |
| efficiant | 374 | Fauus | 460 |
| Exercitatio languida quid | | Febris diaria facile in hec- | |
| efficiat | ibidem | cam transit | 169 |
| Exercitationis modus, tem- | | Febris diaria in inflammatio- | |
| pus, qualitas, quare pra- | | ne gule | 278 |
| termisssa | 373. 374 | Febres ex bubone | 350 |
| Exercitationis qualitas | | Febris ex humorum putredi- | |
| 382 | | ne quomodo curanda | 406 |
| Exercitatio quando sit di- | | Febris interpolata unde | 367 |
| mittenda | 373 | Febris putrida | 205. 169 |
| Expiratio magna cur fiat | | Febris putris in inflamatio- | |
| 170 | | ne pulmonis | 278 |
| | | Febris, | |

INDEX.

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Febris, substantia interdum di | tium | 3 |
| citur | 6 | Flatus quem dolorem in cae |
| Febres quaedam diariæ iden | 6 | Flatus unde fit |
| tidem repetunt | 278 | 328 |
| Febres quotidianæ | 466 | Flatus in uentriculo unde |
| Febres quartanæ unde | 466 | fiant |
| Febris quomodo fiat in pleu | 288 | Flatus in quali uentriculo ex |
| ritide | 288 | citentur |
| Febres tertianæ quale cor | 264 | Flauæ & atræ bilis genera |
| produnt | 264 | tio |
| Febres tertianæ unde | 466 | 176 |
| Febribus sæpe corripit, quem | ostendat | Flaua bilis quale iecur esse |
| cordis affectum ostendat | 271 | ostendat |
| 264 | Flaua bilis retenta, & in ue | nis putrescens, arduentes fe |
| Fiducia unde, & audacia | 155 | bres creat |
| Figura rotunda | 103 | 366 |
| Figuræ concinnitas in oculo | 144 | Fluor substantiæ nostræ |
| 144 | tu | 14 |
| Figurarum differentiæ | 390 | Fœminæ delectatio in coi |
| Finis | 11 | tu |
| Finis dū ē venæ dicitur ab Ari | 11 | 188 |
| stotele | 11 | Fœminæ iracundæ |
| Finis in quæ resoluatur | 3 | 156 |
| Finis logicæ contemplationis | 4 | Pons caloris natiui |
| resolutio | 4 | 180 |
| Finis optima causa | 12 | Foris incidentia |
| Finis resolutio per plures ac | 11 | 100.248 |
| diuersos ordines | 5 | Forma |
| Fines artium | 4 | 10 |
| Finis notio, principium ar | 6 | Forma artificiosa |
| | 6 | ibidem |
| | 6 | Forma à natura proueniens |
| | 6 | ibidem |
| | 6 | Forma rerum multiformium |
| | 6 | Forma simplex & composi |
| | 6 | ta |
| | 6 | 11 |
| | 6 | Formæ uenustas |
| | 6 | 76 |
| | 6 | b iiij |
| | 6 | Forma= |

| | | | |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Formationis differentie | 390 | Frigus ineptum ad naturæ functionem | 236 |
| Formatrix facultas | 188 | Frigus inimicum nervis | |
| Foramina narium quare car | 420 | Frigus pallorem inducit | |
| tilaginibus distincta | 333 | Fractura | 416 134 |
| Fractura | 416 | Fractura callo glutinatur. | |
| Fractura callo glutinatur. | | ibidem | geat 222 |
| Frigida & adstringentia nō | | tūtō admouentur pūcto ner | 171 |
| uo | 419 | Frigus torpidum corpus red | |
| Frigida & humida glabra | dit | 224 | |
| 209 | | Frigoris munus | 134 |
| Frigida & sicca iecoris in- | | Fulgetrum cæcos facit, & | |
| temperies pessima | 185 | huius rei causa | 259 |
| Frigida medicamenta quid | | faciant | 112 |
| Frigida quæ crassitie prædi | | ta sunt, fugienda | 411 |
| Frigidum & siccum | 136 | G | |
| Frigidum inutile ad aëlio- | | nes | 120 186 |
| Frigidi cerebri notæ | 120 | Generis in contrarias disse- | |
| Frigidi cordis notæ | 162 | rentias siue species diui- | |
| Frigidi iecoris notæ | 177 | sio | 53 |
| Frigidus uenter | 223, 224 | Gibba iecoris per urinas ua- | |
| Frigidus ad pilos generan- | | dos ineptum | 175 |
| Frigus excrementa parit | 202 | Glabrum corpus cur fiat | |
| 140 | | Glabrum pectus | 162 |
| | | Glandule | |

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----|
| Glandulæ ab occulta causa | Herpes. 271. 424. unde | 365 | |
| quid significant | 350 | Hirsuta hypochondria | 177 |
| Glutinati naturæ quibus me- | Qui minus hirsuti sint | 168 | |
| dicus auxilietur | 415 | Homerus Martē Veneri con- | |
| Glutinari quæ partes pos- | uinxit | 195 | |
| sint | 414 | In homine omnia ad finē re- | |
| Grauitas cū dislentione quid | feruntur | 188 | |
| significet | 263 | Diuisio homonymi in sua si- | |
| Grauitas in hypochondrio | gnificata | 42 | |
| dextro quid significet | 272 | Horror | 373 |
| Gula quomodo ledatur | 277 | Humiditas maximē necessa- | |
| Gulæ imbecillitatis notæ | ria ad glutinationem | 396 | |
| 279 | | Humiditas natiuam firmita- | |
| Gustandi sensus quomodo ob- | tem hepatis remittit | 457 | |
| tundatur | 325 | Humiditas somnum conci- | |

H

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| H | liat | 121 |
| Hæmorrhoides immodicè | Humidū coctionē iuuat | 184 |
| fluentes quos morbos osten | Humidum cor iecoris siccita | |
| dant | tem non corrigit | 181 |
| 324 | | |
| Hæmorrhoides suppressæ | Humidū facile mutatur | 165 |
| quos morbos significet ibi. | Humidum imbecillius quàm | |
| Hæmorrhoides quæ præter | siccum agit | 181 |
| naturam, & quæ secundum | Humidum quàm siccum faci | |
| naturam | lius accenditur | 168 |
| 365 | | |
| Hebetes naturā | Humidum quàm siccum mi | |
| 327 | nus torretur | 168 |
| Hebetudo mentis & sensuū | | |
| præter naturā quid signifi | Humidi cerebri notæ | 123 |
| cet | Humidi & frigidi cordis no | |
| 326 | | |
| Hebetudo sensuum unde | te | 170 |
| 123 | | |
| Hepatica excrementa | Humidi & calidi iecoris no | |
| 271 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------------------------|--------|
| ta | 183 | quomodo uacuentur | 469 |
| Humor crystalloides prima- | | Humores qui uacuatione | |
| rio agit | 8 | egent | ibidem |
| Humor $\mu\rho\nu\sigma\alpha\lambda\lambda\omicron\epsilon\iota\varsigma$ ma- | | Humores quot modis uacuen- | |
| xime princeps organū ui- | | tur | ibidem |
| dēdi 63. Vide Crystalloides | | Humores uacuandi per sudor | |
| Humor hyaloides. 339. Vide | | res | ibidem |
| Hyaloides | | Humorum curandorum du- | |
| Humor quem dolorem faciat | | plex scopus | 467 |
| in capite | 261 | Humorum curatio immuta- | |
| Humor uarius pro etate | 115 | tione | 467 |
| Humoris calidi & acris, fri- | | Humorum curatio uacua- | |
| gidi & lenti abundantia | | tione | 467 |
| quos affectus in thorace | | Humorum malignitas unde | |
| excitet. | 291 | 467 | |
| Humores dupliciter augen- | | Humorum multitudo calorē | |
| tur in corpore | 466 | natiuum suffocat | ibid. |
| Humores ex quibus fit affe- | | Humorum ductio per rectas | |
| ctus oris uentriculi, ubi gi- | | & continuas uenas | 30 |
| gnantur | 280 | Humorum qualitates somnia | |
| Humores in quibus uersan- | | sibi similia gignunt | 132 |
| tur causa salubres, quales | | Hyaloidis humoris abundan- | |
| esse debeant | 466 | tia & defectus quas noxas | |
| Humores in uacuatione quo | | adferat uisioni | 341 |
| modo ducendi | 412 | Hydrops unde | 466 |
| Humores lenti & crassi ob- | | I | |
| struunt | 466 | Iecur alendo corpori ma- | |
| Humores putrentes quomo- | | teriam suggerit. | 195 |
| do immutentur | 407 | Iecur coniectura tantum co- | |
| Humores qui in capite sunt, | | gnoscitur. | 240 |
| | | Iecur | |

INDEX.

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Iecur frigidum totum cor= | Imagines quæ per somnum |
| pus refrigerat 157 | apparent 128 |
| Iecur habet multas ue= | Imbecillitas mouendi unde |
| nas 454 | fiat 253 |
| Iecur magna diligentia ser | Immoderatæ Veneris ma= |
| uandum 457 | lum 378 |
| Iecur quibus partibus ad= | Immortalem efficere homi= |
| nectatur 276 | nem cur natura non po= |
| Iecoris actio 267 | tuit 186 |
| Iecoris caua per quos mea= | Immutantia corpus nostrū, |
| tus repurgentur 436 | id efficiunt protinus, & in |
| Iecinoris figura 276 situs | teruentu alterius causæ |
| ibidem. | 367 non necessario corpus |
| Iecinoris attractionem le= | immutantia 355.356 |
| sam quæ consequatur 269 | Impedimenta distributionis |
| Iecoris calidi notæ 176 | cibi in corpus 269 |
| Iecur quæ obstruant 399 | Inanitio unde fiat 311.375 |
| Ignis 484.485 | Indicatio à iecoris faculta= |
| Ignis admixtus primordijs | te 456 à partis formatio= |
| nostræ generationis 356 | ne 454 à partis situ ibid. |
| Ignis secundum Aristo. pu= | Indicatio una in febribus |
| rus 485 | diarijs 409 |
| Ignis calor quo retunda= | Indicationes ad defluxiones |
| tur 486 | disipandas ab affectæ par |
| Imagina. deleta in caro 255 | tis conditione 452 |
| Imagines rerum quando ex | Indicationes unde suman= |
| preßius uideantur 130 | tur 74 |
| Imagines in suffusionibus | Infinita ab arte reiecta 47 |
| suarum causarum figuras | Inflammatio in Gangrenā |
| & colores referunt 343 | transiens 424 |
| | Inflam= |

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------|-----|
| Inflammationes cōposi. | 424 | Intemperata uictus ratio tē | |
| Inflammationes uel absces- | | periem uitiat | 198 |
| sus qui digeri non possunt | | Intemperati quibus seruen- | |
| quomodo curandi | 438 | tur | 371 |
| Innatare | 286 | Intemperatis quæ aëris con- | |
| Insitus humor partium simi | | stitutio adhibenda | 370 |
| larium. | 217 | Intemperaturæ aduentitiæ | |
| Insolidi cibi appetentia un- | | corrigendæ eadem ratio est | |
| de fiat | 312 | quæ congenitæ | 386 |
| Instrumentū quod attrahit, | | Intemperaturis congenitis | |
| quale esse debeat | 236 | siue seruandis siue melius | |
| Instrumentum uehementer | | transferendis eadem cau- | |
| siccum nutritioni ineptum | | sæ adhibendæ sunt | 389 |
| est | 236 | Intemperies calida quid ef- | |
| Instrumenta excremētis ua | | ficiat in oculo | 340 |
| cuandis destinata | 365 | Intemperies cōposita duos | |
| Instrumentorum excremen | | etiam scopos curationis | |
| tis uacuādis destinatorum | | habet | 410 |
| differentiæ | 365 | Intēperies corrigenda | 458 |
| Instrumenta simplicis spira | | Intemperies frigida quid ef- | |
| tionis | 298. 299 | ficiat in oculo | 340 |
| Instrumenta uocis | ibi. | Intemperies morboſa con- | |
| Integræ partes ademptæ re | | traria postulat | 225 |
| farciri non possunt | 490 | Intemperiei causa uacuatio | |
| Integra mutila interdum ui | | ne tollenda. | 412 |
| dentur | 343 | Interitus nostri altera ne- | |
| Intelligendi uis | 39 | cessitas, effluuium substan- | |
| Intemperata regio cutē im- | | tiæ | 357 |
| mutat | 196. 197 | Internæ causæ interitus | 356 |
| corpora | 114 | ¶ 357 per totam pag. | |

INDEX.

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------|
| Ira implicabilis unde | 164 | desl | 36 |
| Ira præceps | ibid. | Lienteria | 286 |
| Iram qui non facile depo- | Leoniceus notatus | | 205 |
| nant | 173 | λυπεῖν | 258 |
| Iracundia | 364 | λύπησις | ibid. |
| Iracundia grauior mentem | Lethargus unde fiat | | 254 |
| monet | 258 | λίθαρος | 163 |
| Iracundi qui dicantur | 156 | Leucophlegmatia unde fi- | |
| Iuncus rotundus odora. | 457 | at | 270 |

L

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------|
| L | Liber de sectis uel de opti- | | |
| Labra ulceris coniungi | ma secta legendus | 492 | |
| non possunt nisi impleta | Libri de alimentis & de eu- | | |
| cauitate | 426 | chymia & cacochymia | |
| Laetitia mortem affert & | quò spectent | 489 | |
| quibus | 364 | Libri pertinentes ad cogni- | |
| Leues arterie quomodo ob- | tionem corporis humani | | |
| struantur | 297 | 480 & per totam pag. | |
| Leues natura partes exa- | Libri duo de constitutione | | |
| sperate quomodo reducan- | artium | 475 | |
| tur ad statū pristinū | 441 | Libri de Crisibus ad præno- | |
| Lasitudo | 466 | tiones pertinent | 478. |
| Lasitudo phlegmonosa | 322 | Libri de differentiis & cau- | |
| Lasitudo tensiua quid signi- | 322 | sis morborum & sympto- | |
| ficet | 322 | matum quò spectent | 489 |
| Lasitudo ulcerosa | 271 | quid | |
| significet | 322 | Libri de locis affectis, ad co- | |
| Lasitudines tres simpli- | nent | 477. 491 | |
| ces | 346 | Libri de pulsibus quò spe- | |
| Lateris affecti uenæ sectio | fiat | 492 | |
| in pleuritide magis pro- | Libri de ratione curandi | | |
| | quò | | |

| | | | |
|-----------------------------|-----|------------------------------|---------|
| quò spectent | 490 | manifesta | 237.238 |
| Libri pertinentes ad reme- | | Maiores tunica eiecta in dy- | |
| diorum inuentionem | 482 | senteria quid significet | 305 |
| Librorum Galeni ordo | 476 | Maiores impulsu opus est ad | |
| Librorum Galeni dispo- | | edendam uocem quam ad | |
| dorum triplex ratio | 479 | spirationem naturalem | 232 |
| | 480 | μαλακνίσις | 282 |
| Ligamentorum unitatis so- | | Male concinnata fractura | |
| lutio | 414 | quando emendari potest | 430 |
| Lingua quare & quomodo | | Materia | 10 |
| laeuigata | 440 | Materia quot modis acci- | |
| Locus Galeni 1 de locis af- | | piatur | ibid. |
| fectis exponitur 9 Item 13 | | Materia crassa extenuanda | |
| Methodi 203 Item alter | | ante uacuationem | 431 |
| lib.1. ad Glauconem | 449 | Materia doloris capitis quo | |
| Logicae methodi quae | 2 | modo gignantur in capi- | |
| λογισμῶν siue λογισμῶν | 153 | te | 261 |
| Lumbrici in intestinis un- | | Materia motuum | 473 |
| de | 466 | Materia quae hepar immu- | |
| Luxatio | 463 | tat. per quos meatus ua- | |
| Lycanthropia | 257 | cuanda | 412 |
| M | | Materia simplex & compo- | |
| Macies, magnitudinis ui- | | sita | 10 |
| tium | 421 | Meatus à quibus obstruan- | |
| Magnitudo oculorum | 144 | tur | 441 |
| Magnitudo praeter naturam | | Meatus bilem deferens, ali- | |
| duplex | 461 | quam eius humoris partē | |
| Magnitudo uitata | 239 | ad unam uentriculi partē | |
| Magnitudinis, formationis, | | in quibusdam animalibus | |
| numeri, positurae uitia ma- | | perfert. | 243.244 |
| | | Meatus | |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Meatus per quos expurga= | Mediocris temperamēti si= |
| tur cerebrum 330 | gna 198 |
| Meatus subiectæ carnis per | Melancholia 257 |
| sudores deprehendun. 429 | Melācholia cum febre & si |
| Medicamenti quod adhibe= | ne febre est 257 |
| tur, quanta uis esse debe= | Melācholiæ duo genera 257 |
| at. 410 | Melancholici quando dicantur 213 |
| Medicamenti si pars asse= | Melancholijs omnibus quid |
| ctā in profundo est, augen | commune 257 |
| da uis 410 | medicinis 163 |
| Medicamenta digerentia ca | Membrana obducens aspe= |
| lida 444 | ram arteriam 231 |
| Medicamentosorum ciborū | Membrana uesticæ carnosā |
| multæ differentia 455 | reiecta quid ostendat 247 |
| Medicina est scientia 40 | Memoria deleta, diminuta, |
| Medicina cur tota non dica | uitiata. 259. 260 |
| tur scientia 40 | Memoria per se lædit. 260 |
| Medicina officiū & finis 13 | Memoriæ uis unde 106 |
| Medicus futurus, quibus ar | Mensium immodicus fluor |
| tibus instructus esse de= | quos morbos pariat 324 |
| beat 491 | Menses unde immodicè flu= |
| Medicinam esse adiectionē | ant. 324 |
| & detractionem definiuit | Mēses quæ suppressant 324 |
| Hippocrates: & quomodo | Mensium suppressio quos |
| intelligendum 13 | morbos indicet. 324 |
| Medicinæ partes 13 | Miscenda tenuia cū adstrin |
| Medicus, naturæ ministr. 415 | gentibus in affecto hepæ |
| Medicus nihil deliberat de | te. 457 |
| fine. 413 | Mœror & inuidencia quo= |
| Mediocris rela. ad duo 110 | modo |

| | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------------|---------|
| modo corpus immutet | 363 | quomodo cognoscatur | 251 |
| | 364 | Morbi partium organica- | |
| Molle quid dicatur | 143 | rum | 421 |
| Morbofum semper | 66.67 | Morbi iam facti unicam ha- | |
| Morbofum simpliciter | 64 | bent indicationem | 406 |
| Morbofum nunc & morbo- | | qui adhuc fiunt duas, ibid. | |
| fian simpliciter idem cor- | | Morbi compositi | 420 |
| pus | 54 | Morbi simplices | ibid. |
| Morbi definitio explica- | | Morbi simplices cum afflu- | |
| tur | 19 | xu | 420 |
| Morbi diuifio | 420 | Morbi simplicium partium | |
| Morbus per fe caufa læfæ | | & instrumentalium com- | |
| actionis | 23.26 | plicati | 425 |
| Morbus corpori per fe | | Morbi unde deprehendan- | |
| ineft | 24 | tur | 301 |
| Morbi in figura, in quibus | | Morborum tres primæ dif- | |
| curari poffint | 392 | ferentie | 404 |
| Morbus in magnitudine | 391 | Mordentia exafferat | 440 |
| Morbus in numero redun- | | Morfus uentriculi uel inte- | |
| dante uel deficiente | 392 | ftini alicuius in uentre exo- | |
| Morbus inftrumētōrū | 404 | nerando, uel uomendo, uel | |
| Morbi internarum partium | | reddenda urina præter na- | |
| coniectura cognoscun. | 252 | turam | 330.331 |
| Morbus simplicium par- | | Mores congeniti, & philo- | |
| tium | 404 | sophia comparati | 176 |
| Morbus fubftantia interdū | | μωρωτῆς & μωρία | 255 |
| dicatur | 6 | μωρωτῆς fiue μωρία, id eſt | |
| Morbi animi, mentem mo- | | ſtultitia, unde fiat | 256 |
| uent | 258 | Motus à corpore & aliun- | |
| Morbi externarum partiū | | de proficiſcens | 361 |

MOTUS

INDEX.

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| Motus animi corpus immu- | regnendis partibus | 397 | |
| tant | 363 | quæ præter naturam cor= | |
| Motus animi quare inter | pore insint | 397 | |
| salubres causas à Galeno | Naturales actiones | 99.100 | |
| prætermissi. | 372 | Naturalis appetentia com= | |
| Motus momēto non fit | 253 | munis animalibus & plan | |
| Mouendi tarditas aut gra- | tis | 222 | |
| uitas quid indicet | 321.322 | Nausea | 286 |
| Muliebre profluium quod | Necessariò immutātia cor= | | |
| secundum naturā, & quod | pus | 355.356 | |
| præter naturam | 365 | Necessitas interitus inna- | |
| Musculorum substātia | 196 | ta | 356.357 |
| Musculorū extenorū tho- | Nerui cerebro seruiunt | 95 | |
| racis inflāmatio. notæ | 289 | Nerui & tendones prom- | |
| Myrmecia | 460 | ptissimè sentiunt | 418 |
| Myrrha | 457 | Nerui ijdem regigni nō pos- | |
| N | sunt | 462 | |
| Nardus | 457 | Nerui optici. | 339 quomodo |
| Narium foramina quomodo | constipentur | 341 | |
| obstruantur | 333 | Nerui punctura facit con- | |
| Nasturtium | 455 | uulsionem | 419 |
| Natura | 397 | Neutrum quot modis dica- | |
| Natura corporis quomodo | tur | 47 | |
| exploranda | 92 | Neutrum simpliciter | 56 |
| Natura generat deficientes | Nigroris munus | 9 | |
| partes | 397 | Nota eadem est interdum | |
| Natura dum glutinat, inte- | præsentis & futuri mor- | | |
| gra seruanda | 416 | bi | 332 |
| Natura glutinat partes | 415 | Nota dilatati oris ue- | |
| Natura materiam mutat in | ne | 293 | |
| | | Nota | |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Nota exulceratæ asperæ ar- | formam inter salubres & |
| teriæ 298 | morbosas habent 307 |
| Nota uenæ thoracis ruptæ | Nota futuri morbi obscu- |
| aut erosæ aut dilatatæ 293 | riores quâ præsentis mor- |
| Nota ab actionibus 235 | bi 307 |
| Nota affectû iecinoris ex | Nota futuri morbi ex im- |
| his quæ excernuntur 271 | minuta uoluptate in cibo |
| Nota affectuû thoracis si- | & potu 325 |
| ne humoribus 291.292 | Nota futuri morbi ex ex- |
| Nota arteriarum pulmonis | crementis cerebri 330 |
| sola intemperie laboran- | Nota inflammationis 302 |
| tium 298 | Nota inflammationis con- |
| Nota carbonis 302.303 | uexæ partis hepatis 275 |
| Nota conualescentium neu | Nota inflammationis hepa- |
| træ quomodo dicatur 309 | tis 273 |
| Nota erysipelatis 303 | Nota inflammationis par- |
| Nota erysipelatis pulmo- | tis simæ hepatis 273 |
| nis 294 | Nota inflammationis pul- |
| Nota futuræ ægritudinis | monis 294 |
| ab urinarum colore, sub- | Nota intemperiei solius 303 |
| stantiæ quantitate, sedi- | Nota locorû affectorû 247 |
| mento, & tempore emit- | Nota neutre 351 |
| tendi immutato 315 | Nota obstructæ asperæ ar- |
| Nota futuræ ægritudinis à | teriæ 29 |
| uigilijs 316 | Nota obstructionis leuium |
| Nota futuræ ægritudinis | arteriarum 297 |
| ab insolita cupiditate po- | Nota quibus distinguitur si- |
| tus liberalioris aut par- | tis intemperiei uentriculi, |
| cioris 317 | & aliorum uiscerum 227 |
| Nota futuri morbi mediam | Nota quibus obstructiones |
| | ab in- |

INDEX.

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|---------------|
| ab inflammationibus inter- | cit | 343 | |
| noscantur | 273 | Oculus ex quibus cōstet par- | |
| Notæ pleuritidis | 288 | tibus | 338 |
| Notæ quibus deprehendimus | | Oculus in loco splēdido faci- | |
| an humor in cartilaginibus | | lius rerū spectabilem ima- | |
| an uenis, siue substantia pul- | | gines sustinet si spiritū mul- | |
| monis sit | 436 | tum & humorē habet | 342 |
| Notæ scirrhi, carcinomatū, | | Oculus obscura in obscuro | |
| & glandularum | 303 | loco melius uidet si parū | |
| Notæ tumoris in hepate | 302 | spiritum habet | 342 |
| Notæ unius multæ causæ | | Oculi cæsi | 146 |
| 247 | | Oculi calidi notæ | 142 |
| Notiora nobis, & natura | 21 | Oculi frigidi notæ | ibidem |
| Numerus deficiens, et nume- | | Oculi quomodo læuigentur | |
| rus excedens | 239 | 440 | |
| τὸ Νῦν. i. ἐν τῷ παρόντι | 70 | Oculorum paruitas | 145 |
| O | | Oculorū propria. 337. cōmu- | |
| Obstructio quomodo tol- | | nia cum alijs sensibus ibi. | |
| latur | 407 | Odoratus quomodo uitietur | |
| Obstructionis hepatis notæ | 334 | | |
| 273 | | Odorandi instrumenta | 344 |
| Obstruentia meatum urinæ | | Oedema | 271. 303. 367 |
| 432 | | 424. 466. | |
| Occasio rei adhibendæ, sco- | | Offensum quid dicatur esse | |
| pūs & causa salubris | 370 | 301 | |
| Occhio extrema morbofa | 85 | Officia partium consideran- | |
| Oculus è longinquo non di- | | da | 12 |
| stinctè uidet | 342 | ὁμοφάγος | 277 |
| Oculus è propria sede motus | | ὁμοιομερῆς partes | 8 |
| res geminas apparere fa- | | Opinio quomodo fiat | 107 |
| | | c Optici | |

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| Optici nerui | 339 | P |
| Optima cōstitutio aëris | 371 | Palatum uitiatum uocem |
| Optima constitutio aëris tē- | | lædit |
| perato adhibenda | 371 | Pallor coloris quid ostendat |
| Optimæ constitutionis signa | 244 | |
| 79 | | Palpitatio cordis affectum |
| Optima natura tantum con- | | declarat |
| coquit, quantum appetit | | Palpitatio differt à tremore |
| 374 | | 266 |
| Ordo librorum Galeni secun- | | Palpitatio ex quibus fiat |
| dum dissolutionem defini- | | 266 |
| tionis | 490 | Palpitatio, motus inæqualis |
| Ordo perfectionis actionum | | ibidem |
| 11 | | Palpitatio quibus partibus |
| in Oris uentriculi dolore re- | | accidat |
| media ubi admouenda | 283 | ibidem |
| Os uentriculi quomodo lada- | | rentiæ |
| tur | 279 | 265 |
| Ore uentriculi affecto quan- | | 253 |
| do non condoleſcant cor et | | Paralysis quomodo fiat |
| cerebrum | 280 | 253 |
| Ossa non possunt eadem re- | | 345 |
| gigni | 462 | Paralysis |
| Ostium repositio | 464 | 447 |
| Ossa quæ cogant suo loco | | παραπέμπεσαι |
| excedere | 463 | 258 |
| ὁξύδους quos uocet Hip- | | παραφέρεσαι |
| pocrates | 155 | 258 |
| ὁξύδους quid. | 156.263.266 | παραφροσύνη, id est delirium |
| 267 | | 254. unde fiat. |
| | | 256 |
| | | παραφροσύνη |
| | | 253 |
| | | παραφροσύνη |
| | | 453 |
| | | Parenchyma |
| | | 196 |
| | | Pacis finis belli resolutio |
| | | 267 |
| | | Pars eadem plures uires ha- |
| | | bens |

INDEX.

| | | | |
|--|--------|---|---------|
| beni | 96. | Partes spermaticæ resarciri | |
| Partes quomō maior fiat | 394 | non possunt, & cur | 395 |
| quomodo extenuetur | 394 | Partes substantiarum relatæ | |
| Partes asperæ à natura factæ | 440 | ad integritatem | 8 |
| Partes exasperatæ quomodo emendandæ | 440 | Partes substantiarum remissa | |
| Partes corporis quomodo sint calidæ | 182 | tim constituentes | 7 |
| Partes pro differentijs usurpantur | 12 | Partium solidarum generatio | 218 |
| Partes quæ nutriuntur, quatuor facultates habent | 95 | Partes uaciæ | 393 |
| Partes quomodo uim in corpus transfundant | 94 | Partes quæ uniri possunt | |
| Partes cōpactæ & duræ | 353 | quæ uniri non possunt | ibid. |
| Partes molles et fugosæ ibi. | | ex Partibus primi & secundæ generis salutem uel mortem prædicimus | 351 |
| Partes principes corporis, & gubernantes corpus | 349 | Partium diuissio | 93 |
| Partes è sanguine factæ resarciri possunt, & cur | 395 | Partiū facultates, actiones, & officia noscenda | 480 |
| Partes seipsas gubernantes | 350 | Partitio | 16 |
| gubernantur | ibidem | Pauor mentem è sua sede mouet | 363.364 |
| Partes simplices | 414 | Perfeciissima tēperatura | 55 |
| Partes simplices aliæ primariò agunt, aliæ secundariò agentibus famulantur | 8 | περί τῶμα | 358 |
| Partes solidæ non fiunt humidiore | 218 | quæ Per se insunt | 23 |
| | | non omnia quæ omni insunt, per se insunt | 23 |
| | | Perturbationes animi unde fiant | 156 |
| | | Pesilens bubo | 351 |
| | | φαινόμενα | 240 |

| | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|-------|
| Phantasia quid | 128 | Pituitosus bilem quotidie uo | |
| φαρμακνευτικὴ | 15 | mens | 243 |
| φρενίτις | 256 | Plantæ uegetantur | 11 |
| Phrenitis & delirium quo- | | Plenitudo duplex | 433 |
| modo differant | 257 | Plenitudinis tollendæ ratio | |
| φρίσις unde | 466 | unde petenda est | 439 |
| φῦμα | 297 | Plenitudinem quam intelli- | |
| φυσιολογία | 4 | gat Galenus | 434 |
| φυσιολογικὴ | 14 | Pleuritis. 425. quibus signis | |
| Physiologici libri pertinent | | deprehendatur | 22.23 |
| ad cognitionem salubrium, | | Plura uitia in eadem parte | |
| morbosorum & neutrorum | | consistere possunt | 398 |
| corporum | 491 | Plures modi uocis per se | 23 |
| Pilus niger unde fiat | 205 | ποιητικὰ artes | 4 |
| Pilorum & unguium gene- | | ποιητικὸν quid significet | 45 |
| ratio | 97 | Polycleti regula | 201 |
| Pilorum materia quādo opti | | Pondus in hepate, quid osten- | |
| me generatur | 174.175 | dat | 243 |
| Piscatoria ex illis artibus | | πονεῖν quid | 374 |
| est, quæ aliquid acquirūt | 4 | Porrum | 455 |
| Pistor quidam Zelotypia te- | | Positionis quatuor differen- | |
| stes sibi amputari iussit | 259 | tia | 392 |
| Pituita effusa in habitū cor | | Positionis uitia | 397 |
| poris cum putredine, quoti | | Postulatum alibi demonstra- | |
| dianam febrem facit | 367 | tum | 30 |
| Pituita effusa in habitū cor | | Postulata | 22 |
| poris citra putredinē, aquā | | Potus liberalioris aut par- | |
| intercutem facit | 367 | cioris insolita cupiditas un- | |
| Pituita putrescens in uenis, | | de fiat | 317 |
| assiduam febrem facit ibid. | | πρακτικὰ artes | 4 |
| | | πρακτικὴ | |

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|----------|
| Præparatio facultates | 235 | Principia per se & primò | |
| Præcautionis ratio | 63 | insunt. | 23 |
| Prædicatum | 18 | Principia declaranda quæ | |
| Præfens sanitas quæ intelli- | 25 | | |
| gatur à Galeno | 465 | πρὶν ἀταρτίαις causæ | 10. |
| in Præsentia bisariam dici- | 242 | | |
| tur | 53 | Prognoslica ex excrementis | |
| Præter naturam toto gene- | 348 | | |
| re, quomodo curanda | 439 | Prognoslica Hippocratis nul- | |
| Primordia nostræ generatio | | lo ordine nituntur | 3 |
| nis | 356 | προφυλακτικὰ | 494. 465 |
| Primum quot modis dicatur | | Propolis in pūcto nervo | 14. |
| 44 | | Proportio respirationis ad | |
| Principes functiones. quæ | | pulsū | 166 |
| 254. per se interdū ledun- | | Proprie actiones | 142 |
| tur | 256 | Proprium accidens | 9 |
| Principes partes | 349 | Pruritus | 271 |
| Principium omne uniuerſa- | | Pruritus & scabies unde | |
| le | 22. 23 | 466 | |
| Principia | 18. 20 | Psora lepra | 271 |
| Principia, causæ conclusio- | | πτερύγιον quid | 392. 460 |
| nis. 21. eorum duplex ortus | | Pueri et mulieres facîle ex- | |
| ibidem. | | candescunt | 165 |
| Principia ab utrisque appa- | | Pueri male continent, opti- | |
| rentibus ducta | 22 | mè concoquunt | 236 |
| Principia cōmunia, propria | | Pulchritudo unde nascatur | |
| fiunt | 21 | 80 | |
| Principia sensus intellectu | | Pulmo quibus affectibus sit | |
| formantur. 22. 23. probatur | | opportunos | 294 |
| sensus inductione | 25 | Pulmone & thorace contine | |
| | | c. iij. ri quæ | |

| | | | |
|---|-------|---|---------|
| ri quæ dicantur, & ut uideantur | 296 | Hum | 296 |
| Pulmo quomodo exulceretur ac erodatur | 295 | Pus præter naturam quod | |
| Pulmo unde sentiat | ibid. | Puris multi in thoracis spatium contenti nota | 292 |
| Pulsatilis dolor | 304 | Pustula tegumēti cordis | ibid. |
| Pulsus duplex facultatis uitalis | 150 | Pustula in cute unde | 367 |
| Pulsus durus & paruus | 172 | Putredo unde nascatur | 169 |
| Pulsus in arteriosa substantia quid indicet | 263 | Putredini quæ corpora resstant magis | ibidem |
| Pulsus in pleuritide | 288 | Putrescere quid sit | 184.185 |
| Pulsus inæqualis quid ostendat | 248 | Qualitate delinquere quæ dicantur | 306 |
| Pulsus magni & celeres | 165 | Qualitates quæ copulentur inter se | 203 |
| Pulsus magnus et uelox | 161 | Qualitates quatuor exuperantes | 115 |
| Pulsus magnus & mollis unde | 168 | Qualitates agentes quomodo copulentur | 208 |
| Pulsus molles unde fiāt | 164 | Qualitatis contrariæ odium partibus ingentū est | 223 |
| Pungens dolor | 304 | Qualitates in eundem affeHum conspirantes | 204 |
| Pupilla quomodo dilatetur | 341 | Qualitates principes, easque sequentes | 246 |
| Pupillæ foramen à crasso humore obtenebratum, implet quo minus res multe, simul conspiciantur | 343 | Qualitates relatæ ad uisum, gustum, auditum, tactum, olfactum | 304 |
| Pupillæ imminutio | 341 | | |
| Pus in grandini similem substantiam coactum in exulceratione pulmonis reie- | | | |

Qualita=

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|
| Qualitates sensibiles | 246 | Redundantiæ partium cura= | |
| Qualitates sensibiles sequen | tio | | 459 |
| tes corporis affectus | 304 | Redundantes partes secun= | |
| Quantitatem & qualitatem | dum naturam, et præter na | | |
| tantum scopos salubriũ Ga | turam | | 391 |
| lenus cur fecerit | 359 | Redundantis præter naturã | |
| Quãtitate & qualitate mul | sublatio | | 461 |
| te aliæ causæ salubres cõ= | Regigni eadem quæ possint | | |
| prehenduntur. | 371 | 460 | |
| Quantitate quæ delinquere | Regionum constitutio tempe | | |
| dicantur | 306 | ramenta mutat | 361 |
| R | | Regius morbus | 271.366 |
| Ramenta per urinam red | Remedium aut iuuare, aut | | |
| ditã quid ostendant | 305 | saltẽ nõ lædere debet | 448 |
| Ratio dispositionis commo= | Remedia conuenientia pun= | | |
| disima ad artes docendas | cto neruo | | 419 |
| & discendas | 483 | Remedia ubi admouenda in | |
| Rationes diuidendi | 16 | affectu gulæ | 283 |
| Ratiocinatio, primaria aelio | Reminiscei | | 107 |
| hominis | 7 | Repellendum ex parte quan | |
| Ratiocinationes ex separa= | do | | 448 |
| tis uel disiunctis, non sunt | Repulsio ex loco affecto quo | | |
| demonstrationes | 20 | modo fiat | 451 |
| Ratiocinatrix nõ eadẽ apud | Repulsio fit adstringentibus | | |
| omnes | 152 | & refrigerantibus | 443 |
| Ratiocinatricis facultatis | Repurganda per uentrem, | | |
| munus | ibidem | quibus indigeant | 436 |
| Raucus sonus unde fiat | 336 | Repurganda per urinas, ex= | |
| Recrementa pauciora quæ | tenuanda sunt | | 437 |
| tẽperies cordis habeat | 170 | Resolutio corporis in suas | |
| | | c iij partes | |

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------------------|-----|
| partes | 479 | Rigor | 373 |
| Resolutio & cōpositio con- | | Roborata natura morbum | |
| trario ordine progrediun- | | propellit | 34 |
| tur | 5 | Robur facultatum intempe- | |
| Resolutio multiplex | 17 | rie solutur | 269 |
| Resolutio pulsus & difficilis | | Robur in sicco positū | 203 |
| anhelitus in suas cau. | 264 | Robur unde sit | 236 |
| Respiratio magna quæ dica- | | Ruclūs acidus, insipidus | 288 |
| tur | 295 | Ruclūs quid indicet | 328 |
| Respiratio parua & rara. | | Rufus color à frigido et hu- | |
| 170 | | mido | 210 |
| Respiratio quid ostēdat | 77 | Ruptæ uenæ in gula nota | |
| Retētriciis facultatis uētricu | 279 | | |
| li imbecillitatis notæ | 284 | | |
| Retractio fluentis humoris | | Salacitas unde | 188 |
| in magno morbo quomodo | | Salsedinem habentia ad te- | |
| fiat. 470. quomodo in par- | | nuantia referuntur | 455 |
| uo morbo | 470 | Salubre bisariam | 48 |
| Retractio in contrariū, qui- | | Salubre & morbosum an de- | |
| bus modis fiat | 447. 448 | eodē dicantur. 59. & dein. | |
| Retrahendus statim humor | | Salubre non facile cognosci- | |
| in humorum defluxione in | | tur | 92 |
| aliquam partē: & huius rei | | Salubres quibus pugnet | 57 |
| demonstratio | 449 | Salubre quot modis dicatur | |
| ἐπεὶ οὗτος tunica. 339. quare | 42 | | |
| cærulea | 340 | Salubre simpliciter & in | |
| Rhagoides tunica rupta. ibi. | | præsentia an idem sit | 52 |
| laxata | 339 | Salubres causæ, mor osæ, | |
| ῥύπον ἐπιτρέποντα | 431 | neutræ | 352 |
| ῥυτίνæ. | 431 | Salubres causæ quomodo in- | |
| | | salubres | |

INDEX.

| | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------|-------|
| Salubres fiant | 307 | Sanitas optima | 74. |
| Salubres causæ priores | 259 | Sanitas quare quæra. | 383 |
| Salubrium causarum latitu | | in quibus querenda | 26 |
| do proportionē latitudini | | Sanitas seruatur similib. | 14. |
| exuperantiæ corporum re | | Sanitatis multæ differentiæ. | |
| spondere debet | 384 | unde fiant | 482 |
| Salubria corpora | 490 | Sanitatis seruandæ & mor= | |
| Sanguis aquosus similis aquæ | | borum curandorum ratio | |
| in qua recens maculatæ car | | in quibus censilfat | 479 |
| nes ablutæ sunt, excretus | | Sanitatis latitudo | 86 |
| quid significet | 271 | Sanitatu multæ formæ | 353 |
| Sanguis calorem à corde su | | Sanorum natura una non | |
| scipit | 180 | est | 14. |
| Sanguis delinquēs sola quali | | Scarificatione & digerenti | |
| tate, & sola quātitate | 439 | bus non utendum, quando | |
| Sanguis deterior quis sit | 30 | ea dolorem inferunt | 448 |
| Sanguis quomodo uacue= | | Scopus curationis in solu= | |
| tur | 439. 446 | tione continui | 413 |
| Sanguis tota substantiā præ | | Scientia certa ex principijs | |
| ter naturam quis | 305 | est | 247 |
| Sanguinis missio quid sit | 28 | Scirrhus, & eius notæ | 276 |
| Sanguinis missio affecto lo= | | & 424 | |
| co respondeat | 29. 30 | Secundū naturā quid | 404. |
| Sanguine in partem aliquā | | Segnitia unde nascatur | 322 |
| influente, & corpore ple= | | Semen corruptum quæ sym | |
| no, ex quo latere primum | | ptomata pariat | 193 |
| uniuersi corporis uacuatio | | Semen diu retētum corrump | |
| fieri debeat, disputa. | 449 | pitur ibid. quid effi. | 378 |
| Sanitas instrumentaliū par | | Semen excrementum beni= | |
| tium quomodo serue. | 389 | gnum | ibid. |
| | | Semen | |

| | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Semen imperfectum genera | Sicci & frigidi temperamē | |
| tur in toto corpore | 378 | ti notæ 212 |
| Semine qui abundant | 378 | Siccitas arctat 441 |
| Senectutis sensus | 137 | Siccitas causa interna inte= |
| an Senilis status ut conuale | ritus | 358 |
| scētū instaura. possit | 474 | Siccitas poros cutis intor= |
| Sensus corporis affect. | 90 | quet 122 |
| Sensus gravitatis quid indi | Siccitatis latitudo | 215 |
| cet. | 263 | Siccitatem durities sequi= |
| Sensus inflammationis unde | tur | 204 |
| fiat | 347 | Siccitas partium solidarum |
| Sensus internus & exter= | non potest in totum repa= | |
| nus | 246 | rari 218 |
| Sensus intimus | 130 | Signum idem salubris mor= |
| Sensus potentior | ibid. | boſi neutrius rationem ha |
| Sensus rei nostræ naturæ | bet | 308 |
| alienæ | 347 | Signa & viximus inde 348 |
| Sensuum actio duplex | 99 | Signa appetentiæ à frigore |
| Sensuum actiones cōmunes | uentriculi | 311 |
| proprie | 252 | Signa appetentiæ à substan |
| Sensuum effectiones ex eo= | tia in aërem ambientem di | |
| rū genere quæ præter na= | gesta | 311 |
| turam fiūt, morbosa signa | Signa futuræ ægritudinis | |
| sunt | 333 | præter naturam, & secun |
| Sensuum obiecta | 326 | dum naturam 307 |
| σημεία | 462 | Signa futuræ ægritudinis se |
| Sermonis instrumenta | 299 | cundum naturam qualita= |
| Serosæ substantiæ in habitu | te quantitate & tempore | |
| corporis putris & non pu | immutantur | 310. 311 |
| tris differentes effect. | 367 | Signa inter se cōferen. 217 |
| | | Signa |

INDEX.

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Signa iocinoris calidi, humi | Sitis uehemens, signum ui- |
| di, frigidi, sicci 267. 268 | tiosæ concoctionis 287 |
| Signa necessaria 73 | Sitim quæ tollant 312. 313 |
| Signa neutra 349 | Situs & formatio ostendunt |
| Signa nobis magis manife- | quomodo materia tolli de |
| sta 72 | beat 412 |
| Signa ostendentia morbum | Situs iecoris 436 |
| & sanitatem 308 | li ibid. |
| Signa ostendentia præteri- | Solide partes ante summū |
| tum morbum & præsen- | uigorem numero & quan- |
| tem 308 | titate eadē permanēt 396 |
| Signa perniciofa 348 | Solide partes eadem regi- |
| Signa salubria 348 | gni non possunt 462 |
| Signa unde sumenda 75 | Soluentia unitatem 304 |
| Signa quo ordine prima di- | Solutionis continui differen- |
| cantur 44 | tia miscentur cum intem- |
| Signorum differentia unde | peraturis 425 |
| sumantur 349 | Solutio continui morbus cō- |
| Signorum diuisio 93 | munis 414 |
| à simili suo affici 126 | Solutionis cōtinui spe. 420 |
| Similia similib. seruan. 220 | Solutionis continui multæ |
| Simplices partes 400 | differentia in eadem par- |
| Simpliciter salubre 56 | te 423 424 |
| Sinapi 455 | Solutio unitatis cerebri quæ |
| Singultus 285 | mala gignat 349 |
| Sitis exigua & item immo | Solutio unitatis, communis |
| derata unde fiat 282. 312. | morbus simplicium partiū |
| 313 | & instrumento. 400. 414 |
| Sitis non est ex solâ uentris | Somnia nō habent locum in |
| intemperie 226 | recens natis 130 |

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| ex Somnii quando sumatur indicium | 132 | excitent | 29 |
| Somniorum uisa | 131 | Spiritus quomodo uacuetur | 439 |
| Somnus brevis & minime profundus | 119 | Spiritus uisforius qualis esse debeat | 341. 342 |
| Somnus concoquit | 362 | Spiritibus & uaporibus motis in oculis res externae | |
| Somnus & uigilia immutat corpus nostrum | 362 | circumagi uidentur | 344 |
| Somnus in faciendis | 220 | Sputum atrum aut candidum | |
| Somnus optimae naturae | 376 | in pleuritide quid significet | 289 |
| Sonitus & strepitus in auditu praeter naturam | 334 | Squalor unde oriatur | 215 |
| Sonus acutus, & sonus grauis | 336 | Staminum relictio plus sanguinis trahit | 32 |
| Sonorum in auribus origo quomodo disquirenda | 335 | Spiritus initio inflammationis diaphragmatis | 294 |
| Sordes ex ulcere detergendae | 428 | Sternutamenta quid portant | 328 |
| Spasma | 400 | Sternutamentum quid sit, & unde fiat | 329 |
| in Spatijs contenta praeter naturam | 460 | Stomachus unde refrigeretur | 311 |
| Spiratio magna uelox & frequens & contra tarda & rara quem cordis affectum ostendat | 263. 264 | Stultitia unde fiat | 254 |
| Spiratio minor quando fiat | 162 | Stupor unde fiat | 345. 347 |
| Spiritus crassi unde | 106 | Subiectum | 18 |
| Spiritus crudi ac flatulenti | | Subiectum in disciplinis | 48 |
| quos affectus in thorace | | Subita mutatio naturae conuellit | 223 |
| | | Substantia ex quibus constituitur | |

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| tuatur | 6 | Syncope | 466 |
| Substantia rei unde uestige | | Syncope cardiaca | 280 |
| tur | 19 | Syncope stomachi. | 265. 280 |
| Substantiales differentiæ | 6 | σύνδεσις | 5 |
| Suctio uentriculi quando nõ | | T | |
| fiat | 30 | Tactus, habitus calidi in | |
| Sudare maximè idonei qui | | dex, non uiscerum interio | |
| 320. 321 | | rum | 201 |
| Sudor quod sit excrementũ | | Tactus quomodo delea- | |
| Et ubi colligatur | 366 | tur | 345 |
| Sudores nunc secundum na- | | Temperamentum ad iusti- | |
| turam nunc præter natu- | | tiam | 109 |
| ram dici, quomodo intelli- | | Temperamentum unde ex- | |
| gendum | 318. 319 | plorandum | 79. 80. 487. |
| Sudores pauci in quibus ho- | | 488 | |
| minibus | 321 | Temperamenti facultatis et | |
| Sudorum materia | ibid. | actionis ordo | 480 |
| Suffusionibus qui maximè | | Temperamenta nouem | 353 |
| opportuni | 343. 344 | Temperamenta partium ali- | |
| Suffusionum ludificatio Et | | quarum internarum obscu- | |
| hallucinatio | 344 | rè cognoscuntur ex his quæ | |
| Suppressionis urine in suas | | iuuant uel lædunt | 234 |
| causas resolutio | 249 | Temperamenta unde nascã | |
| Suppurati qui | 433 | tur | 487. 488 |
| σύνδεσις | 14 | Temperata regio ab initio | |
| Symmetria aëris quæ | 376 | temperiem seruat pro æta- | |
| σύνθεσις τῶν ἀντιθέτων | | tum ratione | 214 |
| pulsibus respondentem uer- | | Temperata natura si sudat, | |
| terit | 173 | contra naturam est | 320 |
| σύνθεσις τῶν ἀντιθέτων | 417 | Temperata natura in me- | |
| | | dio | |

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|----------|
| dio | 487 | Tenuitas uaporis facile re- | |
| Temperatior quis | 83 | cipit species rerum | 341 |
| Temperatus habitus | 200 | Terebinthina in puncto ner | |
| Temperato temperata omnia | uo | | 420 |
| conueniunt | 371 | Teredon | 400 |
| Temperatura dup. | 55. 319 | Terra | 484. 485 |
| Temperaturæ in medio pes | | Terror mentem mouet | 258 |
| simarum & optimarum cõ | | Testes | 378 |
| Situte quomodo seruan- | | Testis sinister ad foemina- | |
| dæ, uel in melius transfe- | | rum procreationem cur sit | |
| rende | 387 | aptior | 187 |
| Temperatura putridis feбри | | Testes frigidi corpus imbe- | |
| bus obnoxia | 169 | cillum cur reddant | 195 |
| Temperaturarum notæ in | | Testiũ calida & sicca tem- | |
| regione temperata sumen | | peratura | 191 |
| dæ sunt | 197 | Testiũ frigidorũ notæ | 190 |
| Temporum anni tempera- | | Testibus siccis & calidis | |
| menta | 248 | quæ accidunt | 192 |
| Tensio & grauitas quid o- | | βερρεε υτηνũ | 15 |
| stendant | 304 | Tblasma | 400 |
| Tensio citra grauitatem & | | βερρεε υτηνũ artes | 4 |
| pulsus quid indicet | 263 | Thorax cur pilosus | 157 |
| Tensionis sensus unde fi- | | Thoracis latitudo | 158 |
| at | 346 | Thorace cõtenta ut uacuen- | |
| Tenuia quæ | 411 | tur | 435 |
| Tenuis humor salsus ac mor- | | Thoracis uitiorũ notæ | 287 |
| dax quale iecur esse signi- | | δύμος | 267 |
| ficet | 271 | δύμωδης | ibid. |
| Tenuitas cum frigore con- | | Timidi mores & segnes | |
| iungenda | 411 | 170. 171 | |

INDEX.

| | | |
|--|--|--|
| Timor corpus immutat 363 | Tumores oblongi sunt in mentem mouet 258 | mortē musculis. 276 |
| affert 363 | Tumores præter natu. 300 | |
| Tumores tegumenti cordis periculosi, præsertim inflā mationes & erysipelata, oedemata & scirrhi non item 267 | Tumo. seipfos produūt 302 | Tunica ceratoides forata humorem oculorum effundit 340 |
| Tonitruum surdos facit, & huius rei causa 259 | Tussis in pleuritide 289 | Tyrannici mores 167 |
| Totius corporis intemperies originem suam à corde habet 265 | V | |
| Tractatio de elementis, magna ex parte sumpta ex Aristote. physiologia 486 | Vacuatio duplex 434 | Vacuationum multa genera 408 |
| Transseuntia in se inuicē facile elementa 485 | Vacuatio critica quæ præter naturam, & quæ secundum naturam 365 | |
| Tremor unde fiat 253. 254 | Vacuatio humorum quomodo fiat 407 | |
| quibus partib. accidat 266 | Vacuatio melior per maiores res & patientiores vias 442. 443 | |
| Tremor partim secundum naturam, partim cōtra naturam 266 | Vacuationum materiæ quæ sint 408 | |
| Tremulus pulsus quando fiat 266 | Vacuaciones excrementorum quæ secundum naturam, & quæ præter naturam 365 | |
| Triplex doctrina ordine nitens 267 | Vapores & humores in fusionibus figuram nubium referentes 344 | |
| Tuberculi crudi accidentia 295 | | Vare |
| Tumoris gulæ notæ 279 | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|--|-----|
| Varæ partes | 393 | Venarum amplitudo | 118 |
| Vasa ad musculorum genus peruenientia | 196 | Venarum gravitas certam coniecturâ exiguïtatis io- | |
| Vegetatio quid comprehen- | | cinoris efficere non po- | |
| dat | 11 | test | 242 |
| Venæ ruptæ in pulmone | | Venatoria ex illis artibus | |
| nota 296 & quomodo rum | | est quæ aliquid acquirūt 4 | |
| pantur | ibid. | Venenatæ uis & pestilentis | |
| Venæ sectio humorem deri- | | malum | 266 |
| uat 30 in contrarium reuo- | | Venenati humores quomo- | |
| cat | ibid. | do curentur | 468 |
| Venæ sectio à parte uicina | | Venter calidior | 220 |
| quam uim habeat | ibi. | Ventris sicci signa | 219 |
| Venæ sectio in longinquo | | Ventriculus & uesica cui- | |
| quid efficiat | 33 | denter cognoscuntur | 240 |
| Venæ sectio quando læ- | | Ventriculus quando lædi di- | |
| dat | 34 | catur | 284 |
| Venæ sectio omnem febrem | | Ventriculus ut non attra- | |
| ex humore curat 35 omni | | hat, quæ efficiant | 312 |
| inflammationi cōfert | 35 | Ventriculi iocinoris, lienis, | |
| Venæ sectio in propinquo | | omenti situs | 240 |
| conimodior | 36 | Ventriculi munus | 284 |
| Venæ sectio in poplite quā | | Ventriculi sensus quomodo | |
| do conferat | 38 | fiat | 312 |
| Venæ quomodo dilatentur | | Ventriculi tres partes | 277 |
| in pulmone | 296 | Ventriculi uitiosæ excretio | |
| Venam erodentia 293 rum | | nis symptomata | 285 |
| pentia. ibi. dilatantia ibid. | | Vētriculi uitia unde deprē- | |
| Venæ maiores in minores | | hendantur | 277 |
| distribuantur | 31 | Venus quibus minus no- | |
| | | ceat | |

INDEX.

| | | |
|----------------------------|-----|------------------------------|
| ceat | 193 | ad Venerem quid moueat |
| Venus maxime noxia cor= | | animal 192 |
| pori resiccato | 381 | Verisimilia, propria orato= |
| Venus moderata magni mo | | rum 246 |
| menti ad tuendam ualetu= | | Vertebrae spi. quot sint 159 |
| dinem | 379 | Vitiosa magnitudo uesticae |
| Venus naturis frigidis & | | quomodoprehenda= |
| siccis maxime aduersa | 381 | tur 241 |
| Venus nimia aut intempesti | | Vesica cur non reddat uri= |
| um eius desiderium unde | | nam 250 quomodo obstrua |
| fiat | 317 | tur ibid. |
| Venus non exercēda inani | | Vesicae robur quomodo re= |
| to corpore | 380 | soluatur 250 |
| Venus quatenus conse= | | Vesicae obstructio summa cu |
| rat | 378 | ra summouenda 432 |
| Venus quibus corporibus | | Vetus interpres & Leoni= |
| incommoda sit | 380 | cenus taxantur 206 |
| Venus statim post cibum cu | | Via per quas attractio fit, |
| ius mali author sit | 380 | non debent esse obstru= |
| Venus tutius exercetur cal | | dae 437 |
| facto quā refrigerato | | Viclus nomine res non na= |
| corpore | 381 | turales continentur 198 |
| Veneris quis modus | 379 | Viclus parcior quae exere= |
| Veneris usus nimius no= | | menta efficiat 377 |
| xius | 143 | Viclus ratio quae singulis |
| Venere innocue utitur cor | | naturis conueniat 383 |
| pus optime constitutu | 381 | Viclus quae ratio in genera |
| Venere quādo utendū | 379 | tione calli 416. 417 |
| Veneris desiderium in= | | Viclus ratio uaria pro mor |
| gens | 186 | borum natura 343 |
| | | d Vigiliae |

| | | | | |
|-----------------------------|-----|------|----------------------------|---------|
| Vigiliæ digerunt | 362 | exer | quàm concavitas, an con- | |
| cent sensus | | 376 | trà | 426 |
| Vigiliæ immoderate unde | | | Vlceris sesus unde fiat | 347 |
| fiant | 317 | | Vnguium materia | 98 |
| Vincula & cucurbitula in- | | | Voluntati per se inest | uir- |
| terdū sola retrahūt | 448 | | tus | 24 |
| Vinum uetus | 455 | | Vomitus | 285 |
| Virtus instrumentorum in | | | Vomitu quando reiiciendus | |
| quibus consistat | 482 | | cibus | 435 |
| Viscosa incidenda ante ua- | | | Vox & eius differentie | |
| cuationem | 432 | | quomodo fiant | 230 |
| Visio quomodo fiat | 338 | | Vox acuta clara & gra- | |
| Visionis diminuta & cor- | | | uis | 232 |
| ruptæ differentie | 337 | | Vox aspera unde fiat | 234 |
| Visionis hebetis ac debilis | | | Vox gravis quid osten- | 233 |
| differentie unde suman- | | | Vox maiore impulsu editur | |
| tur | 337 | | quàm respiratio | 232 |
| Vita in quo consistat | 137 | | Vox magna unde fiat, & | |
| Vitiligo alba & nigra | 271 | | quid ostendat | 232.233 |
| .366.367 | | | Vox parua, & quid signi- | |
| Vitium instrumentorum in | | | ficet | ibi. |
| quibus consistat | 482 | | Vox multiplex primū de | |
| Vitium partium cognosci- | | | finienda est, deinde diui- | |
| tur ex actione lesa | 481 | | denda | 19 |
| Vitia uocis | 298 | | Vox simplex definienda | 19 |
| Vitia uocis inde sint | 300 | | Vox rauca, & quid osten- | |
| Vlcus cum intemperatura | | | dat | 232 |
| & sanguinis affluxu misce | | | Vocis instrumentum quale | |
| tur | 425 | | esse debeat | 231 |
| Vlcus prius ne sit curandū | | | Vocis asperitas | 232 |
| | | | Vocis | |

INDEX.

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Vocis differentie unde su- | Vulneris caui duo scopi cu |
| mende 231 & quomodo | rationis 420 |
| fiant 299 | Vulnera quæ suturas & fi- |
| Vocis organa 230 | bulas requirant 415 |
| Vocem efficiētū ordo 298 | Υ |
| Vtilitas, actionem nō edit, | υαλοδδ'ης humor 338 |
| sed inuat 96 | υγιαινον καὶ νοσοῦν contra= |
| Vulnus 400 | ria 92 |
| Vulnus illatum cauo cordis | υγιην 14 |
| non cogit animal citò inte | υδρογόβοι 326 |
| rire 266 | υπόσχυμα 461 |
| Vulnus insigne in parte ui- | υπόσχυματος curatio 461 |
| te necessaria, lethale 22 | & 462 |
| Vulnus magnum transit in | Z |
| ulcus 423 | Zelotypia dementes facit: |
| Vulnus quando glutinan= | & huius rei historia 259 |
| dum 427 | FINIS. |

me
m
m
ca
fu
ex
nu
de
tu
tu
mo
ex
co
ui
tio
ra
pl
d

Cl. Gale. Ars parua,
INTERPRETE MARTI-
NO ACAKIA CATALAVNENSI,
DOCTORE MEDICO.



TRIPLEX est omnis doctrina, quæ
ordine nititur: Vna quidem ex fi-
nis notione, quæ per resolutionem
fit. Altera autem ex eorum com-
positione, quæ resoluendo inuenta
fuere. Tertia ex definitionis dissoluitione: quã nunc
instituiamus. Hanc autem non solum definitionis
dissoluitionem, sed & explicationem (ut quidã uo-
cant) aut resolutionem, aut diuisionẽ appellare pos-
sumus: aut, ut, nonnulli, explanationẽ: aut, ut alij,
expositionem. Eiusmodi autem doctrinam non-
nulli ex Herophili secta aggressi sunt, ut Heracli-
des Erythræus. Eam quoq; quæ ex cõpositione fit,
tum Herophilij ipsi, tum ex Erasistratijs nonnulli,
tum Athenæus Attaleis efficere conati sunt. Ne-
mo tamẽ ante nos, eam quæ à finis notitia incipit,
ex qua artes omnes constituuntur, uia ac ratione
conscripsit. Sed illam quidem in alio opere tracta-
uimus: hoc uerò loco eam, quæ definitionis dissolu-
tione fit, instituiamus: quæ quantò dignitate, uia, ac
ratione, ea quæ resoluendo fit, inferior est, tantò
plus ad totius cõpendium cõferre noscitur. Siqui-
dem perfacile ex definitionis dissoluitione omnia

A memo-

memoriæ mādari possunt, ob id, quòd totius artis capita in se optima definitio cōtineat : quā nōnulli substantialem uocant, ex opposito his distinctam quæ Græcis noëmaticæ dicuntur . Hæ enim ex accidentibus, quæ rebus definiendis insunt: illa substantia constat . Sigillatim autem totam medicinæ commentationem, in multis alijs operibus diligenter conscripsimus, quibus ad tres doctrinas uti licet . Verùm eam quæ definitionis dissolutione fit, nunc aggrediemur, si hoc tantùm etiam addiderimus, nos sola capita, & uelut conclusiones eorum quæ fuscè demonstrata sunt, esse tradituros.

EIVSDEM INTERPRETIS IN EVNDEM LIBRVM COMMENTARIJ.

DOCTRINA, aut actio est quæ à præceptore in discipulum transfunditur : aut habitus animi, docendi consuetudine partus . Vtraque, aut cum methodo, id est uia, ac ratione, aut sine hac fit . Quæ autem methodo constat, seruato ab initio ad finem usque ordine docetur : ac diuisione, definitione, demonstratione, & resolutione, (quas logicas methodos appellant) tanquam instrumentis utitur : his enim ars omnis, postea quàm aliquo horum ordine disposita est, & uelut delineata, perficitur : ut in sequentibus docebimus.

Cum igitur omnis doctrinæ triplex sit dispositio : una quidem, in qua finis in ea resoluitur, quæ ad ipsum referuntur: altera autem, in qua ad ipsum finem, per eandem uiam, sed contrario ordine fit reditus : tertia uerò in qua definitio

definitio in suas partes dissoluitur: tres erunt omnino ordinatæ doctrinæ. Non enim aliter institui possunt: quando uel eo ordine quò inueniuntur, docemus: scilicet aut à fine nobis cognito intellectoq; auspiciati, per ea omnia quæ ad ipsum referuntur, ordine collocata, procedentes: aut à contrario ordine ad finem redeunt: aut doctrinam ipsam in suas partes, quas optima definitio continet, distribuentes: ut postea fusiùs explicabitur. Tribus igitur his modis omnes disciplinæ doceri possunt: resolutionis tamen ordine magis inueniuntur: compositionis autem traduntur: definitionis uerò memoriæ mandantur.

Quæ uerò methodo carent, nullum ex his ordinem seruant: neque enim finis resolutione, neque eorū quæ per resolutionem inuenta fuerunt, compositione, neque definitionis dissolutione, explicationeq; instituuntur: sed uarias mislasq; res sine ordine continent: cuiusmodi sunt Hippocratis Epidemia, Prognostica, Aphorismi, & alia id genus, quæ nullo ordine nituntur.

Prima igitur artis instituendæ ratio, ex finis notatione per resolutionem fit.

Finis enim notio, principium est artium quæ uia ac ratione docentur. Resoluitur autem finis in ea quæ ad ipsum referuntur, sibi semper proxima, dum ad ultimum sit peruentum. De fine nihil deliberatur: neque enim medicus consultat an sanitatem tueri, aut morbum profligare debeat: sed simpliciter finem, nempe sanitatē, animo concipit: deinde, quæ ad eam spectant omnia, ordine resoluit, donec ad ultimum sit peruentum, quod primum in compositione est: quibus ita resolutis, ars constituta esse dicitur.

Quoniam autem artes diuersæ sunt, earum quoque fines

A ij diuersos

diuersos esse oportet, quandoquidem hæc sine maxime di-
 stinguuntur. Aliæ enim rem solum animo concernunt:
 hæc, finem suum in sola naturæ rerum contemplatione præ-
 stituunt, ut Galenus in libro de constitutione artis medicæ
 docet: Græcis θεωρητικὰ dicuntur: in hoc genere contine-
 tur physiologia, cuius finis in rerum naturalium contem-
 platione est constitutus, sine ulla corporis actione. Aliæ fi-
 nem sibi in agendo statuunt, nihil post actionem operis re-
 linquentes, dicunturq; πρακτικὰ, ut ars saltatoria. Aliæ
 artis opificium post actionem edunt, uocanturq; ποιητικὰ.
 Atque hæc duplices sunt. Nam aut nouum opus efficiunt,
 ut edificatoria: aut quod uitium fecit, rescipiunt, ac recon-
 cinnant, ut medendi ars. Aliæ uero nihil efficiunt, sed ac-
 quirunt, ut aucupatoria, piscatoria, & uenatoria. Omnia
 igitur harum artium genera, finis resolutione inueniuntur:
 traduntur autem compositionis ordine. Quæ uero opus
 post actionem relinquunt, non solum inueniuntur ac tradun-
 tur, ut dictum est, sed & exercentur contrario ordine quò
 inuentæ fuerunt: ut in commentarijs nostris in Galeni li-
 bros ad Glauconem docuimus. Harum porro artium fines
 aliquando unicam habent eorū, in quæ resoluuntur, seriem
 uerbi gratiā ueritatis cognitio finis est logica contempla-
 tionis: quem ita resolvere oportet: Quoniam uerum de-
 monstratione paritur, id sine demonstratione haberi non
 potest. Demonstrationem uero, quia syllogismus est, non
 nisi cognito simpliciter syllogismo scies. Caterum syllo-
 gismum, utpotè propositionibus conflatū, ante harum pe-
 ritiam non cognoscēs. Rursus quoniam sine simplicibus
 uocibus propositiones non discuntur, ut quæ illis composi-
 tæ sint, simplicium uocū uis, ac potestas antè perdiscenda
 est.

est. Finis igitur logicæ commentationis, id est ueritatis cognitio, primum in demonstrationem resoluitur: postea demonstrationis in syllogismum: hic in propositiones: hæ uero in simplices uoces. Nec ultra qui logicam doctrinam constituit, per eius finis resolutionem progreditur. Nihil enim superest in quod eius finis resolui possit. Aliquando uero constitutus finis, per plures, ac diuersos ordines resoluitur: quod ad studiosorum exercitationem exemplo patefaciemus. Sit igitur pax finis constitutus, ea uel uictoriâ, uel amicitia querenda est: uictoriâ, bello: bellum, militum copiis: milites, pecuniâ: pecunia uero aut iam in promptu est, aut aliunde querenda. Queritur autem, aut à subditis tributa, uestigiaq; exigendo, uel mutuo accipiendo, uel dominiâ, ac possessiones oppignerando, uel diuendendo. Quod si his modis pacem querere uel non liceat, uel non liceat, aliæ uiae uestigandæ sunt, quibus hanc nancisci possis. Quoniam igitur propositum finem in uictoriam, & amicitiam resoluebamus, uictoriam autem aut nullo modo, aut non commodè assequi poteramus: ad alium resolutionis ordinem transire oportet, nempe amicitiam, quam nobis parabimus hosti de iure cedendo, uel id redimendo. Cedendo de iure, amicitiam conciliamus. Redimetur autem uel pecunia, cuius querende ratio modò exposita est: uel permutatione, uel matrimonio.

Altera ex eorum compositione quæ per resolutionem inuenta fuit.

Resolutioni opposita est compositio, quæadmodum Græcis σύνθεσις τῆ ἀναλύσεως. Itaque qui resolvere norunt, iidem & componere norunt: quando compositio opposito ordine ad finem regreditur: ueluti hi qui compositionis

A iij ordine

ordine logicen constituunt, primum simplices uoces, postea propositiones, deinde syllogismum, tandem demonstrationem tractant, ex qua ueritatem assequuntur: ad quam tanquam propositum finem tendunt.

Tertia uero ex definitionis dissolutione fit.

Definitio est oratio, quæ rei naturam, ac uim explicat: quæ, quæ rei insunt, in unum colligit, quibus hanc ab alijs separat, ac distinguit. Quæ autem rei insunt, ea uel substantiam constituunt, uel ut accidentia herent. Substantiam constituunt genera, & differentie substantiales, ex eadem classe omnino si fieri potest, deprompta. Substantiales differentias dico, non eas solum, quæ ex substantie genere sumuntur, sed & quæ rei naturam explicant, ex quocunque genere sint profectæ: hic enim substantie nomen late patet pro quacunque re per se considerata. Quocirca & accidentia à subiectis abstracta, per seque, ex pensa, etiam substantias solemus appellare, cuiusmodi est morbus, & febris. Itaque si differentias, & species rerum definiendarum inuenire uelimus, summi cuiusque generis rationem, notionemque cognoscere oportet. Proposita ergo re definienda, considerandum est, ex qua sit classe deprompta, deinde illi proximum genus inueniendum: quod fiet, si summa genus in propinqua semper genera, usque dum ad speciem definiendam peruentum sit, diuidas. Diuidendi rationem mox docebimus. Differentiam autem substantialem, propriam, & ex genere substantie profectam, ex primaria actione quam definienda edit species, & ad quam alie omnes conspirant, cognoscimus: non quod uelimus actiones differentias esse, sed rerum differentias nobis prodere: nimirum formas à quibus ipse eduntur, & denominantur

denominantur . Hæc omnia exemplo manifestiora fient .
Hominis primaria actio est ratiocinatio , ad quã reliquæ
omnes hominis actiones conspirant . Eius enim gratiã ui-
uimus : ad uitæ tutelam nutrimus : nutritionis causã edimus
bibimus , cibum , potumq ; Et alia uitæ necessaria querimus ,
manuum , crurum , pedum , oculorum , linguæ , aliarumq ; cor-
poris partium actionibus : quæ omnes principi actioni ho-
minis , nempe ratiocinationi , ut dictum est , famulantur . Ve-
rùm , ut iam monuimus , eiusmodi actiones , differentie sub-
stantiales non sunt , sed differentias produnt , nimirum for-
mas à quibus ipsæ differentie denominantur . Porro au-
tem actiones Et si à forma principium motus habent , aliæ
tamen ad corpus , aliæ ad formam magis , aliæ ex æquo ad
utrumque referuntur . Nam progredi , corporis magis esse
uidetur : ratiocinari , animi : sentire uerò , utriusque : omnes
tamen id genus actiones , à forma proficiscuntur , differen-
tiasq ; produnt , quarum quædam propriæ sunt , ad quas sci-
licet reliquæ referuntur , Et conspirant , ut rationale : aliæ
communes , ut sentiens . Propria sola cum genere defini-
tionem constitit : communis non item , sed cum alijs iun-
cta . Ad eundem modum substantiarum partes (nam au-
thore Aristotele substantiæ sunt) differentias substantia-
les obtinent , ex primaria actione sumptas : ut quia manus
primaria actio est comprehensio , à comprehendendi facul-
tate differentiam sumit . Partes autem substantiarum , aliæ
statim rem constituunt , uocanturq ; substantiales , ut mate-
ria Et forma : quarum si altera desit , res omnino non con-
sistet : proinde ab his ductæ differentie , substantiales sunt ,
ut animatum corporeum . Verùm quæ à materia sumun-
tur , ab actionibus non produntur : quoniam materia prin-

cipium actionis non est, sed sensu percipiuntur, ut corporum. Aliæ partes ad integritatem referuntur, ex materia quidem, & forma constantes, sed ex ipsis nonnullæ rei deesse possunt, ut pes, manus, oculus: quarum differentie, ut diximus, substantiales sunt, non quidem totius, nisi per accidens, & secundo loco, sed partium quarum sunt differentie. Progredi uerbi gratiâ, crurum propria est differentia, quæ ipsa ab alijs partibus distinguuntur: sed hominem animal gradiens dicimus, translata à parte ad totum differentia. Rursus id genus partes aliæ uniusmodi sunt, simplices quidem, & eiusdem generis, rationis, ac naturæ: quæ quia undique in sui similes diuiduntur, Græcis ὁμοιομερῆς dicuntur: quales sunt nerui, caro, & ossa: omnis enim nerui pars, nerui habet rationem, eiusq; nomenclaturam retinet: eadem est reliquarum omnium simplicium partium ratio. Aliæ uerò partes sunt ex simplicibus ortæ, diuersarum quæque inter se rationum, ac naturarum: ideo ἑτερομερῆς Græci, nos multiformes & diuersi generis partes appellamus: quales sunt pes, manus, oculus, quæ (ut modo dicebamus) abesse possunt. Sunt ex nostris qui has dissimiles, illas similes uocant. Porro autem simplicium partium quædam primariò agunt, ut in oculo humor crystalloides. quædam primariò agentibus famulantur, ut alij oculi humores, & tunicæ: atque ex omnium harum actione, affectioneq; & officio differentie sumuntur. Considerandum igitur est, non in substantiæ modò, sed in omnium aliarum rerum generibus, quid unumquodque natum sit agere, & quid pati: ut docet Galenus in libro de curandi ratione. Nam & ab his differentie substantiales sumuntur: ut caloris munus est similia cogere, & disti-

milia

milia sequestrare: migroris, uisum cogere: alboris, dissipare. Quæ igitur ab his ducuntur differentie, substantiales sunt. Sed quoniam harum penuriâ laboramus, aliunde quoque uestigandæ sunt: nimirum à proprio accidete, causalis, effectis, officijs ue, & paribus rei definiendæ: quæ non aliter atque ueræ differentie, rerum substantias discernunt: sed earum naturam, ac uim minùs exprimunt. Vbi igitur substantialis differentia deest, proprio utimur accidente. Proprium dico, quod cum re definienda conuertitur, eiusq; proprietatem, ac affectionem ostendit: ut ridere flere, quod à uera differentia distinctum est, hæc enim nō solum rem à re distinguit, sed & cuius naturam exprimit proprium uerò solam affectionem ostendit. Homo enim quia ratiocinatur, est homo: non autem quia ridet aut flet. A causis differentie petuntur. Causa alia efficiens, alia materia, alia forma, alia finis. Efficiens causa, ut finit Aristoteles, est quæ primū mouet. Nos latius usurpantes, causam efficientem esse dicimus, non solum à qua primò fit motus, sed simpliciter quæ rei efficiendæ præbet operam, siue primò ac per se, siue secundo loco & per accidens, siue ut instrumentum: quod & Galenus libro primo de locis affectis sentire uidetur. Eius uerba sunt: id quò tangente afficimur, & quò separato affectus quiescit causam esse, apud omnes, homines in confesso est. Morbus, uerbi gratiâ, primaria est causa læsæ actionis: putris, humor, morbi: putredinis, obstructio. Eiusdem uerò læsæ actionis, putredo & obstructio causæ per accidens & secundo loco sunt. Pari modo iecoris facultas, sanguinis est effectrix causa: natiuus calor, instrumentum: quod quidem & efficientis causæ habet rationem: quemadmodum faber est domus

domus efficiens causa, securis uero instrumentum. Porro autem causæ efficientes, aliæ perpetuò effectum comitantur, quales sunt internæ. Aliæ abesse possunt, quales sunt quas $\pi\rho\omega\alpha\tau\alpha\pi\epsilon\lambda\iota\upsilon\delta\varsigma$ Græci, nos euidentes ac externas dicimus: ut Solis ardor, diaria febris est causa, etiam si à deurendo cessauerit. Eiusmodi causæ uel necessitate naturæ, uel opificis arbitrio agunt. Ab his igitur causis efficientibus internis, & quæ effectū comitantur, nec: sarioq; agunt, siue solæ sint, siue cum alijs adiutricibus iunctæ, differentia ueræ sumuntur: post fusiùs explicabimus. Materiam dicimus, quæ formas recipit, tam quæ naturæ ope proueniunt, quàm quæ artificio fiunt. Quæ naturales formas recipit, aut simplex est atque inpermixta, aut composita. Simplicem Aristoteles primam uocat: quod, ut arbitror, primorum corporum, quæ elementa dicuntur, formas recipiat. Composita ex quatuor elementis constat, quorum contemperamento reliqua omnia generantur. Dicitur & materia, ex qua aliquid efficitur, aut nascitur: ut pñus ex quo uestis fit: quæadmodū ex lapidibus, lateribus lignis, gypso, domus: ex ære, cera, plūbo, & id genus alijs, statuæ: ex humorum prauitate, morbus: ex qualitatū cōuenientia, quàm symmetriam uocant, & instrumentorum apta compositione, sanitas. Ex uirtute honor. Materia quoque dicitur subiecta res, in qua artes uersantur: ut humanum corpus medicinæ est materia. Forma est per quā res quæque habet ut sit id quod est, & non aliud. Formæ quædam à natura proueniunt, cuiusmodi est hominis, equi, leonis. Quædam artificiosæ sunt, ut statuæ. Naturalis forma, motus siue actionis, ut modò dicebamus, est principum: proinde & effectricis causæ rationem obtinet. Ex
his constat

his constat, naturalem formam, quemadmodum & materiam, duplicem esse: simplicem, & compositam. Simplex est, quæ simplicem imperfectamq; habet naturam: cuiusmodi sunt elementorum formæ, quas prima, ut dixi, materia induit. Composita, non quæ ex pluribus formis constet, (ea enim reuera una est, nō plures) sed quod plurium, & perfectiorum motuum, quàm simplex, principium sit: ut stirpium forma, quæ uegetandi ui donata est: cuius motus perfectior, distinctior, atque ut Græci interpretantur, ποικίλος ποσὶς existit. In uegetatione continentur attractio, retentio, concoctio, assimilatio, & alij id genus uegetatricis facultatis motus, quas naturales actiones appellamus: de quibus fusissimè Galenus in libro de facultatibus naturalibus scripsit. Eadem ratione, rerum multiformium (quas autè à Græcis ἐτερογενῆς uocari diximus, hoc est, quæ nō ex elementis solùm genitæ sunt, sed mixtis naturis ex elementis) forma distinctior, perfectiorq; est. Atque hæc ipse res quò melius temperatæ fuerint, elaboratiusq; à natura permixtæ, eò compositiorem, distinctiorem, ac perfectiorem habent formam: proindeq; motus plures, ac perfectiores. Elementa enim perfectione, & numero actionum plantæ antecedunt: plantas autem animalia; homo uero hæc omnia: quoniam omnium quæ in hoc orbe genitæ sunt, temperatissimus est, ac elaboratissimus, & uelut nature opus absolutissimum, perfectissimumq;. Finis est, cuius gratiâ aliquid fit: ut musculus mouendi causa. Finis autem, omnium causarum prima, eademq; ultima est. Prima quidem, quia in omnibus, quæ fiunt, hanc primò consideramus, animoq; concipimus. Ultima uerò, quod ultimò accadat. Quocirca hanc Aristoteles ἐτέρευσις, id est cuius gratiâ

gratiâ uocauit . Nam finis gratiâ sit quicquid sit: ut proba cibi concoctio, propter sanitatem cibi in uentris immunus descensus, propter probam cōcoctionem: deambulatio post cenam, ut cibus in uentris fundum descendat . Nam cū ori uentris hæret, improbè coquitur, proindeq; corrumpitur . Finis quoque perfectissima, ac potissima causa dicitur: ut qui sit aliarum omnium causa . Nam propter hunc reliquæ causæ accidunt . Materia enim formam expetit: formam, agens causa, finis desiderio in materiam inducit . Hæc de causis fusiùs explicauimus, ad eorum quæ antè de differentijs substantialibus diximus, faciliorem intelligentiam . Ab effectu officioq; sumuntur differentiæ: ut natiui caloris effectus est concoctio, alieni corruptio . Medici officium est uitam tueri, uenefici demoliri . Partes quoque pro differentijs usurpantur : ut, Corporis humani partes sunt, caput, thorax, uenter &c. Medicinæ, salubre, morbosum, neutrum . Optimæ igitur definitiones ex genere semper, & substantialibus differentijs, si omninò fieri potest, constituuntur . Ex causis etiam uel aliquibus uel omnibus definitiones constituuntur . Interdum enim una, interdum plures, interdum omnes causarum differentiæ in definitionem constituendam adsciscuntur . Ex effectu quoque, seu officio, & ex partibus fiunt definitiones . Ex differentijs substantialibus ad hunc modum, Homo est animal rationale . Ex causis, efficiente quidem, ut, Cibi cruditas est improba cōcoctio, ex alteratricis facultatis imbecillitate nata . Ex effectibus, ut, Morbus est affectus præter naturā, actionem primariò lædens . Ex partibus, ut, Musculus est pars corporis ex neruis & carne constans . Ex fine, ut, Domus est habitaculum quo nos, nostraq; ab externis iniurijs

rijs tuemur . Quoniam autem artes omnes , ac scientiæ in qualitatis genere sunt positæ , differentias à substantiæ genere non habent , sed magna ex parte ab earum officio , fine , & partibus : ut Medicinæ officium est , quod in corpore deest , sarcire : & quod superuacaneum est , detrabere . Ideò medicinam appositionem , & detractionem esse definit Hippocrates . Eiusdem scientiæ finis est sanitas : quare ab hac sumpta differentia , Medicina est ars , quæ tuenda ualitudini dicata est . Eius quoque scientiæ partes sunt salubre , morbosum , & neutrum . Quocircà medicinam ab his sumpta differentia scientiam esse salubrium , morbosum , & neutrorum , docet Galenus . Eiusmodi definitiones omnes , quia totius medicinæ capita cōtinent , optimæ sunt . Nam adiectio , & detractio , res quæ homini administrantur tam ad sanitatem tuendam , quàm ad præcauendum à futuro morbo , & præsentem profligandum , continent : cuiusmodi sunt quæ Galenus assumenda , facienda , foris incidentia , & excernenda siue uacuanda uocat . Assumuntur enim : cibus , potus , aër , attractus , medicamenta intrò adhibita . Efficiuntur uerò frictio , ambulatio , uectio , equitatio , & omnis alia corporis exercitatio , in hoc genere cōtinentur , somnus , uigilia , uenus , animi affectus . Foris incidunt aër circumductus , unguenta , lauacra , & alia id genus . Vacuanda sunt , quæ in aluo , iecore , liene , uenis & arterijs , reliquisq; corporis partibus superuacua tam secūdum quā præter naturam colliguntur . Hæc igitur omnia , nempe assumenda , facienda , foris incidentia , & excernenda corpori rectè administrata , adiiciunt quæ desunt , & detrahūt quæ superuacua sunt , proindeq; sanitatem tuentur , & morbos arcent , profligantq; : improbè uerò administrata , morbos accer-

bos accersunt. Vt autem probe administrantur, necessaria
 est corporum & morborum cognitio, deinde signorum, post-
 eà causarum. Aliter enim sanis, aliter aegrotis administran-
 tur. Quoniam autem sanorum non una est natura, sed alij
 omnino temperati sunt, alij à mediocritate citra morbum
 defleunt: temperatos omnino in suo statu seruamus, quod
 exhaustum est reficiendo: (assidue enim propter insitum
 calorem aliquid ex substantia nostra defluit, ut postea di-
 cetur) & excrementa, quæ necessario ex assumptis in
 corpore colliguntur, expellendo: quod fit mediocriter ad-
 ministratis his quæ modo retulimus: ut ex Galeni libris de
 sanitate tuenda uidere est. Eos autem qui à mediocritate
 absunt, iisdem præsijs aut in suo statu seruamus simili-
 bus, aut in meliorem reducimus contrarijs adhibitis, tanto
 excessu, quantum natua temperies à mediocri statu rece-
 dit. Aegrotos quoque à morbo uindicant tanto excessu
 ministrata, quantum morbus à naturali aegrotantis tempe-
 ramento recessit: ut ex Galeni methode curandi constat.
 Ex his liquet propositam definitionem non solum genera-
 lia, sed & generalibus subiecta totius medicine capita con-
 tinere. Primum enim generalia capita complectitur, nem-
 pe φυσιολογικῶν, id est eam partem quæ de hominis natu-
 ra tractat. κατὰ φύσιν, in qua rerum tam quæ secundum
 naturam, quam præter naturam homini insunt, causæ uesli-
 gantur. ὑγιεινῶν, quæ sanitatem tuetur, uementibusq; morbis
 occurrit. σημειωτικῶν, quæ utriusque ualeitudinis, uempe
 prosperæ & aduersæ signa docet. Θεραπευτικῶν quæ cu-
 randorum morborum rationem obtinet. Rursus φυσιο-
 λογικῶν de hominis elementis, humoribus, spiritibus, tempe-
 ramentis, partibus, earumq; facultatibus & actionibus tra-
 ctat.

fiat. αἰτιολογίῃ rerum non solum naturalium, sed &
 præter naturam causas disquirat, nempe sanitatis, probæ
 actionis, & qualitatum sanitatem consequentium, excre-
 mentorumq; quæ sanitatē probantq; actionem consequun-
 tur: morbi actionis læsæ, qualitatum morbos cōsequentium,
 excrementorum, immodicæ uel expulsionis uel suppressio-
 nis. ὁγίειν uel uictus rationem, quæ in agendis, assumendis,
 foris incidentibus, & educēdis consistit, continet, διαρραπ-
 τικῇ, quæ curandi per medicamenta rationem continet,
 φαρμακικῇ τινὲν appellant: & ea quæ manibus medetur
 χειρουργικῇ dicitur. Vides igitur uniuersam medendi ra-
 tionem sub adiectione & detractione contineri. Quod ue-
 rò definitio quæ ex partibus desumpta est, totius artis ca-
 pita complectatur, ex hoc Galeni opere quod enarrandum
 suscepimus, perspicuum est: quemadmodum & ea quæ ex
 finis notione sit. Finis enim omnia, in quæ resoluitur, con-
 tinet: quæ capita sunt totius artis: ut ex Galeni opere de
 constitutione artis medicæ liquet. Hactenus de substantia
 definitione. De ea autem, quæ ab accidentibus sumitur, dis-
 ferendum est, Græci νοηματικῇ appellant: quod (ut arbi-
 tror) rem uelut inspiciendā, intelligendāq; sensibus obij-
 ciat. Ea uerbosius rem exprimit: proinde oratoribus, ac
 poetis est peculiaris. Hac tamen Philosophi & Medici,
 ubi uerarum differentiarum penuriā laborant, aut aliter
 res exprimere non possunt, utuntur: quod in opere de me-
 dicinali materia Dioscorides fecit. Superest ut de reliquis
 tribus methodis differamus, quæ sunt diuisio, demonstratio,
 & resolutio. Diuisio ad artis perfectionem non parum ha-
 bet momenti, ut quæ sine confusione omnia ordine colloca-
 t disponatq; & dilucidè ac perspicuè, non aliter atque defi-
 nitio,

nitio, rem explicet: imò constituendam definitionem plurimum conferat: separetq; ac reiiciat quæ ad artem tractandam nihil attinent. Diducto enim genere in suas species per differentias, quod utile est, adsumitur: quod uero inutile, reiicitur. Proprie autem genus in suas differentias diuidimus, cuiuscunque sit ordinis: ut affectum præter naturam, in morbum, causas, & symptomata: morbum, in simplicium partium, instrumentorum, & cõmunem affectum. Quoniã autem pauca (ut prius monuimus) sunt ueræ differentie, pauca quoque erũt diuisiones, quæ per ueras differentias fiant. Cũstituende igitur & aliæ diuidendi rationes sunt, quibus in disciplinis uti liceat: cuiusmodi sunt totius in suas partes, subiecti in accidentia, accidentis in sua subiecta, accidentis in alia accidentia, & uocis in sua significata. Totius in partes diuisio, quæ partitio dicitur, est rerum discretus in partes ordo: ut domus in tectũ, parietes, & fundamẽta. Medicina in sanitatis tuende, & morbi profligandi facultatẽ. Subiecti in accidentia, uaria est, quæcunque enim alieni sunt generis à re subiecta, nunc accidentia dicimus. Quonã autẽ noua genera sunt, quæ de altero dicuntur, nouem erunt diuisionis subiecti in sua accidentia, differentie: ut, Animal aliud bipes, aliud quadrupes. Animal aliud ferum, aliud mansuetum. Homines alij domini, alij serui, alij neutrum. Animal aliud sponte, aliud patris efficaciam gignitur. Animatum aliud sentit, aliud sensus expers. Flores alij æstate, alij autumnò, alij uere, alij hyeme nascuntur. Animal aliud in aquis, aliud in terra degit. Animalia alia prona incedunt, alia recta. Animalia alia testam integuntur, alia pelle. Accidentis in subiecta diuisio est, cũ ipsum accidens in ea quibus inest, diuiditur: ut Sanitas alia simplicium

simplicium partium, alia instrumentorum. Accidentis uero in accidentia, cum res aliqua de accidentium numero in alia accidentia diuiditur: ut, Linea alia recta, alia obliqua. Febris alia brevis siue acuta, alia diuturna. Vocis diuifio (si modò diuifio dici potest) est, cum uocis ambiguae significata recensemus, ut cancri significata sunt, morbus, signum coeleste, & animal aquatile. Hæc enim diuifio in disciplinis necessaria est, ne uocabuli ambiguitate decepti erremus. Hæc de diuifione. Quoniam autem de definitione suprâ abundè diximus, rursus de ea nunc differere superuacaneum foret. De resolutione igitur dicamus. Resolutio alia est finis in ea quæ ad ipsum referuntur: alia effectus in suas causas: alia causarum in suos effectus. Ex priore artes omnes, quæ uia ac ratione traduntur, inueniuntur: ut antè declaratum est. Ex duabus posterioribus, inuenta per finis resolutionem disciplinæ perficiuntur. Effectus resoluitur in suas causas semper proximas, usque ad postremas, ut causus fit ex humorum calidorum putredine: putredo à prohibita trāspiratione: prohibetur trāspiratio ab obstructione, uel constrictione: obstructio autem, humorum crassitie, uel lentore, uel multitudine fit. Hæc ab antecedente uictus ratione, constriclio uel à frigore fit, uel à rebus foris incidentibus, ut stringendi præditis, ut aquis aluminosis. Causus effectus est, ac soboles putredinis: putredo, impedita trāspirationis: impedita trāspiratio, obstructionis uel constrictionis: obstructio, humoris crassi, uel uiscosi, uel redundantis: constriclio, frigoris, uel rei stringentis. Causa resoluitur in suos effectus, ut pleuritis in spirandi difficultatem, dolorem lateris lancinantem, febrem assi-

ne uero huius

B. duam

de demonstrati-
one.

duam &c. Demonstrationem autem syllogismum epistemonicum esse, id est rationationem, quæ scientiam parit, docet Aristoteles in posterioribus analyticis. Habet enim vim concludendi efficiendiq; veri: causamq; non solum conclusionis, sed & rei demonstrandæ continet: hoc est, causa est cur aliquid concludatur: & cur id quod concluditur, uerum sit. Siue enim per causam effectus, siue per effectum causa demonstratur, semper demonstratio causa est cur uerum concludatur. Est enim duplex demonstratio: altera, cum causa effectum demonstrat: altera, cum effectus causam: ut post dicitur. Demonstrationem tria absoluunt: primum, subiectum, ut redundantia humorum. secundum, id quod competere subiecto significatur, prædicatum uocant: ut curatio quæ uacuatione fit. tertium, pronunciata, siue principia, ut, Contraria contrariis curantur. Sic igitur demonstrationem connectemus. Contrarij affectus contrariis remedijs perpetuò curantur: humorum redundantia affectus est uacuationi remedio contrarius: ergo humorum redundantia uacuatione curatur. Subiectum dicimus, eam naturam cui inesse aliquid ostendimus. Prædicatum autem, affectionem quam inesse subiecto demonstramus. Principia uerò sunt necessariae propositiones, quæ demonstrationem non recipiunt, per quas prædicatum subiecto inesse concludimus. In primis igitur proposito genere subiecto, uidendum est quod ipsum sit. pari modo quid prædicatum, & an id subiecto generi competat. Antequam autem quid res sit cognoscamus. scire conuenit quid eius nomine designetur: deinde quæ sit ipsius rei notio. Quid uerò nomen significat, ex usu & loquendi consuetudine discendum est. id autem clarum sit, ac usitatum:

tatum. Et ab artis quæ tractatur peritis receptum. Nos enim plerunque artis uocabulis, tanquam castrensibus, etiam si parum latina multis uidentur, uti cogimur. Vbi autem de nomine conuenit, rei notio habenda est, ex comuni uidelicet omnium consensu: alioqui principium non esset. His constitutis, rei substantia uestiganda est. Vestigamus autem ex eius definitione: quæ quemadmodum constitui debeat, ante proditum est. Vocis igitur significatum, non minus quam principia, in demonstratione est necessarium: imò inter principia ipsum collocat Galenus, quemadmodum rei notionem, et definitionem. Nam qui hæc ignorat, ad demonstrandum ineptissimus est. Considerandum porrò est an proposita res simplex sit, an multiplex. Si simplex, definienda est. Si uerò multiplex, primum quidem definienda est, postea autem diuidenda in suas species, ac differentias substantiales: quæ rursus diuidendæ sunt, dum ad indiuiduas sit peruentum: ac omnes prius suo ordine definiendæ. Sit igitur de morbo uerbi causa disputatio instituta: In primis quid morbi nomine designetur, inquirendum est: deinde quæ sit eius notio: postea quænam sit ipsius substantia. Quid autem morbus significet, ex consuetudine utentium nouimus. eius autem notionem omnes fatentur esse, cum actionū aliqua uel male obitur, uel omnino non obitur. Sic enim omnes tum nomen, tum notionem morbi usurpant. Postea uerò definitio inquirenda est ex eius genere, et differentiis substantialibus. Genus eius est affectus: differentia, præter naturam, primario actionem ledens: quibus ab alijs affectibus distinguitur. Definitum autem morbum, quonia multiplex est in suas differentias diuidere oportet ea uia, ac ratione quæ Galenus in libro

de morborum differentijs est usus. Ad eundem modū prædicati natura disquirenda est. Ipsum autem subiecto inesse concludimus per principia, uel per ea, quæ ex principijs confirmata sunt. Principia sunt propositiones necessarie, demonstrationem non admittentes, mediōq; carentes. Græci ἀμετάστας, uulgus nostrum immediatas uocat: non solum priores, ac notiores, sed & primæ, ac notissimæ & scientiæ cuius sunt principia, propriæ, causæq; conclusionis. Nam si confirmari per alia principia possent, ipsisq; aliæ propositiones superiores essent: principia non haberentur. Confirmari per alia principia dixi, quoniam ex ipsis nonnulla habentur quæ non ita perspicua sunt, ut aliena luce non egeant. Necessarias quoque eiusmodi propositiones esse oportet: quoniam scientiam, id est perpetuam ueritatem parere debent. Ex accidentibus enim, quæ non necessariò insunt, conciliari scientia nō potest. Neque rursum quod falsum est, ut necessarium concluditur. Cæterum eiusmodi propositiones, nō solum priores ac notiores, sed & primæ ac notissimæ sunt: quoniam non solum conclusionem antecedunt, ipsaq; notiores sunt, sed ipsis aliæ priores ac notiores non inueniuntur. Ab his enim lucem conclusio sumit: idē & ipsæ conclusione sunt clariores. Semper enim illud tale est magis, ut docet Aristoteles, ob quod unumquodque est tale. Quare si ob priora notioraq; credimus & scimus, ut idem scribit, & illa sanè credimus & scimus magis. Itaque, quæ ex disiunctis separatis uel connecluntur ratiocinationes, demonstrationes non sunt: quia sumptiones non sunt conclusione notiores: ut, Omnis numerus est par uel impar, denarius est numerus, ergo denarius est par uel impar. Conclusio enim non minus est nota,

ta, quàm, ex quibus nascitur, propositiones. utraque enim
notissimæ sunt, suaq; luce claræ. Ad hæc, principia non
solum conclusionis, sed & rei demonstrandæ sunt causæ:
id est non solum efficiunt ut quid concludatur, sed & ut
quod per cōclusionem significatur, uerum sit. Neque enim
satis est sumptiones inferre conclusionem, sed & uerita-
tis per conclusionem significatæ causas esse: alioqui prin-
cipia falsa haberi possent, ut, Hippocentauri fel bilem e
corpore trahit: ergo corpus ab affectu bilioso uindicare
idoneum est. Prior enim propositio causa est conclusionis,
sed ueritatis per hanc significatæ causa non est, quoniam
conclusio uera non est. Ceterum id genus principia, ua-
ga & communia non sint, qualia dialectica sunt, sed eius
discipline, cuius sunt principia, propria, impromiscuq;
& ad ea tantum pertinentia, quæ certo genere continen-
tur, nisi pro qualitate & materia subiecta cum restrictio-
ne præscriptioneq; utamur. Siqua tamen id genus princi-
pia restrictionem admittant, priorum uice uti licebit:
ut, Si ab æqualibus æqualia demantur, quæ restant, sunt
æqualia. Commune enim principium est Geometriæ &
Arithmeticæ. Sed Geometra, addita uoce magnitudinibus,
ad hunc modum, Si ab æqualibus magnitudinibus æquales
demantur &c. in demonstratione utitur: Arithmeticus ue-
rò addita uoce numeris, hoc modo: Si ab æqualibus nume-
ris &c. Quoniam autem notiora & priora bisariam di-
cuntur, nimirum nobis, & natura: duplex erit principio-
rum ortus. Altera enim rei natura gignit, sine ullo sen-
suum adminiculo: altera experientia, ab apparētibus enim
sensuq; peruijs nascuntur. Ex his igitur quæ rei natura
gignit, alia generalissima, maximeq; uniuersalia sunt, &

B iij longissi-

longissime à sensibus posita, ex se notissima: ut, Totum qualibet sua parte maius est. Alia uerò etsi per se nota existunt, non tamen tam clara sunt, ut aliqua declaratio-
ne ac persuasione non egeant: nempe inductione, alia ue dialectica probatione: atque hæc à docentibus accipimus: qualia sunt quæ quia concedi petitur, postulata dicuntur: ut, A puncto in punctum rectam lineam ducere. hoc enim principium, neque statim sua luce perspicuum est, neque per aliud demonstrari potest. ideo à docente declarari, ac persuaderi debet. Principia autem ab apparentibus du-
cta, uniuersalia quidem sunt, sed sensibus propinquiora: ideo nobis nota dicuntur. Apparentia, ut docet Galenus, duplicia sunt: quædam statim ac per se cognoscuntur, ut ignis calor, niuis frigiditas. Quædam non ex se nec proti-
nus, sed per alia, ut ignis per fumum: quemadmodum in Virgiliano Bucolico.

Et iam summa procul uillarum culmina fumant.
significat enim in foco ignem esse. Pleuritis non per se co-
gnoscitur, sed per spirandi difficultatem, lateris lancinan-
tem dolorem, &c. Ab utrisque apparentibus principia
ducuntur: Prioribus ad hunc modum: Si quis in plures in-
ciderit qui insigniter uulnerata parte aliqua uitæ necessa-
ria interierint, ratiocinandoq; illos inuenerit neque uirtu-
tis neque remediõrũ defectu interisse, sed ob partis usum
uitæ necessarium, hoc principium cõstituet: Si quis in par-
te aliqua uitæ necessaria insigniter uulneratus sit, mori-
tur. Eiusmodi principia apud Hippocratem permulta in-
ueniuntur, cum in alijs locis, tum maxime in Aphorismis.
Posterioribus sic: Si in pluribus dissectis, pleuritis, id est la-
teris inflammatio reperta sit, in quibus hæc symptoma-
ta ante

ta ante interitum uisa fuerint, nempe spirandi difficultas, lateris dolor pungens, assidua febris, tussis, & similia: hoc principium constituet: Si hæc signa adsint, pleuritidis adest. Eiusmodi enim principia etsi à sensu ortum habent, ab intellectu tamen formantur, uniuersaliaq; fiunt. Omne igitur principium siue rei natura genitum sit, siue à sensibus ortum, semper uniuersale est: in eoq; prædicatum de omni subiecto per se, & ut ipsum est, ac primò dicitur. Omni enim & semper inesse significatur per se, nõ per aliud, nec per accidens, sed primò, & sine alterius interuentu, substantialiter, & ut ipsum est. Ex quo liquet, candorem, etsi omni inest, non per se, sed per accidens, colori inesse. Neque per se febris corporis functiones ledere: quia neque febris ut febris est, neque primò, sed ut morbo inest. Nam febris ut morbus est, corporis actionem ledit. Morbo enim ut morbo primò inest actionem ledere. Per se itaque inesse Aristoteles tradit, quæ in ratione sunt quid est dicente: hoc est quæ substantialiter insunt, substantiæq; rationem constituunt, eiusq; uim ac naturam explicant: cuiusmodi sunt genera, differentie, atque adeò ipsæ definitiones: de quibus omnibus abundè paulò antè disputatū est. Quæ igitur ad hunc modum rebus per se insunt, uniuersaliter insunt: & contrà quæ sic uniuersaliter rebus insunt, ea & per se insunt. Quò fit ut huius uocis, per se, ad hunc modum usurpata, plurimus maximusq; sit in demonstratione usus. Sunt & alij modi uocis per se, ut idem author docet: Vnus, cum subiectum in prædicati rationem explicandam adsciscitur: ut numero per se paritas inest, quia in paritatis definitionem numerus adsumitur: ut paritas numerus est, qui in duo æqua distribuitur. Ad eun-

dem modum, *finitas* inest *naso*, quia in eius definitione *nasus* collocatur: ut, *finitas* est *nasi depressio*. In summa, quotiescunque in constituendis accidentium definitionibus subiecta promuntur, subiectis per se accidentia inesse dicuntur: ut quia in rectitudinis definitione *linea* adhibetur, *linea* per se *rectitudo* inest. siquidem *rectitudo* mensus est, qui super *linea* puncta indeclinis est. Sic & uoluntati uirtus per se inest, quia in uirtutis definitione uoluntas collocatur. Est enim uirtus, uoluntatis habitus ad agendum secundum rectam rationem impellens. Eodem modo morbus corpori inest per se, quia in eius definitione corpus ponitur. Nam morbus affectus est præter naturam, corporis actionem primario ledens. Quæ autem sic per se insunt, uniuersaliter non dicuntur, nisi de omni dicantur: ut quia non omni numero inest *paritas*, non omni *linea* *rectitudo*, non omni corpori *ægritudo*, hæ non sunt uniuersales: Numerus est *par*, *linea* est *recta*, corpus est *ægrum*. *Paritas* tamen numero per se inest, & ut numerus est: *linea* *rectitudo* per se; primo & ut *linea*. Addit idem author alium modum eiusdem uocis, nimirum cum subiectum prædicati est causa: ut, *Iugulatus* interijt. *Iugulatio* enim interitus est causa. Causam intelligo, quæ per se sit, & proxima, necessariaq;. Cum igitur subiectum prædicati ad hunc modum est causa, propositio erit. uniuersalis. Quod si subiectum prædicati causa proxima & per se non sit, nec necessaria, uniuersalis propositio non erit: ut, *Febricitans* interijt. Causa mortis, *febris* est: sed non necessaria, nec per se, nec proxima. Poteest enim aliquis febricitare, & non interire. Præterea *febris* causa proxima non est mortis, sed substantiæ corporis immutatio:

tatio: immutatio uerò siquidem est uehemens, mortis. Pari modo hæc uniuersalis non est: Pleuriticus moritur. Pleuritis enim etsi causa est mortis, non tamen per se proxima & necessaria est. Pleuritis enim mortem necessariò non inuehit: nam multi ex pleuritide sani euadunt. Nec si mortem infert, primò infert. Nam prius spirandi difficultatem inuehit: difficultas suffocationem. Nisi igitur hæc prædicato insint, nempe ut de omni subiecto dicatur, per se, primò, & ut ipsum est, uniuersaliter dici non poterit. Neque enim satis est ut de omni dicatur, sed & per se, ad modos declaratos, & ut ipsum est. Sunt porro inter has propositiones uniuersales, in omni disciplina quædam nobis insitæ, ingentæq; atque sua naturâ omnibus uel idiotis cognitæ: proinde communes animi sententiæ dicuntur: has uniuersalissimas, & à sensibus semotissimas, prius esse diximus: cuiusmodi sunt in gubernanda republica: Societas humani generis est conseruanda: Honestè uiuendū est: Ius unicuique suū tribuendum est: Nemo ledendus. In physiologia: Natura, boni gratiâ agit: Natura nihil temerè facit. In geometria: Omne totum maius est qualibet sua parte. Si ab æqualibus æqualia demantur, quæ restant, sunt æqualia. In medicina. Quicquid secundum naturam est, seruare oportet: quicquid præter naturam abigere. Hæc igitur principia nulla declaratione egent, modo uoces ex quibus constant, intelligantur. Reliqua uerò egent. Nam quæ ex sensibus deprompta sunt, inductione probantur: alia uerò, ut notiones, definitiones, & posu-lata, etsi uera necessariaq; sunt, quia non protinus intelliguntur prolata, à docente declarari debent. Quod Galenus cum in multis alijs locis, tum maxime libro primo de differentijs

differentijs morborum doctissime facit, sanitatis & morbi notiones disquirendo. In primis enim postulat, omnes homines sanos esse, cum corporis ministerio ad eas quæ in corpore sunt necessariae actiones, sine aliquo uitio perfungi possunt: & ægrotos, cum læsæ sunt actiones. Deinde sanitatem in duobus querendam esse ostendit, nempe in actionibus naturalibus, aut instrumentorum fabrica, quibus actiones eduntur. Postea probat, sanitatem constitutionem esse naturalem partium corporis: siue, quod idem est, actionum causam. Morbum uero, utpotè sanitati contrarium, constitutionem præter naturam, aut læsæ actionis causam. Quoniam autem priùs dicebamus demonstrationem duplicem esse, alteram in qua ex causis colligimus effectum, quæ quidem est potissima: alteram, in qua ex effectu causam concludimus: uiuendum est an ex omni causa omnem eius effectum colligere liceat: & an ex omni effectu omnem causam: & quando hac, quando illa demonstratione uti oporteat. Quod ut melius intelligamus, in memoriâ reuocanda sunt, quæ modò de causis dicebamus: nempe quòd quatuor sunt earum differentie, efficiens, materia, forma, finis. Quodq; ex his alie per se ac necessariae sint, alie ex accidente, minimeq; necessariae. Ad eundem modum, effectus alij necessariò causam sequuntur, alij non necessariò. Cum igitur causa una effectum unum per se ac necessariò edit, effectus & causa se mutuò probant, ut si morbus est, primariò corporis actio læditur: & si primariò læsa est actio, morbus existit. Cum autem causam unam plures effectus necessariò sequuntur, ex causa singulari effectus necessariò colliguntur: non contrà, nisi simul collecti sint: ut si pleuritidis est, necessariò adest spirandi difficultas, dolor lateris

pungens

pungens, &c. Non autem contrà si difficultas spirandi est, uel dolor lateris pungens, statim pleuritis adest: sed si omnia pleuritidis signa appareant, hæc necessariò aderit. Cum uerò plurium causarum unus effectus necessariò est comes, singulæ per se effectum concludunt: ut si peripneumonia est, uel pleuritis, aut alia id genus causa, necessariò spiritus difficile redditur. Idem igitur effectus per plures causas monstrari potest. Contrà si plurium effectuum una sit causa necessaria, uniuersi non singuli causam ostendunt. Non enim si spirandi difficultas est, uel lateris dolor pungens, uel febris, uel sputum cruentum, uel id genus aliud, statim pleuritis adest. Sed si omnia simul signa adsint, necessariò pleuritis aderit. Atque hac demonstrandi ratione in ea medicinæ parte quæ *συνωπτικὴ* dicitur, potissimum utimur, in qua nõ aliter quàm à signo uel signis, hoc est effectui uel effectibus, demonstrare licet: ut potè quæ nobis, hoc est sensui manifestiora, quam causæ intellectui, sunt. Notior enim est sensui dolor, & spirandi difficultas, quàm intellectui pleuritis: hæc enim sine sensu ab intellectu cognosci non potest. Ex alijs quoque causis demonstratio conuertitur. Ex materia quidem ad hunc modum. Contraria se mutuò expellunt, corrumpuntq;: animalium elementa sunt contraria, ergo se mutuò corrumpunt. Contrà, animantium elementa se mutuò corrumpunt, igitur sunt contraria. Ex forma sic. Manus in digitos & artculos distincta est: ergo comprehendit: & contrà. Item crystalloides humor in priore oculi parte planior est: ergo melius rerum imagines recipit: & contrà. Ex fine hoc modo. Homo optimas edit actiones: ergo pulcherrimum optimæq; compositum corpus habet: & contrà. Cum igitur

tur reliqua causarum genera, ut diximus, gratiâ finis constituta sint, ea omnia ad finem demonstrandum adsciscere licet: & contra finem ad reliquas omnes causas demonstrandas. Ex causis uerò & effectibus non necessarijs non fit demonstratio, sed coniectura tantum. Quæ si artificiosa sit, ea ut demonstratione utimur: ut postea docebimus. Itaque in singulis artis iam constitutæ, & uelut delineatæ partibus, nunc diuidimus, nunc resolvimus, nunc definimus nunc subiecto rem inesse demonstramus. Quod ut melius intelligatur, exemplo explicabimus. Sanguinis igitur mittendi rationem, quæ uenæ sectione fit, his methodis tractemus. Primum igitur nosse oportet quid sanguinis missio- nis nomine intelligatur: deinde quæ sit eius notio: postea an ipsa sit. Et si sit, quidnam sit: & an simplex, an multiplex. Et si simplex, quid tandem ipsi substantialiter insit. Quid autem sanguinis missio significet, ex communi loquendi usu discere licet. Eius notionem esse omnes fatentur, cum aperta uena ex corpore sanguinem educimus. An uerò ipsa sit, experientia docet. Quid autem sit, ex eius genere & differentijs cognoscendum est. Sanguinis igitur missionis genus est uacuatio: differentie autem sumuntur ab eius effectu, & materie quæ educitur, substantia & quantitate. Vacuat enim affectus materiam, ac promiscuè omnes humores, non solum è loco propinquo, sed etiam longinquo, sine ulla noxa. Sanguinis igitur missio est, quæ affatim, ac promiscuè omnes humores trahit ac uacuat è toto corpore, eiusq; partibus, tam propinquis, quam longinquis, citra ullam offensionem, si quidem rectè fiat. His enim differentijs ab alijs uacuandi formis distinguitur. Nam quatenus affatim uacuat, à scarificatione, & hirudinibus

Et hirudinibus, quæ paulatim uacuant, differt. Quatenus autem promiscuè uniuersam humorum multitudinē, à purgatione, quæ solū uitiosos humores educit. Quatenus è toto corpore trahit ac uacuat, à scarificatu, cucurbitulis, uinculis, hirudinibus, et apophlegmatismis. Quatenus uerò à longinquis trahit, ab hirudinibus et apophlegmatismis. Quatenus blandè ac sine læsione, à purgatione, scarificatu, &c. E longinquo autem trahit, cum fluentem humorem in contrarium reuocat. E propinquo uerò, cum deriuat ad latus. E loco affecto, cum solū uacuare uolumus. Quocirca sanguinis missione insunt quædam necessariò, protinus, ac primò, et sine alterius interuentu, et ut Græci loquuntur, ἀνεξως. Quoniam ea per alia media uacuatione inesse demonstrari non possunt, idè principiorum nomenclaturam meretur: qualis est missionis sanguinis definitio, et alia quæ deinceps scribentur. Quædam, horū interuentu uacuationi substantialiter inesse demonstrantur. Itaque necessariò, primò, protinus, et sine alterius interuentu sanguinis missio.

PRIMUM PRINCIPIUM.

Materiam corpori nocentem uacuat, ac minuit, eò quidem plus, quò ipsa est maior.

Nemo ignorat uenæ sectionem eò plus uacuare, quò largiùs: et eò minùs, quò parciùs è corpore fluūt homores.

SECUNDUM.

Quò maior est humoris morbum efficientis uacuatio, eò morbus minor redditur: & contrà quò minor, maior morbus relinquitur.

In toto corpore, si totum corpus: in affecto uerò loco, si is humorum uitio laborat: uena autem quæ secatur, et
ex qua

ex qua sanguis educi debet, ipsi affecto loco è directo respondeat: alioqui aut nihil aut parum ab eodem loco uacuat: nisi admodum ingens esset uacuatio.

TERTIVM.

Humorum cursum uenæ sectio in contrarium reuocat.

In uena communi, & affectæ parti respondente facta.

QUARTVM.

Eadem, humorem locum iam occupantem deriuat, & uacuat.

Si, ut modò dicebamus, uena per quam humor educitur, cum affecta parte communitatem habeat.

QUINTVM.

A uicinioribus partibus celerius & potentiùs retrahit, & deriuat, largiusq; uacuat: à longinquiore uerò contrà.

Consentaneum enim rationi est, ut qui iuxta plagam sanguis continetur, celerius, potentiùs, largiusq; effluat: & qui lōge ab ea distat, tardius, impotentiùs, ac parciùs.

SEXTVM.

Sanguis quo affecto loco uicinior est, eò deterior: & quò longiùs abest, melior.

Cum scilicet iam corruptionem aliquam contraxit sanguis, qui affectum locum obsidet: aliàs non oportet.

SEPTIMVM.

Per rectas continuasq; uenarum fibras fit humorum attractio.

Hoc, quoniam à Galeno in commentarijs de facultatibus naturalibus & in opere de usu partium clarissimè demonstratum est, nunc postulamus: non quòd ex se cogni-
tum

tum principium sit, sed per principia confirmatum.

OCTAVVM.

Maiores uenæ in ramos sua stamina distribuunt, absumuntque.

Constat enim ex dissectione, minores uenas ex maiorū staminibus originem habere.

NONVM.

Affectus magnitudo remedium celere, ac potens desyderat.

Sive affectu partis conditione, sive materie morbum efficientis qualitate, aut quantitate magnitudinem metiaris: semper affectus magnus celerem curationem efflagitat. alioqui egrotus uite periculo nō uacabit: exiguus uero curationem non accelerat.

DECIMVM.

Quod magis urget, quādoque rationem habet eius, sine quo non prius curationem desyderat: & ubi nihil urget, à causis curationis ordo perendus est.

In affectuum præter naturam complexu, ei prius intendendum est, qui magis urget: siue morbus is sit, siue causa, siue symptoma. Affectus magis urgere dicitur, qui maius periculum minatur, si negligatur: ut si cum acuta febre, exempli gratia, deliquium animi adsit, huic protinùs remedium adhibendum est. Ad eundem modum si pluribus morbis quispiam simul correptus sit, nullusq; horum curationis accelerationem desyderat: ab eo auspicari oportet, sine quo alij curari non possunt: quod si horum nihil adsit à causa est incipiendum: quæ rationem habet eius sine quo non.

Dolor

VNDECIMVM.

Dolor & calor attrahunt, influxumque humorum efficiunt.

Si uterque uehemens sit: exiguus enim nihil attrahit quod alicuius sit momenti.

DVODECIMVM.

Ad eundem modum indigentia, & necessitas attrahit.

Humores scilicet, quibus partes indigentia laborantes alantur. Omnibus enim partibus, quæ propria ui reguntur, insita facultas est quæ commodum familiareq; alimentum attrahunt: quod cum deest, etiam incommodum: ut de monstrat Galenus in commentario de facultatibus naturalibus: idè id nunc postulamus.

Horum principiorum interuentu, multa sanguinis missioni substantialiter inesse demonstratur, ut ex sequentibus propositionibus conspicuum esse potest.

PRIMA PROPOSITIO.

Maior staminum rectitudo plus sanguinis attrahit, ac uacuat: minor minus, in eadem distantia.

Cum enim attractio per rectas uenarum fibras fiat, ut septimo principio postulauimus: quò plures ad affectum locum, eiusq; uicinas partes perueniunt, eò plus sanguinis attrahitur: & contra quò pauciores, minus

SECUNDA.

Maior staminum est rectitudo, quò pauciores: & minor, quò plures rami à maiore uena oriuntur.

Cum maioris uenæ stamina in suos ramos distribuuntur, absumenturq; per octauum principium: quò pauciores rami sunt in quos dicta uena sua stamina distribuat, absumatq;

absumatq; eò plures in ipsa fibræ rectæ, quæ scilicet ad affectû locû, eiusq; uicinas partes proueniunt, relinquuntur: quare maior erit reilitudo. Cõtrà quò uena in plures propages distribuitur, ac absimitur, eò pauciora stamina in ipsa relinquuntur: quocircà & eorum reilitudo minor.

TERTIA.

In lōginquo facta uenæ sectio, plus benigni sanguinis uacuat, & plus mali in affecto loco relinquit: & contrà in propinquo facta, plus mali detrahit, & benigni plus relinquit.

Nam per quintum principium, plus sanguinis uacuatur ex uicinis sectioni partibus, qui, per sextum principium, melior est, quàm qui in affecto loco, ac ei proximis partibus continetur. qui quidem per idem principium deterior est: minus uerò ex affecto loco, utpote longinquo, per quintum principium, sanguinis uacuatur: qui per sextum uitiosior est.

QUARTA.

Affectus ex humoribus procreatus, & eius symptomata, eò magis minuuntur, quò maior uacuatio fuerit: & contrà.

Per primum enim principium, quò uacuatio maior est, eò materiam quæ morbum efficit, magis minuit: & per secundum, quò plus materiæ morbum creantis detrahitur, eò minor affectus redditur.

QUINTA.

Igitur naturam humorû mole oppressam, hoc magis leuat, quò maior ipsa fuerit.

Nam per primum principium, sanguinis missio eò plus uacuat, quò maior est. Quò plus autem uacuat, eò minor

C morbi

morbi redditur materia, per secundum principium: quare magis natura onere leuatur.

S E X T A.

Atque ita naturam confirmat, potentio remque reddit.

Per præcedentem propositionem, naturam onere quo premebatur, leuat: quo deposito, uires roburque recipit. imbecillam enim eam esse, non ex se, sed humorum multitudine, posulamus. nam quæ per intemperiem infirma est, magis uacuatione leditur, quam iuuetur.

S E P T I M A.

Roborata natura ualidius reliquam morbi materiam propellit.

Nam per secundum principium, sanguinis missio, morbi materiam minuit: atque ita ipsa minus resistentem minusque contumacem expulsionem reddit: et per præcedentem propositionem, naturam roborat, efficitque ualidiorem: quare morbum melius fortiusque propellit.

O C T A U A.

Calidum affectum refrigerat.

Id ex accidente accipiendum est. nam materiam calidam per primum principium minuit, ac uacuat.

N O N A.

Eadem frigidum affectum calfacit.

Per accidens, sublata quæ refrigerat materia, per primum principium.

D E C I M A.

Dolorem mitigat.

Materiam quæ dolorem excitabat, uacuando, ac minuendo, per primum principium.

VNDECIMA.

Venas referat.

Nam per idem principium, obstruentem materiam minuit, ac uacuat.

DVODECIMA.

Transpirationem reddit liberiores.

Quia per præcedentē propositionē uenarū ora referat.

DECIMATERTIA.

Humorum putredinem impedit.

Nam per proximam propositionem, liberam efficit transpirationem, quæ putredinem impedit.

DECIMA QVARTA.

Omni feбри ex humoribus auxiliatur.

Quatenus humorem qui hanc intulit, uacuat, per primum principium.

DECIMA QVINTA.

Omni feбри ex humorum putredine confert.

Quia materiam febrem creantem uacuat, per præcedentem propositionem: putredinem arcet, per decimam tertiam propositionem. liberiores enim efficit transpirationem, per duodecimam propositionem: & refrigerat, per octauam.

DECIMASEXTA.

Omni inflammationi prodest.

Incipienti quidem, quia fluentem in affectum locum humorem, in contrarium retrahit ac reuocat, per tertium principium. Absolutæ iam, & cum cessauit defluxio, quia humorem locum occupantem deriuat, ac uacuat, per quartum principium. Increscenti, & dum adhuc fluit humor, quia utrunque auxilium præstat, per tertium & quartum principium.

cipium. Dolorem inflammatae partis mitigat, per decimam propositionem. extinguit calorem, per octauam propositionem. naturam exonerat, per quintam propositionem: ualidioremq; pellendis morbi reliquijs efficit, per septimam propositionem.

DECIMASEPTIMA.

Omni internæ, alijsque periculosis inflammationibus, uenæ sectio quæ in propinquo fit, quàm quæ in longinquo commodior est.

Eiusmodi inflammationes toto genere periculosa sunt: earum quoque causæ, & accidentia grauiora, ut experientia docet: ideo potens & celere remedium posulant, per nonum principium. Sectio autem uenæ quæ in propinquo fit, plus humoris morbum efficientis haurit ex loco affecto, per quintum principium. Præterea celerius & potentiùs ab eodem loco retrahit, per idem principium. Quare affectum, eius causas, & accidentia magis minuit, per secundum principium. In longinqua autem parte facta sectio, parùm aut nihil uacuat ab affecto loco, per idem principium. Ergo parùm aut nihil affectum, eius causas & symptomata minuit, per idem principium. Rursus per idem, tardè ac imbecilliter retrahit. Affectus autem magnitudo per nonum principium celerem opem desiderat. ideo sectio in longinquo facta, internis alijsq; periculosis inflammationibus minùs comoda est. Præterea sectio uenæ in longinquo facta, plus benigni sanguinis, & corpori commodi uacuat, & maligni corpori nocentis plus relinquit, per tertiam propositionem: ergo morbum tantùm abest ut minuat, ut etiam augeat.

DECIMOCTAUA.

Sanguinis

Sanguinis missio in propinquo facta, locum affectum uacuat: non autem replet.

Nam per quintum principium, plus ex parte affecta uacuat: ergo hanc magis exonerat, per quintam propositionem: quare et robustiorem reddit, per sextam propositionem: ualentiorēq; ad propellendum non solum obidentem locum humorem, per septimam propositionem, sed et uenientem ex maiori uena per rectas fibras in affectum locum. Rursus uulnus ob dolorem trahit, per undecimum principium: uulneris uicinæ partes ob indigentiam attrahunt, per duodecimum principium. Quare fluens per dictam magnam uenam sanguis, non in locum affectum descendit, sed ad uulnus fertur.

DECIMANONA.

Pleuritidi, uenæ internæ sectio eiusdem lateris, quàm oppositi, magis prodest.

Hic affectus, quia interna inflammatio est, magnus est: eius causæ, et symptomata grauiā: ut dictum est in decima septima propositione: quare per nonum principium, promptum ac potens remedium esflagitat: cuiusmodi est uenæ sectio in loco propinquo facta, per quintum principium. Vena autem in cubito eiusdem lateris, omnium propinquissima est, quæ commodè secari possunt, ut sensus testis est. præterea ab eo cubito ad affectum maior est staminum reilitudo: quia in toto eo spatio pauciores sunt uenarum propagines, in quas ipsa stamina distribuuntur: proinde plura in eadem uena supersunt, quæ ad affectum, eiusq; uicinas partes perueniant, per secundam propositionem. Cum igitur in propinquo sit facta sectio uenæ, et maior sit staminum reilitudo, celerior, et maior fiet at-

C iij tractio,

tractio, per quintum principium, & per primam propositionem. quod in pleuritide, ut dictum est, fieri oportet. In opposito autem latere facta uenae sectione, distantia maior est, ut ex anatome constat. Ergo tardius, imbecillius, et minus trahit ac uacuat, per quintum principium. Minor quoque flaminum rectitudo est, quia in dato spatio plures sunt uenarum propagines, in quas ea distribuuntur, ut ex corporis hominis incisione perspicuum est. pauciora super sunt flamina, quae ad locum affectum eiusque uicinas partes perueniant, per secundam propositionem: plus boni sanguinis exhauritur, & uitiosi plus in corpore relinquitur. Ideo affectus magnitudo non solum permanet, sed & multum augetur, per decimamseptimam propositionem. Proinde & eius symptomata, nempe calor & dolor, quibus non solum curatio impeditur, sed & fluxio augetur, per undecimum principium. Cum igitur propositus affectus magnus sit, ut dictum est, celere & potens remedium postulat, per nonum principium: ea pleuritidi conuenire non potest: sed quae in propinquo fit: quod erat probandum.

VIGESIMA.

In pleuritide si dolor uehementer cruciat, ab anodynis curationem auspicari licet.

Dolor per undecimum principium attrahit, ergo motum in contrarium impedit, nisi igitur is mitigetur, reuocari in contrarium fluens humor, imò & qui iam locum occupat, educi non facile poterit. Itaque dolor rationem habet eius sine quo non: quare &c. eadem ratione ab alijs quae curationem impediunt, cuiusmodi est cibi cruditas in uentre, incipienda est curatio.

VIGESIMAPRIMA.

Cum

Cum mitigatus dolor est, aut non uehementer affligit, aliaque curationem impediencia sublata sunt, & pleuritis magna est, à sanguinis missione incipienda curatio est.

Affectus magnitudo, utpote urgentior, prius curationem postulat, per nonum principium: Præterea fluxio retractionem in contrarium, per tertium principium: Sanguinis missio in propinquo quidem facta, plus delinquentis humoris, morbumque parientis uacuat, per tertiam propositionem: ergo affectum magis minuit, per quartam propositionem. Præterea eadem celeriter & ualide retrahit fluentem humorem, per quintum principium. Siue igitur morbi magnitudinē, quæ prius curationem desyderat, siue causam hunc efficientem species, à sanguinis missione incipere curationem oportet.

VIGESIMA SECUNDA ET TERTIA.

Iisdē principijs demonstrare possumus, sectā interni cubiti uenā, iecoris inflammationibus cōferre.

Lienis inflammationi internam sinistri.

VIGESIMA QUARTA.

Et uteri genitaliumque dextræ partis inflammata, poplitus uel malleoli dextri sectam uenam: sinistræ sinistri.

VIGESIMA QUINTA.

Anginæ quoque dextræ dextri cubiti, sinistræ sinistri, sectam humeralem.

VIGESIMA SEXTA.

Ad eundem modum oculi dextri inflammatio ni in dextro cubito eandem humeralem sectam, & sinistri in sinistro.

C iiij Alia

Alia quoque permulta uenæ sectioni substācialiter inesse, per ea quæ antè docuimus, unusquisque uel mediocriter eruditus potest cognoscere. plura itaque hoc loco de ea re scribere superuacuum putamus: cum & fortè fusiùs latiusq; hæc, quàm res exigit, tractata sint: sed id ad communem omnium utilitatem fecimus. De sanguinis autem missione potius quàm de re alia disputationē hoc loco tractandam suscepimus, ut perniciosa illa Arabum opinio de mittendo sanguine ex opposito latere in pleuritide, reijceretur: quanquam hanc in commentario nostro in secundum librum artis curandi Galeni ad Glauconem, falsam esse luculentissimè demonstrauius.

Medicina est scientia salubrium, morbosorum, & neutrorum. Nihil autem refert, an morborū dixeris. Nomen quidem scientiæ communiter, & non propriè accipiendum.

Scientia cōmuniter sumpta artes omnes continet. Artē dico, quæ multis animi perceptionibus, usu & exercitatione conquisitis, & in unum exitum uitæ utilem spectantibus, constat. Itaque ars & scientia communiter accepta, eadem omninò sunt: continentq; ut dixi, artes omnes, ac scientias. Propria autē exquisitaq; scientia nō omnes quidem scientias continet, sed eas tantum quæ firmis certisq; principijs constant. Ex his liquet, nos hic non unam conclusionis notitiam, siue ea demonstratione parta sit, siue alia quacunque ratione quæsitā, scientiam appellare, sed theorematū præceptionumq; ordine sese consequētium & ad uitæ utilitatē conspirantium collectionē. Medicina itaque ars ac scientia est, nō quidē illa pura, absolutaq; quæ ex certis indubitatisq; principijs est comparata: sed quæ
partim

partim cōiectura, partim ratione est cōquisita. Cū enim non omnes medicinæ partes eadem demonstrandi certitudine polleant, sed aliæ constantioribus firmitoribusq; principijs probentur, aliæ infirmioribus, nempe coniecturis, non potest tota medendi ars propriè sciētia dici. Ea enim pars quæ *συμμετρίῳ* dicitur, tota sciētia propriè nō est, sed magna ex parte cōiectura: media quidem, ut Galenus ait, inter exactā notitiā, et absolutā ignorantia: idēo artificiosa dicitur. Ea autem pars quæ causas inquit eorum tam quæ secundum naturam sunt, quā quæ præter naturam, certioribus rationibus nititur, ut cui physiologia, id est rerum naturalium sciētia, principia suggerit: idēo exquisitis disciplinis propinquior est: artificiosa uerò coniectura, remotior. Therapeutice uerò, ut quæ partim ex certis principijs, partim experientia ac artificiosis coniecturis constat, median utriusque sortitur naturā. Certissima enim hæc principia sunt, Contraria contrarijs curari, Similia similibus seruari, & id genus alia propemodū infinita, quibus ars inimitur. Exquisitū autem remediū difficillimū est inuenire, quēadmodū exquisitam morbi magnitudinē, & temperamenti à mediocritate recessum. Igitur medica sciētia est non propriè pressēq; sed cōmuniter ac latē sumpto uocabulo, sciētia inquam salubrium, morbosorum, & neutrorum, hoc est, *ὑγιεινῶν καὶ νοσούντων καὶ ἐδετῶν* *ὑγιεινῶν* enim id Græcis significat, quod nobis salubre. Dicitur enim salubre, & quod sanum est. Liuius, Defuncta morbo corpora, salubriora esse cœpere, id est saniora, & quod sanitatem præbet, ut cœlum salubre, medicina salubris. Item quod sanitatem indicat, ut concoctio salubris, quæ sanitatis nota est. *νοσώδης*, seu ut Galenus ait,

νοσέρον

νοσερὸν, morbosum seu morbidū significat, hoc est tam quod morbo affectum est, quā quod huic obnoxium, nempe ualitudinarium. Morbosum enim, hoc est morbis affectum, iurisperiti seruum esse aiunt, qui clauum habet. Cicero morbosos, id est morbo obnoxios, uocat iracundos. Eiusdem prorsus significationis est morbidum: utrumque enim morbo & affectum & obnoxium significat. Præterea & quod morbum adfert, ut morbida uis coeli, morbosus aer: quodq; morbum indicat, quemadmodum apud Græcos, νοσῶντες & νοσερὸν. Itaque

Salubre, morbosum, & neutrum, dicuntur quodque trifariam. Aliquando quidem ut corpus, aliquando autem ut causa, nonnunquam uerò in signum. Corpus enim quod continet sanitatem, causam quæ hanc tum efficit, tum conseruat, & signum quod eandem indicat, omnia hæc Græci ὑγιὴν, nos salubria uocamus. Eodē modo corpora quæ morbos continent, & causæ quæ hos tum efficiunt tum fouent, & notæ quæ ipsos indicant, Græcis νοσώδη, nobis morbosa dicuntur. Eodem modo corpora, causæ, & signa, neutra appellantur.

Videri cupiam posset hæc diuisio esse accidētis in subiecta, propterea quod salubre, morbosum, & neutrum, corporibus, causis & signis accidant: sed reuera est homonymi in significata. Alia enim ratione corpus salubre dicitur, alia ratione signum, alia ratione causa. Salubre enim corpus dicitur, quod habeat sanitatem. Causa, quod hanc efficiat uel conseruet. Et signum quod eandem indicet: quanquam ἐπιδεντικόν non solum quod suscipit ac continet, ποικτικόν quod efficit, & δηλωτικόν quod indicat: sed

uim quandam ac potestatem ingentem significant: quem-
admodum apud Latinos capax, uorax, efficax, & si-
milis plus significant quam capiens, uorans, & effi-
ciens. Non enim capax solum quod capit, significat, sed
& capere idoneum est: uorax, non quod uorat, sed & quod
uorare natum est: & efficax, non quod efficit: sed & quod
efficiendi uim obtinet. Ad eundem modum επιδεντινός
non solum quod continet significat, sed quod ad continen-
dum aptum est: ποιητινός non solum quod efficit, sed &
quod efficiendi uim habet. Et διδωτινός non solum quod
indicat, sed & quod indicare natum est. Verum quoniam
decrant nobis uocabula quibus proprie utrunque significa-
tum exprimeremus, uerbis suscipere efficere & indicare
usi sumus, quæ, quemadmodum & alia uerba, in disciplinis
facultatem quandam significant.

Atque prima ratione, medicina scientia est salu-
brium causarum: iam uerò propter has, & aliarum.
Secunda, morbosarum. Tertia uerò neutrarum.
Post has autem, corporum: primò quidem, hic etiã
salubrium: deinde morbosorum: postea, neutrorum.
Signorum autem eadem est ratio. At in artis actio-
nibus, ex signis prius cognoscuntur corpora: dein-
de eorum causæ inueniuntur.

Quoniam nuper dicebamus medicinam scientiam esse
salubrium morbosorum, & neutrorum: salubriaq; & mor-
bosa ac neutra referri modò ad corpus, modò ad causas,
modò ad signa: ostendendum est quorum prima ratione me-
dicinæ sit scientia, quorum secunda, & quorum tertia.
Quod ut melius intelligatur, scire conuenit hanc uocem
primum, de natura, sensu, tempore & dignitate dici. Na-
tura

tura enim causæ corporibus priores sunt, & corpora signis: ordine uerò sensus signa causis priora: dignitate & tempore, sanitas morbo. Quoniam igitur causæ aliæ salubres sunt, aliæ morbosæ, aliæ neutrae: salubres & tempore & dignitate morbosas antecedunt: morbosæ uerò neutras, non dignitate quidem, sed naturâ. Nam cum neutrum ad salubre & morbosum referatur, oportet ea natura esse priora, neutrum uerò posterius. Ad eundem modum salubre corpus morbofo prius est tempore, & dignitate: & salubre signum morbofo, & morbosum tum corpus tum signum neutro, propter antecedentem rationem. Itaque naturæ ordine causarum prima ratione medicina est scientia, & inter causas salubrium, deinde morbosarum, postea neutrarum. Secunda ratione medicina est scientia corporum. Naturâ enim corpora suis accidentibus sunt priora: atque inter hæc salubria antecedunt, deinde morbosæ, postea neutra: quemadmodum de causis prius dicebamus. Signorum uerò postrema medicina scientia est, quia natura postrema sunt: sensus uerò ordine prima. Nam cum artis opera tractare uolumus, primum nobis obijcitur corpus curandum, uel conseruandum. Quod antequam fiat, cognoscendum est quale illud sit, sanum ne an ægrum aut neutrum: quod signa nobis produnt. Quare signa prius, deinde corpora, postea uerò causæ cognoscendæ sunt. Sed inquires, in tuenda sanitate morbisq; profligandis, si nihil urget, à causis curationis ordo petendus est: ergo in artis actionibus causæ priores sunt: quod non inficiamur: ab ultimis enim causis curationem auspicari oportet: deinde ab alijs, ordine procedendo, quò inuenta fuerunt: ut in commentarijs in Galeni libros ad Glauconem ostendimus. Postea ipse

et ipsi morbo remedia adhibemus. Atque hic est uerus curationis ordo. Sed quoniam causæ tum salubres, tum morbose, tum neutre, quæ corporibus insunt, imò et morbi ipsi non nisi signis inueniri possunt: Ideo antequam curationem inchoare possimus, morborum causæ (quoniam ab his, ut diximus, curationem auspicamur) inueniendæ sunt. Inueniuntur autem ex signis. Itaque ab his auspicari oportet, non quidem curationem, sed curationis inuentionem: scilicet cognitis per hæc causis, à quibus curatio initium habet.

Sed quoniam efficiens, indicans, & continens, biariam quodque dicuntur, aliquando quidem simpliciter, aliquando uerò in præsentia, nosse oportet utrorumque esse scientiam.

Efficiens, id est επιδεντιον, tum id quod in præsentia sanitatem, morbum, aut neutrum affectum efficit, tum id quod efficere est idoneum, significat. Indicans, id est δυνατον, et quod nunc indicat sanitatem, morbum, aut neutrum affectum, et quod indicare potest. Continens uerò id est επιδεντιον, tam id quod iam sanitatem, morbum, et neutrum suscipit, quam quod natum est suscipere. Cum igitur hæc ita habeant, palam est, salubre, non solum quod eiusmodi natura est significare, sed et quod in præsentia sanum est. Itaque salubre corpus est, quod nunc sanum est, aut quod simpliciter sanitatem continere natum est. Eodem modo salubris causa est, quæ nunc sanitatem efficit, aut simpliciter efficere apta est. Et salubre signum, quod nunc sanitatem indicat, aut simpliciter indicare natum est. Et morbosum corpus, tam quod in præsentia ægrotat, et quod simpliciter eiusmodi est. Causa morbose est, et quæ morbum

morbum nunc efficit, & quæ simpliciter efficere idonea est. Signum morbosum, quod in præsentia morbum indicat, & quod simpliciter indicare suapte natura potest. Pari modo neutrum corpus, neutra causa, & neutrum signum, in præsentia & simpliciter dicuntur. Siue igitur simpliciter, siue in præsentia corpus salubre, uel morbosum, uel neutrum dicatur, eorum medicina est scientia. Affectiones enim eiusdem sunt sententiæ, cuius subiecta: ut paritas & imparitas, quæ affectiones numeri sunt, eiusdem sunt scientiæ, cuius ipse numerus: nempe Arithmetica. Pari modo simpliciter & in præsentia salubre, morbosum & neutrum, quod actiones sint corporum, causarum & signorum, salubrium morbosorum & neutrorum, eiusdem scientiæ erunt, nempe medicinæ. Nam in his medicina uersatur.

Sed & ipsum simpliciter, duobus modis dicitur. nempe & semper, & magna ex parte. Atque horum utriusque medicina est scientia.

διὰ παντός, id est semper & perpetuò, hoc est ἀδιάκοντος, & sine aliqua interceptione. Significat & prorsus, penitus absolute. Itaque quod διὰ παντός salubre est, absolute perpetuoq; quatenus per hominis ætates licet, salubre est. Quod uero magna ex parte tale est, ab hoc non longè discedit, id est fere omnino eiusmodi est: ut fusiùs in sequentibus explicabitur. Eadem ratione morbosum & neutrum, semper & magna ex parte dicuntur: quorum utriusque medicina est scientia, propter rationem modò commemoratam.

Neutra uero, causa, signum, & corpus, siue simpliciter, siue in præsentia, tripliciter unumquodq; dicuntur, nempe aut neutrius, aut utriusque contrariorum participatione, aut aliquando huius, aliquando illius

de illius . Horum porro ipsorum secundum, duobus modis usurpatur: nam aut utriusque contrarium ex æquo est particeps, aut plus alterius.

Extremæ contraria sunt salubre & morbosum : quod igitur intercedit, cum proprium nomen non habeat, per negationem neutrum dicitur . Intercedit autem & quod neutrius, & quod utriusque extremi est particeps : hocq; bifariam accidit, nimirum uel diuersis, uel eodem tempore . Quod eodem tempore euenit, aut ex æquo utriusque est particeps, aut non ex æquo, sed alterius magis . Quod uerò diuersis temporibus accidit, id aut sæpe, aut raro euenit, aut anceps est eius euentus . Quod autem rarius accidit, neutrum non est, sed salubre ut multum: quemadmodum quod sæpius, morbosum ut multum dicitur . Quod uerò æque accidere ac non accidere potest, quod Aristoteles ἐνδεχόμενον uocat, neutrum dicitur . Itaque omnis corporis affectus inter salubre & morbosum, tam simpliciter quam in præsentia, neuter dicitur : & omnis causa inter salubrem & morbosam, tam simpliciter quam in præsentia, neutra dicitur: & omne signum medium inter salubre & morbosum, neutrum appellatur.

Est autem in tota definitione dictionis ambiguitas, quam dirimere oportet . Cum enim medicinam esse dicimus scientiam salubrium, morbosorum, & neurrorum: significamus quidem & sigillatim omnium & qualitate affectorum, & quorundam esse . Omnium autem infinitum est, & fieri omnino nequit . Quorundam autem imperfectum est, & ab arte alienum . Qualitate uerò affectorum, artificiosum est, & rebus quæ ad artem atinent, omnibus sufficit;

quod

quod in medicinæ definitione contineri dicimus.

Quoniam nec explicari, nec sigillatim recenserī, imò nec mente concipi infinita possunt, arte tradi nequeunt. Quoniam rursus ars est uniuersorum, ea tantum de quibusdam tradi non potest: alioqui imperfecta esset. Itaque medicina nec sigillatim omnium, nec quorundam est: sed, ut Galenus docet, *ὑποίω*, id est (si latine dici posset) qualituum, hoc est (ut interpretamur) qualitate quadam affectorum. Eiusdem significationis est *ποῖον*. Galenus lib. primo de temperamentis, καὶ μὲν δὴ καὶ τὰς ποιοτήτας αὐτὰς ὀνομάζομεν ἐνίοτε τοῖς ποιοῖς σώμασι ὁμνύμεως. Et paulò post: τῶν ποῖον σωμάτων τριχῶς λεγομένων: id est corporibus qualitate quadam affectis. Quod ut melius noscatur, intelligendum est in omnibus disciplinis subiecta esse, in quibus ipse uersantur, & quibus aliqua inesse demonstrantur, ut prius ostendimus: nimirum affectiones, qualitates uer: idē scientia, quæcunque ea sit, eorum subiectorum uel singulorum uel quorundam non est, sed eorum omnium in uniuersum his qualitatibus affectorum. Medicina igitur scientia humanorum corporum, non sigillatim omnium, aut solū quorundam est, propter rationes modo declaratas: sed omnium in uniuersum *ὑποίω* id est qualitate affectorum, nempe sanitate, morbo, aut neutro affectu. Rursus medicina scientia est salubrium morbosorum & neutrorum, corporum causarum & signorum, non singulorum, non quorundam, sed omnium in uniuersum qualitate affectorum, nempe simpliciter, & in præsentia. Ad hæc, medicina scientia est salubrium simpliciter corporum causarum, & signorum, non singulorum nec quorundam, sed omnium in uniuersum qualitate affectorum, nempe

semper, & ut plurimum. Eadem ratione omnium in uniuersum causarum & signorum qualitate affectorum, medicina est scientia. Igitur resoluta medicina in sua omnia capita, horum omnium in uniuersum qualitate affectorum, non singulorum, non quorundam medicina est scientia. Sic enim omnia sigillatim continet: sed horum non est scientia, nisi quatenus generibus quæ medicina tractat subiecta sunt, & qualitate sunt affecta.

Primum igitur à corporibus auspicabimur, qualiānam existunt tum salubria, tum morbosa, tum neutra, postea de signis & causis differemus.

Quoniam medicinam modò dicebamus esse scientiam *ἡ ποιων*, id est qualitate affectorum, salubrium morbosorum & neutrorum corporum, causarum & signorum, qualiānam hæc sunt, ostendere oportet. Ac primum à corporibus auspicabimur: quoniam hæc prima nobis obijciuntur, cognoscenda uidelicet per signa. Subiecta quoque ea sunt tum causis, tum signis: quare & priora sunt.

Salubre simpliciter corpus est, quod ex ipso ortu simplicibus ac primis partibus probè temperatum est: & instrumentis quæ ex illis constant, aptè compositum. Insuper uerò in præsentia corpus, quod in præsentî tēpore integrum est, & sanum: ipsumque quo tempore ualet probè temperatum est, aptèque compositum: non quidem illa summa constitutione, sed sibi propria.

Quoniam salubre tam simpliciter quàm in præsentia, natura & tempore, ut antè diximus, morbosum & neutrum antecedit: ab eo quod simpliciter salubre est, initium sumit Galenus. Est autem corpus simpliciter salubre, ut

D

idem

idem author fuit, quod ab ipso naturæ ortu probam simplicium primarumq; partium mixturam ac temperationem, & instrumentorum aptam compositionem natum est. Simples & primas partes intelligo, quæ sensibus tales apparent. Nam reuerà simplices ac primæ ex alijs simplicioribus ac prioribus, nempe quatuor elementis, calido, frigido, humido, & sicco, factæ sunt, ut ossa, cartilago, membrana, nerui, tendones, caro, adeps, & similes: quæ si suam æqualitatem, sibiq; debitā, ab ipso naturæ ortu probam habeant simplicitate salubres dicuntur. Suam sibiq; debitam æqualitatem dico, quoniam non omnes, imò paucae admodum ex æquo elementorum pondere ac mensura constant. Sed tantum ex ipsis unaquæque pars simplex assumit, quantum naturæ suæ conuenit ad recte obeundas quibus dicata est functiones. Proinde hanc æqualitatem, iustitiam appellant. Perspicuum enim est, alias corporis simplices particulas alijs temperamentis esse donatas: sed omnes pro sua dignitate sunt commixtæ. Quædam enim sicciores sunt, quædam humidiores: aliæ calidiores, aliæ uerò frigidiores. Atque ut uno uerbo dicam, multæ temperamento inter se contrariæ sunt, sed ita, ut sibi inuicem non officiant. Neque enim carnis humiditas & caliditas ossis siccitati & frigiditati obest, imò omnes in probam sepe actionem conspirant, mutuoq; se iuuant: tanta est eorum contrariorum proportio. Simile enim quidpiam eis accidit, quod citharæ aut alterius musici instrumenti chordis, quæ diuersos contrariosq; sonos pulsata edunt, nimium graues, acutos, & c. in euphoniā tamē concentumq; suauem temperantur. Ad eundem modum, nerui, musculi, ossa, ligamenta, & caro, etsi contraria temperamenta habent,

bent, (ossa enim frigida & sicca sunt, caro calida & humida) tamen ipsa sibi consentiunt, mutuoq; se iuuant, ut symmetriam hoc est conuenientiam aequalitatemq; efficiant. Quod si in hac aequalitate eiusmodi simplices partes commodam habeant formationem, & magnitudinem quam par sit, neque maiorem neque minorem in numero, neque abundant neque deficient, optimoq; ordine dispositæ & collocatæ sint: corpus non solum temperatum, sed & aptè compositum erit. In præsentia autem salubre corpus est, quod in præsentī tempore integrum est, & sanum: ipsumq; certè quo tēpore ualeat, probè temperatum, & aptè compositum est: non tamen optima tēperie, aptissimāq; compositione, sed sibi peculiari ac propria. Salubre simpliciter corpus, & in præsentia salubre. catenus conueniunt: quatenus utrunque eucraton symmetriconq; est, hoc est probè debiteq; temperatum, apteq; compositum. Differunt uerò, quatenus simpliciter salubre, ex ipsa generatione eiusmodi est, perseveratq; per omnem ætatem, natumq; est in perpetua sanitate degere, etiam si aliquando ægrotat. Id autem duplex est, alterum absolute semperq; alterum magna ex parte tale. In præsentia uerò salubre, quamcunque ab initio constitutionem natum sit, siue salubrem, siue morbosam, siue neutram, non prospera semper ualitudine fruitur, sed aliquando sanum est, aliquando ægrum, aliquando neutrum. Sanum quidem, cum probè temperatum est, apteq; compositum. quod bisariam contingit. Aliquando enim absolute tale est, hoc est omnis plane excessus expers: uocaturq; saluberrimum: idq; indiuiduum est, & sine ulla latitudine: quā ratione à simpliciter salubri differt, quod ut dixi, perpetuò tale

D ij perseuc=

perscuerat. Aliquando uerò saluberrimū non est, sed salu-
 berrimo propinquū: latitudinemq; non exiguā obtinet, ni-
 mirum ab ipsa summa temperie perfectissimāq; compo-
 sitione usque ad neutram affectionem. Atque hoc corpus,
 quò propius ad saluberrimum accedit, eò salubrius est: &
 quò neutri propinquius, eò minus salubre. Quodcumque
 igitur corpus in hac latitudine continetur, salubre in præs-
 entia dicitur, quamcunque ex generatione, ut dixi, consti-
 tionem habuerit. Id enim in præsencia eucraton symme-
 tronq; est, hoc est probè temperatum ac compositum, non
 tamen illa summa ac perfectissima temperie ac compo-
 sitione quam indiuiduam esse modò dicebamus, sed sibi pro-
 pria, id est in quacunque datæ latitudinis parte constitu-
 tum sit. An uerò idem corpus simpliciter & in præsencia
 salubre esse possit, disquirere oportet: nam id controuer-
 sum est. Sunt enim qui id fieri posse contendunt, nec sine
 ratione. Nam cum Galenus neutrum esse dicat, quod ex-
 quisitè medium sit saluberrimi & morbosissimi, certum est
 aliquod corpus saluberrimum esse, quod in præsencia aut
 salubre est, aut morbosum, aut neutrum: alioqui uniuersæ
 corporis in præsencia ποιοῖς, id est qualitate affecti, dif-
 ferentiæ ac species, suum genus non æquarent. Nam ali-
 quod in præsencia corpus ποιοῖον esset, quod in præs-
 entia neque salubre, neque neutrum, neque morbosum di-
 ci posset, nimirum saluberrimum. Alij contrà putant salu-
 bre simpliciter corpus, in præsencia salubre dici non pos-
 se, eiusdem authoris uerba sequuti, quæ græce ita habent:
 ὑγιεινὸν δὲ νῦν ἐστὶ σῶμα κατὰ παρὸν ὑγιαῖνον. ἐστὶ δὲ
 διήκων καὶ τὸτο κατ'ὃν ὑγιαίνει χρόνον, εὐκρατὸν τε, καὶ
 σύμμετρον, ὃ τῷ ἀρίστῳ εὐκρασίᾳ τε καὶ σύμμετρίᾳ,
 ἀλλὰ

ἄλλο τὸν δινόμενον. quod est, Salubre in praesentia corpus est, quod in praesenti tempore integrum est, et sanum: ipsumque, quo tempore ualet, probe temperatum est, apteque compositum, hoc est, iuxta sibique debita temperie ac compositione, non autem illa summa ac optima constitutione, sed sibi propria. Ex quibus uerbis, ut aiunt, liquet simpliciter salubre dici non posse in praesentia salubre. Vt autem hanc controuersiam dirimamus, sciendum est hanc uocem, nunc, uel (si mauis) in praesentia, bifariam sumi: interdum pro solo temporis momento: in qua significatione patet simpliciter salubre, cum ad summam hanc aequalitatem omnis excessus expertem (quam solum momento durare ostendimus) peruenit, nunc salubre dici posse. Interdum uero pro temporis spatio, quod antecedens praesens et futurum concludit, accipitur: qua significatione in tota hac disputatione utimur. Itaque saluberrimum corpus, et quod solum momento tale durat, in praesentia salubre dici non potest: quando quod momentaneum est, per totum temporis spatium quod latitudinem habet, esse nequeat. Simpliciter igitur salubre, in praesentia tale dici potest: quando haec uox in praesentia, temporis spatium, non solum momentum (ut prius declaratum est) significat. Itaque salubre nunc corpus est, quod in praesentis temporis certo spatio, non autem momento, sanitate fruitur: idque eo ipso tempore quod sanum agit, eucraton et symmetron est: non illa summa, quae momento solum durat, sed sibi propria, comprehensa scilicet in ea latitudine quam ab ipsa summa usque ad neutram esse prius diximus. Ex quo liquet corpus eucraton ac symmetron, id est probe temperatum, ac apte compositum, hoc loco id appellari, quod in praesenti tempore

D iij. tale

tale existat: quemadmodum τὴν ἀρίστην εὐκρασίαν τε καὶ
 συμμετρίαν, hoc est optimā temperaturam, aptissimamq;
 compositionem eam dici, quæ in præsentia talis sit: quan-
 tantum momento durare modò dicebamus: non autem
 quemadmodum nonnulli putant, semper, aut plurimum. Si
 enim Galeni uerba expendis, intelliges eum in hac salu-
 bris in præsentia corporis definitione, de eucrato & sym-
 metro, & de eucrasia ac symmetria loqui, non quæ ex ge-
 neratione talia sunt, sed in præsentia. Sed rursus conten-
 des, salubre simpliciter, & salubre in præsentia, contra-
 ria esse: proinde de eodem dici non posse. Quod autem
 contraria sint, uel ex hoc patet, quòd genus semper in cō-
 trarias species ac differentias diuiditur. Cum igitur salu-
 bre in id quod simpliciter, & id quod in præsentia tale
 est, tanquam in suis species ac differentiis distribuatur,
 ea necessario contraria erunt. Respondemus eas species
 ac differentias ratione tantum, non etiam re differre.
 Idem enim corpus simpliciter salubre dicitur, quatenus
 ab ipso nature ortu tale existit: in præsentia uerò, quate-
 nus nunc sanitate fruitur: quemadmodum idem corpus
 simpliciter & in præsentia morbosum dici potest. Simpli-
 citer quidem, quatenus ab ipso ortu tale est: in præsentia
 uerò, quatenus nunc ægrotat.

Corpus autem simpliciter salubre, perpetuò
 quidem eiusmodi, temperatissimum optimeque
 compositum est.

Quòδ διαπαντός, id est perpetuò corpus salubre exi-
 stat, in causa est eius optima temperatura, & absoluta
 perfectaq; compositio. διαπαντός enim non solum perpe-
 tuò ac semper, sed & absolutè exquiritèq; significare
 prius

prius ostendimus. Itaque corpus hoc pacto salubre, semper temperatissimum est, & aptissime compositum, quatenus per aetates licet: ac perpetuo tale permanet, nisi longa consuetudine aliam temperaturam adsciscat. Nam duplex temperatura est, ut in commentarijs nostris ad Glauconem docuimus: altera natua, altera aduentitia. Possunt enim quamlibet temperata corpora, longo ocio, larga uisus ratione, atque ea quidem humida, alijsq; id genus humectantibus causis, pituitosa fieri: proinde aut neutra, aut morbosa quemadmodum & assiduo calfacientium ac exiccantium usu, biliosa. Quod si hac ratione corpus simpliciter perpetuoq; salubre, in morbum forte incidat (non enim cuius uel saluberrimo morbi causas uitare facile est) id quo tempore egrotat, tum simpliciter salubre esse, tum in praesentia egrotare dicetur. Pari ratione si idem corpus in neutrum affectum incidat: quo tempore ita afficitur, & simpliciter perpetuoq; salubre, & in praesentia neutrum dici poterit: quemadmodum corpus simpliciter perpetuoq; morbosum, si interdum sanum fiat, aut neutrum, id simpliciter perpetuoq; morbosum, & in praesentia uel sanum uel neutrum dici poterit.

Quod uero magna ex parte salubre est, haud longe abest ab optima constitutione.

Diximus ex Galeni sententia in commentarijs nostris in libros de curandi ratione ad Glauconem, temperatam naturam duplicem esse, summam ac consummatam, quae cogitatione uerius quam re ipsa consistit, nisi forte breuissimo tempore duret. Hanc Galenus optimam, ac aptissime compositam uocat. Haec non habet latitudinem, quae diuidi possit. Alteram uero quae ab huius abso-

D iij lutione

lutione perfectioneq; paululum desleatit uersus extrema, habetq; latitudinem quandam, ab optima scilicet usque ad neutram, quæ quidem diuidi potest. Cum igitur multa sint extrema tam intemperiei quam compositionis, uersus quæ ipsa uergit, multæ erunt eius differentie. Nam alia ad calidum: alia ad frigidum, alia ad alia extrema desleatit. Quocircà salubrium ut multum corporum, permulta sunt genera, quibus ob exuperantie exiguitatem indita nomina non sunt, sed uno tantum genere exprimuntur. Neque enim calida frigida humida aut sicca, ob earum qualitatum exiguam portionem, aliud quam sui generis nomen inuenerunt.

Morbosum simpliciter corpus est, quod ex ortu partibus simplicibus intemperatum, uel instrumentis male compactum, uel utrumque est.

Corpus simpliciter salubre esse dicebamus, quod absolute & sine exceptione primis & simplicibus partibus temperatum, instrumentis uero apte compositum esset: hoc est omnium extremorum medium: nimirum calidi, frigidi, humidi, & sicci: quodq; ex proba conformatione, numero neque superante neque deficiente, commoda magnitudine, aptoq; situ partium constaret. Quod si quid ex his memoratu dignum deesset, salubre simpliciter corpus dici non posset: sed uel neutrum, uel morbosum simpliciter, pro recessus ab æqualitate, ab aptaq; compositione, magnitudine. Vbi enim tanta est exuperantia ex ipso ortu contracta, ut actiones omnino imperfectæ edantur, corpus simpliciter morbosum dicitur. Cum ergo eiusmodi exuperantie multæ sint, ut modò dicebamus, multæ erunt corporum simpliciter morbosorum differentie, ut antè declaratum est.

est. Igitur corpora, eorumque præcipue partes, si simpliciter sint calida, uel frigida, uel sicca, uel humida, simpliciter morbosa erunt. Sin inter æqualitatē & extremas has exuperantias collocata, neutra: ut in sequentibus fusiùs explicabitur.

Corpus uerò in præsentia morbosum est, quod eo tempore quò tale dicitur, ægrotat. Certum autem est, id, quo tēpore morbosum dicitur, aut partibus simplicibus intemperatum, aut instrumentis malè compositum, aut utrunquē esse.

Morbosum in præsentia corpus est, quod nunc uel in temperie simplicium partium, uel inepta instrumentorum compositione, uel utroque laborat, siue id simpliciter, ab ipsoque ortu salubre, siue morbosum, siue neutrum sit. Corpus enim simpliciter salubre, & si omnibus ex æquo causis morbofis potentissimè repugnat, potest tamen aliquando ob earum magnitudinem in morbum incidere: quoque tempore ægrotat, morbosum in præsentia dici. Et simpliciter morbosum, id est morbis maximè obnoxium, quo tempore ægrotat, morbosum in præsentia appellare licebit. Quoniam autem huc disputando deuenimus, uidendum est quæ corpora quibus uel repugnant uel conueniunt, hoc est, ut loquuntur Græci, quæ systata, & quæ asystata sunt. Salubre igitur simpliciter, cum morbo ac neutro simpliciter pugnat: ideo simul esse nequeunt. Morbosum autem simpliciter, cum salubri in præsentia esse potest, ut ante ostensum est: & cum morbo & neutro in præsentia. Nam ut supra diximus, salubre corpus uel assiduitate causarum morbidarum in morbum labi potest: proinde in neutrum affectum, cuiuscunque significationis sit: seruata semper ge-


per genuina ad sanitatem procliuitate. Salubre in presentia cum neutro in presentia esse non potest, cuiuscuque sit significationis. Nam quod est in presentia sanum, id temperatum & commoderatum est. In presentia autem neutrum primæ quidem significationis, nec temperatum, nec probe compositum est, sed in medio constitutum: secundæ autem significationis, quando necessario altera oppositione morbidum est, uel utraque, & compositione salubre, aut contrā: sanum igitur nullo modo dici poterit, cum id temperatum, & probe compositum sit. Nec cum tertiæ significationis neutro esse potest. Nam quod modò sanum, modò ægrum est, in toto eo tempore quo tale existit, sanū dici non poterit, sed altera parte sanum, altera ægrum. Semper enim eorum fieri cōparatio debet pro eodem tempore, ut post dicitur. Repugnat & salubre in presentia, morbofo in presentia: contraria enim sunt: proinde simul consistere nequeunt. Cōire uerò salubre in presentia, cū simpliciter morbofo potest: quoniam cū id in sua peculiari ualitudine agit (agit enim aliquando: alioqui frustrā morbosum in id quod simpliciter, & quod in presentia tale est, diuideretur) temperatum ac propè compositum est, non optime, sed suo modo. Cum neutro etiā simpliciter in primo & secundo significato, salubre in presentia erit. Nam utrumque horum suo modo sanum est. In tertio uerò significato, & si modò sanum, modò ægrum esse natum ex ipso ortu est, quia tamen eo toto tempore sanum esse potest, simul esse poterunt salubre in presentia, & neutriū simpliciter tertiæ significationis. Si uerò eo tempore quo neutrum tale natura existit, nunc ægrotet, nunc uerò sanū sit, cū sano in presentia esse non poterit, nam toto eo tempore


pore

pore sanum esse non dicitur . Morbosum simpliciter cum salubri simpliciter non consistit, ut dictum est, nec cum affectu neutro simpliciter, cuiuscunque significationis : quando simpliciter morbosum, intemperatissimum, uel ineptissimè compositum, uel utrumque est: quod neutri corpori, cuiuscunque sit significationis, non contingit . Neque enim in medio saluberrimi & morbosissimi constitutum est: neque utriusque particeps, id est quod partim morbosum, partim salubre est : neque quod aliquando egrum, aliquando sanum est . Cum salubri uerò in presentia esse potest, ut diximus: & cum morbo in presentia . Nam id esse potest, in quod natura est procliue . Morbosum in presentia, cum salubri in presentia esse non potest . Nam morbosum & salubre utrumque in presentia, extreme sunt contraria: simul igitur esse non possunt . Nec cum affectu neutro in presentia, cuiuscunque sit significationis . Nam quod in medio saluberrimi & morbosissimi est, quodq; partim ægrotat, partim sanum est, morbosum in presentia esse non potest: quemadmodum nec quod aliquando salubre, aliquando morbidum est: quia toto eo tempore morbosum in presentia non est, sed tantum altera parte . Cum uerò simpliciter salubri & neutro simpliciter consistit . Nam utrumque in morbum cadere potest . Simpliciter neutrum, simpliciter salubri & morbo repugnat, ut ostensum est: sed cum salubri & morbo in presentia consistere potest, quemadmodum iam declaratum est . In presentia neutrum, cum salubri & morbo in presentia pugnat, ut ostensum est . Neutrum uerò simpliciter in prima significatione, cum neutro in presentia eiusdem significationis simul esse potest . Nam quod in medio saluberrimi & morbosissimi
natura

natura constitutum est, id in presentia tale esse potest, non aliter atque salubre simpliciter & in presentia. Ad eundem modum secundæ significationis neutrum simpliciter, cum neutro in presentia eiusdem significationis: & neutrum tertiæ significationis simpliciter, cum neutro eiusdem significationis in presentia esse potest. Tale enim in presentia unumquodque corpus reuera esse potest, quale ab ipso ortu est. Verum coire non potest neutrum simpliciter primæ significationis, cum simpliciter neutro secundæ, & tertiæ: nec neutrum secundæ, cum neutro primæ & tertiæ: nec neutrum tertiæ, cum neutro primæ & secundæ significationis. Ad eundem modum nec neutrum in presentia, cum reliquis neutris in presentia. Porro autem neutrum in presentia primæ significationis, cum neutro secundæ & tertiæ simpliciter esse non potest. Quod enim in presentia exquisitè est medium saluberrimi & morbosissimi, id partim salubre, partim morbosum, naturam esse non potest: nec alio tempore salubre, alio morbosum. Quia fieri enim potest, ut naturam calidius, & in humiditate & siccitate temperatum, aut contrarium: & temperatum, sed male compositum corpus sit, aut contrarium, & tamen exquisitè medium saluberrimi & morbosissimi, tam qualitatum convenientiam, quam partium compositione nunc sit: quodque altero tempore salubre, altero insalubre re ipsa existat: toto enim eo tempore exquisitè medium saluberrimi & morbosissimi naturam esse non potest. Nec similiter neutrum in presentia secundæ significationis, cum neutro simpliciter primæ & tertiæ significationis simul esse potest. Quod enim parte altera salubre, morbosum altera est: aut elementorum qualitate mediocri, partibus uero male compositum

compositum, aut contra: exquisitè medium saluberrimi simpliciter & morbosissimi, aut hoc tempore salubre simpliciter, illo morbosum esse non potest. Nec in præsentia neutrum tertiæ significationis, cum neutro simpliciter primæ & secundæ: ut ex ijs quæ antè retulimus, constare potest. Hæc autem omnia ex sequenti diagrammate luculentiora fient: in quo 1 primam, 2 secundam, 3 tertiam uocis neutrum significationem ostendit: o systata corpora, id est quæ coire possunt: • asystata, quæ simul esse nequeunt.





Atque morbosum semper est, quod ab ipso ortu aut simplicibus primisque partibus uel omnibus, uel quibusdam, uel principibus, intemperatissimum est: aut instrumentis pessimè compositum, iisque similiter uel omnibus, uel quibusdam, uel precipuis.

Quemadmodum corpus semper salubre, non solum quod perpetuò, sed & absolute (utrunque enim significat $\delta\iota\alpha\pi\alpha\rho\epsilon\varsigma$, ut antè declarauimus) tale esse dicebamus, nempe optimè conditum ab ipso naturæ exortu: ita morbosum semper id esse dicimus, quod perpetuò absoluteq; tale existit: hoc est quod deterrimam habet constitutionem ab ipso ortu, quæ per totam uitam talis durat, etiam si aliquando sanum sit. Sanum enim in præsentia esse potest, non integrè, sed suo modo: ut priùs diximus. Nam præcautionis ratio, quæ in agendis, assumendis, excernendis, & foris incidentibus continetur, efficit ne semper morbosum corpus præsentì morbo laboret. Quemadmodum enim similes causæ multæ ac uehementes, corpus quantuncunque salubre simpliciter sit, in morbum trahunt, ita contrariæ multæ ac uehementes morbosum corpus à morbis seruant. Siue igitur quod salubre semper est, egrotet, siue quod semper est morbosum, sanum sit: tamen suam utrunque natiuam constitutionem seruat: proindeq; alterum semper salubre, alterum semper morbosum dicitur. Deterrima igitur hæc constitutio fit, intemperatissimis primis ac simplicibus partibus, uel omnibus, uel quibusdam, uel certè principibus: aut instrumentis pessimè compositis: uel omnibus, uel quibusdam, uel principatum in corpore habentibus. Vbi enim simplices partes omnes tam uehementer

menter sunt intemperatæ, uel instrumenta tam malè composita, (citra tamen morbum) ut uitiosas omninò actiones edant, aut nonnullæ, non omnes, sed quæ sint magni momenti partes, cuiusmodi stomachus est, aut certe principes partes, ut cerebrum, cor, iecur: corpus semper morbosum dicitur, aptum tota uita tale perseverare, etiam si, ut diximus, nunc sanum agat.

Magna autem ex parte morbosum corpus est, quod ab huius quidem uitio recedit, nondum tamen in medio constitutum est.

Ex his quæ iam diximus, aut deinceps dicemus, certum est omne corpus quod simpliciter aut salubre, aut morbosum, aut neutrum est, ab ipso ortu tale esse: proinde per omnem uitam perpetuò tale perseverare: hoc est genuinam illam temperaturam ac compositionem quam ab initio accepit, perpetuò seruare, quocumque affectu in præsentia laboret. Sed, inquires si tale perpetuò manet, semper tale dicitur: quod si uerum est, salubre ut multum, etiam semper tale dicitur: quare simpliciter salubre, in semper, & magna ex parte tale diuidi non potest: quemadmodum nec morbosum, nec neutrum simpliciter: sed omne corpus simpliciter uel salubre, uel morbosum, uel neutrum, semper tale existit, & non ut multum. Hoc facile diluere poterit, quisquis in memoriam reuocauerit quæ de hac uoce διαπαντός, supra diximus. Corpus enim ὑγιεινὸν διαπαντός esse diximus, non quod ab exortu tale semper maneat, sed & absolute salubre sit. Ad eundem modum morbosum & neutrum dicitur. Quare magna ex parte salubre corpus, & si tale per omnem uitā permanet, nō tamen διαπαντός ὑγιεινὸν dicitur, quia absolute salubre non est. Similiter morbosum ut multum

ut multum, etsi per omnem uitam tale perseuerat, non tamen διαπαντες νοσῶδες dicitur, quia exquisitè tale nō est. Morbosum igitur ut multum corpus est, quod non absolute intemperatum ac malè compositum est, sed semper tale: & quod ab absolute uitioso ita discedit, ut in medio saluberrimi & morbosissimi corporis non existat: hoc est ut neutrum nō sit. Cum autem morbosum semper corpus sit, quod in caliditate, frigiditate, & humiditate uel siccitate, aut quod in caliditate & humiditate, caliditate & siccitate, frigiditate & humiditate, frigiditate & siccitate exuperarit, aut uitiatæ uel magnitudinis, uel formæ, uel situs, uel numeri sit: uel hæc omnia deprauata habuerit: ab unoquoque horum uitiosorum extremorum usque ad neutrum affectum latitudo est: in qua corpus cōstitutum, morbosum ut multum dicitur. Quod autem in extremis eiusmodi est collocatum, morbosum semper. Quod uerò in horū æqualitate & symmetria est positum, semper salubre: & quod in latitudine quæ ab hac æqualitate & symmetria usque ad neutrum affectum peruenit, ut multum salubre appellatur.

Quoniam neutrum corpus triplex esse dicebamus: primum quidem, quod neutrius extremarū affectionum: secundum, quod utriusque: tertium, quod nunc huius, nūc illius est particeps: iuxta primum significatum neutrum corpus est, quod exquisitè medium est saluberrimi & morbosissimi. atque id aut simpliciter tale est, nimirum ab ipso ortu ita cōstitutum: aut in præsentia, quod in præsentī tempore saluberrimi & morbosissimi medium existit.

E Si,

Si, quæ de salubri & morboſo prius declarata ſunt, me-
 moriæ mandaueris, facile quid neutrum primæ ſignifica-
 tionis ſit, intelliges. Saluberrimum enim & morboſiſſimū
 eſſe diximus, & quod ſimpliciter, & quod ab ipſo ortu: in
 præſentia uerò, quod in præſenti tempore integran- ha-
 bet conſtitutionem. Quod autem in horum medio exqui-
 ſitè collocatum eſt, neutrum appellatur: utpotè quod ne-
 que ſaluberrimum, neque morboſiſſimū ſit: neque in alter-
 utram affectionem magis declinet. Neutrum igitur ſim-
 pliciter iuxta primam ſignificationem eſt, quod ex ipſo
 ortu exquisitè medium eſt ſimpliciter ſalubris & morbo-
 ſi. Neutrum uerò in præſentia eiſdem ſignificationis eſt,
 quod ſalubris & morboſi in præſentia exquisitè medium
 eſt. Cum igitur ſimpliciter, & ſemper, & magna ex par-
 te dicatur, ut mox docebimus, neutrum ſimpliciter me-
 dium erit ſalubris & morboſi tam ſemper quàm magna
 ex parte. Similiter neutrum in præſentia, medium erit nō
 ſolum abſolutiſſimè ſalubris & morboſi in præſentia, ſed
 & ab hac perfectione paululum deſleat.

Neutrum autem ſimpliciter, aliud perpetuò ta-
 le eſt, id quæ in omni ætate tale perſeuerat, aliud
 uerò magna ex parte, quod permutationes quaſ-
 dam recipit.

Semper neutrum, quemadmodum ſalubre & morbo-
 ſum, dicitur quod exactè tale genitū eſt, perſeueratq; per
 omnes ætates. Magna uerò ex parte neutrum, tale quidē
 genitum eſt, ſed non eſt exquisitè medium ſaluberrimi &
 morboſiſſimi, uerum ad alterutrum extremum, nempe ſa-
 lubre uel morboſum, paululum deſleat, proinde non per-
 petuò tale manet: ſed prout magis minus ue. ad ſalubre uel
 morboſum

morbosum uergit, ita frequētius aut rariūs permutatur. Quod enim ad salutē propius accedit, rariūs: quod uerō ad morbosum, sēpiūs permutatur.

Iuxta uerò secundum significatū neutrum corpus est, quod ex ipso ortu contrariarum simul affectionum est particeps, siue in una parte, siue duabus differentibus. In una quidem, si in altera agentium qualitatū oppositione, uel utraque etiā probè temperatum sit: sed in formatione, uel magnitudine, uel numero, uel situ partium, uitium fecit. Aut contrā si in his quidem uel omnibus, uel quibusdam, inculpatum sit: in temperatura uerò peccet. In diuersis autem partibus, & per omnes oppositiones quodammodo potest contrariorum simul esse particeps. Et semper id tale est, quod per omnes ætates simile permanet: magna uerò ex parte, quod in aliquo permutatur. Ad eūdem modum, in præsentia neutrum est iuxta secundum significatum, quia aut in una parte, aut in diuersis, alia ex his quæ ipsi insunt, salubria, alia morbofa habeat.

Neutrum secundi significatus simpliciter quidem tale est, quod ex ipso ortu contrariarum affectionum, nempe salubris & morbosæ particeps est: quod bisariam continet, uel in una corporis parte, uel in diuersis. Potest enim una eademq; pars, aut utraque oppositione temperata esse, sed uel magnitudine, uel formatione, uel numero, uel situ, uel horū aliquibus uitata: aut in altera tantum, hoc est uel in caliditate & frigiditate temperata, sed uel humidior, uel siccior: uel contrā frigidior uel calidior: sed tem-

E ij . perata

peratæ humiditatis & siccitatis esse, idq; seruata uel uitiata magnitudine, formatione, numero, situ, uel his omnibus, uel aliquibus. Corporis quoque partes aliæ probè debiteq; aliæ improbè temperatæ et compositæ esse possunt. Iecur uerbi gratiâ optimè temperatum & cōstitutum esse potest, testes uerò uel cerebrum deterrimè. Corpus igitur quod ex generatione aliquam è commemoratis affectibus constitutionem habet, simpliciter neutrum dicitur. Quod si omninò per omnem etatē tale perseuerare idoneū est, semper perpetuoq; : sin ab hoc aliquantum deflectat, magna ex parte neutrum secundæ significationis dicitur. Quod si non ex generatione tale sit, sed aliqua occasione in eiusmodi affectum inciderit, neutrum in præsentia secundi significatus appellabitur. Sed fortè repugnabis, cum fieri non possit ut duo contraria in eodem subiecto simul existant. Contraria enim sunt salubre & morbosum, quorum particeps est neutrum secundæ significationis, ut dictum est. Tibi respondemus, corpus hoc modo affectum, simpliciter neque salubre esse, neque morbosum, sed tantum ad aliquid relatum. Nam salubre eiusmodi corpus est, quatenus temperatæ caliditatis partem aliquam habet. Morbosum uerò, quatenus eandem habet humidiores uel sicciores. Item quatenus est iecore probè temperato, apteq; composito: cerebro uerò uel intemperato, uel ineptè composito, uel utroque modo affecto. Ex his palam est eandem partem dici partim morbosam, partim salubrem : non tamen uel morbosam simpliciter, uel salubrem: unde & totum corpus neutrum dicitur: quemadmodum plures partes, alias esse probè, alias improbè constitutas: unde similiter corpus neutrius appellationem habet. Sed rursus in-

quies,

quies, id genus neutrum nihil differt à simpliciter morboſo. ſatis enim eſt id intemperatum, uel malè compoſitum eſſe, ut morboſum ſimpliciter dicatur, quod neutri ſecundæ ſignificationis competit. Reſpondemus, morboſum, intemperatum, uel ineptè compoſitum, uel utrūque eſſe, uel in omnibus, uel aliquibus præcipuis (ut dictum eſt) partibus, uel quæ ſint alicuius momenti: ita ut probè affectus ſuperent, proinde affectiones uitioſiſſimas edāt. Neutrum uerò etſi intemperatum, uel ineptè compoſitum eſt, non tamen in omnibus, neque præcipuis, ita ut quas edit actiones, uitioſiſſimæ non ſint, ſed neutræ: neque omninò imperfectæ, neque omninò probæ. Affectus enim neuter ſecundæ ſignificationis non ita ſalubrem uincit, ut morboſus ſimpliciter dici poſſit.

Secundum uerò tertium ſignificatum neutrum corpus eſt, quod aliquando ſalubre, aliquando morboſum uiciſſim exiſtit: ut nōnullis accidit, qui in pueritia ſalubres, in iuuetute uerò morboſi exiſtunt: aut contrà.

Neutrum iuxta tertium ſignificatum, quemadmodum & alia, dicitur ſimpliciter & in præſentia tale. Simpliciter quidem, ſemper, & ut multum. Simpliciter igitur neutrum tertie ſignificationis eſt, quod ſuapte natura in alijs ætatibus ad ſanitatē, in alijs ad morbum eſt procliuus: quemadmodum & in alijs temporibus, locis, et uiuēdi normis. Sunt enim qui in pueritia ſani, in iuuetute morboſi degant, & contrà. Sunt præterea & alij qui ſua natura æſtate optimè, hyeme deterrimè habeāt, & contrà, quemadmodum & alij ſunt quibus calidæ regiones ſalubres, frigide inſalubres ſint. Similiter & nonnulli, quos calida ui-

Atus ratio sanos, frigida uerò ægrotos reddat: & contrā. Nec ideo eiusmodi corpus salubre aut morbosum est simpliciter, hoc est ex generatione, sed tantum ad aliquid relatum, nempe ad hoc uel illud tempus, uel locū. Alio enim tempore, alia ætate, & alio loco salubre est, alio morbosum. Corpus autem quod non solum potestate sed re ipsa sanum est, ægrotat uerò diuersis temporibus, ætatibus & locis, & diuersa uiclus ratione, neutrum iuxta tertium significationem in præsentia dicitur. In exemplari græco ἐν πρæσεντί legitur, quod nos uicissim uertimus. quæ uox et si superuacua uidetur (nam alternatim salubre et morbosum degere, nihil aliud sonat, quàm aliquando salubre, aliquando morbosum) necessario tamen hic addita est, ut horum affectuum uicissitudo significetur: quæ cum in alijs, tum maxime anni temporum uicissitudinibus reperitur. Leoniceus hanc suppressit, propter rationem (ut arbitror) modo commemoratam. Manardus uerò, in parte uertit: qua uoce quid intelligere uelit, me prorsus latet.

In uno autem tempore, neutrum ad hunc modum sumptum, consistere exquisitè non potest: lōgo uerò ac spatiofo potest. Non autem me latet hanc uocem nunc, bifariam usurpari.

τὸ νῦν. ἰ. τὸ ἐν τῷ παρόντι, quod est in præsentia, siue nunc, bifariam dicitur. Aliquando enim temporis momentum significat: ut, Nunc mihi id in mentē uenit. Nunc pro temporis in quo sumus, articulo sumitur. Aliquando uerò temporis spatium etiam significat, tantum quidem, quantum res quæ exprimitur, durat: ut cum dicimus hominum mores nunc esse corruptissimos. Nunc significat non horam, non diem, non hebdomada, aut mensem solum, sed multos

multos etiam annos. Ad eundem modum corpus salubre, morbosum & neutrum nunc, dupliciter dicitur: nempe quod solo momento tale existit: & quod longo spatio tale permanet. In hoc posteriore significato constat nunc debere dici de neutro corpore tertiæ significationis, hoc est quod uicissim salubre ac morbosum est pro temporum ac ætatum uarietate: ut antè declaratum est.

Quot modis igitur salubre, morbosum: & neutrum dicatur, & quale unumquodque sit, abundè explicatū est: de signis autem deinceps dicemus.

Ostensum est suprà, salubre, morbosum, & neutrum, trifariam dici: nempe ut corpus, ut causa, ut signum. Rursus horum quodque simpliciter, & in præsentia. Et simpliciter semper, & ut plurimum. Neutrum quoque tum corpus, tum causa, tum signum, trifariam, nempe aut utriusque, aut neutrius contrariorum participatione; aut aliquando huius, aliquando illius. Et quod utriusque est particeps, id uel ex æquo utriusque, uel alterius magis est particeps. Certum est igitur in sanitatis latitudine contineri corpus salubre & morbosum & neutrum tam simpliciter quàm in præsentia: ut fusiùs postea dicemus. Igitur de signis nunc dicendum est.

Sunt autem ex his salubria quidem, quæ præsentem indicant sanitatem, futuram prænunciant, & præteritam ad memoriam referunt. Morbosa uerò, quæ morbum præsentem significant, præteritū in memoriam reuocant, & futurum prædicunt. Ad eundem autem modum neutra, alia neutram affectionem ostendunt, prænunciant, & memoriæ tradunt. Atque hæc aut nihil omnino de affectio-

nibus indicant: aut nō magis salubrem, quā morbosam: aut in aliqua re salubrem, in alia morbosam: aut aliquando salubrem, aliquando uerō morbosam, hæcque iuxta tria tempora, non aliter atque salubria & morbosa dicuntur. Omnia autem hæc nonnunquam à ueteribus medicis signa prognostica dicuntur: tamen & præsentia & præterita significant.

Diximus autē, Galenum à corporibus, quod ipsa nobis priora obijciuntur, incepisse. Nunc signa tractanda suscipit, quoniam per hæc corporum qualitates affectionesque cognoscuntur: hoc est sanitas, morbus, & neuter affectus: proinde ipsis principiorum uice in hac cōiecturali medicinæ parte utimur, ut autē monstrauiamus. Nobis enim, hoc est sensui manifestiora sunt, quā ex quibus nascuntur causæ. nam affectiones quorum signa sunt, nobis produnt, interdum quidem præsentem, ut pulsus inæqualitas, quæ præsentem febrē ex putredine significat. Interdum futuram, ut proba concoctio, quæ futuram sanitatem prædicat. Interdum præteritā, ut in diaria febre luculentamacies, quæ mororē præcessisse testatur. Cum igitur eiusdem causæ plures sunt effectus sese deinceps consequentes, primus nō solum suā causam, sed & futuros effectus potest significare: ut quia uirū robur primum morbi materiam concoquit, deinde eam expellit, postea sanitatem restituit: primus effectus, nempe concoctio, præsentem suam causam ostendit, scilicet uirium robur, et futuros alios effectus sese ordine consequentes: nempe futuram materiam expulsionem, quæ in crisi fieri solet: & sanitatē, quæ hanc expulsionem sequitur. Ad eundem modū ubi effectus plu-

res habet causas ordine sese consequentes, eas omnes indicabit, ut faciei pallor ac tumor, & palpebrarum grauis motus, primum humorem qui hanc mouendi difficultatem, tumorem & pallorē intulit, significat: deinde humorem hunc ob nimias uigilias accessisse. Itaque signa alia presentem sanitatem morbum & neutrum affectum significant: Græcisque διαγνοςινδ. siue διωτισινδ. appellantur. Alia eisdē affectus futuros prænunciant, & προγνοςινδ. dicuntur. Alia præteritos in memoriam reducunt, uocanturq; ἀναμνησινδ. Sanitatem hic intelligo non solum τὸν υῦν, id est quæ in presentia est, sed & nobis congenitam. Ad eundem modum, morbum, & neutrum affectum, tum qui in presentia est, tum nobis congenitum, dicimus. Signa igitur, quæ quidem sanitatem testantur, salubria: quæ autem morbum, morbosa: quæ uerò neutrum affectum, neutra uocantur. Neutra autem, alia quidem statum neutrius affectionis participem significant, prænunciant, & memoriæ produnt: cuiusmodi est qui salubris & morbosus omninò est medius. Alia nihil prorsus de affectione indicant, prædicunt, aut in memoriam reuocant. Alia nō magis salubrem quā morbosum statum: alia in aliquo salubrem, in aliquo morbosum. Alia quandoque salubrem, quandoque morbosum: ut ex Galeni dictione constat.

Atque nō parua ex indicantibus ac prænunciantibus utilitas habetur: minor uerò ex his quæ in memoriam præteritum affectum redigunt.

Hæc signorum genera tam medico quā ægroto per necessaria omnia sunt: sed tamē quæ presentem affectum ostendunt, & futurum prædicunt, magis: quæ uerò præteritum in memoriam reducunt, minus. Nam quæ presentis status

tis status naturam, eiusq; causas explicant, efficiunt ut qui
 uel sano uel agro praeest medicus, & sanitatem tueatur,
 & morbum profliget: siquidem ab his indicationes non so-
 lum tuendae ualeitudinis, sed & depellendi morbi sumun-
 tur: quod ad finem consequendum maxime necessarium est.
 Neque enim sanitatem praesentem tueri quis poterit, nisi
 hanc eiusq; causas cognouerit. Sanitas enim alia optima
 est, alia ab hac desleclit. Optima, temperatissima est, &
 moderatissima: ideo seruari moderatissimis temperatissi-
 misq; debet. Quae uero ab hac desleclit, multiplex est, ca-
 lida, frigida, humida, sicca, ex his mistae: quarum nulla di-
 uisionem recipit, nisi in ratione maioris & minoris: ut su-
 pra fusse docuimus. Haec seruantur non temperatissimis, sed
 similibus. Quod si eas ad optimam reducere uelis, contra-
 rio uictus genere (quod a mediocri temperatoq; tantum
 discedat, quantum haec ab optima temperie desleclunt) uti
 oportet: quod omnino fieri non poterit nisi temperamentis,
 quale quodque sit, cognitis. Ad eundem modum ignorato
 morbo, eius causis, imo & eorum magnitudinibus, medicus
 remedia recte instituere non poterit. Necessaria igitur ad
 sanitatem est signorum quae praesentem affectum ostendunt,
 cognitio. Non minus uero utilia sunt ac necessaria, ea
 quibus futurum affectionis successum praeuident, πρὸς τὸ
 σινδὲ appellant. Neque enim sine his remedia, uictusq; ra-
 tio recte praescribi possunt. Praeterea medico ex his non
 exigua laus accedit. Quae uero praeterita commemorant,
 utilitatem quoque adferunt, sed minorem, ut diximus, quam
 quae praesentem affectum ostendunt, & futurum praedicunt.
 Efficiunt enim, ut medico maiorem fidem agrotus adhi-
 beat, magisq; pareat: quod magni ad curationem momenti est.

Cum

Cū igitur salubria corpora alia simpliciter talia sint, alia in præsentia, (quæ & sana dicuntur) simpliciter salubrium duplicem esse differentiam diximus : nēpe & quæ perpetuò eiusmodi sunt, & quæ ut plurimū . Perpetuò salubria sunt, quæ optimā habent constitutionem; ut plurimū uerò, quæ nō longē ab hac recedunt.

Quod suprà fufissimē docuit, nunc uelut epilogo quodam recenset: nimirū corporis salubris differentias, antequā illius signa explicet, ut seruata illarum memoria, facilius sit signorum intelligentia. De eiusmodi autem differentijs nunc uerba retexere superuacuum esse putamus, quando plus satis de his paulò antè disputatum est.

Horum autem notæ, ab his quæ secundum substantiæ rationem insunt, sumendæ sunt : & ab his quæ ex necessitate consequuntur, tū actionibus, tum symptomatis, quæ & accidentia propriè uocantur.

Salubrium corporum notæ, ab his quæ secundum substantiæ rationem insunt, sumuntur, & actionibus, & symptomatis, non omnibus, sed quæ necessariò temperaturam consequuntur. Secundum substantiæ rationem insunt qualitatum temperamenta, instrumentorum compositio, & quæ ex his nascuntur qualitates . Caliditas enim & frigiditas humiditas & siccitas, quæ in corpore tactu percipiuntur, natiuam primarum partium temperationem ostendunt.

Quales enim eiusmodi partes tactu sentiuntur, tales, natura sunt : Nam qui protinus tactu sentitur calor , ei proportionē respondet, qui ex prima constitutione inest : nisi aduentitiū sit . Ad eundem modum reliquæ qualitates.

Qualitatum temperamentum comitatur substantiæ concrementum

crementum, ac habitudo corporis. Concrementum quidem, ut durities & mollities: habitudo uero, ut gracilitas & corpulentia, macies & pinguedo. Durities enim, ut quæ à siccitate prodeat, corpus siccum esse ostendit. Mollities, tanquam ab humiditate nata, humidum. Eadem ratione gracilitas & macies à siccitate originem habentes, siccum. Corpulentia & pinguedo ab humiditate (corpulentia quidem à calida, pinguedo uero à frigida) humiditatis esse ostendunt. Corporis autem constitutio & οὐκ οὐκ, constat ex magnitudine, figura, numero & situ partium: ut prius exposuimus. Ex horum autem constitutione proba quidem, pulchritudo: improba uero, turpitudine uniuersi corporis eiusque instrumentorum nascitur. Ad eundem modum ex iusta qualitatum mixture nascitur coloris & formæ uenustas: ex uitiosi, deformitas. Cum his comprehendendi possunt quæ corpori adnascuntur, ut capilli, barba, pili: ex quorum densitate, raritate, colore, & figura, temperamentorum notæ petuntur: aliud enim densi capilli, aliud rari, aliud nigri, aliud albi, aliud asperi, aliud leues, aliud recti & passi, aliud crispi & intorti ostendunt: ut ex sequentibus manifestum fiet. Corporis actiones sunt, quæ ab animali, uitali, & naturali facultate prodeunt. Ab animali quidem sensus, motus, & ratio, sensus communis, proprius. Communis, somnus & uigilia: proprius uisus, auditus, odoratus, gustus & tactus. Sub actione affectionem, id est passionem intelligimus: quæ non minorem quam actio ad temperamenta eorumque diatheses indicandas uim obtinet. Nam facile uel ægre externas iniurias tolerare, cuiusmodi sunt frigoris, caloris, cibi, potus, inedia, & similia, quales sunt temperaturæ, ostendit: ut postea dicitur. Ad eundem

eundem modum procliuitas, ingentiaq; facultas agendi, ac
patiendi. Alij enim promptè, alij laboriosè discunt. Qui-
dam natura inuidentiores, alij misericordes magis sunt.
Ex motu quoque temperamentorum notæ petuntur. Nam
respiratio, thoracis temperaturam & compositionem signi-
ficat: quemadmodum progressio, crurum. Actiones quæ à
principe facultate prodeunt, sunt cogitatio, quàm nonnul-
li imaginationem uocant, iudicium, memoria. Quæ uerò
à uitali facultate proficiunt, sunt arteriarum & cor-
dis pulsus, & animi motus, cuiusmodi sunt iracundia, furor,
excandescencia, audacia, timor, inuidencia, odium, miseri-
cordia, cunctatio, precipitatio, humanitas, morositas, ani-
mi dolor, spes, amor, confidentia, letitia, & tristitia. Na-
turales actiones, poculentorum, esculentorumq; desiderium:
sub quo genere excrementa continentur, quæ cum uniuersis
corporis, tum maxime partium unde reijciuntur, tempe-
rationem ostendunt: cuiusmodi sunt urina, sputa, alui sedi-
menta, salina, sudores, menses, mucus: quæ quarum partiũ
affectiones significant, postea docebitur. In excrementis
consideratur tota substantia, ut urina, sudor, alui sedimen-
tum. Quantitas quæ reijcitur: reiectorum qualitas, locus
& unde, & per quem reijciuntur, tempus reiectionis: quæ
omnia ad naturæ cuiusque cognitionem non parum conse-
runt. Symptomata autem, id est accidentia, quæ tempe-
ramenta sequuntur, aut qualitates sensibus expositæ, aut
diædæses sunt, id est affectiones quædam secundum natu-
ram, temperamenta consequentes. Sensibus expositæ sunt,
uisui quidem color, figura, & quantitas. Nam oculis de-
prehendimus faciei ruborem, linguæ nigrorem, & corpo-
ris uniuersi flauum colorem: ac reliquos non solum corpo-
ris, eiusq;

ris, eiusq; partium, sed & eorum quæ corpori adnascuntur, ut capillorum, barbæ, & aliorum pilorum colores. Eorundem quoque figuras, & magnitudines: cuiusmodi sunt capitis moles, rotunditas: capilli densitas, asperitas, & similia. Olfactu uerò excrementorum odores: gustu sapor: ut sputi dulcedinem, acorem, & oris amarorem. Tactu uerò primas qualitates, caliditatem, frigiditatem, humiditatem, & siccitatem: & ex his nata duritiem & molitiem: & similia: quæ prius in eorum genere contineri diximus, quæ substantialiter insunt. Tactu quoque tensionem & laxitatem deprehendimus. Hæc igitur in genere sunt quibus corporum temperamenta & compositiones deprehendere licet.

Ab ipsa quidem substantia, eorum quæ optimè sunt constituta, simplicium partium mediocritas in caliditate & frigidityte, siccitate & humiditate: instrumentorum uerò, in magnitudine & numero eorum ex quibus componuntur: ad hæc formatione & situ singularum partiũ, totiusque instrumenti. Ab his uerò quæ ex necessitate consequuntur, in simplicibus quatenus ad tactum attinet, duritiæ & molitiæ mediocritas: quatenus autè ad uisum, coloris bonitas, & læuitatis asperitatisque mediocritas. In actionibus, integritas, quam & uirtutem appellamus. Ab his uerò quæ instrumenta comitantur, in instrumentorum corporis uniuersi portione, ac pulchritudine. Præterea in actionum ab ipsis prodeuntium uirtute. Optimæ igitur constitutionis corporum hæc sunt notæ.

Cum corpus salubre aliud optimè constitutum sit, aliud sit, aliud

fit, aliud ab hac perfectione nonnihil deflectat: ab optimæ constitutionis signis auspicatur. Rursus cum signa alia ab his quæ substantialiter insunt, alia & ab actionibus & ab accidentibus, quæ ex necessitate temperamentum consequuntur, sumantur, ut modo dicebamus: ea primò quæ secundum substantiæ rationem insunt, tractat. Optimæ igitur constitutionis signa quæ ab his sumuntur, sunt mediocritas exacta omnium extremorum, nempe caliditatis & frigiditatis, humiditatis & siccitatis: quam nos, ut prius ostendimus, tactu deprehendimus. Cum enim duplex in corpore calor sit, alter quem re ipsa tactu sentimus, alter qui facultate inest, ex primorum elementorum mislura natus, prior alterius magnitudinem ostendit. Nam quæadmodum nunc dicebamus, hi proportionem respondent. Itaque qualem & quantum admota manus sentit, talis tantusque facultate in corpore existit, modo corpus omnis alienæ qualitatis, nempe caliditatis frigiditatis, humiditatis & siccitatis, exuperantis expers sit. Cum igitur corpus non magis calidum quam frigidum, nec magis humidum quam siccum sentitur, eucraton siue temperatum omnino est. Sed quoniam corpus, ut prius dicebamus, ex diuersis contrariisque partibus est conditum, alijs quidem calidis, ut corde: alijs autem frigidis, ut cerebro: alijs humidis, ut carne: alijs siccis, ut ossibus: alijs uero temperatis, ut cute: non potest in omnibus calor similis apparere. Ideò in exploranda hominis natura, ea pars tangenda est, quæ nullius extremorum est particeps: in qua si harum qualitatum aliqua præpoleat, nempe caliditas uel frigiditas, uel humiditas uel siccitas, intemperatum erit, dominationemque sortietur ab eo quod in mislione pollet elemento. In corpore autem hominis,

minis, cutis, maximæq; internæ manus, omnium partium temperatissima est, ut docet Galenus: proinde ex hac maximè temperamentum explorandum est. Quam si non magis calidam quàm frigidam, neque magis humidam quàm siccam perceperis, sed omninò in horum medio constitutâ: scito corpus optimè temperatum esse. Porro autem cùm ex his qualitatibus aliæ (ut priùs diximus) nascantur, nempe durities, mollities, gracilitas, & corpulentia: si corpus neque durius, neque mollius, neque gracilius, neque corpulentius, sed in horum medio constitutum sit: (eusarcon Græci, nos quadratum dicimus) id optimè temperatum esse certius cognoscas: quemadmodum si neque asperius, neque lenius, neque glabrius, neque magis hirtū appareat. Quòd si cum his adsit coloris bonitas ac uenustas, iam certissima nota erit summæ æqualitatis. Corporis uero symmetriam aptamq; compositionem deprehendimus ex debita partium magnitudine, conformatione, numero, ac situ: ex quibus scilicet pulchritudo nascitur, quæ optimè constituti corporis nota est. Quòd si ex antedictis aliquid defuerit, pulchrum esse corpus non poterit. Neque enim pusillos, neque uastæ molis homines, pulchros dicimus: etiam si alioqui partium proportionem habeant: quando optimè conditi hominis functiones perfectè obire non possunt: quibus certè optimā corporis constitutionem metiri solemus. Quisquis enim edit bibitq; moderatè, & nutrimentum, ut Galenus ait, non solum in uentre, sed etiam in uenis, & tota corporis mole probè concoquit, reliquasq; naturales actiones probas habet, quemadmodum & animales, hoc est probè sensuum functionibus utitur, mediūq; est inter somnolentum & peruigilem, inculpatiq; membrorum

membrorum motibus præditus est: optimam habet corporis constitutionem. Ad eundem modum, si medius sit inter cunctabundum & præcipientem, audacem & timidum, misericordem & inuidum: si alacer, amicorum amans, humanus, ac prudens existat: summè temperatus erit. Sequuntur enim, ut Galenus docet, animi mores, corporis temperaturam. Excrementa quoque si quidem secundum naturam habeant, hoc est cocta sint, suo tempore reddita, per convenientem locum, & unde oportet, nec maiore, nec minore modo, naturæ bene constitutæ sunt testimonia euidentissima.

Quæ uerò ab hac recedunt, sed adhuc salubria sunt, alia in simplicium partium temperie, alia in instrumentorum compositione (idque uel omnium, uel quarundam, uel utriusque generis partium harum) leuiter delinquant. Vitiolorum autem differentiæ eadem sunt, quæ & uirtutem complentium: nimirum temperies in simplicibus, & in instrumentis numerus, formatio, magnitudo, & situs. Vtrisque uerò partibus communis est unitas: quam & continuitatem uocamus. In iisdem autem generibus sunt morbosorum corporum uitia iuxta utranque morboſi ſignificatiōnem. Terminus autem qui utrunque diſtinguit, actionum noxa eſt, quæ ſenſu percipiatuſ. Quæ autem ab optima conſtitutione paululū deſleſcunt: reuera quidem uitia ſunt, ſed uitium ſenſu non deprehenditur. Hæc igitur diſtinguuntur maioris & minoris ratione, tum in obeundis actionibus, tum morboſis cauſis repugnando. Simplici

ter autem morbosa corpora hîc distinguuntur, quòd à morboſis cauſis promptè uincantur, & longè ab actionum integritaterecedant : in ambo- rum autem medio conſtituuntur, quæ ſimplici- ter, & quæ cum latitudine quadam neutra dicuntur.

Oſtendebamus modò quibus notis optimam corporis conſtitutionem explicare liceret . optimam intelligo , quam ſuprà abſolutè ſemperq; talem eſſe docuimus. Nunc earum quæ ab ipſa recedunt , notæ inueſtigandæ ſunt: quod eadem certè methòdo , quâ optimam inqueſiuimus, fiet . Ab hac autem recedunt quædam paululum , atque hæc ſalubria ut multùm dicuntur : quædam autem mul- tùm, morboſaq; appellantur : quædam uerò in horum me- dio conſiſtunt , & neutra uocantur . Atque hæc omnia, quæque ſuam habent latitudinem : differuntq; ſolùm ma- ioris & minoris ratione : proinde eadem genera, quæ & optima conſtitutio , obtinent : nimirùm primarum , quas ſimplices appellant , partium temperamentum : instru- mentorum conſpositionem: & utrarumque partium cõmu- nem unitatem : quam & continuitatem , ut Galenus ait, nominare poſſumus . Omne enim corpus , quomodocun- que temperatum conſtitutumq; ſit , dummodò præſenti morbo non laboret, intra ſanitatis limites eſſe cenſetur. Itaque & neutra & ſimpliciter morboſa in ſanitatis la- titudine continentur . Cæterùm quæ ab optima conſtitu- tione recedunt, ſalubriaq; adhuc exiſtunt , in ſimplicium partium temperie, aut instrumentorum conſpositione, uel omnium, uel quorundam , uel utriusque generis partium harum delinquant: idq; uel paululum, uel multùm: ſed ta-

men intrā, ut dixi, sanitatis terminos. Quæ igitur à perfecta constitutione paululum recedunt, reuerà quidem culpata sunt, sed uitium sensu non deprehenditur. neque enim in his tactus, caloris, frigoris, humiditatis & siccitatis, & duritiei & mollitiei, reliquarumq; id genus qualitatū tam exiguam exuperationem deprehendere potest. Propositis enim duobus in quibus optime constitutionis signa appareant, si explorare uelimus uter meliorem habeat constitutionem, quoniam sensu id non possumus, actionibus eorum affectionibusq; cognoscemus. Nam qui probiùs naturalibus functionibus, uitalibus & animalibus utitur, temperatior est. Naturales dico, alimentorum concoctionem, non solum quæ in uentre, sed & in uenis, & toto corporis habitu fit. Vitales, pulsus neque maiores neque minores, neque frequentiores, neque rariores, neque celeriores, neque tardiores, sed mediocres. Ad eundem motum animi mores ac motus neque exuperātes, neque deficientes, ut cum stationem, præcipationem, audaciam, timorem, misericordiam & inuidiam, amicorum studium, humanitatem, inuidentiam, iram, iræ uacuitatem. & id genus alios animi affectus, de quibus in commentarijs nostris in Galeni libros de curandi ratione ad Glauconem, disputauimus: & mox fusissimè disputabimus. Animales uerò, discendi celeritatem, & tarditatem, somnum & uigilias, & id genus alia: de quibus antè plus satis diximus. Ad eundem modum temperamenta eiusmodi distinguemus εὐπαθεία & δυσπαθεία, hoc est facilitate patiendi, ac resistendi morbosæ causis, de quibus postea disputabimus. Quæ uerò multum ab hoc temperamento rece-


dunt corpora, hoc est simpliciter insalubria, non solum actionibus & affectionibus cognoscuntur, sed & omnibus quæ supra retulimus signis: quæ suo loco disputabuntur. Quæ autem in medio consistunt (neutra dicimus) ut non facile, sic nec ægrè omnino sensu cognoscuntur.

Diuiditurque totius sanitatis latitudo in tres partes, latitudinem quoque non paruam habentes. Vna quidem salubrium est corporum, altera neutrorum, tertia morbosorum: quibus deinceps succedunt corpora iam morbo affecta, actio num notis sensui perspicuis distincta. Quæ igitur dolore afficiuntur, & quorum deprauari motus sunt, aut omnino perierunt, notas habent manifestas: quæ uerò debiles habent actiones, si quidem maxima sit exuperantia, facile: sin minor, obscure cognoscuntur: proinde in hoc genere noxæ consistit affectio neutrius contrariorum particeps, quam neutram appellari diximus.

In sanitatis latitudine continentur corpus salubre, morbosum, & neutrum: quorum quodque latitudinem non exiguam obtinet. Salubre autem cum duplex sit, ut prius monstratum est, alterum semper absoluteq; tale, alterum ut multum, prius nullam habet latitudinem: estq; omnium extremorum exquisitè medium. ut multum uerò, multiplicem habet latitudinem, quæ scilicet ab illo summe temperato uersus omnia extrema, nempe calidum, frigidum, humidum, & siccum, deflectit. Neutrum quoque duplex est: semper, & ut multum tale. Neutrum semper, primi quidem significatus, latitudinem non

non habet : est enim exquisitè medium saluberrimi & morbosissimi . Neutrum uerò ut multum eiusdem significationis ; non exquisitè quidem medium existit saluberrimi & morbosissimi, uerum paululum deflectit , proindeq; utrinque duplicem habet latitudinem , alteram à neutro semper uersus saluberrimum : alteram ab eodem uersus morbosissimum . Ad eundem modum morbosum duplex est : alterum semper , alterum ut plurimum tale . Quod semper est morbosum , indiuiduum est : quod uerò ut plurimum , ab absolute semperq; morbo (quod latitudine caret) discedit : idq; aut uersus sanitatem , ita tamen ut nondum ad statum neutrum perueniat : aut ultra sanitatis limites progreditur : atque iam egrotare dicitur , nec amplius in sanitatis latitudine continetur . Cum igitur octo sint extrema morbosa , simplicia quidem quatuor , calidum , frigidum , humidum , & siccum : quatuorq; composita , calidum & humidum , calidum & siccum , frigidum & humidum , frigidum & siccum : totidem erunt corpora tam simpliciter quàm in præsentia morbosa : quorum simpliciter morbosa , siue semper , siue ut plurimum , in sanitatis latitudine continentur . Quæ uerò in præsentia talia sunt , extra sanitatis latitudinem posita sunt . Eadem ratione extrema in instrumentorum morbis & soluta unitate statui possunt . His positis scire licet morbosum & salubre simpliciter , notis manifestis deprehendi posse : salubre quidem ut prius ostendimus , morbosum uerò ut postea dicitur . Neutrum non ita facile noscitur . Cum igitur corpus aut dolore afficitur , aut deprauatas uel abolitas omnes habet actiones , facillime cognosci potest . Cum uerò imbecillas , si quidem plu-

rimum à salubribus distent, facile percipiuntur. Sin minus, obscura, anceps ac dubia erit cognitio. Itaque cum hic unam tantum constituat actionum differentiam, nempe improbarum: utrunque neutrum, semper, & ut multum, sub morbofo complectitur: cuius functiones, ut modo dicebamus, quæ multum à natura recesserunt, manifeste: quæ uerò paululum, obscure corporis temperamentum ostendunt. In sanitatis igitur latitudine continentur corpora salubria, morbofa, & neutra. Quod ut clarius intelligamus, sequentem formulam subiecimus: in qua tam simpliciter quam in præsentia salubris morbofi & neutrius corporis latitudines designantur, ut mox explicabimus.



A i s k latitudo est sanitatis humane, statum salubrē,
morbosum, & neutrum continens.

E o salubrem semper, absoluteq; latitudine carentem.

D f n p latitudo est simpliciter salubrem statum conti-
nens, hoc est semper & ut multum talem, uersus cali-
dum morbosum declinantem.

E f p o latitudo est salubris ut multum, uersus morbosum
calidum declinantis.

E d n o latitudo est salubris ut multum, uersus frigidū
morbosum declinantis.

F h r p latitudo tota est neutrius secundæ significatio-
nis, uersus morbosum calidum descedentis.

G q neutrū corpus est semper, quod exquisitē salubris &
morbosi calidi est medium, idq; indiuiduum est.

G h q r neutrum ut multum, uersus calidum morbo-
sum tendens.

G f p q alterum neutrum est ut multum, uersus summā
æqualitatem declinans.

B d n l tota latitudo neutrius uersus frigidum morbum
uergentis.

C m neutrū corpus est semper, exquisitē medium salu-
bris & morbosi frigidi, quod diuisionem non recipit.

C d n m neutrum est ut multum, uersus absolute salu-
bre tendens.

C b m l neutrum ut multum, ad frigidum morbum
spectans.

I s morbosum simpliciter absoluteq; quod diuisionem nō
admittit.

H i r s latitudo calidi morbi ut multum.

A k morbosum frigidum simpliciter corpus est.

A b k l

A b k l morbosum frigidum ut multum.
A s linea qualitatum exuperantias & defectus submon-
Y qualitatum omnium symmetria est. (trans.
Y x n o prima frigidi exuperantia.
Y x d c primus calidi defectus.
X u n m secunda frigidi exuperantia.
X u d c secundus calidi defectus.
V t l m tertia frigidi exuperantia.
V t r b tertius calidi defectus.
T a l k quarta frigidi exuperantia.
T a b quartus calidi defectus.
Y z e f prima calidi exuperantia.
Y z o p primus frigidi defectus.
Z o f g secunda calidi exuperantia.
Z o p q secundus frigidi defectus.
O q g h tertia calidi exuperantia.
O q q r tertius frigidi defectus.
y f h i quarta calidi exuperantia.
y s r quartus frigidi defectus.

Ad eundem modum aliarum qualitatum primarum tam
 simplicium, nempe siccitatis & humiditatis, quam com-
 positarum, ut caliditatis simul & humiditatis, caliditatis si-
 mul & siccitatis, frigiditatis simul & humiditatis, frigidi-
 tatis simul & siccitatis, exuperantia & defectus designa-
 ri possunt. Nam à data æqualitate quam y litera signi-
 ficat, ad humidum & siccum, item ad calidum & humidum
 simul, & frigidum ac siccum simul, ad calidum & siccum
 simul, & frigidum ac humidum simul, easdem exuperan-
 tias & defectus designare licet. Eadem est ratio morbo-
 rum, instrumentorum, & solutæ unitatis. Ex hoc dia-
 grammate

grammate constat, tantum unamquamlibet qualitatem remitti, quantum eius contraria intenditur. Atque hæc quidem sunt simpliciter salubris, morbosus, & neutrius corporis latitudines. Quæ cum salubris morbosus & neutrius in præsentia latitudinibus respondeant, & simul sint, ut ante declaratum est, eadem formula designari possunt. Igitur e o absolute sanum in præsentia est, quod tantum momento durat, & latitudine caret. D f n p sanitatis in præsentia latitudo est, quæ ab absoluta perfectaq; sanitate in præsentia uersus calidum morbosum in præsentia declinat. E d n o sanitatis in præsentia latitudo est, quæ ab eadem sanitate absoluta uersus morbosum frigidum defleclit. Eadem est reliquarum latitudinum ratio.

Horum omnium sensus iudex est: non autem ipsa rerum natura: alioqui periculum esset ne in ἀεὶ παρόντος id est perpetuæ ualitudinis opinionem, traheremur.

Corporis affectum salubrem, morbosum, & neutrum sensus deprehendit. Salubrem quidem, cum neque doloribus cruciatur, neque in uitæ functionibus impeditur. Aegrum uero, cum aut doloribus afficitur, aut deprauatos motus habet, uel abolitos. Neutrum uero cum deprauatas actiones non habet, sed tantum infirmas. Quod si rei naturam considerare uellemus, necessario in ἀεὶ παρόντος, id est perpetuæ ualitudinis opinionem, ueniremus: cum reuera nullum sit corpus quod ex æquo omnium quatuor elementorum sit particeps, sed solum tale uelut ideam quandam optimæ sanitatis animo concipimus. Aut si reuera tale sit, solum momento duret, ob id, quod corpus in eodem statu non permanet, sed assidue mutatur ab inuitabilibus causis nobis congenitis. Cum igitur reuera nullum tale existat

existat, necessariò ab hoc omnia defleclunt, proindeq; re-
uerà morbosa existere, cum his qui ἀπαθεία, docent o-
mnino fatendum esset.

Hæc igitur sunt sanorum corporum signa. Sed quæ
uel morbosa uel salubria uel neutra sunt, distantia
magnitudine differunt. Constitutis extremis, ter-
minis inter se contrarijs, nempe optima constitu-
tione, & nuper cōtracto morbo: consideremus utri-
eorum propinquiora sunt quæ examinantur cor-
pora. Quod enim propius ad optimam constitu-
tionem accedit, salubre: quod autem ab hac lon-
gius recedit, propiusque ad id quod iam ægrotat,
accedit, morbosum: quod uerò inter utrunque col-
locatū est, & ab utroq; æqualiter distat, neutrum est.

ὕγιαινοντων participio, à uerbo ὑγιαίνω, quod ualere, ac
sanum incolumemq; esse significat, non autem nomine ὑγι-
αινῶν, id est salubrium, usus est: ut ostenderet se de his cor-
poribus uerba facere, quæ in præsentia salubria sunt, ut an-
te dicebamus: quorum signa prius exposita sunt. Postea
inquit ἀλλ' ἢ τοῖ νοσῶδῶν ἢ ὑγιῖνῶν ἢ ἰδέτερον ὑπαρχόντων
de salubribus morbofis ac neutris simpliciter loquēs, quæq;
ab ipso ortu talia sunt, nō autē in præsentia: ut uerba ipsa
indicāt. Paulò pòst scribit, τὸ δ' ἡδὲ νοσοῦντος ἐγγυτέρω
νοσῶδες, id est, morbosum est, quod propius ad id quod iam
ægrotat, accedit. Quibus uerbis constat hæc duo ὑγιᾶνον
καὶ νοσοῦν, inter se esse contraria, & de salubri morbosq;
in præsentia dici, νοσῶδες uerò & ὑγιᾶνον & ἰδέτερον, de
morboso salubri & neutro simpliciter. Itaque salubre mor-
bosum & neutrum simpliciter, ad exquisitè salubre & mor-
bosum in præsentia referre oportet, ut in quibus euident-
ter signa

ter signa appareant. Salubre enim simpliciter, quantumuis salubre sit, nisi in presentia tale sit, non facile cognoscitur. Potest enim ut prius ostendimus, idem corpus simpliciter & in presentia salubre esse. Ad eundem modum morbosum & neutrum talia esse tam in presentia, quam simpliciter possunt. Cum igitur corpus quale natura sit, explorare uolumus, duo extrema inter se contraria statuere oportet, nempe in presentia exquisitè salubre, & morbosum. Nam quod ad absolute salubre in presentia proprius accedit, id simpliciter salubre est. Quod autem iam egrotanti uicinius est, morbosum est simpliciter. Quod uerò in horum medio est constitutum, neutrum simpliciter dicitur.

Optimæ igitur constitutionis corporis notas explicauimus. Ab ipsa uerò deficientiū totidem numero genera sunt, quæ in maioris & minoris ratione diuidi possunt. His igitur corporibus in tres partes distinctis, morborum simpliciter corporis signa trademus: ex quibus reliquæ duæ latitudines manifestæ fient.

Ostendimus prius in uniuerſa hominis sanitate corpus salubre, morbosum, & neutrum simpliciter, contineri. Salubre corpus intelligo, non illud quod sola cogitatione, (id enim reuera non est, aut si est, solum momento durat) sed quod sensui salubre apparet: in quo temperature genere continetur salubre semper, & salubre ut plurimum quorum signa generatim quidem exposita sunt: nunc autem eorum quæ ab hac constitutione recedunt, notæ sunt explicandæ. Hæc igitur corpora etsi ratione quidem maioris & minoris diuidi in infinita possunt, in tres tamen latitudines distribuemus

Stribuemus: nempe salubrium ut multum (ab optima enim
sanitate paululum defleat) morbosum & neutrorum.
Tot igitur sunt signorum, quot corporum differentie, nem-
pe salubrium, morbosum, & neutrorum. Cum ergo cor-
pora in sanitatis latitudine comprehensa, in tres partes la-
titudinem quoque habentes, distincta sint: morbosum sim-
pliciter signa tradere oportet, ut ex his simul & ex salu-
bribus reliquæ duæ latitudines, nempe neutrorum, iuxta
triplicem eius significationem, & ut plurimum salubrium,
manifeste sint.

Prius igitur in opere de optima cōstitutione ge-
neratim tradidimus: speciatim uerò nunc dicemus
ubi prius partes distinxerimus. Harum autem qua-
druplex est omnis differentia. Nam aliæ principia
quædam sunt, aliæ ab his sunt ortæ. Quædam nec
aliarum gubernationi præfunt, nec ab alijs guber-
nantur, ut quæ ingenitas uires habeant quibus re-
guntur: Nonnullæ uerò natiuas simul & aduenti-
tias facultates habent. Principia igitur sunt, cere-
brum, cor, iecur, & testes. Ab illis ortum habent,
ipsiſque ministrant, nerui quidem & spinæ medul-
la, cerebro: cordi autem arteriæ: uenæ iecori: testi-
bus uerò uasa seminaria. Per se autem gubernan-
tur cartilago, os, uinculum, membrana, glandulæ,
pinguedo, caro simplex. Reliquis autem partibus
omnibus, ut quæ communem cum his administra-
tionem ex se habeant, necessariæ arteriæ, uenæ, &
nerui sunt. Pili autem & ungues nullam guberna-
tionem habent, sed ortum tantummodo. Hæ igi-
tur sunt partium differentia.

Aliter

Aliter hic Galenus, atque libro posteriore ad Glauconem, corporis partes diuidit. In illo enim opere eas quatenus curationis formam immutant, considerat: hic uero quatenus ad cognitionem temperamentorum habendam conferunt. Partes igitur ut hic considerantur, alie principia quaedam sunt, ac uelut scaturigines uirtutum corpus nostrum dispensantium: alie ab ipsis ortum habent, principijque famulantur. Nam per eas principia uirtutes suas in corpus transfundunt. Cerebrum quidem per neruos sentiendi & mouendi potentiam: per uenas, Iecur non solum uim nutricem, sed & materiam quam uniuersum corpus alitur. Cor per arterias, uitam, ac spiritum uitae tutorem. Testes uero genitalis seminis procreandi facultatem, per uasa seminaria. Quedam autem partes sunt quae neque aliarum gubernationi praesunt, nec ab alijs gubernantur: habent enim natiuas uirtutes, quas neque ab alijs mutuuntur, nec alijs dispartiunt, ut cartilago, ossa, ligamenta, membranae, glandulae, pinguedo, caro simplex. Alie uero ingentitas simul & aduentitias uires obtinent, ut reliquae omnes corporis partes, cuiusmodi sunt uentriculus, renes, lien, uterus. Locus hic multos torfit, nec, ut uidetur, iniuria: quando nulla in corpore pars est, quae naturali uirtute praedita non sit. Nam & cerebrum, & cor, & testes, & caro tum simplex tum composita, & reliquae corporis partes omnes, alimenti trahendi, continendi, coquendi & suauitatis excernendi uim obtinent, quam a iecore manare constat. Hoc enim uiscus, ut Galenus in libris de Hippocratis & Platonis placitis docet, materiae quam corpus uniuersum alitur, & uirtutis principium est. Itaque omnis pars, quae quidem nutriri debet, quatuor uirtutes, nempe

trafictricem

tractricem, contentricem, coſtricem, & expultricem à iecore mutuatur. Iecur uicueſſa à corde uitam accipit, & cerebrum, & teſtes, & aliæ corporis partes uita præditæ. Itaque nulla eſt pars quæ ſolùm ingenitam uim habeat, ſed aliunde etiam adſcitam, nempe à principijs. Sunt uerò qui oſſa, cartilaginem, ligamenta, carnẽ ſimplicem membranas, glandulas, & pinguedinem, attrahendi, cõtinenti, coquendi cibi, & expellendi excrementi, munus ex ſe & primo naturæ inſtituto habere, non autem à iecore ſumere credant. Quod certè Galeno in loco modo citato aduerſatur. Hanc controuerſiam, ſi Galeni uerba penitiùs inſpiciamus, facile dirimemus. Si enim partium corporis officia ac facultates ſpectemus, nullã inueniemus quæ ſub aliqua harum quatuor differentiarum non contineatur. Sub prima enim cerebrum, cor, iecur, teſtes: quæ, ut diximus, principia ſunt uirtutũ corpus noſtrum diſpenſantiũ. Sub ſecunda nerui, uenæ, arteriæ, & uafa ſeminaria. Sub tertia oſſa, cartilago, caro ſimplex, membrana, glandulæ, & pinguedo. Sub quarta reliquæ corporis partes. Cæterum nerui cerebro ſeruiunt, animæ uim, nempe ſentiendi & mouendi: arteriæ cordi, uitam uitalemq; ſpiritum: iecori uenæ, naturalem potentiam: & teſtibus uafa ſeminaria, procreandæ genituræ facultatem in corpus ſerentes. Porro autem uenæ quæ in uentriculum & inteſtina porriguntur, iecori ſuccum ſuggerunt, unde ſanguis quò uniuerſæ corporis partes aluntur, conſcitur. Glandulæ autem, caro ſimplex, & aliæ partes, quæ ſub tertia ſpecte continentur, communem quidem cum cæteris corporis partibus uim habent, nimirum attrahendi, continendi, coquendi alimenti, & expellendi excrementi. Præter hanc autem
aliam

aliam sibi ingentam, nō aliunde adscitam, nec aliō transfusam obtinent: caro quidem carnis generandæ, os ossis, cartilago cartilaginis, & reliqua eodem modo. Natura enim comparatum est, ut unaquæque corporis pars alimentum sibi familiare trahat, & in suam substantiam mutet. Nulla autem alia carni simplici, adipi, & alijs partibus quas sub tertio genere contineri diximus, inest facultas. Reliquis autem omnibus, nempe comprehensis sub quarto genere, uirtutes tam ingentæ quàm aduētitiæ insunt: plures etiam interdum. Fieri enim potest, ut pars eadem à cerebro sentiendi uel mouendi, à corde uitalem, & à iecinore altricem uim accipiat. Potest & eadem ingentitas uires plures habere, sed tamen unicam præcipuam, & ad quam reliquæ ordinentur, quemadmodum supra declarauimus. Ventriculus (uerbi gratiâ) sentit, uiuit, attrahit, continet, concoquit, (atque id quidem habet à uirtutum principijs) præterea cibum in succum uertit, quem chylum uocant, & in suam substantiam mutat: hanc facultatem ingentam habet, primoq; naturæ instituto sibi comparatam. Eadem est ratio in reliquis corporis partibus sub quarto genere comprehensis. Quod si rursus contendas, carnem, adipem, ossa, cartilaginem, & reliquas id genus partes usum aliquem atque utilitatem membris præstare (caro enim aduersus frigus & æstus munimentum est: ossa motum firman, & reliquæ eodem modo) respondemus facultatem omnem functiones obire: utilitatem uero nullam per se actionem edere, sed actionem iuuare. Ex partium enim temperamento facultas, ex facultate actio nascitur, quæ se nobis prodit uel statim, ac nullius alterius rei interuentu: uel alia re intermedia: ut in sequentibus docebitur.

docebitur. Iecoris enim & uenarum actio, per urinas: uen-
triculi, per alui recrementa: musculorum uerò motus, &
neruorum sensus, per se nobis ostenduntur. Sed de his ha-
tenus. Pili autem & ungues nullam gubernationem ha-
bent. τρίχες capillos significant. & pilos. In posteriore
significatione constat Galenum usurpasse. Non enim à ca-
pillis solum, sed & uniuersi corporis pilis temperamen-
torum signa sumuntur: ut in sequentibus docebitur. Pilos
igitur & ungues inter partium differentias modò com-
memoratas non enumerat, non enim corporis substantiam
constituunt, quare neque principia sunt uirtutum, neque
principijs subseruiunt, neque ex se, ingenitas uires obti-
nent, neque ab alijs uires mutantur. Non enim sensum et
motum habent, neque uitam: neque attrahendi, continendi
& coquendi facultatem, neque has uires alijs suggerunt,
sed solum generantur, hoc est coagmentantur ac concre-
scunt, non in omnem dimensionem, quemadmodum reli-
quæ partes corporis, sed in longitudinem solum. Gene-
rantur autem pili quidem ex fuliginosis crassis ac terre-
nis uaporibus, qui in corpore à calore suscitantur: qui
dum exitum moliuntur, totam cutim perforant, uiasq; per
quas egrediantur, efficiunt: quæ in humidioribus ac mol-
lioribus, ut Galenus ait, non perseverant, scilicet parti-
bus quæ prius abscefferant, rursus coalescentibus. Sicce-
scere uerò corpore, ac duriore effecta cute, eiusmodi mea-
tus non amplius iunguntur, sed digerendo uapori rema-
nent aperti. Itaque temporis processu magis ac magis cu-
tis foratur, assiduus perspirantium uaporum ictibus. Cum
autem uapor per caloris magnitudinem fuliginosior &
crassior efficitur, in ipsis cutis meatibus hæret, ac stipa-

G tur:

tur : alijsq; è profundo exiens , secumq; humoris nonnihil adferens , accedit , eiq; adiungitur , ac agglutinatur : rursus alius atque alius , qui priores foras expellunt : atque sic pilus fit , crassus , aut exilis pro materiæ hunc generantis quantitate , & uiarum amplitudine : simplex aut crispus , prout uia sicca aut humida , recta aut obliqua sunt : niger , ruber , flauus , aut albus , pro fuliginis adfusione , & humoris quem secum è profundo adfert , colore . Aduritur fuliginosus humor , & caloris ui , & temporis spatio quò in meatibus ipse moratur . Longiore enim tempore plus aduritur . Diutius autem in meatibus hæret : ob uirtutis impellentis imbecillitatem , & humoris uiscositatem , ac crassitiem , & ipsius uia per quam exit , angustiam . Ad eundem modum ungues ex crassis terrenisq; neruorum recrementis generantur : sed , ut de pilis diximus , generatio hæc coagmentatio quædam est , non nutritio . Materia enim quâ aluntur , radici solum adiungitur , non autem in totum unguem transmittitur , quæ admodum cera ceræ adiuncta , tota , aut longior , aut latior aut profundior , aut etiam maior redditur .

Signa autem cuiusque temperamenti deinceps dicemus , initium à cerebro sumentes . Sunt autem eius notarum congenita quinque genera : unum quidem totius capitis constitutio , alterum autem sensus , tertium actuosarum , quartum principum , quintum naturalium functionum uirtus & uitium . Præter hæc autem omnia , aliud est genus , nimirum immuratio , quæ à foris incidentibus fit .

Distinctis corporis partibus , potissimum ut differentias , ex quibus temperamentorum signa sumerentur : à cerebri

rebri (quod facultatis animalis est principium) notis au-
 spicatur, earumq; genera constituit: ingenita quinque:
 nempe capitis diathesi, hoc est constitutionem, sensuum,
 actionum tum actiuosarum, quas *πρακτικὰς* uocat, ut mox
 dicemus, tum naturalium uirtutem ac uitium. unum uerò
 externum, nempe immutationem, quæ à foris incidenti-
 bus fit. Sub capitis diathesi continentur, magnitudo, figu-
 ra, capilli, & barba. Aliam enim magnum caput, aliam
 paruum naturam significat: aliam item longum, aliam
 breue ac rotundum: ut in sequentibus docebitur. Notæ ue-
 rò quæ à capillis sumuntur, sunt crassities, figura, color,
 celeritas crescendi, caluescendi, canescendi, & alia id ge-
 nus, quæ fusiùs suo loco docebuntur. Capillus crassus, den-
 sus, crispus, niger, celeriter nascens ac caluescens, aliud
 indicat, aliud subtilis, rectus, flauus, tardè nascens & cal-
 uescens, præpropereq; canescens, ut mox docebimus. Sen-
 suum actio, ut priùs ostendimus, duplex est, propria, &
 communis. Propria, auditus, uisus, odoratus, gustus, & ta-
 ctus. Communis, somnus & uigilia: de quibus suo loco di-
 cetur. Actiuas functiones Galenus *ἐνεργητικὰς πρακτικὰς*
 uocat, quòd, ut arbitror, omnium à cerebro prodeuntium
 efficacissimæ sint: imò ut uerè dicam, solæ actionis nomen
 merentur. Sensus ac principes actiones, potiùs affectio-
 nes passioneq; dicendæ sunt. Actiones autem actiuæ mo-
 tus sunt arbitrarij, quos muscoli edunt. Ab his igitur dua-
 bus actionum differentijs cerebri natura deprehenditur,
 non primario quidem, sed secundo loco. Primò enim par-
 tium à quibus manant, nempe musculorum, temperaturas
 ostendunt: secundo uerò cerebri. Principes autem actio-
 nes continent cogitationem, ratiocinationem seu iudi-

cium, memoriam, discendi promptitudinem, & similia : ut prius diximus, & mox dicemus . Naturales uerò actiones sunt appetentia ueneris, cibi, potus, & alia id genus, de quibus supra abundè disputatum est . Sed non omnes hæ cerebri notæ sunt, sed concoctio : quæ per se manifesta non est, sed per excrementa quæ ex cerebro reijciuntur : hæc enim cerebri temperamentum ostendunt : ut sius in sequentibus docebitur . Sextum autem genus immutatio est, quæ à foris incidentibus fit . Foris incident calor, frigus, humor, & siccitas ambientis nos aeris . Præterea cibus, potus, uapor, odor, & alia id genus quibus cerebrum affici solet .

Vniuersi quidem capitis constitutio, ex eius magnitudine, figura, & capillis sumitur . Paruum igitur, uitæ ræ cerebri constitutionis proprium est indicium . Magnum uerò non ex necessitate probam arguit constitutionem : uerùm si propter facultatis propriæ robur euenerit, quæ materiam probam multamque sinxit, bonum signum erit . Sin propter solam materię abundantiam, malum . Distinguenda igitur hæc sunt tum figurâ, tum his quæ ab ipso cerebro nascuntur . Figurâ quidem, si concinnum sit : nam perpetuò hæc nota bona est . His uerò quæ ab ipso cerebro ortum habent, si ualida ceruix est, & alijs ossibus optimè cōpactum, uniuersumque neruorum genus uegetum robustumque sit .

Primum ex ingenitis signis capitis constitutionem noscendam esse modò dicebamus, sub qua magnitudinem, figuram, & capillos contineri ostendimus : ex quibus temperamentorum notæ sumuntur . Certæ enim magnitudinis

nis totum caput esse oportet, proportionemq; ac symmetriam cum reliquo corpore habere. uirtus enim quæ ab eo prodit, par regendo corpori esse debet: alioqui improbas imperfectasq; actiones edet. Si igitur caput quàm deceat minus sit, necessariò non eius solum, sed & ab eorum partium omnium functiones imperfectæ, non tamen necessariò depravatæ erunt. Nam si exiguum sit (ut ponimus) cerebri substantia necessariò exigua erit, uentriculq; eius angustius, proindeq; spiritus quem animalem uocant, paucus erit, nec obeundis functionibus sufficiet. quare sensus, motus, & principis facultatis actiones inuálidæ erunt: depravatæ autem non necessariò, si quidem animus rerum imagines probè apprehendere intelligereq; potest: sed diu in id incumbere non potest, nec rem arduam concipere, tum propter spirituum penuriam, tum substantiæ cerebri imbecillitatem. In longis enim ac diuturnis cogitationibus plures insumuntur spiritus, quàm uentriculorum cerebri facultas suggerere possit. Imbecilla enim facultas citò fatigatur. Ad eundem modum oculus rem uehementer splendentem diu intueri non potest, nec aliquam quancunque diu intenteq;: ut post dicemus. Eadem est aliorum sentiendi instrumentorum ratio. Functiones autem actuosæ siue à facultate sola fiant, siue addito spiritu animali, ut nonnulli arbitrantur, propter rationes modò declaratas semper imbecillæ sunt: atque etiam si aucta sit imbecillitas, depravatæ. Capitis autem magnitudo, ut non bonam, sic nec malam constitutionem semper significat. Nam si probam figuram habeat, bonam: si improbam, malam esse constitutionem omninò oportet. Proba enim figura uim formatricem ualidam esse, & materiam unde ca-

put fingitur, huic paruisse significat: contra praua aut uim imbecillam, aut materiam contumacem, maleq; sequacē, aut utrunque ostendit. Valida enim uirtus probam materiā ac sequacē facile, inualida improbā aegrē regere ac moderari, ex eaq; partes corporis figurare potest.

Propria autem capitis figura est, ut si animo singas cereum globulum absolutè rotundum, utrinque leuiter depressum. à tergo enim & fronte partes magis quàm globulo conueniat gibberas, à latere uerò utrinque magis rectas fieri necesse est. At si occipitij eminentia aliquo pacto imminuta sit, considerandi nerui sunt, & ceruix cum alijs ossibus. quæ si secundum naturam habeant, id maris defectui, non autem facultratis imbecillitati tribuendum est. Si uerò uitiata sint, originis imbecillitatem testantur. Vt plurimùm autem occipitij defectum comitatur antè memoratorum imbecillitas, rarissime quæ aliter euenire solet. Considerare etiam oportet caput quod in occipitio fastigiatius est, adhibitis distinctionibus iisdem quibus in uersis capitis magnitudine utebamur. Sæpe autem hîc etiam optimum signum est cerebelli (quod nō nulli posterius cerebrum uocant, ut reuerà posterius est) concinna figura, futura quæ à λ literæ græcæ similitudine lambdoides dicitur, distincta. Ab eiusmodi uerò parte, spinæ, medulla originem ducit, proindeque omnes qui in toto corpore sunt, actiuosi nerui. Ipsa autem posterior pars ex se paucos admodum sentientes neruos obtinet, actiuosos uerò permultos: quemadmodum prior sentientes plurimos,

plurimos, actuosos uerò paucos. Quocirca eiusmodi partes, siquidem probè constitutæ sint, ualidas utraque suas habent propagines. In prioribus capitibus paribus ad frontem spectantibus, eadem distinctiones quas in posterioribus obseruabamus, adhibendæ sunt: paruitatem, magnitudinem, figuram, & qui in ea parte sensus sunt, considerantes, nimirum uisum, gustum, odoratum. Mutuò enim se produnt, de seque testimonium reddunt: & quæ à principio originem duxerunt, principij uirtutem & uitium ostendunt: & principium, eorum quæ à se orta sunt, notas prodit.

Docebat modò optimæ capitis constitutionis notas à figura depromi: hic uerò, qualis ea esse debeat, ostendit: nimirum rotunda, leuiter utrinque depressa. Certum enim est naturam unicuique parti figuram dedisse quæ actioni aut usui cui dicata est, maxime commoda sit. Caput igitur orbiculatum fecit, paululum utraque parte depressum. Rotunda enim figura, omnium capacissima est, minimeq; externis iniurijs exposta: ut Galenus in libris de partium usu docet. Cerebrum enim caput continet, quod pro hominis magnitudine maximum est. Nam cum ad multos usus sit destinatum, ex eoq; multa nascantur, nempe nerui, & spinæ medulla, ex qua & actuosius nerui prodeunt: præterea cum in eo ingentes cellulas tres recipiendis spiritibus dicatas natura finxerit, qui obeundis tam multis functionibus sufficerent: magnum esse debuit. Ceterum leuiter, non autem multum utrinque caput depressum est. Nam si uehemens esset compressio, non admodum commoda utraque eminentia, nec

media cellula esset. Hæc enim arctior, quam recipiendo spiritui ad principes functiones obeundas sufficeret, esset: eminentiæ uerò longius prominere, cellulasque, utraque suam, angustiores haberent. Itaque leuiter tantum compressum esse debuit: ita tamen, ut tumentiores, ac gibberæ magis quam orbiculari figuræ conueniat, fierent. Quæ uerò utrinque sunt partes, rectæ esse & planæ ac æquales debent. Hæc igitur est optime constituti capitis figura. Quæ autem ab hac deflectit, simpliciter caput aut bene aut male constitutum esse non ostendit, sed adhibitis distinctionibus. Nā si posterior eminentia minor sit, non protinus bona aut mala est capitis constitutio. Considerare igitur oportet, quales nerui, qualis ceruix, aliæque ossa sunt. Nam si secundum naturam hæc omnia habeant, id est si concinna sint, optimeque suis officiis fungantur, referendum figuræ uitium est ad materiæ penuriam, non autem ad uirtutis imbecillitatem. Sin imbecilla sunt, ac perperam formata, id imbecillitati tribuendum est: aut certè utrique, id est materiæ inopiæ, & uirtutis imbecillitati. Fieri enim potest ut cum cerebri imbecillitate sit materia et pauca, et uitiosa: unde quæ ab ea orta sunt, secundum naturam esse non possunt. Imò uerò si qua est antè dictarum partium imbecillitas, ea ferè materiæ defectum sequitur. Itaque si occipitiū quam pro naturali constitutione minus sit, *παρεγκεφαλίδος*, id est cerebelli, non totius cerebri imbecillitatis nota est. Nā fieri potest ut ob materiæ penuriam cerebellum exiguum sit, proindeque imbecillum: reliquum uerò cerebrum magnum ac robustum: quocirca & nerui, & collum, et reliqua ossa, ualida: quæ quidem non à cerebello solū, sed & à cere-

bro

bro oriuntur. Quod cum rarò accidat, rarò etiam commemoratæ partes robustæ sunt. Eodem quoque modo considerandum est an turbinatum ac fastigiatum occipitium, probam habeat figuram, futura & literæ græcæ distinctâ: ualidaq; sint quæ ab eo nascuntur, collū, ossa, & spinæ medulla, ex qua actiuosi nerui, ut iam dictum est, originem ducunt. Cæterum ex posteriore cerebro pauci nascuntur nerui sensu præditi, actiuosi uerò multi: quemadmodum ex priore sentientes multi, actiuosi uerò pauci: ut ex anatome cōstat. Ab horum igitur neruorū functionibus notæ deprehenduntur: posterioris quidem cerebri arbitrario motu: prioris uerò sensibus, nempe uisū, gustū, & odoratū, &c.

Principum uerò actionum uirtus & uitiū, solius principij per se sunt notæ. Principes autem actiones uoco, quæ à solo proficiuntur principio. Itaq; mentis celeritas, partium tenuitate cerebrum præditum esse testatur: tarditas uerò, crassitudine. Discendi autem facilitas, materiam quæ faciliè rerum formas recipiat, ostendit: memoria uerò stabilem: quemadmodum discendi difficultas simulacra rerum non faciliè admittentem: obliuio uerò liquidā. Atque inconstantia, opinionum quæ multabilitas, calidam: constancia uerò ac stabilitas, frigidam.

Cerebri notæ, à sensibus & actiuosis functionibus depromptæ modò expositæ fuerunt: quæ uerò à principibus ducuntur, hoc loco Gale. docet quas ideo principes uocat, quod à solo principio proficiantur. Cū igitur tres sint earum partes rerum intelligentiæ ac apprehensio, iudiciū & memoria: tria erunt quæ ab his sumuntur notarum genera. Primum quod ab apprehensione rerum patitur, nempe celeritas

pe celeritas ac tarditas mentis. Prior græcis ἀγχινοία uocatur, posterior διαβολας προαδύτης. Cum igitur promptè quis propositam rem mente concipit, ac intelligit: huic cerebrum partium tenuitate præditum est: cum uerò tardè eam cognoscit, crassi cerebri est argumentum. Ex tenui enim materia synceri ac clari spiritus nascuntur: ex crassa uerò turbulenti, ac caliginosi. In illis rerum imagines citiùs et meliùs, in his tardiùs ac deteriùs animo cōprehenduntur: nō aliter quidem atque in aëre res sensibus obiectæ. In syncero enim ac lymphido celeriùs ac meliùs quàm in crasso ac turbulento aëre rerum formæ cernuntur. Secundum genus quod à iudicio sumitur, id est discendi facilitas ac difficultas ἐνυαδισα καὶ οὐκ ἐνυαδισα Græci uocant. Prior materiam in qua facili, posterior in qua ægrè rerum formæ imprimuntur, significat, discendi enim facilitas, mollem: difficultas, duram cerebri materiam arguit. In re enim molli, ut cerâ uerbi gratiâ, sigillū promptiùs: in dura uerò, ut lapide aut ferro, ægriùs imprimi-tur. Rem autem ignotam discimus uel altero docente, siue uocali, siue muto: uel soli meditantes ac ratiocinantes, nullo nobis præceptore uiam monstrante. Vtrunque discendi modum natura præstat, quàm ars atque methodus iuuat. Tertium uerò à memoria ducitur. Nam si quod percepimus ac intelleximus, memoria teneamus, stabilem esse immobilemq; cerebri substantiam certò scire oportet: sin citò obliuiscamur, fluentem ac mobilem. Quod enim nimia humiditate diffluit, suscipere quidem rerum sensibus obiectarum formas potest, sed diu seruare non potest. Cōtrà quod durum solidumq; est, haud ita facili excipit: exceptas tamen diu retinet. Quemadmodum igitur cere-brum quod

brum quod memoria pollet, ut nō nimis molle esse debet, sic nec nimis durum: siquidem multas rerum formas recipere, easq; diu seruare debet. Hinc fit ut neque uehementer celeres, atque ut Græci uocant, ἀρχίνοι, neque admodum tardi ac hebetes memoria pollere possunt, hi quidem quod crassius duriusq; habeant cerebrum, impressioniq; recipientis contumacius: illi, quod diffluens nimis, ac susceptis simulacris seruandis ineptum. Eadem ratione neque pueri, neque senes, neque etiam qui facile reminiscuntur, memoria ualent. Est enim reminisci, rem quā ante audiui, uidi, aut alio sensu percepi, uelut inquirere ac inuestigare: quod certē, ut Aristoteles ait, quodammodo ratiocinari est: quare sub secundo genere reponi debet: memoria uerò sub tertio, ut mox dicitur. Rursus eodem authore ἔχοντες ἀντὶ τοῦ μνημονεύειν καὶ ἀναμνηστικοί, quando ut plurimum qui memoria pollent, iudicio carent. Qui uerò promptē reminiscuntur celeres sunt ac dociles. Ceterum mentis mutatio, ac opinionis mutabilitas, id est ἐπετερόδοτος ἀπόφασις calidam esse cerebri substantiam significat: δόξα à uerbo δυνάμις deducitur, quod φαίνεται, id est uideri ac censerī significat. Fit autem ad hunc modum opinio: In interno & communi sentiendi organo fit motus, quē nonnulli imaginationem, Græci φαντασίαν uocant, ab extimo sensu profectus. Primum enim res quæ nobis obijcitur, extimum sensum, deinde simili motu intimum mouet, quem & communem Philosophi uocant, in quo tale uestigium relinquitur, quale extimus sensus accepit. Hunc igitur motum, ut diximus, imaginationem nominant: quæ etiam sine extimi sensus motu permanere potest. Effingere enim animo quicquid lubet, possumus: imò per somnum (in quo sensus omnes

omnes extimi feriantur) rerum imagines uidemus: scilicet relictis rerum extimarum formis in interno sensu, quæ excitant. Has autem rerum formas cum intelligendi uis colligit, expenditque; ueræ ne sint an falsæ, cum quadam ratione ueras aut falsas esse sibi persuadet, postea huic persuasioni assentit: atque sic nascitur opinio, quam Græci, ut dixi, δόξα uocant. Quoniam igitur persuasio hæc atque ratiocinatio falsa plerunque est, opinio & uera & falsa esse poterit: quocirca hanc mutari contingit, quoties alia ratio ac uerisimilitudo maior quam prior apparebit. Ferè autem apparet, ubi oscitantiùs quis rem perpendit, aut indoctus est, ac rerum inexpertus. Cum igitur multe uariæque deinceps occurrunt rationes, persuasiones, ac uerisimilitudines, quibus protinus mens assentiat, opinionem mutari omnino necesse erit. Sæpe autem accidit, ut duabus contrarijs rationibus uicissim occurrentibus, eiusdem rei opinio subinde mutetur. Id autem euenit cum mens facile mouetur: quod in calidis cerebris accidere solet. Calor enim per sese mouet excitatque: frigus uerò contrarium efficit. Igitur opinionum mutabilitas calorem, constantia uerò frigus cerebri significat: quanquam, ut modò dicebamus, indoctis, & negligentibus rem æstimantibus subinde mutatur opinio, sed magis in his quibus cerebrum calidum est.

Duo uerò adhuc notarum genera prætermissa esse mihi uidentur, quæ ab initio declaranda susceperam: unum ad naturales functiones refertur: alterum ad ea quæ foris incidunt: de his autem erit sermo communis

Eorum quæ priùs se traditurum pollicitus fuerat signorum generum, unum ab actionibus naturalibus, alterum ab his quæ

his quæ foris incidunt, sumitur. Quod ideo fecisse uide-
tur, quòd communem de ipsis cum alijs cerebri notis men-
tionem sit facturus. Ostendet enim eius naturam ex qua-
litatum temperamento, excrementorū quantitate, & qua-
litate, alijsque id genus signis, quæ fusiùs in sequentibus
docebuntur.

Siquidem cerebrum quatuor qualitatibus probè
temperatum sit, omnia quæ suprà relata sunt, me-
diocria habebit: & excrementa, quæ per palatum,
aures & nares expurgantur, moderata etiam habe-
bit: nec ab his quæ foris incidunt, nempe calidis,
frigidis, humidis & siccis: lædetur.

ἔνυχτον ἢ ἐνέφαλον, hoc est probè temperatum cere-
brum Galenus intelligit non simpliciter, ut perfectam il-
lam contrariarum qualitatū paritatem, absoluteq; mediū
temperamentum habeat: sed talem, qualē maximè eius na-
tura ad probè obeundas suas functiones desiderat. Atque
hanc elementorū æqualitatem iustitiam uocare solent:
quæ scilicet rei pro sua dignitate conuenit. Itaque cor-
poris unaquæque pars, seu calida sit, seu frigida, seu humi-
da, seu sicca, & est & dicitur temperata, quæ quidem a-
ptum cōueniensq; obeundis functionibus à natura insitu-
tis habeat temperamentum. Benè igitur temperatā unam-
quaque partem dicemus, cum pro sua natura, ut Galenus
ait, probè suo munere fungitur. Quocircà cerebrum ἔν-
υχτον, id est probè temperatum est, cum actiones probas
omnes edit: non autem cum unam tantū, uel duas plures:
habet enim (ut priùs diximus) plures ac diuersas actio-
nes, ut mouendi & sentiendi: quæ ut diuersæ sunt, ita à di-
uersis facultatibus oriuntur: & facultates à diuersis tem-
peraturis

peraturis . Prior enim pars, ex qua nerui molles & sensu præditi nascuntur, humidior est, & mollior : posterior autem sicciore & durior, ut ex qua nerui duri ac solidi, mouendi facultate donati, proficiunt . An autem alia ex principibus functionibus, aliam temperaturam efflagitet, proindeq; in alia cerebri parte fiat, cōtrouersum est . Nōnulli enim in eadem cerebri parte cogitationem, iudicium & memoriam esse autumant: quam opinionem Galenus sequi uidetur in libro de musculorum motu, in quo scribit partem eandem recordari, quæcunque ea sit, quæ & rerū imagines recipit: quibus uerbis ostendit in eadem cerebri parte phantasiā & memoriam esse . Sunt qui suam cuiusque facultati partem tribuant, nempe phantasiā priori, in qua est & sensus communis : memoriam posteriori, & mediæ parti iudicium . Sed quoniam hæc ad rem nihil attingunt, ad propositum redeamus . Temperatum igitur ad modum iam declaratum cerebrum, excrementa habet non solum qualitate sed & quantitate mediocria . Mediocre enim refertur & ad qualitatem, ut mediocre ingenium: & ad quantitatem, ut mediocris statura . Excrementa igitur cerebri mediocria dicuntur, quæ neque multa, neque pauca, neque cruda, neque retorrida, sed inter hæc medium quoddam obtinent . Nam cum cerebrum naturā frigidum & humidum sit, probe autem in suo genere temperatum, mediocriter frigida & humida excrementa pariet, eaq; modica . Quod si frigidius ac humidius quàm eius naturæ conueniat, frigidiora, humidiora, & plura quàm si temperatum esset, aceruabit . Impedit enim frigus pituitæ concoctionem, ac resolutionem, digestionemq; & materiā humiditas suggerit . Calor uerò & concoquit, & resoluit humores

mores: siccitas autem depascit absumitq;. Quare si cerebrum calidius ac siccius sit, pauciora & coctiora habebit excrementa: ut in sequentibus ostendemus. Ad eundem modum temperatum cerebrum externis iniurijs uniuersis non singulis minus est obnoxium. Nam his etiam contrarijs ex aquo reluctatur: non enim magis à calidis quam frigidis, & humidis quam siccis afficitur. Alia uero omnia cerebri temperamenta ut quibusdam magis resistunt, sic ab eorum similibus offenduntur. Calida, uerbi gratia, frigidis potentius quam temperata reluctantur, sed à calidis celerius ac grauius leduntur. Ad eundem modum frigida calidis potentius repugnant, sed frigidorum uim promptius recipiunt. Eadem quoque est siccae & humidae temperaturæ ratio.

Hi capillos in infantia quidem subrufos, in pueritia uero subflauos, in uigore autem ætatis flauos habent.

Vt ostenderet se hic non de corporis uniuersi pilis, sed capitis tantum uerba facere, inquit, τῆς κεφαλῆς τρίχως, id est capitis pili, quos uocabulo uno capillos uocamus. Prius autem in partium corporis diuisione de omni corporis pilo in genere mentionem fecit, ut illic docuimus: uti & de eorum origine, & corporis notis quæ ab ipsis sumuntur, disputauimus: dicebamus enim omnem pilum ex fuliginoso uapore ortum habere: colorem autem ab humore quo tingitur: figuram uero à siccitate, & uiarum figuram: crassitiem ab eadem amplitudine, & materiæ copia. Igitur à capilli densitate, crassitie, colore, & figura cerebri notæ deprehenduntur: quæ pro diuersis ætatibus, & temperamentis mutantur: ut postea dicetur. Temperati igitur cerebri infantes, capillos habent subrufos: pueri uero subflauos

rò subflauos, id est nondum planè rufos & flauos, sed ad eos colores uergentes: florentes uerò etate, flauos. Est enim color rufus, ut in commentarijs nostris ad Glauconem docuimus, albior ac turbulētior, flauī albiq; medius: flauus uerò splendidior, purior, & in quo igneum quoddam resplendeat. Cum igitur infantes pituita magis abundant, capillum habent subrufum, scilicet humore pituitoso; cui nonnihil bilis admistum sit, tinctum. Pueri autem decrescēte pituita, & increscēte bile, iam subflauū: etate autem florentes, flauum. Per etatem enim flaua bilis augeatur, & pituita minuitur.

Medijque inter absolutè crispōs & rectos quodammodo sunt.

Neque enim tanta siccitas in his est, ut intorqueri possint: neque tam humidi, ut recti simplicesq; reddantur. Neque meatus tam flexuosos cutis habet, ut crispī: neque tam directos, ut simplices rectiq; fiant. Fuligo enim, ut antè dicebamus, à calore natiuo in corpore genita, uia per quā exeat, in cute molitur: quæ si admodum humida sit, facile impellenti fuligini cedit, fuligoq; recto tramite exit, atque assiduitate uiam rectam efficit. Cum uerò aridior est cutis, maiore negotio antè dicta fuligo iter sibi parat. Non enim facile istui durum cedit. Itaque nunc hac, nunc illac ubi scilicet molliorē cutem inuenit, transit, atque sic uiam flexuosam efficit: quam figuram capillus qui illic fit, natus, crispus dicitur. At si cutis dura aut flexuosa admodum non sit, meatus quem transeundo fuligo facit, neque flexuosus neque rectus in totum fiet, sed leuiter obliquus: quocirca capillus neque uehementer crispus, neque rectus ac simplex, sed inter utrumque medius erit. Simplicem capillum

pillum ac rectum, hoc est ἀπλοῦν καὶ εὐθείαυ τριῖχα νο-
cat, qui contra ὀυλάχρ id est crispum distinguitur. simplex
enim & directum iter Latini appellant quod contra flex-
xuosum distinguitur.

Non tamen faciliè caluescunt.

Caluities fit uehementer resiccata cute, & quæ nimia
ariditate uelut testacea sit reddita. ex tali enim ob naturæ
humiditatis penuriam nihil nasci potest. Cum uerò tanta
siccitas non est, ut humoris omninò expers non sit, cutis
ad pilorum generationem maximè est idonea. Imò uerò
quantò ea siccior calidiorq; est, citra tamen humoris de-
fectum, ut modò dicebamus, tantò magis pilos generare
potest: ut author est Galenus libro de temperamentis se-
cundo. Eiusmodi enim temperies materiam gignendo pi-
lo amplam suggerit: nempe fuliginem. Senescentibus igit-
tur nobis caluities fit, quoniam ea ætas maximè sicca est:
& in ea maximè parte quæ ad frontem spectat, omnium
capitis partium siccissima. Nam illic cutis ossi nudo hæ-
ret. Desluit etiam non in capite solùm, sed & in alijs cor-
poris partibus pilus: sed id alieni humoris commercio po-
tiùs quàm natiui inopiæ tribuendum est.

Intelligenda autem sunt quæ & diximus & dice-
 mus signa, ut in temperatis habitationibus. Quæ
 uerò ad capillos attinent: nō ut in regione solùm,
 sed ut in humorum temperie cerebri temperamē-
 to proportionē respondente.

Temperati cerebri signa ab his quæ nobis sunt inge-
 nita, hoc est totius capitis constitutione, à cerebri functio-
 nibus omnibus, nempe aëtuosis & principibus, sensibusq;
 petita, ab his item quæ foris incidunt, calidis frigidis hu-

H midis

midis & siccis, suprà declarata sunt. Ab iisdem uerò sumptæ intemperati cerebri notæ declarandæ sunt. Atque hæc omnia intemperata regione intelligenda esse docet Galenus: quoniam hæc unumquodque temperamentum quale ab initio erat, seruat pro ætatum ratione. Intemperata uerò regio non aliter atque intemperata uitæ ratio, temporis processu corpora nostra immutat: quare in ea simpliciter temperati uel nasci uel degere non possunt. Simpliciter dixi, quia in intemperata regione medij quodammodo, scilicet inter eius regionis calidiores & frigidiores, humidiores & sicciores, inueniuntur, quos temperatos quidem appellare licet, sed non simpliciter, absoluteq;. Quare simpliciter absoluteq; temperati cerebri (in iustitia semper intelligo) signa, à capitis constitutione sumpta, ac cerebri functionibus, & foris incidentibus, ut in temperata regione accipienda sunt. Vna enim quæque habitatio suos & gignit & conseruat, & temperata quidem temperatos, intemperata intemperatos: quorum ut regiones inter se differunt, sic naturæ & mores diuersi sunt: ut ex Hippocratis libro de aere aquis & locis uidere est. Quæ uerò à capillis petuntur notæ, non ut in regionibus solum, sed & humorum temperie cerebri temperamento proportionate respondente considerandæ sunt. Nam cum capillus, ut diximus, ab humorum fuligine originem habeat: qualis fuerit humor, talem capillum esse oportet. Ex pituita enim albus, ex bile flauus, ex utroque humore, si quidem bilis superat, subflauus: si pituita, subrufus capillus nascitur. Porro autem humor pro uarijs ætatibus uariæ uitæ ratione in corpore gignitur. Oportet igitur humo-

rem

rem ex quo capillus fit, cerebri temperamento responde-
re, si quidem ex capillo eius temperamentum cognoscere
uelis. Quoniam rursus capilli color & figura non so-
lùm ab internis qualitatibus fit, sed etiam forinsecus inci-
dentibus (ambiens enim aer capillum & cutem afficit:
temperatus quidem rufum aut flauum, mediumq; inter
crispum & simplicem reddit: calidus uerò & siccus ni-
grum & crispum) ad eundem modum reliqua aeris tem-
peramenta colorem & figuram capilli mutant, non ali-
ter atque interna corporis intemperies, de qua deinceps
dicetur.

Quod si iusto calidius sit, in altera uerò opposi-
tione temperatum, si quidem magna admodum sit
caloris exuperantia, omnia quæ declaranda sunt
signa, ualida erunt. Sin exigua, infirma. Omnium
autem partium quarum notas in omnibus tem-
peramentis explicaturi sumus, communis est
hæc ratio.

Cùm prius temperati cerebri indicia recenseret, obi-
ter de intemperati signis commemorat, quæ nunc fusi-
mè tractat, à caloris notis auspiciatus: docetq; signa omnia
non solum cerebri, sed & omnium corporis partium, à
quibus uidelicet signa sumuntur, eò esse præstantiora, ua-
lidioraq; quo qualitatibus excessus fuerit maior. Quod ut
melius intelligamus, scire oportet simplices quatuor esse
qualitatum exuperantias, calidum, frigidum, humidum, &
siccum: totidemq; ex his mistas, calidum & humidum, ca-
lidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & sic-
cum. Atque hæc quidem omnes in maioris & minoris ra-
tione diuidi possunt. hæc enim tam philosophi quam me-

dici in quatuor ordines distinguunt. Primus quidem obscurè, secundus iam manifestè, tertius uehementer, quartus summè calfacit, & refrigerat, humectat & siccatur: ultra quos sanitas non consistit. Itaque horum effectus alij obscuri, alij insignes ac perspicui nobis apparet, certiusque aut obscurius rem nobis explicant. Quid autem possit unusquisque harum exuperantiarum ordo, ex Galeno de simplicium medicamentorum facultatibus cognoscere licet.

Deinceps igitur caloris cerebri notæ præter iam declaratas sequuntur. Omnia quæ circa corpus existunt, rubicundiora & calidiora sunt: oculorum uenæ conspicuæ: capilli editi in lucem celeriter nascuntur: multò quidem calidioribus nigri, robusti, & crispi: non multò autem, primum subflauï, deinde nigri: procedente uerò ætate caluescunt: eoque magis, quò sunt calidiores. Excrementa uerò palati, narium, oculorum, & aurium, pauca & cocta habent cum in integra sanitate degunt. Quòd si aliquando caput illis repleatur, (quod sæpe ipsis accidit, & maximè cum uictus rationem negligunt) plura quidem, sed cocta tamen gignuntur excrementa. Cæterum his caput cibo potuque calido, & odoribus, omnibusque quæ foris adueniunt (inter quæ aër ambiens continetur) caput impletur, ac grauatur: præcipuè autem, si non solum naturâ calida, sed & humida eiusmodi temperamenta sint. Eadem breuibis somnis, minimeque profundis sunt contenta.

Cum nuper docuisset omnium qualitatum exuperantiam pro sua quanque magnitudine notas manifestiores
aut

aut obscuriores edere, idq; esse omnium corporis partium ex quibus signa sumuntur, commune: hanc in duo tantum partitur, multum, & parum. Pili, inquit, multo calidioribus nigri, robusti, crispi: non multo uero primum subflauui, deinde nigri nascuntur. Si igitur quæ circa caput exiunt, multum rubicunda sunt, ac calida, cerebrum uehementer calidum esse necesse est: modice uero, si non multum. Quod si, ut prius monuimus, exuperantiam in quatuor gradus distribuas, eius quoque signa in quatuor diuidenda erunt. Itaque si primo ordine calidum sit cerebrum, in eodem calor & rubor apparebit, si quidem aliunde refrigeratum aut calfactum caput non sit. Eadem est reliquorum consideratio. Tam uehemens enim tactu calor sentitur, quam est natura caput calidum. Ceterum tam rubicunda cutis apparet, quam humor hanc tingens est ruber. Similis enim (ut Galenus in Aphorismos Hippocratis docet, & nos alibi docuimus) apparet cutis humoribus. Porro autem humor colorem ex primarium qualitatum exuperantia ac defectu nanciscitur. Summus igitur calor & siccitas colorem nigrum creat, frigiditas & humiditas album: & alie qualitates alios colores: ut in sequentibus dicetur. Calor item exuperans cum siccitatis & humiditatis mediocritate, utriusque medium gignit, nempe rubrum magis uel minus, pro sue exuperantie magnitudine. Atque hic color siccescente per ætatem corpore in nigrum uertitur. Itaque si cerebrum calidius sit, omnia quæ circa caput sunt, rubicundiora apparent. Oculorum quoque uenæ conspicuæ sunt, tum coloris, quem rubrum in toto capite apparere diximus ratione: tum uenarum amplitudine. Caloris enim munus est

(ut Galenus scribit) dilatare, ac flatu distendere, eoq; magis, quo ipse uehementior fuerit, & materia mollior, tensioniq; ac dilatationi obtemperantior. Cum igitur ex hypothefi materia dura non fit nec contumax, sed mediocriter mollis, calor autem uehemens, uenæ ampliores latioresq; fient, proindeq; multi sanguinis capaces: unde sensui magis perspicua fiunt. Adde quod sanguinis color ruber in oculi tunica candida magis elucescit. Ceterum pili in lucem editis celeriter nascuntur. Nascentur enim capillus cum cutis perforatur, & excrementa in uenis fuliginosa gignuntur. Perforatur autem cutis à uaporibus exitum molientibus: quod fit (ut antè fufe declaratum est) cute iam siccescente. Siccatur autem in alijs seriùs, in alijs tempestiuùs: quemadmodum in alijs tardius, in alijs citius fuliginosa excrementa generantur. In calidis enim & siccis natura celerrimè cutis resiccat, proindeq; celerrimè perforatur, & excrementa in uenis fuliginosa gignuntur: quocircà his citissimè pili nascuntur: post hos calidis, citrà humiditatis aut siccitatis exuperantiam: reliquis autem seriùs: ut post docebitur. Calor enim humiditatem depascit, ac corporis habitum resiccat. Quibus igitur cerebrum naturà calidum est, cutis citò perforatur, & fuliginosa excrementa gignuntur: quare celeriter ipsi capilli nascuntur, calidioribus quidem nigri, robusti, & crispi: minùs uerò calidis, prima etate subflauì, deinde nigri, atque procedente tempore calui fiunt, eò quidem citius, quò sunt calidiores: ut priùs monstratum est. Eadem ratione excrementa palati, narium, oculorum & aurium, pauca habent, si quidem integrè ualent. Calor enim (ut modò dicebamus) humiditatem depascit.

depascit. Quod si forte (ut plerunque fit) uictu humidior
ac uberiore usi fuerint, caput excrementis redundabit,
sed magis coctis quam quæ ex pituitosis naturis repur-
gantur: nisi supra modum in cibo & potu, præsertim ca-
lido & humido, exceßerint: his enim facile caput reple-
tur, scilicet uapore ex his nato promptè ascendente, &
cerebro hunc facile recipiente, quem sua natua frigidi-
tate densat, ac in aquosam pituitam uertit, non aliter at-
que media aeris regio uapores in imbres & pluuiam mu-
tat. Calidum itaque cerebrum calidos uapores à iecore,
maioribus uenis, & toto corpore transmissos, facile ad-
mittit, imò certè attrahit: sed nec hos solum, uerum &
odores, & ambientem aerem: quibus maxime repletur,
proindeq; grauiatur, præsertim si cùm calore adiuncta sit
humiditas. Quod si diligenter omnia hæc uitentur, cali-
dum cerebrum pauca admodum excrementa habebit, sci-
licet calore humiditatem absumente. Quare breuibus mi-
nimeq; profundis somnis eiusmodi naturæ contētæ erunt.
Nam cùm somnus (ut Galenus docet) fiat ab humore cere-
brum replente ac degrauante, & principis facultatis fa-
tigatione: qui calido cerebro sunt, somnos habent & bre-
uiore, & leuiore. Tantisper enim somnus durat, dum pa-
rùm aut nihil facultatis animalis in reliquis corporis
partes transmittatur. quod fit dum uel uehementiore la-
bore, aut mediocri sed longiore uis animalis resoluta est:
aut certè citra laborem facultas ipsa obeundis solitis fun-
ctionibus tempore sese absumit: aut cum nimio humore
obruitur: ita ut si nihil aut parùm facultatis in reliquum
corpus transmittatur, aut multus sit humor, somni longi
& graues erunt: contrà breues & leues, minimeq; pro-

fundi, si ingens facultatis portio in reliquis corporis partes defluat, aut cerebrum nimio humore obrutum non sit.

Frigidius uerò quàm par sit cerebrum, hæ notæ sequuntur: Copiosiora per propria eius emissaria excrementa effluunt: capilli recti, rufi, & stabiles sunt, tardeque nascuntur, initio graciles, atque malè alti. Frigoris incommodum eiusmodi temperamenta promptè sentiunt: quoque tempore inuiriam hanc accipiunt destillatione ac grauedine retantur. Nec uerò tangentibus calida, nec intuentibus rubra quæ circa caput sunt, apparent: uenæ quoque oculorum uisum effugiunt.

Frigidum (ut Galenus scribit) nullis naturæ functionibus est idoneum. Improbè igitur cōcoquit ac digerit: proinde multa in corpore excrementa relinquit, quæ proprio quodque emissario expelluntur. Frigidius cerebrum crudorum copiam parit, quæ effundit partim per nares, partim per palatum, partim per oculos, partim per aures. Itaque excrementorum copia ac cruditas, per antè dictas uias emissæ, cerebri frigiditatem testatur: quemadmodum & capilli recti, quos alibi Galenus simplices uocat, rufi, stabiles, graciles, ac malè alti: præsertim si tardè post ortum nascuntur. Recti enim fiunt ob uiarum in quibus radices agunt, reſtitutinem: & caloris eos resiccantis ac intorquentis absentia, hoc est frigiditatis præsentia. Eadem ratione rufi fiunt, qui color magis ad album accedit, ut prius ostendimus: & graciles, maleque alti. Frigiditas enim fuliginosum excrementum paucum, ex quo capilli nutriantur, gignit: idque solum procedente ætate. Quare
longè

longè post ortum capillus in frigidis naturis nascitur: qui ideo permanet ac perseverat, quòd prioris capitis cutem haud ita calor resiccat, ut humorem absumat ac depascat. Rarò igitur caluitio frigidum cerebrum tentatur.

Et somniculosiores aliquantò sunt qui frigido sunt cerebro.

Adiecinus in præcedenti dictione, eiusmodi temperamēta: & in hac, qui frigido sunt cerebro: melioris intelligentiæ gratiâ. Alioqui enim quod sequitur, nempe frigoris incommodum promptè sentiunt: ad capillos referre uideretur, cum nihil præcesserit quod ad ipsum referri possit: quemadmodum nec hic, quod dictioni somniculosiores sunt, conueniat. Sunt igitur eiusmodi naturæ non simpliciter somno deditæ, sed aliquantò somniculosiores: quoniam unam tantum habent somni causam, nempe frigiditatem, quæ minorem uim ad procreandum somnum quàm humiditas obtinet.

Siccioris cerebri notæ. Meatus excrementis uacat: & sensus acres, uigiles, eiusmodi sunt: capilli robustissimi, celerrimèque statim ab ortu nascuntur, crispi potius quàm recti: citoque caluescunt.

ἐποὶς prius emissaria uertimus: sic enim meatus per quos cerebri excrementa expurgantur, Galenus uocat. Eiusmodi autem uias sine excrementis siccum cerebrum habet: quoniam ipsum nihil superuacuum continet. Siccitas enim potentior humiditatem pellit. Quòd si obijcias senes sicco esse cerebro, & tamen pituitosis excrementis scatere, hoc tibi donamus: sed cum siccitate coniunctam habent frigiditatem, quæ concoctioni ineptissima est: hi autem de quibus nunc loquimur, medio sunt inter calidum & frigidum

frigidum temperamento: quod plurimum ad concoctionem digestionemq; ac dissipationem humoris habet momenti, proindeq; pauca excrementa gignit. Hac ratione sensus habent acres ac perspicaces, & ut Græci uocant, ἀκριβείς quod, ut modò dicebamus, cerebrum superuacuo humore careat. Quemadmodum enim in lymphidiore purioreq; aëre res melius cernuntur, ita si cerebri spiritus puri defecatiq; sint, sentiendi instrumenta melius suas actiones obeunt. Actiua quoque facultas, quam πρᾶξις Græci uocant, probiores ac perfectiores actiones edit, non solum spirituum puritate, sed & siccitate, quæ mouendi instrumenta firmiter robustioraq; efficit. Eiusmodi quoque naturæ somno deditæ non sunt, scilicet uaporibus facultatem obruentibus uacue. Ostendimus enim suprâ, somnum & fatigata facultate, & uaporibus humoribusq; hanc obruentibus fieri. Eadem naturæ capillos robustos habent: materia enim ex qua hi generantur, plurimum abundant, hac ratione celerrimè nascuntur, crispi potius quàm recti. Siccitas enim cutis meatus flexuosos reddit, qui capillos intorquent, crispantq;, ut antè dictū est. Præproperè quoque caluescunt, quoniâ in his capitis cutis celeriter inarescit.

Humidioris autem notæ, capilli simplices: caluitium omninò non patiuntur: sensus hebetes: excrementorum redundantia: somniq; multi, & profundi. Atque hæc quidem sunt simplices intemperaturæ.

Facile ex his quæ modò dicebamus, humidioris cerebri notæ intelligi possunt: ut quæ siccioris signis omninò contrariæ sint. Nam ut siccioris cerebri meatus, uiaq; quibus ipsum repurgatur, excrementis uacant, capilli robusti & crispi

crispi sunt, celeriterq; ab ipso statim ortu nascuntur, caluitiumq; præproperè patiuntur, & sensus perspicaces habent, ac uigiles sunt: ita humidioris uic, quæ cerebro repurgâdo sunt dicatæ, excrementis refertæ sunt, capilli simplices, tardèq; nascuntur: nec caluitium sentiunt. Somno dediti sunt, & tardos habent sensus: humiditas enim excrementorum redundantiam gignit: spiritus animales caliginosos efficit: unde sensus hebetes redduntur, maleq; perspicaces. Eadem & somnos parit, & caluitium impedit, ut ex antè dictis constat.

Ex copularis, uerò prima quidem calida & sicca est: quâ præditi, excrementis carent, sensusq; acres habent, & uigilantissimi sunt: præproperè caluescunt ipsiq; capilli & celerrimè nascuntur, & uberri-
mè aluntur, magni quidem ac crispî, caput autem tangentibus calidum apparet, & rubrum, ad uigoris usque ætatem.

Nulla enim caligine impediuntur. Caluitium citissimè patiuntur qui hoc præditi sunt temperamento, scilicet cuti citissimè reficcata. Vigilantissimi quoque sunt, quia calore facultas concitatur, & humore non degrauiatur. In his capilli celerrimè nascuntur, ac fecundissimè aluntur, cum celerrimè cutis perforetur, & materia procreandis pilis uberrima suggeratur. Crispî ac nigri sunt capilli, quod meatus flexuosos cutis siccitatis reddat, & materia unde generantur, adustione nigrescat: ut antè declaratum est. Calidum caput tangentibus sentitur. Quantus enim facultate calor est, tantum se foris promit, ac tantus reuerà percipitur, nisi aduentitio frigore intrò repellatur. Rubor usque ad ætatis uigorè persuerat. Ad hoc enim usque tem-
pus rubi-

pus rubicundus sanguis est, qui inclinante ætate nigrescit: proinde cutis rubor in nigrorem uertitur.

Si uerò cum calore coniuncta sit humiditas, si quidem utraque à mediocritate leuiter declinet, coloris bonitas adest, & calor.

Qualitatum exuperantiæ aliæ simplices sunt, ut calida, frigida, humida, & sicca: quarum notæ prius explicatæ sunt. Aliæ compositæ, calida & humida, calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca: quarum indicia nunc declarabuntur. Rursus compositæ, uel equali utriusque qualitatis recessu, uel altero magis à mediocritate defleunt, idque, uel paululum, uel plurimum. Si utraque qualitas ex æquo à mediocritate discedat, notæ non magis unam quam alteram experientiam indicabunt. Sin altera magis, eius notæ manifestiores, alterius uerò obscuriores erunt. Quæ autem longius à medio recedunt, manifestius: quæ uerò minus longè, obscurius sui iudicium præbent. Itaque caloris & humiditatis à mediocritate paululum & ex æquo recedentis, coloris bonitas, & calor certa testimonia erunt: bonum colorem intelligo, candidum rubore perfusum. Nam calor, ut diximus, ruborem: humor candorem parit. Calor in eiusmodi temperamentis non simpliciter, sed cum quadam suauitate sentitur. In siccis uerò naturis acrior, ac insuauior est, sed uterque tantus, quam calidum naturam temperamentum est.

Oculorumque uenæ magnæ.

Ostendimus nuper calorem distendendi, ac dilatandi uim possidere, & materiam mollem ac humidam distensionem esse idoneam. Venas igitur non solum in oculis, sed & uniuerso corpore pro sua quaque ratione amplas habent calidi &

lidi & humidi, ut in sequentibus docebitur.

Et excrementa copiosiora, mediocriter cocta.

Calor mediocris promptè immutat, maturat, concoquit ac conficit, ut Galenus docet. Cui si adiuncta par humiditas sit, probè attrahit, concoquit, assimilât, coniungit, ac glutinat: proinde maximè nutrit, sed minùs resoluit, ac discutit. Quare excrementorum redundantiam parit, calor quidem modicè, ac ex accidente: qui scilicet parum resoluat, ac digerat: humor uerò primaria ratione, ut qui materiam suggerat.

Capilli recti.

Capilli, ut priùs docuimus, figura, magna ex parte à siccitate & calore procreatur. Siccitas enim hunc intorquet, & maximè si adiunctus sit calor, qui ex accidente, nempe humorem dissipando ac digerendo, capillum reddit siccior, humiditas contra à simpliciore, magisq; rectum.

Et subflauo.

Subflauus flauusq; color fit à calore excedente, minore quidem quàm ut deurere possit, & capillum denigrare: sed tamen uehementiore quàm ut uel album uel subrufum efficiat.

Nec faciliè caluescunt.

Capilli defluuium fit materiæ quâ alitur, penuria: ut priùs docuimus. Vbi igitur tanta est cutis capitis ariditas, ut humor generando pilo non adsit, fit caluitium. Vbi autem humor superest, ita ut per totam uitam generando pilo sufficere possit, uelut in commemorato temperamento, deciduus capillus non erit: quocirca nec caluitium fiet.

Calidis autem eiusmodi caput impletur, ac grauiatur. Quod si humidius sit, multo maiore excrementorum

mentorū prouentu scater.

Nam facile unaquæque res à suo simili afficitur: calidum uerbi gratiâ à calido, frigidum à frigido, humidum ab humido, & siccum à sicco. Igitur calidum caput calida admittit, humidum humida: quibus repleti & degrauari solet.

Si uerò plurimū calor & humiditas excesserint, morbosum erit ac excrementosum: promptèque ab humidis, & calidis offenderetur. His autem Auster perpetuò aduersatur, Aquilones uerò saluberrimi sunt.

vos uideatis, id est morbosum uel morbidum, ut antè docuimus, hoc est morbo uel iam affectum, uel obnoxium, & ualitudinarium, quodq; sepe in morbum labitur: quales eos esse scribit, qui uehementer calido humidoq; sunt cerebro: de quibus nunc loquimur. Morbosos autem appellat propterea quòd multa colligant excrementa periculosos morbos adferentia. Calor enim humores attrahit, humiditas uerò hos suggerit, fouet, ac conseruat. Quocirca promptè hoc temperamento donati in apoplextas, comitiales, morbos, graues sopores, & alios id genus affectus citò misereq; enecantes incidunt. Quòd si sola intemperie calida & humida citra humorum superuacuorum commercium laborarent (quod raro accidit) nō magis morbosī essent, quàm aliæ intemperaturæ.

Neque uerò longas uigilias ferre possunt. Ad somnum autem conuersi, unà cum sopore uigilant.

Humiditas enim, ut prius ostendimus, cerebrum implet, ac degrauat: proinde somnum inducit. Sed quoniam calor uigilias, ut prius docuimus, adfert: ad somnū conuersi, unà cum

cum sopore uigilant: non autem, ut quidam interpretantur, aliquando uigilāt, & aliquando dormiunt. Aliud enim Galeni uerba sonant, quæ habent ad hunc modum, ὁματε νῶμα τῶδ' εἰσι καὶ ἀϋπνοί, hoc est simul dormiunt, ac uigilant. Coma Galenus in tertium epidemion Hippocratis librum, & in opere suo περὶ νῶματος, usurpari pro delapsu in somnum ait: hoc est ἀντὶ τῆς καταφοράς εἰς ὕπνον: cum uidelicet aliquis uigilare nequit, sed conuiuentibus oculis, uel sommo profundo aut leui, seu ut ipse uocat, tenui uel certe uigilijs detinetur. Itaque νῶμα aliud graue, aliud insomne ac uigilans est, aliud uero inter utrumque medium. Graue coma est, cum quis profundè diuq; dormit, nec facillè expergisci potest. Fitq; eiusmodi affectus à crassi, frigidiq; humoris copia. Coma autem uigilans, siue ut Galenus uocat, ἑχὺπνῶδες, id est non somnulosum dicitur, cum quis apertis oculis uigilare non potest, sed etiam si clausis oculis dormire tentet, uigil permanet, nec surgere tamen potest, nec uigilantium munus obire: habetq; deterius quàm si uigilaret. Graui enim ac ponderoso corpore est, obdormiscitq; ita ut si somnum illi permittas, spes facile dormitutum, cum tamen neque dormiat, neque se dormitutum speret. Habet autem originem affectus hic ab acrimonia tenuis humoris, ac calore. Coma autē quod horum medium est, dicitur uel cum alternis somnis ac uigilijs detinetur: (somnis quidem minimè profundis, sed leuib; ac breuib;, scilicet somnijs uisq; mentem mouentibus, ac somnum intercipientibus) uel cum in medio exquisitè uigilantium, ac dormientium statu constitutus est: in quo significato nunc sumit Galenus. Ait enim eos qui calido humidoq; sunt cerebro, simul esse comatodeis, ac insomnes

somnes. Cum enim somnum humor conciliet, calor autem uigilias, mistus erit in hisce temperaturis ex somno & uigilia affectus. Adiecit igitur uocem ἄμικτον, quò indicaret non ad alternationem somni & uigiliarum modò declaratum, sed somnum leuem non interruptum, satisque diuturnum: uigilare enim diu, ut modò dicebamus, non possunt.

Somnia uisus plena habent.

Hoc est φαντασμάτης τοῦ ὄντος παρὰ τὴν εἰσὶν. Phantasia enim dicitur rei imago quæ animo insidet ab externis sensibus accepta. Hanc Cicero uisum appellat: φαντασμάτης igitur dicuntur, quibus per quietem multæ ac uariæ phantasiæ, hoc est uisæ, apparent. Proinde φαντασμάτης somnijs pleni dicuntur. Vigilantibus enim sentiendi instrumenta rerum sensibus obiectarum formas ac simulacra recipiunt, quæ in sensu communi imprimunt, ac uelut in tabella quadam depingunt. Atque hæc interdum firmiter, interdum leuiter hærent, nonnunquam uerò statim euanescent. Quæ igitur integræ manent, aut saltem non omninò perierunt, feriantibus externis sensibus per somnum apparent. Delelescunt uerò, nec ullo modo sentiuntur, dum externi sensus suis ministerijs, atque etiam ipsa mens formarum æstrix, finguntur. Igitur in somno enitefcunt, scilicet maiore ui minorem obruente. Nam quemadmodum exiguus dolor maioris ac uehementioris interuentu prorsus conso-pitur, ita imagines extrinsecus acceptæ, & communi sensui insidentes, ab externis sensibus potentiùs quàm internis agentibus obscurantur. Contrà feriantibus externis sensibus, ac ab omni actione cessantibus, quæ intus sunt rerum formæ emicant, prout magis aut minùs animo insident. Insident autem firmiùs, cum tota mente: minùs uerò inherent

inherent, cum negligentius acceptæ fuerint : quod plerumque fit dum rebus alijs mens intenta, atque occupata est. Cum igitur corpus dormit, animus nihilominus propriam sedem, nimirum cerebrum occupat, ac moderatur: omnesq; tunc suas actiones exercet. Intelligit enim, ratio=cinatur, res æstimat, ac expendit, letitia, & moerore afficitur, timet, audet, uidet, audit, dolet, cruciatur. In summa, nihil facit in uigilijs, quod in somno se efficere nō credat. cum enim somnus irrēpit, calor natuius relictis externis partibus intrō se confert, omnemq; uim extimos sensus mouentem secum rapit : unde ipsi ociosi manent: intimus uerō agit, ac quas cōtinet imagines, expromit: quas, quia apparent, phantasias uocant. Non igitur semper intimus & extimus sensus eadem ui pollent, nec eadem potestate iudicant: quemadmodum nec eadem princeps facultas, & sensus ipsi: sed aliquando hi præstantiores sunt, aliquando mens: qua præpollente, & sensibus imbecillis, ac malè affectis, apparent uisa quidem, sed quibus ipsa reclamationat. Sol uerbi gratiâ exiguius sensui apparet, mens uerō magnum iudicat. Idem exortu maior, in meridie minor cernitur: sed utroque tempore eandem hunc magnitudinem habere mens iudicat. Vbi autem mens imbecilla est, aut inexperta, aut ægrotat, aut aliquo modo perturbatur, facile hallucinatur. In metu enim, quod timet, cernere sepe se putat. Sensus enim potentior, mentis iudicium impedit, idq; eò magis, ut docet Aristoteles, quò affectio maior. Mentem enim uehemens excandescencia, metus, amor, perturbant. Eam ob rem eodem authore uehementi febre laborantibus, ex parua interdum similitudine linearum uicinarum, animalia in parietibus apparēt. Qui uerò leui=

ter febricitant, hallucinationem hanc intelligunt. Sepe uerò ubi febris admodum grauis est, citra ullam delirationem his apparent festucae, muscae, atque aliarum rerum imagines: de quibus Hippocrates in prognosticis, eiusque interpres Galenus amplissime disputarunt. Eodem modo qui principem facultatem naturam imbecillam habent, aut alio qui male affectam etiam citra ullum morbum, maximeque si imperiti sint, atque rerum inexpertum, sensu magis quam ratione omnia iudicare solent: quod plerumque indoctum, ac rude uulgus facit. De his haecenus. Superest ut ostendamus quamobrem qui calido humidoque sunt cerebro, somnia uisus plena habeant. Quod ut facilius intelligamus, scire oportet, intimum sensum, cum purus, defecatus, ac tranquillus est, minimeque agitato, acceptas extrinsecus rerum formas, ac imagines, clariùs per somnum intueri, easque diutius feruare, praesertim si firmitus ipsae haerunt. Docuebamus enim modò, alias firmitus, alias infirmitus facultati insidere, alias uerò protinus euanescere. Igitur sub somni finem, quo tempore defecatio sensus est, et minus agitato quam principio, uerius et expressius imagines uidentur. Contra euenit cum omnino impurus ac perturbatus est. Non enim praenimio illo facultatis motu, et uaporum caligine, rerum formas animus per somnum uidere potest. Simile quidpiam in aqua cernere possumus: quae cum turbida omninoque agitata est, intuentium formas non promittit: clara uerò ac defecata, minimeque agitata, eas uerissime exprimit. Cum igitur recens nati plurimo calore agitentur, crassoque, ac indefecato adhuc uapore abundant, non somniant, quemadmodum nec statim à cibo, et potu, praesertim caput replente, et agitante, somnia dormienti-
bus

bus apparēt: ut docet Aristoteles. Cum uerò neque omnino purus, quietusq; sensus est, neque omnino impurus, ac agitat, sed mediam sortitus est naturam, somnia quidem plura, aut pauciora apparent, integriora uel interruptiora, diutius perseverantia, aut celerius evanescentia, prout ad tranquilliorē ac sinceriorē, aut agitatiorē, ac impuriorem propius accedit. Itaque qui calido et humido sunt cerebro, somnijs et numero pluribus, et magis interruptis, distortis, monstrosisque magis uexantur: scilicet calore uim animale excitante, et humore caliginosum sensum efficiente. Ex his constat, animum corporis affectionibus in utraque ualetudine prospera et aduersa consentire. Nam quæ in somnis uidentur, agique putantur, magna ex parte corporis affectionem, humorumque naturam, plenitudinem, defectum, ac qualitatem testantur. Nam qui ægre se moueri putant, ut Galenus ait, aut graui onera gestare, aut in ea re impediri, quam se efficere somniant, animale facultatem plenitudine aut crassitie, aut uiscositate humorum deprauatam habere coniiciendum est. Contra qui se uel uolare, uel currere ocysime credunt, humores paucos, eosque leues minimeque excrementosos habere uerisimile est. Et qui nocturnas ueneris imagines patiuntur, genitali semine abundare. Ad eundem modum qui in locis foetentibus, sordidis, ac immundis se uolutari putant, illos in corpore materiam putrem, corruptamque, ac grauiter olentem habere suspicio est: quemadmodum contra qui in locis odoris se esse autumant, materiam probam, suauiterque olentem: et cui accensus ignis apparet, hunc a flamma bili infestari. Cui uerò fumus, aut caligo, aut profunde tenebræ, ab atra bili. Imbres autem frigidum humo-

rem abundare testantur: nix uerò, & glacies, & grando frigidam pituitam. Color ruber sanguinem: flauus flauā, ater atram bilem in corpore esse significat: albus uerò pituitam. In summa, humorum qualitates similia sibi somnia gignunt. Similiter autem sonitus flatum in corpore esse fatentur. Itaque animus corporis affectiones sentit, quod & Galenus autumat. Sed & rerum omnium quas uehementer concupiscit, quæq; sollicitum ipsum plurimum reddit, aut circa quas diu uersatus est, tanquam iam presentium imagines suscipit. quare non simpliciter somnia corporis affectionem significant. Proinde cum corporis ualeitudinē tam prosperam quam aduersam, per somnia cognoscere uolumus, rogandus qui somniauit est, an curæ aliq; modo commemorata præcesserunt. Quod si horum aliquod præcessisse fateatur, de corporis affectione ex somnijs recte iudicare non potes: sin minus, potes: ut antè declaratum est.

Et uisum caliginosum, sensusque hebetes.

Humor, ut prius docuimus, spiritus reddit crassiores, proindeq; caliginosiores. unde fit ut non solum uisus, sed & reliqui sensus parum acres sint, ac perspicaces.

Quod si longè iusto temperamento calidius cerebrum sit, paulò uerò humidius, manent calidi temperamenti signa, cum quibus obscuræ humoris notæ coniunguntur: quemadmodum si multò quidem humidius sit cerebrum, minus uerò calidum, perspicua firmaque erunt humoris indicia, caloris uerò infirma.

Calidi & humidi cerebri signa, in quo neutra qualitas alteram superat, iam tradita sunt. Nunc uerò eius, in quo alteram

alteram altera excedit, notas docet. Si longè, inquit, iusto temperamento calidius sit cerebrum, humiditas uerò paululum à mediocritate declinet, manent calidi temperamenti signa, humiditatis uerò sunt obscura. Caloris signa sunt, uniuersi capitis calor, rubor, oculorum uenæ conspicuæ, pilorum ortus celer, & reliqua, quæ modo declarata sunt: quemadmodum & exuperantis humoris: quorum qui rationes nouerit, is caloris, & humoris paululum à mediocritate deflequentium notas facillè cognoscet: utpotè quæ cum prioribus eadem sint, sed obscuriores. Neque enim tam rubet facies, caletq; caput, ubi modicè calor mediocritatem excedit, quàm ubi uehementer. Nec tam simplices sunt capilli, sensusq; hebetes, ubi paululum humiditas declinat à medio, quàm ubi multum exuperat.

Hæc autem compositionum omnium intemperarum communis est ratio.

Nam ubi in commistis temperamentis æquales sunt qualitatium exuperantiæ, æqualiter utriusque signa apparent: ubi uerò altera altera superat, unius notæ euidentiore, alterius uerò obscuriores sunt: ut antè declaratum est.

Frigida autem & sicca cerebri temperamenta, quantum ex se est, caput frigidum reddunt, ac decolorant. Semper enim memoriâ tenendum est quod initio explicauimus: considerandumque, quantum ex humorum temperie caput immutetur.

Natiua frigiditas, ac siccitas suapte naturâ caput reddit frigidum, ac decolorat: nisi aliunde calorem, coloremq; caput acceperit. Propterea in memoriâ reuocandum esse scribit quod initio exposuit, quantum uidelicet ex humorum qui circa caput sunt, temperie caput immutetur. Hic

I ij ri enim

ri enim potest ut cor, & iecur naturâ calida sint, cerebrum uerò frigidum. Atque ita ipsum, uenarum & articularum calidum sanguinem continentium, communicatum minus frigidum pallidumq; efficitur: sed mutuatum ab humore colorem, calidius, coloratiusq; caput sensui apparet. Addita igitur dictioni hæc uerba sunt, ὅσον ἐφ' ἑαυτῶν. Temperamenti enim frigiditas & siccitas ex seipsis caput frigidum efficiunt, & decolorant. τὸ τ' ἐστὶ τὴν νεφελῶν ψυχρὰν καὶ ἀχρὺν ἀποτέλλει. Sed aduentitius calor à corde, & iecore profectus, contrariam temperamento cerebri natiuo qualitatem inducit. ἀχρὺν dicimus non quod simpliciter sine colore (id enim fieri nō potest) sed quod sine coloris nitore, bonitateq; est. Colorem quidem in corpore humor parit: coloris uerò nitorem, aut si maius, bonitatem, natiuus calor: pallorem uerò, seu decolorationē, hoc est ἀχρὺν, frigiditas affert. Itaque in omnium colorum genere pallor, & nitor reperuntur, hoc est εὐχρῶς καὶ ἀχρῶς. Nitēre enim dicimus quod uiuidū habet colorem, siue is albus sit, siue niger, siue ruber. Nam nigrum cornu nitēre dicimus, item & candidum, si quidē eius color uiuidus sit. Sin læueat, et uelut demortuus sit, nos pallidum, græci ἀχρὺν dicunt.

Initio autem in eiusmodi temperamentis oculi uenis carent.

Hoc simpliciter uerum non est: sed tam exiguae in oculis uenæ sunt, ut sensum effugiant. Cum enim frigoris minus sit cogere, ut prius docuimus, paucumq; sanguinē generare: uenæ in eiusmodi temperaturis statim conspicuæ esse non possunt: ut quæ admodum exiguae sint, & ut dixi, paucū sanguinē contineant. Sed tēporis processu ipsæ augentur,

augentur, & sanguine impletæ apparere possunt.

Prompteque à caulis frigidis læduntur: ideoque in incerta instabilique ualerudine degunt. Aliquando quidem capita leuissima habent: emissariaque excrementis uacua: aliquando uerò destillatione, & grauedine, leui occasione promptè corripuntur.

Quemadmodum calidū, & humidum cerebrum à calidis & humidis, ita frigidū & siccum à frigidis & siccis facile offenditur. Nam unaquæque res, ut antè dicebamus, promptè à suo simili afficitur. Calidū & humidum, morbosum est antè docuit: frigidum uerò & siccum, in incerta sanitate degere, hoc est *ἀνομάτως ὑγιαίνειν* nunc scribit. Quod an morbosum, an neutrum iuxta tertium significatum appellari debeat, disquirendum est. Neutrum enim in eo significato usurpatum est, quod aliquando salubre, aliquando morbosum existit. Quod nonnullis accidit qui in puerili ætate salubres, in iuuenili uerò morbofi fiunt: & contrà in pueritia morbofi: in ætatis uigore salubres: ut antè declaratum est. itaque qui frigido siccoque sunt cerebro in adolescentia, ut scribit Galenus, exquisitos sensus habent atque integros: procedete uerò tempore celeriter marcescunt, ac senescunt, ut mox dicemus. Igitur frigidū & siccum naturā cerebrum, neutrum est. Alij uerò morbosum simpliciter esse frigidum & siccum cerebrum contendunt, quòd scilicet ex generatione tale existat. Non enim alia ratione calidum & humidum morbosum esse uolunt, quàm quòd naturā intemperatum sit. Hæc controuersia facile dirimi potest, si quidem memoriā tenuerimus quæ sepe antè docuimus, nimirum omnem exuperantiam aut

mediocrem esse, aut magnam. Cerebrum igitur si uehementer frigidum & siccum sit, sine dubio morbosum esse censetur, quemadmodum uehementer calidū & humidum. Si uerò mediocris sit frigiditatis & siccitatis exuperantia, morbosum non erit, sed tantum neutrum. Siue igitur mediocriter siue uehementer quis cerebrum intemperatū habeat, certam non habet sanitatem, sed instabilem. Aliquando caput leuissimum sentit, utpotē excrementis uacuum: proinde per proprios meatus pauca excrementa effundit. Cum autem ipsum à similibus causis, ut externo frigore uel ambientis nos aëris, uel rerum aliarum refrigerandi uel præditarum forinsecus admotarum, aliquam iniuriā acceperit, promptē leditur: destillatione enim, ac grauedine corripitur. Nam senum more malè concoquunt, proinde facili excrementa colligunt, qui frigido siccoq; sunt temperamento, præsertim per hyemem, & humidā aeris intemperiem: atque etiā si cibo, & potu uaporoso diutius sint usi: quanquam & sine humorum multitudine cerebrum frigore obstrictum, tanquam spongia aquā imbuta, ac manu compressa humorē exprimit in fauces, uel pectus, uel alias partes unde antè dicta incōmoda nascuntur. Nulla sane alia intemperātia est, quæ infirmius ac imbecillius malis tam externis, quàm internis repugnet. Vitæ enim maxime contraria frigiditas, & siccitas est. Ex his constat græcè legendum esse ποτὲ μὲν κρύατος τὰς κεφαλὰς, ut etiam Leoniceus putat: non autem κρύατος, ut est in exemplaribus græcis.

In iuuentute quidem sensus eius acres sunt, omnique uitio carent: procedente uerò tempore celeriter marcescunt. Et ut semel dicam, omnes præproperam

properam senectutem in capite ostendunt: quocir-
cà citò canescunt.

Hominis etatem in infantiam, pueritiã, adolescentiã,
uigorem, & senectutē diuidere solent: nos hoc loco in tria
tantum distinguemus, pueritiã, iuuetutem, & senectutē.
Pueritiã infantiam, & quam peculiariter pueritiã uo=
cant, continet, senectus inclinātem etatem & decrepitã,
iuuentus uerò adolescentiam, & etatis uigorem. Totius
ergo etatis nostræ partem eam iuuentus continet, quæ ab
adolescentia incipit, & in inclinātem etatē desinit. Pue=
rilis etas in humore mersa est, proinde tam perspicaces
sensus non habet, quàm iuuentus, sed tanē quàm senectus,
minùs imbecillos, & caliginosos. Senectus enim ob nimiam
frigiditatem & siccitatem debiles admodum sensus habet.
Ceterum quoniam multam colligit pituitam, quæ sensus
obruit, eos caliginosos habet, præsertim ubi coniunctã ha=
bet natiuam frigiditatem, & siccitatem: hæc enim intem=
peries, siue ingenua, siue per etatem contracta, siue aliun=
de adscita sit, iniurijs tam internis quàm externis impo=
tenter repugnat. Itaque qui frigidus, siccoq; sunt cerebro,
canos aliq; senectutis testimonia citò in capite ostēdunt.
In capite Galenus dixit, quoniam si reliquum corpus frigi=
dum, & siccum non sit, senectutis incommoda id celeriter
non sentit. Quòd si ipsum capiti simile existat, citò cor=
pus totum senectutis notas habebit. Cum enim uita nostra
natiuo calore, ac humore conseruetur, longiorem ipsam fo=
re, quò sibi diutius durabunt, necesse est: & breuiorem, quò
breuiori tempore. Frigidi igitur & sicci breuioris sunt
uitæ, quoniam diu natiuam hanc humiditatem, ac calidita=
tem non seruant. Ipsis enim ab initio statim contingit.

Calidi

Calidi uerò & humidi tardè senescunt: atque quod ad temperamenti rationem attinet, maxime sunt longæui: ut author est Galenus. Sed quoniam excrementis abundant, promptè in putredinis morbos labuntur: proindeq; uitam, nisi maxime sibi prouideant, corripunt. Quatenus igitur ad temperamentum attinet, citissime ad senectutem perueniunt frigidi & sicci: tardissime uerò calidi & humidi: præcipue si humidiores, quàm calidiores sint. Sed frigidi & sicci, inquit, ut paucam habent natiuam humiditatem, quæ est uitæ pabulum, ita paulatim hanc absuntunt ob caloris tenuitatem, quæ uehementer hanc resolvere dissipareq; nõ potest: Calidi uerò & humidi, & si humore abundant, hunc tamen caloris uehementia citò absuntunt: quare non longius quàm illi uitam protrahunt. Respondemus calorem natiuum eo absumentæ natiuæ humiditatis, resiccandique corporis uim maiorem habere, quo uehementior est: sed cum humore iunctus, omnium optime cõcoquit, maximeq; quod è corpore absuntitur, resarcit: frigus contrà pessime coquit, proindeq; minime perditam substantiam resarcit. Præterea ab his, quæ ledere corpus solent, ob imbecillitatem minus si tueri potest. Quocirca præproperè senectutis signa ostendunt qui frigido siccoq; sunt cerebro. Hi enim citò canescunt: quoniam alimentum quò capilli in his nutriuntur, est uelut situs pituitæ, quæ spatio compustruit, ut author est Galenus.

Capilli autem ægrè nascuntur, maleq; nutriuntur in lucem editis: atque rufi sunt. Nec uerò tempore, si frigus siccitatè magis exuperet, caluescunt. Contrà si humiditatem siccitas plurimum, frigiditas uerò caliditatem paululùm superet, caluescunt.

Tardè

Tardè nascuntur pili, cum tardè in uenis fuliginosa excrementa gignuntur. Oñsum enim priùs est, fuliginem pilo tum generando, tum alendo materiã suggerere. Qui autem frigidò siccoq; sunt temperamento, tardè fuliginem gignunt, eamq; admodum paucam: quare his tardè capilli procreantur, hiq; rufi: suntque testes (ut ante docuimus) frigiditatis: hac ratione malè nutriuntur. Procedente uerò etate si frigiditas caliditatem magis superet, quàm siccitas humiditatem: non caluesciunt. Sin siccitas magis humiditatem quàm caliditas frigiditatem uincat, caluesciunt. Ab immodica enim cutis siccitate nascitur caluitium, ut priùs explicatum est.

Humida uerò & frigida cerebri temperamenta soporosos, ac somniculosos efficiunt.

ἡμῶν præter alia significata paulò antè à nobis commemorata, grauem, uehementemq; soporem significat: unde hoc loco ἡμῶν dicuntur soporosi. Qui enim frigidò, humidoq; sunt cerebro, uehementer diuq; dormiunt, ob frigida humiditatis quã cerebrum abundat, copiam. Eadem ratione somniculosi, hoc est græce ὕπνιοι sunt.

Ac sensus deprauant.

Aliquando hebetes, ac imbecillos tantum, aliquando deprauatos sensus efficiunt frigida & humida temperamenta: hebetes quidem, cum frigiditas & humiditas tantum mediocriter exuperant. Res enim quales sunt, sentiuntur, hoc est cernuntur, audiuntur &c. sed imbecillius ac hebetius. Cum uerò immodica exuperantia est, hallucinantur. Nam res aliter atque sunt sentiunt: uisus quidem maiores aut plures, aut alterius coloris aut figure: gustus uerò amaras, aut acidas, cuiuscunque sint saporis. Eadem est reliquorum

quorum sensuum ratio, ut alibi fusiùs declarabimus.

Capur excrementis implet.

Frigus improbè concoquit, propterea prouentum excrementorum parit: præsertim cum humore iunctum, qui non solum gignit, sed et auget superuacua pituita.

Frigorisq; iniurijs obnoxium reddunt.

Nam facile à suo simili res quæque afficitur: promptè igitur cerebrum eiusmodi à frigore læditur.

Facileque replent, ac destillationibus, grauedinibusque opportunum efficiunt.

Caput tum uaporibus sursum, è toto corpore aut præcipuis partibus delatis, tum foris assumptis repletur. Cibo igitur, ac potu uaporoso, aëre item humido ac nebuloso facile eiusmodi caput impletur. Natiuus enim humor eternum facile admittit: nihil uerò aut parum discutit frigus: hac ratione distillatione, ac grauedine detinetur. Necessè enim est uaporem hunc cerebri frigore in aqua densari: atque uel suo pondere relabi, uel etiam degrauata, irritataq; natura in infernas partes demitti: haud aliter atque uapor, qui è terra sursum in mediam aëris regionem sublatus, atque eius loci frigore in imbrem mutatus, deorsum suo pondere delabitur.

Neque uerò qui sic temperati sunt, caluescunt,

Cum caluitium humoris penuria, ut iam diximus, fiat, hanc autè adferat tum adscititia cutis siccitas, tum calor (hic enim si quidem uehemens sit, humorem depascit) non potest frigidum et humidum caput caluitium sentire.

Hæc igitur sunt cerebri temperamentorum indicia, quibus ad singula sentiendi instrumenta progrediendo, notas apprehendes.

Cerebri

Cerebri temperamentorum signa generatim quinque esse congenita, & unum externum, prius declaratum est: congenita quidem, totius capitis diathesis, id est constitutionem, quæ magnitudinem, figuram, sensuum, actionum, tum actuosarum, tum principum, tum naturalium uirtutem ac uitium continet: externum uerò, immutationem ab his, quæ foris incidunt. Eadem genere signa ad singula sentiendi instrumenta transferri possunt. Nam ex sua quodque constitutione, ac diathesi cognoscitur: quæ qualis esse naturâ debeat, ex libris de usu partium cognoscendum est, item ex actionibus tum peculiaribus, tum aduentitijs. Proprias dico, ad quas instrumentum à natura est ordinatum: oculus uerbi gratiâ ad uidendum, auris ad audiendum. Adscititias autem, quæ aliunde profectæ instrumento insunt, ut oculo motus uoluntarius. Ab his etiam, quæ foris incidunt, sentienti instrumentorum temperamenta deprehenduntur. Nam cum unumquodque, ut antè diximus, promptè à suo simili afficiatur, quæ à frigore facile leduntur, frigida: à calore, calida: humore, humida: & siccitate, sicca esse necesse est: reliqua ex his quæ antè expressa sunt, facile intelligi possunt. Ex his perspicuum est sentiendi instrumenta cerebri naturam, & cerebrum instrumentorum sensus mutuo ostendere.

Sed de oculis solum disputare satis fuerit.

Tantum de oculis inter omnia sentiendi instrumenta hic differendum esse putat: quod hi cerebro similiores sint eiusque naturam proxime imitentur, & nobis magis perspicui sint, cognituque faciliores. Quorum si natura perspecta sit, & in memoriam reuocauerimus quæ prius de cerebri notis declarata sunt, reliquorum sentiendi instrumentorum

torum temperaturas facile inueniemus.

Qui enim calidi tangentibus manifestè sentiuntur, facileque ac crebrò mouentur, & uenas amplas habent, calidi omnes sunt.

Caloris exuperantia tanta tangenti sentitur, quanta parti natura inest, nisi, ut iam sæpe monuimus, ab aduenti-
tia qualitate hæc immutata sit. Fieri enim potest, ut mi-
nus quàm pro natura calida pars sentiatur, scilicet immu-
tata ab aliqua re frigida. Aut calidior, si alienum calorẽ
acceperit. Cum igitur oculi nullum alienum calorem aut
frigus habentes, iusto calidiores sentiuntur, naturã calidi
sunt. Quod si simul facile ac crebrò moueantur, certior
nota erit caloris, cuius munus est per se ciere, ac exagita-
re. Mouentur autem oculi non per se, sed ex accidente.
Hos enim muscoli mouent sursum & deorsum, introrsum
& extrorsum, ut docet Galenus libro de usu partium de-
cimo. Si iidem amplas habent uenas, testimonium quoque
est caloris: cuius munus est, ut sæpe diximus, dilatare, ma-
ximeq; aptam ad distentionem materiam: utrunque enim
adesse oportet. Nam duram, atque malè sequacem calor
non facile moderatur.

Frigidi uerò his contrarij sunt.

Hoc est, tangentibus frigidi sentiuntur, tardè difficul-
terq; mouentur, & angustas habent uenas: frigus enim co-
git, coarctatq; quod calor distendit: idem cõsopit, pigrumq;
ad motum reddit.

Et humidi quidem molles sunt, humoreque re-
ferti: sicci uerò squallentes, & duri.

Ex humore mollities, & siccitate duritia nascitur:
tanta quidem, quantus est earum qualitatum à mediocri-

tate

tate recessus: nam quod modicè humidum est, minùs molle est. Ad eundem modum quod mediocriter siccum est, mediocriter est durum. Quod autem uehementer, id quoque uehementer durum esse necesse est. Molle autem dicitur, quod prementi cedit, si quidem simplex non collectum est ex pluribus est. Lana enim atque tritici aceriùs cedunt, non tamen mollia sunt. Durum autem est quod non cedit, si simplex est, non autem plenum ac distentum. Vesica enim flatu uehementer plena prementi renititur, duraq; apparet. Quod cum oculis contingit, non protinus sicci iudicandi sunt. Fieri enim potest, ut spiritu uel etiam humore distendantur, duriq; appareant. His igitur ita constitutis, si prementibus oculi in se concidunt, molles esse censentur: proinde & humidi. Quòd si cùm mollitia humore abundant, uehementer sunt humidi: quemadmodum uehementer sicci, si per renixum, ac duritiem squallentes sint, hoc est græce ξυμφοι. Nimia enim siccitate squallent, ac exasperantur.

Facileque à similibus suo temperamento causis læduntur: iuuantur uerò à moderato cōtrariorum usu. Verùm id in omni partis cuiusque temperamento cognoscendo commune esto.

Facile unanquamque rem à suo simili lædi, & suo contrario iuari experientia ipsa docet. Oculi igitur humidi ab humidis, frigidi à frigidis, calidi à calidis, & sicci à siccis læduntur. Iuuantur uerò calidi quidem à frigidis, frigidi à calidis, humidi à siccis, & sicci ab humidis, si modus adhibeatur. Omnium enim rerum quantuncunque nature conuenientium nimius usus noxius est. Quæ autem nature conueniant, quæ non conueniant, postea cùm de causis

causis salubribus morboſis & neutris agetur, docebimus.

Oculorum magnitudo concinna unà cum actio-
num integritate, temperatæ materiæ copiâ, ex qua
conditi ſunt, oftendit: quæ, ſi hæc deſint, multam
quidem materiam, ſed malè tēperatam ſignificat.

Quemadmodum capitis magnitudo nec bonam: nec ma-
lam ex ſe conſtitutionem ſignificat, ut antè monſtratum
eſt, ita nec oculorum: ſed ſi cum magnitudine figura con-
cinna ſit, actioneſq; probæ, ſignum optimi eorum tempera-
menti erit. Figuræ enim concinnitas formatricis faculta-
tis robur oſtēdit, & materiæ ex qua facti ſunt, bonitatem,
& quæ facultati facile obſequatur. Actionum autem pro-
bitas, propriam instrumenti uirtutem ualidam eſſe teſta-
tur. Quod ſic nec commodam figuram habent oculi, nec
probè ſuis munijs funguntur, neceſſariò aut materia, ex
qua facti ſunt, inepta eſt, maleq; uirtuti obtemperat, aut
uirtus ipſa imbecilla: aut certè utrunque accidit. Qualis
autem oculorum commoda figura eſſe debeat, ex decimo
de uſu partium libro diſcere licet. Probæ uerò actiones
ſunt, ſi res obiectas certo ſpatio ac interuallo diſtātes be-
nè, diſtincteq; uideant. Neque enim res ab aſpectu ſemo-
tiſſimas, neque ſupra ſenſum poſitas uident: aut ſi uident,
indiftinctè uident.

Oculorum uerò paruitas & cōcinnitas unà cum
actionum integritate, paucam quidem, ſed tempe-
ratam oftendit materiam, ex qua ſunt cōformati.
Actionum uerò uitium cum in concinnitate qua-
dam, paucam ſimul, & prauam materiam ipſorum
ſignificat.

Oculorum paruitas concinna unà cum actionum probi-
tate,

bitate, inquit Galenus, paucam materiam, sed bene temperatam ostendit. Quod an uerum sit, disquirendum est. Cum enim exiguum caput, ut prius docuit, prauæ cerebri constitutionis propria perpetuâq; nota sit, qui fieri potest, ut cum oculorum paruitate, coniuncta actionum bonitas sit? Nam quemadmodum capitis paruitas exiguam cerebri materiam, & paucam esse, eiusq; uentriculos paruos, proindeq; pauci spiritus capaces, et qui obeundis cerebri functionibus non sufficiat, uirtutisq; imbecillitatem significat, ut ante monstrauimus: ita oculi parui sufficientem ad obeunda sua munera spiritum non continent, nec robusti sunt: quocirca parui esse non possunt simul, & probas actiones edere. Respondemus ut ante, si caput paruum sit, actiones cerebri omnes, nempe principes, & actiuas, sensusq;, deteriores esse, quam si moderatæ esset magnitudinis: proinde oculos ipsos paruos, atque imbecilles. Sed si caput sit iustæ magnitudinis, oculi uerò minores quam pro eius ratione, una cum concinnitate robustam uirtutem habebit. Cum enim uni tantum muneri, uidendi scilicet, dicati sint, huic obeundo satis erunt, cum robustam uirtutem spiritumq; sufficientem habeant: quam à cerebro sumunt: quod cum multas habeat functiones, nempe principes & actiuas, sensusq;, ut ante declarauimus: non tantum spiritus continere potest, quantus ad has est necessarius. Nec tam ualidam uirtutem, quæ diu durare possit. Itaque si cerebro probè constituto oculi parui, apteq;, ac concinnè compositi sint, probas actiones edent. Materiam enim paucam sed temperatam significant. Si uerò cum inconcinnitate uitiatæ actiones sint, & paucam significant, & prauam ac uitiosam, una cum uirtutis imbecillitate.

Quæ autem ad colorem attinent, ad hunc modum explicanda sunt. Oculi, puro ac non multo humore collucescentes, splendoris magnitudine cæsi redduntur: nigri uerò contrà: horum aurem medij medias causas obtinent. Cæsius igitur oculus fit aut propter magnitudinem, aut splendorem crystallini humoris, aut prominentem eius situm: aut tenuis aquosi humoris, qui ante pupillam positus est, exiguitatem & puritatem. Maxime autem cæsius fit omnibus his unà concurrentibus. Quòd si horum quædam adsint, quædam uerò desint, magis & minus cæsius fiet. Niger uerò oculus fieri solet cum crystallinus humor paucus, uel in profundo positus, uel exquisitè splendidus, ac lucidus non est: aut tenuis humor uel multus, uel impurus est: aut cum aliqua horum adsint, aut omnia. In his autem maioris & minoris ratio inuenitur, ut antè declaratum est.

Splendor multus quidem in humore puro ac paucos oculos reddit: paucus uerò in multo ac impuro, nigros: mediocris autem in humoris tum quantitate, tum puritate mediocri, neque planè cæsius, neque nigros, sed horum medios efficit. Hunc igitur humorem (quem et aquosam, et tenuem humiditatem sepe uocat Galenus) ad probam uisionem naturâ in priore pupillæ parte posuit, ne repente lux, et rerum oculis obiectarum species, ad crystallinum humorem primum præcipuumque uidendi instrumentum ferrentur, quod sine oculi offensione non fieret. Paulatim igitur hæc per eiusmodi humorem introgre di tutius est, tum propter memoratam causam, tum quòd tenuis

tenuis ille humor crystallinum humectat, ab ariditateq;
 uindicat, quam alioqui ab ambiguitate aëre accepturus erat:
 tum pupillæ rugas implet. Quoniam autem à crystallino
 humore illustrari debebat, ut mox docebimus, per eumq;
 rerum spectabilem formæ & lux (ut modò dicebamus)
 paulatim gradi, purum, subtilem, ac paucū esse oportuit.
 Ipsi enim accidit quod nubibus, quæ si parvæ ac raræ sint,
 facile solares radios, ac eorum splendorem recipiunt. sin
 magnæ, densæ ac compactæ, neque facile hos recipiunt,
 neque illuminantur: ideo atræ ac obscuræ cernuntur. Ad
 eundem modum aquosus quò de loquimur, humor, si mul-
 tus ac crassius sit, non facile: sin paucus, purus, ac tenuis,
 facillimè splendorem admittit: proinde lucidus ac splendi-
 dus efficitur. Splendorem autem hunc ab humore crystal-
 lino proficisci Galenus testatur. Quò igitur is maior luci-
 diorq; fuerit, eò maiorem, quò uerò minor ac obscurior, eò
 minorem splendorem emittit. hac ratione magis minus uis
 oculum cæsum, aut nigrū efficit. Rursus eiusmodi humor
 in oculi medio locari debuit, ut ab omnibus incommodis
 externis tutus esset, simulq; melius uideret. Nam si promi-
 neret, album quidem humorem magis illustraret, ac me-
 lius distinctiusq; uideret: sed certe multis casibus patèret,
 breuiq; imbecillitatem contraheret. Contrà si in profun-
 do positus esset, minus quidem iniurijs externis pateret,
 sed minus aquosum, ac tenuem humorem illustraret: proin-
 de obscurum relinqueret, obscuriusq; uideret. Itaque si ma-
 gnus splendidusq; crystallinus humor sit, promineatq; &
 aquosus humor (quem in priore pupillæ parte positum es-
 se diximus) paucus sit, ac purus: maxime cæsi oculi erunt.
 Contrà si crystallinus humor exiguus sit, nec admodum

splendidus, nec lucidus, in altoq; sit collocatus, aquosus uero impurus, ac copiosus: nigerrimi erunt oculi. At si coloris uel cæsi uel nigri causæ omnes concurrant, sed mediores existant, aut non omnes quidem, sed uehementes, oculi uel cæsi, uel nigri magis minus ue erunt, prout plures uel pauciores, maiores uel minores causæ fuerint.

Tenuis itaque humor aquosior, & copiosior oculum humidiorē esse arguit: quemadmodum crassior, & parciore sicciorē. Crystallinus uerò, si quidē durior sit, sicciorē: si uerò mollior, humidiorē.

Docēbanus modò oculos magis minus ue cæsiōs, aut nigros esse, prout eorum causæ plures aut pauciores, ualentiores, aut imbecilliores essent. Quoniam autem utriusque coloris diuersæ causæ sunt: nigri, aquosi humoris impuritas & copia, crystallini uerò obscuritas ac paruitas: præterea & situs reconditus: glauci contrà, tenuis humoris puritas & paucitas, crystallini uerò magnitudo ac splendor, situsq; prominens: alias notas dat quibus melius oculorum temperaturæ cognosci possint. Si quidem oculus humidior sit, aquosiorē, ac copiosiorē humorem significat. Si siccior, crassiorē & parciore. Si durior, crystallinū sicciorē: si mollior, humidiorē esse testatur.

Ad eundem modum si tenuem plus iusto superet, aridiorē: si superetur, contrarium efficit.

Certa inter crystallinum & aquosum humore est proportio in magnitudine, ac crassitie. Quemadmodum enim tenuis humor copiosior esse debet, ita crystallinus crassior, ac durior. Si igitur aut maior, aut siccior quàm proportionē aquosi humoris crystallinus humor sit, duriorē oculum efficiet. Si uerò minor aut humidior, molliorē.

Ita

Ita oculi durities crystallinum humorē aut maiorem esse aut duriores, aut utrunque: mollities autem aut minorem aut humidiores, aut utrunque esse ostendit.

De cordis autem temperamentis deinceps dicemus, si prius memorauerimus, nos cum unāquamque partem seipsa calidiorem esse, aut frigidiorē, aut sicciorem, aut humidiores dicimus, nō ad aliquam aliam, sed ad se ipsam referre. Nam quocumque modo naturā frigidius cor sit, temperamenti longē calidioris est, quā cerebrum calidissimū.

Ostendimus prius dum cerebri notas tractaremus, unamquamque corporis partem, siue calidam, siue frigidam, siue humidam, siue siccam, temperatam in suo genere esse, modō aptum, conueniensq; obeundis functionibus à natura institutis nata sit temperamentum. Itaque cerebrum si ad alias corporis partes referatur, frigidum est: temperatum uerò, si temperamentum habeat suis functionibus idoneum. Ad eundem modum cor ad alias partes relatum, calidum est: temperatum uerò, si probē suo munere fungatur. Reliquæ corporis partes eadem ratione temperatæ dicuntur, etiā si suapte naturā calidæ, frigidæ, humidæ, aut siccæ sunt. Cum igitur ipsas calidiores, aut frigidiores, aut humidiores, aut sicciiores dicimus, non sunt ad alias partes referendæ, sed ad temperamentum sibi debitum. Itaque cum aut cor, aut cerebrum, aut alias corporis partes calidas dicimus, ad mediocritatem non eximiam illam, sed sui generis referimus.

Calidioris igitur cordis, quatenus ad suam mediocritatem refertur, signa quædam inseparabilia, ac propria sunt, respirationis & pulsus magnitu-

do, celeritas, & frequentia: audacia, & ad actiones obeundas impigras. Quod si plurimum calor exuperet, præceps acerbaque iracundia, & furiosa temeritas.

Cordis duplex est facultas, altera uitalis, altera quam græci *ψυχικὴν* uocant, quasi animosam: nos animi impetum, aut uerbo uno animos dicere possumus. Prior innatus calorem tuetur: calor uero uitam: unde & uitalis hæc facultas nuncupari meruit. Innatus igitur calor moderata refrigeratione seruatur. Refrigeratur autem, proprie quidem inspirato introque immisso acre: ex accidente uero, fumo fuliginosoque excremento foras expulso. Aer enim sua qualitate, excrementum uero fuliginosum foras emissum sua absentia refrigerat. Vitalis igitur hæc facultas à natura cordi tributa est, quæ geminum efficeret pulsus: unum qui attolleret, alterum qui submitteret arteriam. Prior spiritum attrahit, posterior uero fuliginosum halitum expellit. Atque his modis calor refrigeratur, cordis quidem maxime per respirationem: reliqui uero corporis per arteriarum pulsus. Cum autem arteriæ à corde originem ducant, micandique facultatem ab eo accipiant, se mutuo refrigerant, ac calfaciunt, cor quidem arterias, & arteriæ cor: quod calfactum arterias calfacit, & arteriæ uicissim cor. Ad eundem modum cor refrigeratum refrigerat arterias, & arteriæ cor. Quare non solum respiratio, sed & pulsus cordis temperamentum ostendit. Igitur cor quod calidius fuerit, eò magis refrigerari postulat. Magis autem refrigeratur magnitudine, celeritate, ac frequentia tum respirationis, tum arteriarum pulsus. Nam quod magis thorax, cor, & arteriæ attolluntur, quoque celerius ac cre-

ac crebrius, eò plus aëris attrahunt. Et quò magis hæ se submittunt, frequentiùs & celerius, eò plus fumidi si-
liginosiq; halitus expellunt: proinde magis refrigerant.
Porro autem cor dum dilatatur, à uicino pulnone aërem
haurit: pulmo uerò per asperam arteriam: hæc per os
& nares ab ambiente aëre. Caterum cor dum contrahi-
tur, per commemoratas uias fumidam acremq; mate-
riam expirat: atque hac ratione ipsum (ut modò diceba-
mus) refrigeratur. Ad eundem modum reliquum corpus
dum arteriæ distenduntur, ac contrahuntur, refrigera-
tur. Græca lectio habet ad hunc modum, μέγθος ἀνα-
πνοῆς καὶ σφυγμῶ, τάχος καὶ πυκνότης ἐστίν. hoc est, ut di-
flincta uerba sunt, magnitudo respirationis, & pulsus ce-
leritas, ac frequentia. Itaque solam respirationis magni-
tudinem cordi tribuit, celeritatem uerò, ac frequentiam
pulsui: nos uerò tam pulsui, quàm respirationi hæc tria,
magnitudinem, celeritatem, et frequentiam, tribuenda es-
se putamus. Nam ut ostendimus, tum pulsus, tum respira-
tionis magnitudo, celeritas ac frequentia, cordis calorem
arguunt. Itaque græcè legendum est, μέγθος ἀναπνοῆς καὶ
σφυγμῶ, τάχος τε καὶ πυκνότης. quod est ut interpretamur,
respirationis & pulsus magnitudo, celeritas & frequen-
tia. Posterior uerò cordis facultas (quam θυμοειδὴ à græ-
cis, animosam uerò à nobis uocari modò dicebamus) mo-
tus in nobis gignit turbidiores, aut quietiores, & placi-
diores, prout ratiocinandi facultas obiectam commotio-
nis speciem æstimauerit. Rationis enim phantasias, id est
impressas in mente rerum imagines, ac opiniones, uis ani-
mosa sequitur: hoc est, ut Galenus ait, σύμμαχον ᾧ λογισ-
τῇ τῷ θυμοειδὲς γίγνεται. Nascentur igitur ex rebus æstima-

tis, opinatisq; tam bonis quàm malis, utrisque tam præ-
 sentibus, quàm futuris, animi motus. Ex bonis æstimatis,
 præsentibus quidem, lætitia, maleuolētia, & similia. Ex fu-
 turis, libido siue cupiditas, & quæ sub hac continetur, ira,
 quam in excandescētiā, odium, & inimicitiam distin-
 guimus. In hoc quoque genere sunt audacia & confiden-
 tia, ex quibus temeritas habet ortum) libertatis quoque,
 & uictoriæ, potentiæ, imperij, gloriæ, & honoris appe-
 tentia. Ex mali autem opinione præsentis quidē, animi
 ægritudo: cui subiecta inuidētia, misericordia, mœror, ac
 tristitia, aliq; animi dolores: ex futuri uerò, metus, sub
 quo timor, terror, pavor, conturbatio, desperatio, ex ani-
 matio, pudor, pigritia, & id genus alia cōtinentur: de qui-
 bus suo loco disputabimus. Eiusmodi igitur emotionis spe-
 cies rationi obijciuntur, deinde animosæ facultati, quæ (ut
 dixi) tantum mouetur, quantum id quod obijcitur, ratio
 esse duxerit. Expendere enim fugiendā ne an amplecten-
 da species sit, quæ obijcitur, ratiocinātis facultatis est mu-
 nus: eam uerò uel fugere, uel amplecti, animosæ. Cū igitur
 non omnes eadem polleant ratione, sed alij res quales
 sint æstiment, alij nō quales, sed aut meliores aut deterio-
 res, maiores aut minores quàm sint: præterea in alijs
 uehementior sit uis animosa, in alijs minus prompta: fit
 ut non eodem modo omnes concitentur, sed alij celerius,
 alij tardius: alij uehementius, alij leuius. Sunt enim qui le-
 uissima occasione moueantur, alij non nisi uehementibus
 causis: ut procedente sermone ostendemus. Cæterum cū
 eiusmodi causæ uariè facultatem afficiant, diuersa motio-
 num genera esse oportet. Nam cū ex rerum quæ obij-
 ciuntur, opinione, eiusmodi perturbationes, nascantur,
 opinio

opinio autem sit tam boni quàm mali, ut nuper diximus: rursus quod opinamur bonum, aut iam præsens sit, aut futurum: motus omninò diuersos esse oportet. Quoniam autem ex Galeni sententia σύμμαχον ὁ λογισμὸς τῷ θυμῷ ἐστὶ γίνεσθαι, ut modò dicebamus, scire licet λογισμὸν siue λογισμὸν, hoc est ratiocinandi facultatem, quæ bona uidentur, naturâ appetere: & quæ mala, declinare. Hæc igitur potentia si ualida est, ac proba, aut certè optimis disciplinis instituta assuetâq; & recto iudicio, atque opinione prædita, ad obiectas rerum tam bonarum, quàm malarum species mouetur, huicq; animosa uis imperanti obsequitur: atque tum motus placidi, ac cōstantes nascuntur, cuiusmodi sunt animi fiducia, fortitudo, & id genus alia: de quibus in sequentibus disputabitur. Contrà eadem ratiocinatrix si naturâ infirma, aut rerum inexperta, aut prauis moribus imbuta, & sine recto iudicio sit, sed cum opinatione assensioneq; imbecilla: ad ea quæ bona uidentur, amplectenda, & mala fugienda mouetur, impellente animosa facultate: quæ aliquando antè ab iracundia alijsq; animi perturbatio nibus occupatur, quàm prouidere ratio possit, ne occupetur. Hæc igitur si uehementer concitata sit, turbidiores: sin uerò leuiter, placidiores motus efficit. Uehementer autem, aut leuiter, mutatur tum suapte natura, quæ ad has commotiones magis minusue procliuus est: tum ratiocinante facultate obiectâ rem magis minusue adipiscendam uel fugiendam esse opinante. Magis autem & minus procliuus ad has concitationes est: pro cordis temperamenti ratione: ut postea docebimus. Rem autem obiectam fugit, aut amplectitur magis minusue ratiocinandi facultas pro sua naturali constitutione, ut prius ostensum est. Hæc cla

riora

riora fient, si quod docet Galenus in libro de placitis Hippocratis & Platonis intellexerimus, nimirum eandem esse rationem facultatis ratiocinantis ad animosam, quæ sessoris ad equum, aut uenatoris ad canes. Quemadmodum enim sessor equum, & uenator canes, ita ratiocinans facultas animosam superare debet: quanquam id non semper accidit. Nam equus robustus, & contumax esse potest, & sessor imbecillus. Itaque periculum est ne sessorem equus uincat, & secum rapiat, & uenatorem canes. Ad eundem modum ne uis animosa potens ac ualida, si concitata sit, infirmam naturam ratiocinantem, aut rerum inexpertam ignaramque secum trahat. Contra uero accidit, si robur naturae adiit, rerumque peritia. Tum enim animosam uim imbecillam ratiocinans ualida superabit, quemadmodum sessor fortis, ac expertus equum imbecillum. Quod si pares uires sint, luctabuntur, atque perturbationes fient, scilicet iactantibus se opinionibus. Eiusmodi autem commotiones alie in alijs cordis temperaturis fient: ὁργὴν γὰρ καὶ θυτὸς τοῦ μίαιου καὶ πρὸς τὰς πράξεις ἀκονοῦ, καὶ ὁ θυμὸς μίαιου, καὶ μανίῳ δὴ θρασυτήτι καὶ προπέττει τῆς καρδίας. Δερμότης ἐργάζεται, hoc est, Iracundiam, confidentiam, impigritatem, ac promptitudinem ad actiones, animi concitationem, ac ferocitatem furiosam, temeritatem & precipitationem cordis calor efficit: quod uero maior fuerit, eo perturbationes has maiores reddit: & quod minor, placidiores. Itaque mediocris caloris excessus, audaciam, & impigritatem ad res agendas: magnus uero, animi concitationem & ferocitatem, furiosamque, ac perditam temeritatem parit. Contrarios uero motus frigus generat: ut in sequentibus docebitur. Animi porro concitatio, quæ Graecis dicitur

eis dicitur εὐτολμία, nobis. confidentia, fit cum ad adipiscendum magnam aliquod bonum, aut depellendum malum animus mouetur: τολμήν enim unde deducta εὐτολμία est, audere significat, & arduum quidpiam, ac graue in animum sibi inducere. Quod si fiat cum ratione & iudicio recto, fiducia siue fidentia, firmaque animi opinio non temere assentientis dicitur. Si uero uehementius impellatur, conciteturque animus sine iudicio, ratione, ac consideratione, uitium est, quod confidentia dicitur: quæ si exuperet, in furiosam temeritatem transit, hoc est, ut Galenus ait, μανιώδη πρᾶσις. Ex fiducia uero nascitur promptitudo, & impigritas ad labores, & res agendas: quæ si cum recta ratione, & iudicio suscipiuntur, in uitio non sunt. Ex confidentia uero, & audacia nascitur impigritas ad improbißimos quosque labores citra iudicij, rationisque examen, quam Galenus non simpliciter temeritatem, sed insanam, furiosamque temeritatem uocat, ὀξύθυμία interpretari possumus aut iræ acerbitem, aut in iram præcipationem. Significat enim ὀξύθυμος tam eiam qui præceps est in iram quam qui acerbè uehementerque excandescit, & irascitur. In priore significato usurpat Galenus in commentarijs in epidemia Hippocratis, ad hunc modum. Εἴ τι λέπεται περὶ τῶν ὀξύθυμων ἐπείν ὅς ἐναντιοτάτες φασὶ τοῖς θυμώδεσι ὄντας. ἀνδρῶσι μὲν γὰρ εἰσὶν οἱ θυμώδεις καὶ ἡτάρφρονι τινὸς ἤμικρῶν πραγμάτων μικροὶ ψυχοὶ δὲ εἰσὶν οἱ ὀξύθυμοι διότι ἢ γεννοῦντ' τῶν ἀνδρῶν ψυχῆς ἐν ἔχουσιν ὥς καὶ οἱ ὀξύθυμοι ψυχρότατοὶ τε ταῖς κρᾶσεσι, καὶ δυοδιαφόρητοι γενήσονται. Quibus uerbis ostendit ὀξύθυμος καὶ θυμώδεις inter se differre: quod hi fortes, animosi que sunt propter caloris copiam, illi uero pusillo, atque deiecto animo,

quod

quòd temperamento sint frigidiorē . Constat igitur eum
 ὁξύδύμους præcipitis iræ homines , & iracundos , quiq;
 prompti leui occasione irascuntur, intelligere: quales sunt
 qui humido corde sunt citra caloris exuperantiam: ut po=
 stea dicetur . Atque id maxime his accidit , qui rationis
 sunt imbecille, siue calidioris cordis sint, siue minus cali=
 di . Fœminæ enim etsi minus calidæ, quàm uiri sint, ira=
 cundæ tamen, ac præcipitis iræ sunt : quales quos Hippo=
 crates ὁξύδύμους uocat, esse credit Galenus . In eo autem
 libro cui titulus est , corporis temperaturam animi mores
 sequi, ὁξύθυμον pro homine uehementer iracundo, ac acer=
 bæ iræ, ex sententia Hippocratis sumit . Eius uerba sunt:
 ἐν σφοδρᾷ κινήσει τ' ἀρτηρίας ἐτεκμήρατο τὴν μανικὸν καὶ
 ὁξύθυμον ἄνθρωπον ἐπεὶ διὰ τὸ πλῆθος τ' ἐν τῇ καρδίᾳ θερ=
 μασίας ἔτιω σφύζεσιν αἰδεῖται ἀρτηρίαι καὶ μανικὸς μὲν γὰρ καὶ
 ὁξύδύμους τ' πλῆθος τ' θερμασίας ἐργάζεται νοσήσας δὲ καὶ
 βαρεῖς καὶ δυσκίνητους ἢ τ' κρᾶσεως ψυχρότους . Quibus uer=
 bis facile intelligi potest ὁξύδύμους homines uehementer
 iracundos, ac furiosis proximos significare, talesq; caloris
 cordis exuperantia fieri, quæ & facile & uehementer ac=
 cēditur: ὁξύθυμῶν igitur hic Galenus nō solum pro præ=
 cipiti, sed & acerbæ, uehementiq; iracundia usurpat : quæ
 non ob solam rationis imbecillitatem, sed & animosæ fa=
 cultatis uehementiam fit: ut eius uerba indicant . Magno
 enim caliditatis excessu, iræ acerbitem : ac insanam te=
 meritatem fieri docet.

Est autem his thorax hispidus, maximeq; pe=
 ctus, & uicinæ hypochondrijs partes.

Thoracem totā eam partem uocat Galenus, quæ utrin=
 que costis circumscrip̃ta, in priore quidem parte ad pectus
 & septum

Et septum transversum, posteriore ad spinam tendit. In hoc pectus continetur, inter lacertos collocatum, & à collo ad uentrem usque exporrectum. In medio thorace cor non solum secundum longum, sed & latum ac profundum collocatum est. Itaque calorem suum diffundit antrorsum, retrorsum, sursum, deorsum, dextrorsum, ac sinistrorsum. Thorax igitur totus, præsertim autem pectus, quod cordi, & magnis arterijs è directo respondet, uicinæ item hypochondrijs partes, omnium maxime hunc calorem sentiunt: proinde omnium densissimos pilos habent, cum calor materiam gignat, nempe fuliginosum excrementum unde piluli procreantur: ut ante diximus.

Magna autem ex parte corpus uniuersum calidum reddit calida cordis intèperies: nisi iecur uehementer obsistat. Paulò post autem totius corporis signa recensēbimus.

Cor, natiui fons est caloris, quem in uniuersum corpus per arterias tanquam riuulos quosdam diffundit. Itaque si ipsum uehementer calidum sit, reliquum corpus calidum esse necesse est, nisi iecur admodum obstiterit. Fieri enim potest ut cor calidum sit, iecur uerò frigidum: atque huius frigus, illius calorem mitigabit: quare corpus ipsum minus calidum sentietur, quàm pro caloris cordis ratione. Refrigeratur autem à iecore non solum cor, sed & totum corpus, scilicet sanguine, spiritu, & uapore frigidiore, in cor à iecore, & in arterias à uenis per communia earum oscilla transmissio. Angustissimas enim uenas, sensumq; ob exitum effugientes, maiores uenæ & arteriæ habent, quibus sanguinē, uaporem, & spiritum in se inuicem transmittunt, arteriæ quidem tenuiorem ac calidiore, uenæ au-

tem

tem crassiores, minusq; calidum: atque mutua hæc transfusio per uenarum aperta oscilla in toto fit corpore. Si igitur iecur frigidius sit, sanguinem uaporem, & spiritum frigidiores generabit. Quare sanguinem & spiritum non solum in corde, sed & arterijs omnibus per corpus sparsis frigidiores efficiet, proinde & uniuersum corporis habitum, eò quidem magis, quò ipse frigidior extiterit: cuius notæ paulò post recensebimus.

Quinetiam thoracis latitudo, caloris est nota, nisi hic etiam uehementer cerebrum obstiterit: quoniam ut plurimum spinæ medullæ magnitudo illi proportionem responderet. Tanta quidem uerterbrarum, quanta spinæ medulle, magnitudo est: proindeque & totius spinæ. Cùm ea autem parte quæ dorso adhæret, thorax coniungitur, quemadmodum nauis cum carina: quocirca dorsum longitudine necessariò æquabit, latitudinem uerò pro uerterbrarum ratione (cùm ad crassitudinis earum proportionem conditus sit) habebit. Cùm uerò cordis calor exuperans ex primo ortu flatu distendat, ac dilaret, ipsius calori proportionem respondebit. Quare si exiguum caput sit, thorax uerò latus, maximum caloris cordis est argumentum. Si uerò id magnum sit, thorax uerò paruus, cordis frigidioris maxime quæ propria nota est. Quò si capiti proportionem thorax respondeat, alijs notis cordis temperatura explicanda est, nullo ex thoracis magnitudine sumpto indicio.

Thorax cum ea spinæ parte, quam Græci μετὰ σπινῶν, nos dorsum appellamus, iunctus est: non aliter atque nauis

cum

eum sua carina . A collo autem usque ad lumbos dorsum
exporrectum est . Ex collo enim, dorso, lumbis, & osse sa-
cro compacta spina est. Collum septem, dorsum duodecim,
& lumbi quinque uertebras continent . Singulis dorſi uer-
tebris utrinque singule costae respondent: quare thorax ne-
cessario dorsum longitudine aequat: ex qua cordis caloris
notas non sumit Galenus, sed ex latitudine , quam efficit
materiae probae ac sequacis magnitudo, & caloris hanc ex-
tendentis ac dilatantis exuperantia . Contra angustum
& strictum materiae improbitas ac paucitas, calorisq; cor-
dis penuria, hoc est natiua frigiditas . Materia autem, ex
qua costae generantur, spinae medulla est: quae ortum à ce-
rebro, maximeq; parte eius posteriore habet . Igitur si ce-
rebri materia pauca sit, & uitiosa, spinae medulla, ut quae
ab ipsa nascatur, nec multa nec proba esse potest. Sin mul-
ta ac bona est, non necessario quidem, sed ut plurimum me-
dulla proba ac multa erit . Ferè enim haec cerebro pro-
portione respondet: cuius bonitatem ac magnitudinē osten-
dunt capitis magnitudo & figura, ut prius docuimus. Non
necessario, sed ut plurimum, spinae medullam cum cerebro
proportionem habere ante diximus . Fieri enim potest ut
optime constituto cerebro , partes quae ab ipso oriuntur,
uitiosae sint, ut oculis, nasus, & reliquae . Quoniam uerò
thorax costis compactus est, ac constructus, haec si quidem
longae sint, latum: sin breues, angustum strictumq; thoracē
efficiunt . Quoniam autem à uertebris nascuntur, tantae
ipsae sunt, quantae uertebrae . Et tantae uertebrae , quanta
ipsa spinae medulla, quam cum cerebro proportionem ha-
bere modò dicebamus . Cum rursus costarum materiam,
cordis calor extendit, ac dilatat, magis minusue pro sua
magnitudine

magnitudine: si uehemens, ualidusq; is sit, multa q; ac proba materia, ex qua costae generantur, thorax necessario latus erit: sin exiguus ac imbecillus, materia q; pauca ac contumax, angustus & pressus thorax erit. Si uero pauca materia sit, ea q; optima, calor uero magnus ac ualidus, latitudines quidem amplam habebit, sed minorem quam si eius materiae copia esset. Quod si calor cordis exiguus sit, materia multa ac contumax, latus thorax non erit, sed magis tamen quam si ea pauca ac male sequax: modo utrobique ad materiae proportionem esset, hoc est ubi minus materiae est, ibi minus caloris, & ubi plus materiae: plus caloris: sed uterque, ut dixi, calor debilior quam possit materiam probe extendere, ac dilatare. Agitur thorax pro uertebrae longitudine latus erit, uertebrae uero longae pro spinae medulla, & caloris magnitudine. Itaque capitis paruitas, & thoracis latitudo, exuperantis caloris: cordis est argumentum, ut qui modicam materiam in longas costas extenderit, ac dilatauerit. Exiguū enim caput magnum cerebrum continere non potest: nec ex paruo cerebro multa medulla gigni. Capitis uero magnitudo, & thoracis angustia, copiam quidem materiae significat, sed caloris frigiditatem hanc distendere ac dilatare nequeuntem. Quod si thoraci caput proportionem respondeat, hoc est si caput magnum sit, & thorax latus: aut caput paruum, & thorax angustus, aut utrunque mediocre: cordis calor certo deprehendi non potest: ideo alijs notis is uestigandus est: quas ex pulsibus, respiratione alijsq; id genus sumendas esse ante docuimus.

In frigidiore cordis temperie pulsus sunt mediocribus minores, non tamen necessario tardiores

aut rae

aut rariores.

Cor, ut modò dicebamus, eò magis refrigerari cupit, quò ipsum calidius est: & minùs, quò frigidius. Refrigeratur autem respiratione, & arteriarum pulsu. Igitur si calidius sit, magnum, celerem ac frequentem tum pulsum tum respirationem efflagitat, quibus aer multus attrahitur, & multus fuliginosus halitus expellitur: his enim modis, ut antè docuimus, plurimùm cor refrigeratur. Si uerò frigidius sit, multa refrigeratione non eget: quare nec respiratione, nec pulsu magno celeri ac frequenti: quanquàm tamen non necessariò pulsus raritas ac tarditas cordis frigiditatem comitatur. Nam si arteriæ, ut aliquando fit, minores sint, & spatium quod has capit, ita angustū, ut quātum res efflagitat, dilatari nō possint, pulsus minores efficiant, quam possint refrigerando cordi sufficere: quare celeritate & frequentia cōpensando pulsus paruitas erit. Quòd si mediocris sit paruitas pulsus, & quæ cor satis refrigerare possit, celeritate et frequentia opus non erit: eam ob rem tardiores et rariores pulsus erunt. Quid pulsus minor, tardior & rarior sit, in commentarijs nostris in libros Galeni ad Glauconem docuimus.

Respiratio uerò, si quidem thorax tantò minor sit, quantò cordis frigus uehemētius, pulsibus proportionē respondebit. Sin maior, quàm pro cordis frigoris uehementia, non solùm minor, sed & tardior & rarior erit.

Si tanta, inquit, sit thoracis angustia, quantum cordis est frigus, respiratio pulsui proportionē respōdebit. Quoniam enim in corde frigidiorē pulsus necessariò minor est, sed non necessariò tardior ac rarior, ut antè declara-

L tum

tum est: & respiratio in eodem temperamento necessariò minor erit, sed non tamen necessariò tardior & rarior. Nam ut arteriæ parvæ in angusto spatio contentæ, tantum pulsus efficere non possunt, quantus refrigerando cordi sufficiat: ita nec respirationem quantam necessitas requirit, parvus pulmo in angusto thorace efficit. Proinde addita celeritas, ac frequentia est, quæ quod ad id munus implendum deest, suppleat. At si pulmo maior sit, & thorax amplior quàm pro cordis frigoris uehementia: spirationem non solum minorem, sed & tardiore & rariore mediocri efficiet. Minor enim ab amplo latoq; thorace facta respiratio, maior esse potest, quàm quæ ab angusto moderata fit. Relata enim ad suum thoracem, minor est: ad angustum uerò, maior. Magnus enim thorax inspiratu uno, quàm angustus plus haurit aeris, & expiratu plus fuliginis expellit: proinde cor magis refrigerat: quare neque celeritatem neque frequentiam requirit. Itaque thorax maior quàm pro cordis frigiditatis uehementia, naturâ minorem tardiore ac rariorem respiratione habet.

Tales natura timidi sunt, diffidentes, torpentes, & cunctatores.

i. h. s. timidi
et alique
uma, m. l. e. i.
u. ex m. l. e.
timidi, s. u. i.
c. u. m. a. i. d.
h. m. s.

Frigidi cordis notæ sunt ἀργυσία, δαδία, ἀτομία, ὀνία, λιδαργος, καὶ μελυσμός. id est, iræ uacuitas, quam lentitudinē latini uocant, timor, diffidentia, segnities, torpor, oppositæ quidem calidi cordis signis, de quibus supra abunde disputatum est. ἀργυσίον autem Aristoteles uocat qui irasci nesciat: hinc ἀργυσία, quam lentitudinē à latinis uocari modò dicebamus, τῇ ὀργῇ id est iracundiæ opposita est: quemadmodum δαδία τῇ ἐρᾷ, hoc est timor audaciæ. Timorē autē appellant metum mali appropinquantis:

pinguantis: audaciā uerò animum ad periculū paratum ci-
 tra iudicium. & τομια & δαλια proxima esse uidetur, sed
 hoc inter se differunt, quod δαλια metus sit impendentis
 mali, & appropinquantis, & τομια uerò diffidentia quæ-
 dā rei siue assequendæ, siue fugiendæ, quasi desperatio, quæ
 confidentiæ contraria est. δαυια metus quidā est consequē-
 tis laboris, segnitiei & desidiā appellant: huic contrariū
 est τὸ δεινὸν πρὸς τὰς πράξεις, id est impigritas ad labo-
 res subeundos, ut antè diximus. ἡ ἀργον hoc loco nō pro
 cerebri affectu de quo suprà disputatum est, sumit Gale-
 nus, sed pro tardo, ac torpente, cui iudicio meo ὁ ξύθυμος
 opponi potest, id est qui concitato ac feroci animo est.
 μελλισμός cunctationem significat, & τὸ μέλλειν, quod
 præter alia significata tardare, ac cūctari significat. hinc
 μελλίτης, id est cunctator, à præterito μεμελληµαι detracto
 cremento formatur. Perspicuū igitur est hoc loco non le-
 gendum esse & μέλλεται, ut est in exemplaribus Germani-
 cis, sed μελλιστοῦ: quod Galeni uerba libro secundo de tem-
 peramentis confirmant. De eadem enim re ad hunc modū
 scribit: ὡσαύτως δὲ καὶ τῇ ψυχῇ μέσος ἀκριβὴς ἐστὶ θρασυ-
 τητός τε καὶ δαλιάς, μελλισμὸς τε καὶ προπέθιας, id est. Ad eū-
 dem quoque modum animo medius omninò est audaciæ &
 timoris, cunctationis & præcipationis. Hæc igitur sunt
 frigidi cordis signa, quorum causæ suprà sunt expositæ.

Et glabrum pectus habent.

Ut pilosum non solum pectus, sed & totum thoracem
 cordis calor reddit: ita glabrum, frigus: ille enim sangui-
 nem torret, ac urit, & fuliginem ex qua pilus nascitur,
 procreat: hæc autem pituitosum humorem pilo generan-
 do ineptam.

De exiguitate autem eius differere, ut antè dictum est, oportet.

Thoracis latitudinem cerebrum impedire potest. Nam si id paruum & imbecillum admodum sit, & spina medulla exigua, & imbecilla, thorax latus esse non potest, etiam si frigidum cor non sit, ob materiæ penuriam quam spina medulla suggerit.

Quemadmodum & de corporis uniuersi calore.

Nam quemadmodum calida cordis intemperies totum corpus calidum reddit, nisi iecoris frigus calori cordis obsistat, ita frigida frigidum, nisi eiusdè visceris calor impediatur. Quod quemadmodum fiat, prius demonstratum est.

Siccior autem cor duriores pulsus efficit.

Ex corde sicco sicca nascuntur arteriæ: ex siccitate duritia, quæ pulsus durum reddit.

Et iram non præcipitem quidem, sed feram, ac implacabilem.

Quemadmodum ferrum, utpotè siccum & durum, tandem accenditur, & accensum non promptè extinguitur, diuque calorem retinet: ita cor siccum non promptè excarescit: & ubi excarescit, non facile mitigatur: quare uehementius ac diutius concitatur: unde animus ferus, ac implacabilis redditur.

Vniuersumque corpus ut plurimum aridius, nisi iecur obstiterit.

Cordis siccitas cum toto corpore per arterias communicatur: ut antè diximus: quare ipsum exiccat, nisi iecoris humiditas impediatur.

Humidioris cordis signa, pulsus molles.

Pulsus

Pulsus molles reddunt arteriæ humide ac molles. Quæ admodum enim ex siccitate duritia, ita ex humiditate molities nascitur. Arteriæ igitur humide et molles sunt, quia cor unde prodeunt, humidum est & molle.

Mores ad iram procliuēs, sed quæ faciliè pacari possit.

Mores, affectiones animi sunt nobiscum genitæ, quæ nos ad agendum proniores reddunt: à quibus (quoniā corporis temperamentū sequuntur, ut abundè Galenus docet in eo opere, cui titulus est, Animi mores corporis temperamuram sequi) cordis temperamenti signa sumuntur. Igitur qui humidum cor naturā habet, ingenio sunt ad irā procliuī, sed quæ facile mitigetur: quoniā facilius immutatur humidum quā siccum, ut aqua quā ferrum: hinc fit ut pueri, & mulieres promptiūs excandescant, & facilius compeſcantur.

Vniuersumque corpus humidius, nisi iecur repugnet.

Cordis humiditas eadē ratione humidū corpus efficit, quā siccū siccitas, calidū calor, & frigidū frigus: nisi iecur obſliterit, quod qua ratione fiat, antè diximus. Hæc quidē de simplicium cordis temperaturarum notis.

In coniugatis uerò primis cordis qualitatibus intemperaturæ ad hunc modum habent. Calidi & sicci cordis pulsus duri sunt, magni, celeres, ac frequentes.

Explicatis simplicium cordis temperamētorum signis, ad compositorum notas transit: atque in primis calidi & sicci, quod pulsus durities, magnitudo, celeritas ac frequentia sequuntur. Durus autē pulsus fit ob arteriæ duritiā:

L iij duritia

duritia ob siccitatem, quam ab arido corde arteriæ nancisciuntur. Magnos uerò, celeres, ac frequētes efficit caloris uehementia, ob necessitatē, ut nuper diximus, fuisseq; in cōmentarijs nostris in libros Galeni ad Glauconē docuimus. Porro autem celeriores ac frequētiore reddit calor siccus quā humidus, etiam si æquali distantia uterque à mediocritate recedat. Siccus enim acrior est, ac uehementior, nec multum febrili dissimilis: humidus uerò blandior, mitiorq; est, & mediocri propinquior.

Et respirationes magnæ, celeres, ac frequentes: multoq; magis celeritas ac frequentia maior sit, si thorax ad cordis proportionem auctus non sit.

Eadē ratione magnæ, celeres, ac crebræ respirationes sunt, quā pulsus, quibus omnino proportionē respondent; si thoracis latitudo, caloris cordis magnitudini respōdeat. Sin minor latitudo quā pro caloris uehementia sit, minor quidē respiratio erit, sed celerior, ac frequētiore. Cum igitur thoracis latitudo, cordis calori respondet; tantum suo dilatatu thorax aëris accipit, quantus sufficit ad caloris uehementiā mitigandā: quare necessaria non est celeritas, & frequentia respirationis. Quod si angustior thorax sit, et cordis calor uehementior, respiratio minor erit quā refrigerando cordi sufficiat: quocirca celeritate, & frequentia cōpensabitur. Contrā si latior thorax sit quā pro caloris uehementia, respiratio quidē maior erit, sed nō celeris & frequens, ut ex antē dictis constare potest.

His autem maximē omnium pectus, ac hypochondria hirsuta sunt.

Omnium temperamentorum calidum & aridum maximē humores torret, ac resiccac, fuliginosaq; in uasi excrementa

cremēta gignit, ex quibus pilos nasci antè docuimus. Cor igitur quod in medio thorace collocatum est, si calidum aridumq; sit, cum ipsam thoracem tum maxime pectus & hypochondria pilosa reddit.

Ad actiones uerò prompti sunt, animosi, celeres, tyrannicisq; moribus præditi. Etenim concitati animi sunt, ac implacabiles.

Calor, ut prius ostendimus, facile animosam uim ciet, mouetq; ad id promptè agendum, quod bonum esse ratio duxerit. Siccus quidem uehementius ac constantius: quare ad res agendas non solum promptum ac celerem, sed & constantem fortemq; animum reddit. Quod si plurimum utraque qualitas excesserit, nō solum concitata præcipitisq; iræ sunt, sed & acerbæ ac implacabiles, hoc tēperamento præditi, tyrannorumq; more seuiunt, ac crudelitatem exercent. (Sunt autem tyrannici mores crudeles, uiolenti, tetri, sæui, ac nefarii.) Accensus enim in sicco calor, acrius pungit, ac uehementius urget: talisq; diu perseuerat: quoniam non facile restinguitur: ut ex antè dictis perspicuum est.

De corporis autem uniuerſi temperamento, prætereà & de thoracis latitudine, ad eorum, quæ antè declarata sunt proportionē differere oportet.

Si cor calidum aridumq; sit, tale reliquum corpus erit, nisi iecoris frigus & humor repugnet. Et thorax latus erit, nisi cerebrum obsistat: quemadmodum ex antè dictis facile intelligi potest.

Si uerò humiditas unā cum calore uincat, minùs hirsuti sunt, quàm hi de quibus antè meminimus: non minùs uerò ad res agendas prompti.

L iij Nec

Nec uerò feroci sunt animo, sed tantùm ad iram proni.

Quoniam humidum minùs quàm aridum torretur, ac uritur, parciorem gignendæ fuligini materiam suggerit. Quare minùs hirsuti sunt, qui calido humidoq; corde sunt, quàm qui calido & sicco: siquidem ex fuliginoso recremento, ut sæpe diximus, pili generantur. Non minùs tamen ad actiones proni sunt, imò certè magis: quãdo quod humidum est, faciliùs quàm quod siccum, accenditur. Faciliùs quoque reslinguitur: quare pertinacis iræ non sunt, nec sæui, animiq; ferocis.

Pulsus aut molles sunt, magni, celeres, ac crebri.

Pulsus idèò molles dicuntur, quoniã arteriæ tactu molles sentiuntur, utpotè quæ humidæ sint. Ex humore enim mollities nascitur, quemadmodum ex siccitate duritia. Molles igitur arteriæ sunt, quòd cor, ex quo ipsæ natæ sunt, est humidum. itaque magis dilatantur, ac contrahuntur: unde pulsus maiores efficiunt. nam caloris uehementia id efflagitat: quã ratione celeres, ac frequentes sunt, sed minùs quàm si cor calidum & siccum esset. in hoc enim minores sunt, sed frequentiores, ac celeriores, ut priùs ostendimus. Magnitudinem enim frequentia, & celeritas compensat, quemadmodum frequentiam & celeritatem magnitudo, cùm cor humidum & calidum est.

Et respiratio, si quidem thorax cum corde proportionem habeat, eandem quæ pulsibus inest, formam seruabit. Quòd si minor is sit, tantò celerior, ac frequentior, quàm antè commemoratæ, respiratio erit, quantò thorax minor extiterit. Si uerò tempera-

rò temperamentum à mediocritate multùm defle-
ctat, præsertimq; ad humiditatem: præter ea, quæ
suprà retulimus, morbos ex humorum corruptio-
ne, ac putredine procreabit.

Notum ex antè dictis est, respirationem & pulsus in-
ter se proportionem habere, si thorax tam latus fuerit,
quanta est caloris uehementia. Tantum enim thoracis di-
latatione aëris inspiratur, quantum ad cordis refrigera-
tionem est necessarium. Quod si angustior thorax sit quàm
caloris uehementia, eò celerior, ac frequentior erit, quò
thorax minor, & cordis calor uehementior est. Cum enim
respirationis magnitudine refrigerando cordis calori sa-
tisfieri non potest, celeritas, & frequentia increfcit, quæ
quod ex magnitudine deest, supplet. Quod si utriusque
qualitatis maxime autem humiditatis, & excessus magnus
sit, morbis ex humorum putredine, opportuna hæc tempe-
ratura erit, cuiusmodi febres putres sunt, cum interpola-
tæ, tum maxime continuæ: sanguis enim abundantia uapo-
ris uias præcludit, quare diffilari natius calor non potest:
proinde in alienum mutatur. Calidum enim promptè ali-
num calorem admittit, humidum uerò natium non facile
seruat: unde putredo nascitur, & ex putredine febris, ut
in commentarijs nostris in libros Galeni ad Glauconem a-
bundè docuimus. Calidū autem & siccum corpus omnium
maxime ignescit, transitq; in febrem: sed propter siccita-
tem putredini minus obnoxium est quàm humidum. Igi-
tur calida & humida intemperies putridis febribus maxi-
mè obnoxia est: calida tantum diarijs, quæ etiam leui oc-
casione in acutas, & hecticas transeunt.

Et exspiratio inspiratione maior & celerior est,
in pulsi-

in pulsibusque celeris contractio.

Expiratione thorax, & arteria submissione contractioneq; (quas diastolen & systolen Græci uocant) sumidum emittunt halitum: qui cum in calidis & humidis copiosius sit, magnam & celerem tum expirationem tum contractionem esse oportet: quocirca thoracem, & arterias multum contrahi oportet. Magnam dixi expirationem non solum ad mediocrem relatum, sed & ad inspirationem. Magis enim urget fuliginis abundantia, cuius gratia exspiratio, & contractio fit, quam caloris uehementia. In calida autem & sicca cordis temperie recrementa pauciora quidem sunt, sed magis usta, ac fuliginosa quam in calida & humida, ut ante docuimus: quare exspiratio & contractio quam in hac minor erit, nisi calor & acrimonia fuliginis expulsiōem acceleret.

Humidioris uero & frigidioris cordis temperamentum pulsus molles sunt.

Non solum molles sunt pulsus, sed & parui, tardi, ac rari. Molles enim eos efficit arteria humiditas ac mollieties, ut ante diximus. Parui autem, tardi ac rari sunt, quoniam exiguus cordis totiusque corporis calor multum refrigerari non postulat. Hac ratione respiratio quoque parua, tarda, ac rara erit.

Quatenus autem ad mores attinet: diffidentes, timidi, segnesque sunt.

Hoc est, ἀτολμοὶ καὶ δειλοὶ καὶ ἐννηροὶ, quos Galenus ἐντολμοῖς καὶ θυμικοῖς καὶ ἀδύνοῖς opponit, de quibus ante abunde disputatum est. Cum igitur ἐντολμοὶ praesident animo sint, ἀτολμοὶ uiribus diffidentes erunt: θυμικοὶ autem animosi ac fortes, δειλοὶ timidi & ignaui. Contra-

ria enim

ria enim fortitudini ignauia est: & non uero seduli & impigri sunt, ^{non uero} autem tardi & pigri. Quemadmodum igitur audaces, animosi & impigri calido sunt corde, ita diffidentes, timidi & pigri frigido. Calor enim facile, ac uehementer facultatem ciet: frigus nec facile nec uehementer, sed quod calor excitat, retundit.

Pectore glabro.

In frigido & humido corde sine pilis est pectus: hoc enim temperamentum sanguinem non torret, nec fuliginē gignit, quare nec pilum: ut ante monstratum est.

Et quemadmodum promptē non irascuntur, sic nec pertinacis sunt iræ.

Propensi ad iram non sunt qui frigidum, humidumq; cor habent. Si quando tamen eos irasci contingat, non diu iram retinent, nec uehementer concitantur, sed placidiū s mouentur, statimq; mitigantur. Frigus enim tardē accenditur: humor accensum calorem leniorem, ac placabiliore reddit, nec diu retinet. Quare qui humidum frigidumq; cor habent, hi neque ad iram proni sunt, nec si fortē irascuntur, hanc diu retinent: nec uehementer cōcitantur, nec exacerbantur: sed, quemadmodum diximus placidē mouentur.

Quæ uerò ad thoracem & uniuersum corpus attingunt, ea non aliter explicare oportet, quàm quæ prius exposita sunt.

Thoracis latitudo, ut ante diximus, cordis calori proportionē respondet, nisi cerebrum obstat: quemadmodum reliqui corporis calor, nisi iecur repugnet. Fieri enim potest ut cor calidum sit, cerebrum uerò exiguum, paruum, ac crasse, duræq; substantiæ, parumq; dilatanti facultati obtemperant

obtemperant. Similiter & spinæ medulla parua, & exigua esse potest: quod cum accidit, thorax angustior erit, quàm ut cordis calorem refrigerare possit. Contrà fieri potest ut cerebrum magnum sit, & spinæ medulla multa, cor uerò frigidum: quare thorax latior erit quàm cordis temperies requirat. Ad eundem modum iecur calidum, & cor frigidum: aut contrà iecur frigidum, & cor calidum esse contingit: unde corporis calor cordis calori non respondet. Nam tum corpus aut calidius, aut frigidius quàm pro cordis calore erit. Contraria enim iecoris temperies contrario cordis temperamento reluctatur, ut antè abundè monstratum est. Quòd si cerebrum non obsistat, thoracis latitudo cordis calori, & respiratio pulsui proportionem respondebit: quemadmodum si iecoris temperies, cordis temperamento respondeat, reliquum corpus cordis calori respondebit.

Frigidius autem ac aridius cor pulsus duos, & paruos efficit: respirationem uerò (siquidem thoracis exiguitas cum cordis frigore proportionem habeat) pulsibus respondentem: sin is latior sit, raram ac tardam.

Duri pulsus fiunt: ut antè sæpe iam diximus, ob artèriarum siccitatem: parui autem tum ob duritiam, quæ libere distendi, ac contrahi arterias non patitur: tum propter caloris exiguitatem, quæ nec fuliginosa recrementa parit, nec multum refrigerari desiderat: quare neque artèrie distensione eget, quæ aëris plurimum attrahat: neque contractione, quæ fuliginosi halitus copiam emittat. Eadem ratione neque pulsus celeritatem, neque frequentiam requirit. Respiratio uerò, si quidem thoracis angustia,
cordis

cordis frigori respondeat, cum pulsibus proportionem habebit. Rarior uero, ac tardior erit, si angustior thorax sit. Huius enim latitudo tantum aeris haurire potest, tantumq; fuliginosæ materiæ emittere, quantum ad refrigerandum cordis calorem satis sit: quare neque celeritate neque frequentia eget: *συμμετρον ἀναπνοῶν*, nō ut Leonice-
nus, moderatam respirationē, sed habentem cum pulsibus proportionem uertimus. Perspicuum enim est, respirationem in hoc temperamento non esse moderatā, sed paruam quemadmodum in calido magnam: & utranque proportionem cum pulsibus habere, si latitudo thoracis, cordis tēpei ei respondeat. Itaque eandem cum pulsibus rationem habet respiratio, si thoracis paruitas cordis frigiditati respondeat. Sin latior ipse sit, raram hanc, atque tardā efficiet. Nam eius magnitudo tantum aeris haurit, tantumq; fuliginis emitit, ut frequentia & celeritate non egeat.

Hi omnium minimè iracundi sunt: coacti tamen aliqua occasione irasci, iram retinent.

Frigus non facillè mouetur, præsertim cum siccitate iunctum. Si igitur frigidum & siccum accendatur, tenaciùs calorem retinet, quemadmodum antè diximus. Quemadmodum igitur qui frigido, siccoq; corde sunt, tardè irascuntur, sic conceptam iram difficilius deponunt.

Glabro autem, ac depili omnium maximè sunt pectore.

Dubitari hoc loco potest, an omnium cordis temperamentorum frigidum, & siccum, ut Galenus autumat, glabrum pectus maxime reddat. Nam cum fuliginosa excrementa (quæ quidem generantis pilis materiam suggerunt) ex crasso potius quam liquido humore nascantur, sicca &
frigida

frigida temperies, quàm frigida & humida, pectus aut magis, aut saltem non minùs pilosum reddet, si æquale utrobique sit frigus. Ex crassa enim materia, si uratur, quàm tenui, plus fuliginis relinquitur: ex qua, ut modò dicebamus, pilus procreatur. Quòd si neutra uratur, ex neutra fuligo generatur, proinde nec pilus: quare non magis humida quàm sicca cordis temperatura, modò utraque æqualiter frigida sit, pectus pilis replebit, sed utraque glabrum reddet. Vt autem dubitationem hanc tollamus, reuocanda in memoriam sunt quæ paulò antè de pilorum origine docuimus: hos enim ex fuliginosa materia generari diximus, fuliginem autem ex crasso humore retorrido: torrerit uerò à calore natiuo uehementiùs urente. Itaque qui calido, & sicco temperamento sunt, hirsuti magis sunt. Sed nec id ad pili generationem sufficit. Nam in corpore igni fuligo potest, quæ nisi ad cutem feratur, pilù non procreabit. Exire ad cutem non potest, nisi uirtus quæ foras hanc propellit, ualida sit, & uias per quas exeat fuligo, suo impulsu fecerit. Vbi igitur in corpore iam genita fuligo est, & uirtus potenter pellit, cutis si dura nò sit, facile impulsæ fuligini cedit: atque nò magno negotio format meatus: qui, nisi mollior cutis sit, permanent. Nam si mollior sit, ita ut in se concidat, ac coalescat, non permanent meatus. Tempore uerò durescit, atque sic uiæ fiunt, & permanent, pilusq; generatur, ut antè dictù est. Quòd si nec calor adurens, nec materia commoda adsit, fuligo generari non poterit, proinde nec pilus. At si materia adsit, sed desit calor, qui hanc adurat: ne sic quidem pili materia generatur. Quòd si generetur, meatus uerò per quos hæc transeat, non adsint, procreari pilus non poterit. Igitur
frigiditas

frigiditas omnino inepta est ad pilum producendum, ut que nec materiā pili generet, nec uias molliatur per quas ipsa exeat. His ita constitutis, disquirendum est an sicca & frigida quàm humida & frigida temperies minùs apta sit ad pilum generandum. In utraque exiguus est ex hypothesis calor, qui siccam materiam, utpotè minùs idoneam in fumum & fuliginem minùs resolvere potest, humidam uerò tanquàm magis idoneam potest. Rursus siccam cutem, ac duram forare minùs potest, in eaq; meatus efficerè: humidam uerò materiam faciliùs in fumum, & uaporem resoluit: & cutem mollem minore negotio penetrat, & tandem assiduitate perforat. Igitur frigida & sicca cordis temperies ineptior est ad pili procreationem, quàm frigida, & humida. Neque enim tam exiguus calor esse potest, qui materiam humidam non resoluat, & mollem cutem non perforet: quod maiori negotio in sicco temperamento fit.

De thoracis autem paruitate, & totius corporis frigore, eodem modo differendum est.

Quemadmodum in alijs temperamentis thorax latior, uel angustior pro cordis calore, uel frigore sit, ita in hoc temperamento, nisi cerebrum repugnet. Vniuersum quoque corpus ad cordis temperiem temperatum est, nisi iecur obstat. Itaque si cor frigidum sit, & thorax angustus, uniuersa corporis habitudo frigida erit: ut ex antè commemoratis perspicuum esse potest.

Vbi unum cōmune in omnibus quæ dicta sunt, memorauerimus: nēpe nos de moribus tam in hoc quàm in alio opere ad temperamēti cognitionem proditis, non de bonis prauisque ex philosophia comparatis

comparatis, sed unicuique congenitis, uerba fecisse.

Mores sunt animi uel affectiones nobiscum genitæ, quæ nos ad agendum prouiores reddunt, ut antè diximus: uel habitus agendi consuetudine parti. Hi ex educatione præceptisque philosophiæ oriuntur: ille ex primo ortu. Habitus natiuam temperiem non ostendunt: sed affectiones nobis ingentæ: corporis enim temperiem sequuntur, ut antè diximus. Possunt igitur qui optimis moribus naturâ præditi sunt, mala educatione ac institutione pessimi fieri. Et contra qui ad prauos mores nati sunt, optimi, optima institutione, ac educatione. In hac igitur tota de cordis temperamenti disputatione, de moribus non his quos consuetudine comparauimus, sed naturâ congenitis, uerba fecit Galenus.

Iecoris calidioris notæ: uenarum latitudo.

Caloris proprium munus est dilatare, ac distendere sequacem ac obedientiam materiam, quemadmodum antè diximus. Latitudo igitur uenarum non solum iecoris sed et partium quas alunt, calorem significat: quales oculorum uenæ sunt, quæ ut antè declaratum est, calorem earum partium significant.

Flaua bilis uberior, & in ætatis uigore, atra.

Ex sanguinis feruore flaua, ex uisione atra bilis, non solum in iecore, sed et in toto genere uenoso procreatur: quare eius redundantia, earum partium caloris est nota: qui si augeatur, non solum flauam, sed et atram bilem pariet. Augetur autem in florente ætate, in qua sanguis torretur, ac uritur: proinde atræ bilis copia acruatur.

Calidior ipsis sanguis est, ob idque corpus uniuersum, nisi cor repugnet.

Iecur

Iecur talem procreat sanguinem, quale ipsum est. Si igitur id calidum sit, sanguis quem gignit, calidus erit, quod cum alatur uniuersum corpus, calidum quoque ipsum erit: nisi cibus quod nutrimur, frigidus & humidus sit. ex eo enim genitus sanguis, frigidus & humidus est, nisi cordis frigus iecoris calorem impediat. Non enim aliter cor per arterias quam iecur per uenas uim suam in uniuersum corpus transfundit.

Hirsuta hypochondria sunt, ac uenter.

Ex his quæ supra diximus, satis intelligi potest hypochondrium, & uentrem hirsutum esse, si iecur calidum sit. Materiam enim ex qua pilus generatur, calor generat.

Frigidioris autem, uenarum angustia, uberior pituita: sanguis, uniuersi que corporis habitus, frigidior, nisi à corde calefiat. Glabra hypochondria sunt, ac uenter.

Contrariorum iecoris temperamentorum contrariae sunt notæ. Quemadmodum enim calor uenas dilatat, flatuque distendit, sanguinem ac uniuersum corporis habitum calfacit, bilem gignit, pilumque in hypochondrio & uentre procreat: ita frigus uenas angustas efficit, refrigerat uniuersum corporis habitum, & pituitam gignit: piloque procreando inepta est. Adde quod concoctioni, proindeque sanguinis generationi parum aptum frigus est.

Siccioris uero, sanguis crassior, ac paucior, uenæ duriores, uniuersus corporis habitus aridior.

Siccitas tenuem humorem absument: sanguinem igitur crassiorem, ac pauciores efficit, & uenas duriores, uniuersumque corporis habitum.

Humidioris: sanguis quidem uberior ac humi-

M dior

dior: uenæ molliores: quemadmodum uniuersum corpus: nisi cor repugnet.

Humor ad concoctionem, proindeq; sanguinis procreationem efficacior est, quam siccitas. Præterea tantum abest, ut humorem absumat, ut etiam conseruet. Molles igitur non solum uenas, sed & totum corpus reddit, nisi cordis siccitas obsistat.

Calidioris uerò simul & aridioris iecoris signa sunt: hypochondria hirsutissima, sanguis crassior & siccior, flaua bilis plurima, & in ætatis uigore atra: uenæ amplæ, ac duræ sunt: quemadmodum & uniuersum corpus.

Calor dilatat, ut diximus: cum siccitate autem iunctus, uehementer calfacit, resoluit, absumitq; ac torret humorē, siccitatq; ac durat. Qui igitur iecoris sunt calidioris & siccioris, hypochondria hirsutissima habent, ob fuliginis, quæ eiusmodi temperamentū gignit, copiā. Sanguis quoque in his retorridus est, crassus ac paucus, ut ex quo resolutus sit tenuis humor: hac quoque ratione plurima bili, flaua quidem in iuuentute, inclinante uerò ætate atra eorum corpus reducat. Ex sanguinis enim seruire flaua, ex uisione atra bilis gignitur. Ceterum eiusmodi naturæ uenas amplas habent, non simpliciter, sed quantum siccitas ipsa permittit. Minus enim latæ sunt quam in calido & humido iecoris temperamento: proinde & sanguinis minus continent, ut mox dicemus. Ex siccitate duritia nascitur, non solum uenarum, sed & uniuersi corporis. Resiccatur autem tum propriè à simili qualitate, tum resolato humore. Plurima igitur ante uigoris ætatem bile flaua abundat: post hanc uerò atra, scilicet calere sanguinem adtendit. Exem-

te. Exeplaria græca quotquot uidimus, αμα παχύτερον =
 τε αμα ἢ, ξηρότερον habent: Aëtius autē ὀλιγότερον, quo=
 modo uetus interpres legisse uidetur. Crassiores enim, &
 pauciores sanguinem uertit. Nos uerò ξηρότερον legendū
 esse putamus, non ὀλιγότερον. Multum enim sanguinem
 ample uenæ continent: nisi quis hanc temperaturam cum
 calida & humida conferat, quæ sanguinem uberio=
 rem habet.

Calor enim qui ex corde prodit, frigus quod
 ex iecore proficiscitur, uincere potest, quemadmo=
 dum frigus calorem.

Quoniam antè Galenus docuit uniuersum corporis ha=
 bitum sequi cordis temperamentum, si non contraria ieco=
 ris temperies obslet, & iecoris temperamentum, nisi cor=
 dis temperies obsistat: nunc ostendit quæ utriusque uisce=
 ris qualitates magis minus ue uincant suas cōtrarias exu=
 perantias, & quæ magis minus ue contrarijs repugnent,
 ac obsistant. Atque in primis à calore & frigore quæ à
 corde manant, calorem & frigus quæ à iecore profluunt,
 superari posse scribit. Nam qui à corde prodit calor, uni=
 uersum corporis habitum calidum reddit: etiam si quod à
 iecore manat frigus, renitatur. Et quod ab eodem corde
 proficiscitur frigus, hoc est caloris exiguitas (non enim
 cor tam frigidum esse potest, ut qualitatum mediocritatē
 excedat) uniuersum corpus frigidum efficit, etiam repu=
 gnante qui à iecore uenit calore. Sed uertè ex hoc oriri du=
 bitatio potest, an cor calidum aut frigidum, corpus in con=
 trarium mutare possit, iecur uerò nō possit: cū paribus
 uiribus pugnent. Nam antè dictarum contrariarum quali=
 tatum exuperantiam parem esse ponimus: quare neutra

harum alteram uincere potest secundum Aristotelis sententiam, sed par lucta esse debet. Caterum repugnare author sibi ipse uidetur, cum ante saepe dixerit cordis calorem calidum, & frigus frigidum corpus totum efficere, ubi iecoris temperies non obsisteret: quibus uerbis constat iecur suo frigore cordis calorem, & calore frigus impedire posse quod minus calidum aut frigidum corporis habitum efficiat. Vt dubium hoc diluamus, scire licet cor omnium partium corporis calidissimum esse, non solum facultate, sed et re ipsa: ab ipsoque reliquas partes, quae tantum facultate calidae, aut frigidae sunt, calefieri: ita ut si cor calidum in praesentia esset, protinus totum corpus calefaceret, quod in se bribus contingit: quemadmodum si id frigidum esset, totum corporis habitum refrigeraret. Sanguis enim, & spiritus calorem a calido corde suscipit: calidi sanguinis contactu & spiritus ab ipso profluentis reliquum corpus calefit. Ad eundem modum si cor frigidum sit, sanguis quoque & spiritus qui ab eo profluit, frigidus erit, proinde uniuersus corporis habitus frigidus. Transfunditur enim is per uenas, & arterias in corpus uniuersum. Cum igitur natiui, ut diximus, caloris fons cor sit, indefinenterque sanguinem & spiritum in corpus transmittat, hi si calidi sint, calidum: si frigidi, frigidum corpus efficiunt, tantum quidem, quantum hi calidi uel frigidi sunt. Tam frigidi autem aut calidi sunt, quam cor a quo ipsi manant, calidum aut frigidum est. Quoniam igitur sanguis calorem suscipit a corde, non plus is calefieri potest, quam cor ipsum permittit. Siue igitur id calidius sit, siue frigidius, hoc est minus calidum, ut ante exposuimus, semper contrariam sanguinis temperiem superabit: proindeque corporis habitum sibi similem efficiet:

ciet: nisi forte (quod raro accidit) iecoris calor uehemens hunc calfaciat. Nam tum frigori quod à corde manat, hic obfistere potest, quemadmodum antè saepe dictum est.

Siccitatem uerò cor humidius in contrariū mutare non potest.

Quemadmodum calorem naturalium actionum opifcem cor uniuerso corpori distribuit, ita iecur sanguinem, ex quo particule corporis omnes aluntur, ac augentur. quem si sicciozem crassiozemq; generarit, totius corporis habitū sicciorē esse oportebit, ac densiorem: neque cordis humiditas hunc in contrarium mutare poterit. Tam humidum enim cor esse non potest, utpotè quod naturā admodum siccum sit, ut siccitatem quæ à iecore proficiscitur, uincere possit. Quantumlibet enim à suo natiuo temperamento, nempe uehementer calido & sicco recesserit, nunquā tamen quatuor qualitatum mediocritatē excedet. Quare cum humidum id aut frigidum dicimus, ad sui generis temperamentū referre, ut modò dicebamus, oportet. Adde etiā quòd magis renititur quàm humiditas: quemadmodum calor potentiùs agit quàm frigus.

In harum autem qualitatum medio, iecoris humiditas consistit, utpotè quæ magis à cordis siccitate uincatur, quàm siccitas ab humiditate, sed minus tamen quàm calor, atque etiam longè minus quàm frigus. Ipsa enim omnium iecoris qualitatum facillimè superatur.

Mediam sortitur naturam inter alias tres iecoris qualitates humiditas. Promptius enim hanc cordis siccitas uincit, quàm ipsa cordis siccitatem. Nam cor, ut modò dicebamus, naturā persiccum est: cuius si iusto auctior sit siccitas,

tas, potentius exiccat quam contraria iecoris qualitas hu-
melet: quare promptius cordis siccitas iecoris humidita-
te uincet, quam contra iecoris humiditas cordis siccitate.
Ceterum eadem iecoris humiditas minus superatur à cor-
dis siccitate, quam eius calor à cordis frigore. Nam cor-
dis siccitas etsi humiditate iecoris potētior sit, inuolidius
tamē hanc uincit, quam cordis frigus iecoris calorem. Ostē-
sum enim prius est, cordis frigus nihil aliud esse quam
exiguum calorem; sed qui non solum facultate, sed & re
ipsa calfaciat reliquas corporis partes: quæ ex se quidem
partim calidæ, partim frigidæ sunt, idq; tantum faculta-
te ipsa uerò ex accidente, scilicet accepto à corde ca-
lore: qui quantus est, tantum, ut diximus, calfacit. Itaque
mirum uideri non debet si cordis frigus, hoc est exiguus
calor, potentius iecoris calorem uincat, quam eius siccitas
iecoris humiditatem. Atque etiam longē minus iecoris hu-
miditas à cordis siccitate superatur, quam eius frigus à
cordis calore: imò facillimè ex omnibus iecoris qualitati-
bus frigus à sibi cōtrario cordis calore uincitur. Siquidē
hic, ut modò dicebamus, maximus ac potentissimus est,
cuius ui & assiduo affluxu uniuersus corporis habi-
tus calefit.

Constat igitur, quòd in idem conspirantibus
utriusque principij temperamentis, corpus: totum
pro illarum uiribus omninò afficietur: cuius notas
pòst explicabimus.

Si altera tantum qualitatum iecoris, uel cordis contra-
ria, altera etiam repugnante obsistenteq; uniuersum cor-
poris habitum, ut modò dicebatur, immutare, ac sibi simi-
lem efficere possit, ut (uerbi gratiā) calor calidū repugnan-
te frigo=

te frigore, & siccitas siccum reluctante humiditate: longe magis eundem immutabunt conspirantia in idem utriusque visceris temperamenta, quæ reliquæ corporis partes sequuntur. Iecur enim materiâ quâ aluntur, ministrat: cor uerò calorem suggerit, qui materiam hanc dispenset. Qualia igitur hæc duo viscera fuerint, tale omnino corpus totum erit: cuius notæ deinceps dicentur.

Humidius autem simul & calidius iecur minus quàm calidius & aridius hirsuta reddit hypochondria.

Ex his quæ ante declarat sunt, satis patère potest hypochondria minus hirsuta esse in calido & humido iecore, quàm calido & arido: quoniâ calor cum siccitate iunctus uehementior est, magisque deurit: proinde uberiores fuliginosorum recrementorum uim, ex quibus pili nascuntur, gignit. Cum humiditate uerò mitior est calor, minusque humorem torret: quare pauciorè fuliginem parit.

Plurimum uerò sanguinis gignit, magnasque uenas efficit, & corporis habitum humidiores ac calidiores, nisi cor repugnet.

Calor, qualitatium omnium efficacissimus est, solusque immutandi cibi, ac coquendi rationem obtinet. In uentre enim succum quem chylon Græci uocant, in iecore uerò sanguinem efficit, qui ad corporis alimoniam in uenas transmittitur. Hanc caloris actionem humor iuuat. Nam caloris contactu, ac mixture cum cibo, concoctio fit. Contactum uerò ac commixtionem commodiores reddit humor, ut sensus ipse testis est. Si quæ igitur miscentur, liquida sunt ac humida, facilius coquuntur. Itaque si tam calor quàm cibus humidus sit, proba fiet mixtio atque

M iij concoctio.

concoctio . Hinc constat cibum humidum facile , siccum
 aegrè à uentre confici : & pueros , aliosq; quibus calor
 substantia humidior est , melius non solum coquere , sed &
 apponere , glutinare , nutrire , dilatare ac augere cor=
 pus . His ita habentibus , constat iecur humidum san=
 guinis plurimum generare . Calor enim multus cibum
 in sanguinem mutat , maxime si cum humiditate con=
 iunctus sit , qui non solum coctionem (ut diximus) iu=
 uat , sed & sanguinis à calore confecti resolutionem ac
 dissipationem impedit . Quare necessario iecur calidum
 & humidum sanguinis copiam procreabit : atque uniuersum
 corporis habitum calidiorem ac humidorem reddet ,
 nisi cordis siccitas obsliterit : quæ , ut diximus , iecoris hu=
 miditatem superat . Venas quoque magnas efficiet . Calor
 enim sua ui dilatat , & humiditas calori dilatanti pa=
 ret . Atque hæc quidem notæ sunt ubi modicè utraq;e
 qualitas exuperat .

Si uerò utraq;e qualitas naturalem modum ue=
 hementer exuperet , morbo ex putredine , humo=
 rumq;e uitio corpus promptè corripitur . Atque
 etiam magis , si aucta sit humiditas , non multum ue=
 rò calor : contrà uerò si parum quidem aucta sit
 humiditas , plurimum uerò calor , humorum uitio
 minimè laborat .

Quemadmodum ex immodico cordis calore & humo=
 re febris alijq; ex humorum uitio morbi nascuntur , ita
 ex iecoris intemperie calida & humida : ut quæ omnium
 maxime corruptioni , & putredini sit obnoxia : præfer=
 tim si humiditas calorem exuperet . Facile enim nati=
 uus calor in humido dissipatur , & alienus immittitur :
 quod

quod nihil aliud est quàm putrescere : uti abundè in commentarijs nostris in libros de curandi ratione ad Glauconem docuimus . At si calor maior sit, humiditas uerò minor, affectus ex humorum uitio non gignentur . Siquidem calor natiuus maior sese aduersus alienum melius tuctur: in humiditate quoque minore minùs dissoluitur.

Humidius autem, ac frigidius iecur glabra habet hypochondria: magisq; pituitosum sanguinem gignit, unà cum uenarum angustia . Vniuersum corpus sibi simile reddit: nisi cor in contrariū mutet. .

Facile intelligere poteris quā ratione uenas angustas, & nuda pilis hypochondria efficiat iecoris frigus, & humiditas, si quæ de pilorum generatione, & uenarum dilatatione prius diximus, memineris . Quòd autem pituitosum crudumq; sanguinem gignat caloris imbecillitas, nemo arbitror ignorat, qui uim caloris norit . Immodicus enim eliquat, torret, ac urit: debilis cruditatem parit: mediocris autem probe concoquit, ac maturat . Si autem exiguus sit simul & humidus, misceri quidem cum re alteranda poterit, sed minùs quàm si ualidus esset . Nam quò uehementior est, eò facilius penetrat, ac meatus subit : præsertim si eius substantia tenuis sit . Quò uerò imbecillior, eò minùs id efficit: sed esto misceatur cum re alteranda, parùm tamen ob imbecillitatem immutabit: proinde sanguinem semicoctum, hoc est crudum, & pituitosum efficiet: unde uersus corporis habitus frigidior, ac humidior erit.

Frigidius autem & aridius iecur paulum sanguinis gignit: angustasq; uenas efficit, & hypochondria glabra reddit, nisi & hîc cor, quoque uicerit.

Frigida & sicca iecoris intemperies ad naturæ opera
omnium

omnium ineptissima est: ideo omnium pessimè concoquit, apponit, glutinat, & nutrit, dilatat, & auget. Siccitas enim contactum, & missionem caloris cum re immutanda remoratur: frigus uerò, hoc est caloris imbecillitas, immutationem, ac concoctionem: ut ex his, quæ antè diximus, constare potest. Qui igitur frigido siccoq; sunt iecore, omnium minimū sanguinis habent, uenas angustissimas, & nudissima pilis hypochondria.

Testium temperamentum calidum quidem in uenerem pronum est.

Natura hominem, ut Galenus scribit, esse immortalē (si fieri potuisset) optasset: sed cum per caducā, fluxamq; materiam, nimirum ex elementis contrarijs constantem, non liceret, generis immortalitatem excogitauit. Gignendi enim ac concipiendi instrumenta condidit, quibus uiam quandam ingenuit, quā sui similem procrearet. His igitur instrumentis ingens ueneris desiderium, ac ineffabile uoluptatem adiunxit: atque etiam efficiendæ, elaborandæq; materiæ unde gigneretur, facultatem tribuit. Materiam in uterum concipientem, coniectam, atque alimentum ex concipientis corpore natā, in uarias partes digessit, nempe pedes, manus, caput, uentrem &c. Quæ formam figuramq; idoneam natā, uitam assumit, atque tandem in lucē editur. Instrumenta autem generationis, uasa sunt quæ à semine Græci spermatica dicunt, testes, & pudendum. In uasis sanguis in semen primum mutatur: in testibus elaboratur, ac perficitur: & in ueneris opere per pudēdi meatum in mulieris uterum immittitur. Vtriusque enim partibus confrictu sensus titillatur, & ad seminis spiritusq; excretionem genitales partes cum summa suauitate excitantur: atque

tur: atque sic in mulieris uterum per uiri genitale ex testibus excutitur. Confricari autem eiusmodi partes non possunt, nisi rigidum durumque genitale sit, minimeque flexibile. Tale autem sit, neruo eius cauo, qui ab ossium pubis copulis ortum habet, spiritu impleto, quem à corde per arterias recipit, ut Galenus docet. Venas enim, & arterias habet pro sui magnitudine amplas, in quibus uapor generatur ad eius etiam arrectionem. Eiusmodi autem uenae & arteriae à magna uena & arteria qua parte in crura sparguntur, ortum habent. Appetitrix facultas à iecore prodit: spiritus & calor à corde in genitale transfunditur. Porro autem uasa originem habent, dextrum quidem à uena cava & magna arteria quae secundum dorsum extant sub emulgentibus: quare purior ac sincerior sanguis, & spiritus per eas defertur ad dextrum uas, & ab eo ad testem eiusdem partis. Sinistrum uero ab emulgente sinistra & arteriae ramo qui ad renem sinistrum fertur. Ab ea quae ab emulgente proficiscitur, ramus nascitur qui ad dextram partem mittitur. Per hunc exiguum serosi humoris portionem ea pars accipit, ad utilitatem, quam mox docebimus. Sanguinem igitur qui ad uas & testem fertur sinistrum, impurum, excrementosum, liquidum, serosum natura esse uoluit, ut sinistra frigidior esset, & ad foeminarum procreationem aptior: nam & foeminas procreari ad generis conseruationem oportebat. Ex dilutiore enim sanguine foeminae generantur, & crassiore mares. Praeterea acriorē fecit eiusmodi sanguinem, ut pruritus moueret, unde ueneris desiderium nascitur. Dum enim hic incaluit, genitales partes titillat, ac pruritū mouet, ad excretionemque excitat seminis, quod suo motu maximam uoluptatem

luptatem asserat, quàm geminat spiritus calidi copia, dum exire gliscit. Ex his patet geniturā quò calidior acriorq; fuerit, atque etiam uberior, eò magis genitales partes titillare, pruriturumq; mouere, proindeq; in excretionē maiorem uoluptatem asserre: quemadmodum & spiritum quò calidior uberiorq; fuerit. Facit ad hanc uoluptatem efficiendam genitalium partium sentiendi præstantia. Eximio enim sensu à natura prædita sunt, unde & ualidissima expultrix facultas est: quæ quò potentius ac celerius mouet, eò maiore uoluptate afficit. Atque hæc masculo & foeminae communia sunt. Præter hanc autem uoluptatem foemina utero tum attrahente sugenteq;, tum concipiente uirile semen, mirè delectatur. Salaciores igitur sunt, ac in uenerem proniores, qui calidos habent testes: quoniam calidam acremq; genituram titillantem, eamq; non paucam conficiunt: unde salacitas procliuitasq; in uenerē nascitur. Mares procreat, & foecunda est.

Sexu mas & foemina distinguntur. Sexū ἀπὸ τῆς ἑξέως dici uolunt quòd is habitus sit, ac forma quā masculus & foemina differt: hanc sexus discretionem efficit formatrix facultas, quæ calore natiuo tanquam instrumento utitur, ut mox dicemus. Hæc diuina quædam uis est, genitis rebus ab illo summo prudentissimoq; opifice, ac conditore Deo immissa, quæ non solum formam, figuramq; illis pro usu cui quæque dicata est, commodam tribuit, sed & eas pulcherrimo ordine collocat, ac certo numero iustaq; magnitudine condit. Atque ut semel dicam, omnia optime, rectissimeq; pro sua cuiusque dignitate efficit, cum in ceteris rebus, tum maxime in homine, in cuius constitutione nihil prorsus uacat, nihil deficit: imò nihil est, quod boni ali

cuius

cuius gratiâ cum summo decore factum non sit . Formatrix hæc facultas utitur natura , hoc est calore naturali, alijsq; qualitatibus, tanquam primario instrumento , cuius munus est res diuersi generis disiungere, & eiusdem generis coniungere: ut author est Aristoteles . Hic igitur corporis nostri partes dissimiles dissociat, ut osseas à nervosis, nervosas à carnosis, & reliquas pari modo. Contrà uerò similes cogit, ut osseas cum osseis, carnosas cum carnosis, &c. Formatrix uerò facultas formam, situm, magnitudinem, & numerum illis tribuit, sed interim naturâ materiam ad id commodam efficiente, eamq; distendente, & propellente quò formatrix facultas statuerit. Hæc igitur naturali calore alijsq; qualitatibus adiûta , materiam nacta obtemperantem, ac sufficientem, formam, situm, & magnitudinem commodam efficit, illamq; in totidem numero partes digerit, quot ad rectè probeq; exercendum munus institutum requiruntur . Contrà si cum imbecillitate naturâ materia cõtumax sit, formationis principium tardius admittet, & ad finem perfectionemq; imbecillius perueniet, ita ut foràs propelli, promiq; non possint , quæ alioqui eò peruenissent: quales externæ partes sunt, ut manus, crura, digiti: quæ interdum breuiora, curtioraq; sunt , quàm ut suo officio probè fungi possint . Ex genitali igitur semine calidiore, beneq; sequaci foetum probè commodeq; hæc uirtus formabit (præsertim si qui hoc concepit uterus, calidus , robustusq; sit) & genitales partes foràs promet: quod nihil aliud est quàm mares generare . Porro autem calidum semen, calida genitalium temperies, præsertim testium, gignit: quorum munus esse elaborandi seminis ante diximus . Calida igitur eorum temperies, masculorum est procreatrix

procreatrix: quoniam fecundum semen generat, quodq;
formationem facile admittit.

Pilisque genitalia, & quæ circum ea sunt partes,
celeriter replet:

Ex his quæ de cordis, & iecoris calida temperie supra
retulimus, perspicua hæc sunt: quare superuacuum foret
ea rursus demonstrare.

Frigidius uerò contraria efficit.

Hoc est, aptum ueneri non est, infecundum est: & si
quando generat, scēminas potius quàm mares gignit. Gla-
bras genitales partes habet. Hæ enim sunt frigoris te-
stium notæ. Frigidam enim genituram temperamentum
hoc procreat, ideoq; parum acrem, parumq; titillantem, et
uenerem cientem: quare salaces hi non sunt qui frigidos
habent testes. Quod si quando genituram hanc uterus
concipit & retinet, scēminam potius quàm masculum for-
mat: frigus enim formationi reluctatur, nec foras promit
testes: & si quando mare, generentur, hi morbofi, aut non
uitales nascuntur. Nam malè tēperati conformatiq; sunt.
Ineptissimum enim est ad omnem naturæ actionem frigus:
ut antè docuimus. Quod autem genitales partes, & quæ
circum eas sunt, pilis nudet frigida testium intemperies,
fatis ex antè dictis constat:

Humidum multā humidamque geniturā parit.
Humor, ut antè diximus, omnem concoctionem inuat,
non resoluit, sed conseruat.

Siccum uerò paucam & mediocriter crassam
procreat.

Siccitas tenuē humore tantum exiiccat, nō etiā resoluit:
ideò mediocriter crassam genituram efficit, ac paucam.
Crassissimam

Crassissimam uerò ac foecundissimam calidiùs ac siccùs.

Siccitas per se, ut antè diximus, exiccat: calor uerò per accidens, nimirum tenuem humorem resoluendo. Calida igitur & sicca testium temperatura omnium crassissimū semen gignit: sicca autem tantum mediocriter crassum, ut antè docuimus. Foecunda autem calida, & sicca genitura est, ut quæ citò crassescat, cogatur, citoq; formā recipiat: nisi tanta esset siccitas, ac crassities, ut tractui contumacē materiam ac malè sequacem redderet. Facile igitur crassum semen formationem recipit. In ossa enim promptè concreuit, ac durefcit: in ueruos extenditur: in uenas & arterias excauatur: & ut semel dicam, in omnem aptam, commodamq; formam figuratur caloris beneficio: qui, ut antè diximus, primum formatricis facultatis instrumentū est. Calor enim, ac copia spiritus distendit, ac dilatat: ut antè diximus.

Initioque statim animans celeriter ad uenerem excitat.

Calor & siccitas genitalium partium citò sanguinem in genituram mutat: atque eum acrem efficit, & ad titilandum & pruriturum ciendum aptum: promptè igitur facultatem ad excretionem stimulat, ac uenerem excitat.

Cæterum talibus celerrimè genitales circumq; omnes partes sursumuersus ad umbilicum usque, deorsum uerò usq; ad media femora pilis replètur.

Quemadmodum cordis & iecoris, ita testium calida & sicca intemperies, pilorum densitatem gignit. Sanguinem enim torret, ac urit: unde fuliginosa excrementa generantur, ex quibus pili, ut sepe diximus nascuntur.

inhibet

Eiusmodi

Eiusmodi temperatura ad uenerem multū quidem concitatur, sed ea celerrimè satiatur: quæ si uiolenta sit, noxam adfert.

Ad uenerem concitat genitura copia, calor, & acrimonia. Calida igitur & sicca testium temperies, ut quæ semen maximè calidum & acre gignat, maximèq; genitaliū partium sensus titillet, ad uenerem stimulat ruitq; magno impetus ac uoluptate. Sed ut uoluptas magna est, ita statim hæc uenere satiatur: quæ si uiolenta sit, lædit: elanguescit enim maximè uirtutis robur seminis excretionem, quæ magna spiritus resolutio sequitur. Nam quò uoluptas maior est, eò spiritus maior copia emittitur: ueneris enim dulcedine, ac titillatione allicitur, atque unā cum semine exercernitur, eò maiore copia, quò uoluptas maior. Ceterum uoluptas eò maior est, quò genitalium facultas ualentius expellit. Quod maximè accidit ubi sensus insignis est, facultas robusta, & materia quæ expellitur, uehementer ad excretionem stimulat. Hæc enim tria calidis & siccis testibus accidere solent: quare cum maiore uoluptate, maioriq; spiritus iactura, ac roboris resolutione, eiusmodi temperamento donati uenerem exercent: hinc fit ut citò ea fatientur: nec rursus hanc appetant nisi longo post intervallo, ob genituræ quæ relinquitur in genitalibus partibus, paucitatem. Quod si hanc identidem exercendo, uis naturæ adferatur, magna fit uirium iactura. Corpus enim frigidius redditur, ac imbecillius sicciusq;. Præterea cum paucum semen habeant, exiguum omnino erit, quod alendis solidis corporis partibus post nimiam uenerem relinquitur: atque si totum corpus marcescet.

Coëuntibus autem calore & humiditate, minus

quidem hirsuti sunt, sed geniturâ magis abundât, tametli, quàm ceteri ueneris appetentiores non sunt, sed huic innocentius indulgent. Quod si ambo, nempe calor & humiditas, multum excesserint, non sine incommodo à uenere abstinent.

Ostensum suprà est calorē immutâdi uim habere, humiditæq; iuuari. Testes igitur calidi & humidi genituram optime conficiunt. Calor enim sanguinem in semen mutat: & humiditas non solum hanc mutationem iuuat, sed & seminis resolutionem impedit, quæ alioqui à calore fieret. Abundat igitur semine calida & humida testium temperies: non tamen quàm ceteræ uenerem magis appetit, cum eius semen blandum sit, minimeq; acre ac titillans. Sola igitur multitudine, non etiam acrimonia facultatem irritat: itaq; minori incommodo indulget hæc ueneri quàm reliquæ. Imò si calor, et humiditas suprà modum aucti sunt, non sine magna noxa à uenere abstinerebit. Diu enim retentum semen, in prauam qualitatem mutatur, grauius enim quàm sanguis corrumpitur: quod fit cum genitalium partium uirtus, seminis multitudini moderande impar est. Nam quemadmodum uenter uberio-rem cibum malè concoquit, & uenæ copiosorem sanguinem: ita uasa seminaria, ac testes seminis multitudinem non probè moderantur: unde necessario temporis spatio in aliam qualitatem mutatur, quæ aut capitis grauitatem, aut cibi fastidium adfert, aut hunc uitiat: aut torporem, ac segnitiam, mœstutiam, terrorem, & alia grauiacidentia inuehit, quæ Galenus libro sexto de locis affectis, uiris quibusdam accidisse scribit qui uenere abstine-
rant. Præter hæc autem accidentia, suffocationem quo-

N que

que ex utero mulieribus uenere abstinentibus inducit. Sed de his alio loco fufius differemus.

Si uerò humidiores, ac frigidiores naturâ testes sint, uicinas partes pilis nudas habēt, tardeque uenere exercere incipiunt, nec ad eam ruunt. Aquoſam autem & tenuem habent genituram, infœcundam, & ex qua fœmina procreantur.

Glabras effici partes teſtibus uicinas, ſi quidem hi frigidi, & humidi ſunt ſatis ex his quæ antè declarata ſunt, patère poteſt, quæadmodum et quòd ſerò concubitu ineât. In his enim ſemen tarde gignitur, atque id quidem frigidum & humidum: quare aut ſterile, infœcundumq; eſt, aut fœminas generat principium enim formationis, ut antè oſenſum eſt, ægre admittit, & ſi admittit, imperſectè formatur.

Frigidior uerò & ſiccior temperies reliqua alia habet antè declaratis ſimilia: ſemen uerò omninò craſſum, & paucum obtinet.

Frigida & ſicca teſtium intemperies, in omnibus frigida & humida, præterquam in ſeminis craſſitudine, & multitudine, ſimilis eſt. Vtraque enim tarde uenere exercere incipit, ad eamq; parum concitatur. Vtraque ſterilis atque infœcunda eſt, aut certè fœminarum procreatrix. Sed hoc inter ſe differunt, quòd frigida & humida copioſius & liquidiùs, frigida uerò et ſicca parciùs & craſſius ſemen habet. Frigus enim utrique cõmune cõmunia quæ antè retuli accidentia inuehit: humiditas autem liquidum, & multum, ſiccitas uero craſſum, ac paucum gignit. Ex his patère poteſt, eorum qui teſtes habent frigidos, corpus uniuerſum imbecillum infirmumq; eſſe.

Nam

Nam cum inutilem, ut dictum est, habeant genituram, male solidæ eorum partes aluntur: quare robuste esse non possunt, quoniam basis hæ sunt totius corporis ac fundamentum, quo infirmo, reliquas corporis partes infirmas esse necesse est. Non igitur ab re Homerus ille ingenuiorum uertex, Martem cum Venere coniunxit: ut ostenderet bellicosos uenereos esse, hoc est probam genituram habere, quâ solidæ corporis partes aluntur, & robur assumunt.

Quod autem totius corporis habitus cordi, & iecori similis sit, prius diximus. ei uerò similior est, quod unam quâlibet ex primis qualitatibus, quas agentes uocant, potentiores habet.

Iecur, ut antè diximus, materiam suggerit, quâ corpus uniuersum alitur: cor uerò calorem, qui hanc conficit, & in substantiam corporis mutat. Vbi igitur eorum uiscerum qualitates cœunt, totum corpus omnino simile his esse necesse est. ubi autem pugnant, similius ei quæ uincit erit, & quæ potentiùs luctatur. Cordis autem calor, iecoris frigus, nisi id admodum excesserit, uincit: quemadmodum eiusdem frigus, iecoris calorem: & iecoris siccitas, cordis humiditatem: quemadmodum abundè antè declarauimus.

Totius autem corporis habitus de his maximè partibus dicitur, quæ primæ intuentibus obijciuntur: cuiusmodi sunt musculi ossa omnia cingentes, ex simplici, primæque carne & fibris quas ipsa cōuestit, constantes. Nam propria musculorum substantia ex his duobus est composita.

Quoniam modò dicebat corporis habitum, iecoris &

N ij cordis

cordis temperamentum sequi : quid habitum uocet , nunc explicat. hunc enim de his maximè partibus dici ait , quæ primæ spectantibus obijciuntur. Primæ autem obijciuntur musculosæ partes , quibus ossa omnia conteguntur . Constant autem hæ ex simplici , primâq; carne , & neruorum fibris , quas ipsa prima , ac pura caro conueſcit . Simplex & prima caro , quæq; propriè caro dicitur , nusquam in corpore per se reperitur , ut idem author scribit : sed musculi pars est , quæ sanguinis mediocris ac puri concretio ne fit. Est & alia caro simplex quidem , sed propriè caro non est : ut uiscerum substantia , quam Galenus parenchyma à quibusdam uocari scribit.

Quæ autem ad eos uasa perueniunt , uelut riui quidam sunt , non quidem eorum substantiam constituentes , sed ea suggerentes quibus seruentur.

Ossa , corporis firmamenta sunt , quæ (ut modò dicebamus) musculis omnia operta sunt , per quos uenæ & arteriæ tanquam riui quidem diuisi excurrunt . Per uenas quidem sanguis diffunditur , quo ipsi irrigantur ac aluntur : per arterias uerò calor & spiritus , qui quia uitæ tuetur , uitalis appellatur. Hæc igitur uasa , musculorum substantiam non complent , sed ad usum antè dictum cum musculis mista sunt.

Horum igitur temperamenti signa in temperata regione intelligenda sunt. Cutem enim immutant intemperatæ , per se formam imprimentes : & notas quasdam corrumpunt. Ad eundem autem modum , si quis in temperata regione æstiuo tempore nudum se Soli exposuerit , signa quæ ex calore mollitiæ & duritiæ sumuntur , immutabit.

Quæ

Quæ de temperamentorum, inquit, signis postea dicentur, ea de his qui temperatam incolunt regionem, intelligenda sunt. Intemperata enim habitatio cutem immutat, atque nativam formam corrumpit, & alienam imprimit. Ambientis enim aëris calor cutem calfacit, siccatur, urit, duramq; ac nigram efficit: præterea internum calorem ad cutem euocat, qui non aliter atque externus hanc immutat: hinc fit ut Aethiopibus, Arabibus, atque his qui calidæ regiones incolunt, uisita, sicca, dura & nigra cutis sit. Eodem modo & his immutatur, qui in regione quidem temperata sed æstivo sole torrentur. Contrà accidit in frigida habitatione, in qua ambientis aëris frigus nativum calorem intrò repellit. Cutem enim non urit, sed refrigerat, atque ex accidente humectat: humorem enim non absuimit: proinde mollem hanc efficit, ac candidam, aut rufam, qualis est in Scythiis.

Si uerò ut temperata regio est, ita moderatam uictus rationem serues, nec Sole te plurimum quotidie exuras, sed nec (ut nonnulli) ad instar uirginum in umbraculis degas, temperamenti exquisitas notas præbebis. Tanquam igitur de his futura sit disputatio huic adhibendus animus est.

Quemadmodum temperamentorum signa in habitationis loco temperato intelligi debent, ita in mediocri, moderatoq; uictus genere. Mediocre id dico, quod neque qualitate excedat, neque quantitate: hoc est quod neque iusto calidius, aut frigidius, neque humidius, aut siccius, neque etiam liberalius, aut parcius, sed temperatum moderatumq; sit. Sub uictus ratione continentur non solum cibus, & potus, sed & exercitatio, uitæ genus, som-

nus, uigilia, & id genus alia, quæ corpus immutare solent. Cibus igitur frigidus humidus copiosus, ocium, & somnus multus, longa in locis umbrosis mora, corpus refrigerant, ac humectant, molleq; ac album efficiunt. Contra uero calidus cibus siccus & paucus, uigiliae multæ, & longa in sole mora, calfaciunt ac resiccant corpus, proinde durum, ac nigrum reddunt.

Mediocris temperamenti signa, quod ad totum animalis habitum attinet, sunt, color ex rubro, candidoque mistus.

Facile ex his quæ antè declarata sunt, tum locus hic, tum quæ deinceps de corporis habitus notis dicentur, intelligi possunt: hic enim iecoris & cordis temperamentum sequitur. Nam iecur materiâ, ex qua habitus gignitur, cor uero calorem materiam hanc moderantem suggerit: antè diximus. Cutis igitur color non solum habitus, sed & antè dictorum uiscerum temperamenta ostendit. Itaque albus color rubro persusus, eorundem mediocritatis est nota. Talis autem fit ex cutis candore (candida enim est) & subiectæ carnis sanguinisq; rubore, non in quauis cutis corporis parte, sed in facie, in qua cutis sua tenuitate, ac mollitia ruborem subiectæ carnis & sanguinis admittit. Ex quo constat eos qui crassa duraq; sunt cute, minorem: tenui uero ac molli, maiorem in facie ruborem habere, si cætera consentiant. Fieri enim potest ut in tenui cute paucus sit rubor, cum habitus pituitosus est.

Capilli modicè flauī.

Mirum fortè cuiuspiam uideatur quòd Galenus corporis habitus signa ex capilli colore sumat, cum antè ab eo
cerebri

cerebri notas petendas esse docuerit. Mirari certe desinet, si quod ante diximus, nempe uenas & arterias in uniuersum corporis habitum tanquam riuos quosdam per quos sanguis in ipsum transfunditur, sparsus esse intellexerit, illicq; sanguinem immutari, non aliter atque in alijs corporis uenis. Qualis igitur sanguis est, talem esse habitum corporis oportet: & contra qualis est corporis habitus, talem esse sanguinem necesse est: quod scilicet fuliginosa materia ex qua pili generantur, tingitur: ut ante abunde declaratum est. Itaque modice flauus capillus sanguinem temperatum esse testatur, proindeq; totum corporis habitum. Est enim eiusmodi color medius inter nigrum & candidum. Nec te lector perturbet, quod ante diximus, corporis temperati cutis colorem ex albo & rubro mistum esse, capillorum uero mediocriter flauum. Nam corporis color, ut ante diximus, coloris cutis, quæ alba est, sanguinis princeps est: capillorum uero, sanguinis quidem & fuliginis naturam obtinet.

Et ut plurimum crispi.

Hic quoque dubitari potest cur inter habitus corporis indicia, capilli figuram recenset Galenus, cum prius eam inter cerebri notas annumerauerit. Sed facile id, si quæ modò dicebamus, memoriâ tenueris, diluere poteris. In musculis enim qui capitis ossa contegunt, uenæ sunt, ac arteriæ, non aliter quàm in reliquo corporis habitu, in quibus sanguis immutatur. Capitis igitur habitum capillus sequitur: quare si corporis habitus mediocris est, capilli mediocriter crispi sunt. Sed cum cerebri intemperies obistere possit, non perpetuò crispus mediocri-

ter erit, sed rectius. Ideò uerbum hoc (ut plurimum) adiecit Galenus, quò indicaret aliquando fore ut temperati non crispis, sed simplicibus capillos haberent. Fieri enim potest, ut corporis habitus temperatus sit, cerebrum uerò frigidum ac humidum.

Caro tum qualitate, tum quantitate mediocris est. Eiusmodi enim corpus omnium exuperantiarum omninò est medium, ita ut ad ipsum relata corpora & intelligantur, & dicantur. Siquidem crassum corpus cum ipso comparatum, dicitur crassum: quemadmodum & tenue, si cum eodem conferas: corpulentam quoque & gracile, pingue, durum, & molle, hirsutum, & glabrum. Nullum igitur horum mediocre est, sed quod ad omnis mediocritatis summum (qualis est Polyclerti regula) peruenit, ita ut tangentibus neque molle, neque durum, neque calidum, neque frigidum: insipientibus uerò neque hirsutum, neque glabrum, neque crassum, neque gracile esse, neque aliquem alium excessum habere uideatur.

Mediocris carnis sunt, qui neque graciles existunt, neque crassi, ac obesi, sed inter hos medij, Græci eusarcos uocant, quemadmodum eucratos qui neque calidi, neque frigidi, neque humidi, neque sicci sunt. Hos temperatos, illos quadratos appellare possumus. Cum igitur tales sanguine neque abundet, neque deficiat: ipsi nec crassi obesiq; nec macilenti nec graciles erunt. Sanguinis enim copia crassitudinem, inopia gracilitatem parit: ut mox dicetur. Itaque ad eiusmodi corpus exuperantiæ omnes referri debent. Nullum enim corpus calidum, aut frigidum, humidum aut siccum molle
aut

aut durum, crassum aut gracile, pingue aut macilentum, hirsutum aut glabrum dici potest, nisi ad id relatum tanquam reliquorum omnium exemplar, ut quod ad omnis mediocritatis summum perueniat, non aliter quam Polycleti regula. Statuam enim is fecit, quam canona, hoc est regulam artifices uocant, ex qua scilicet uelut à lege quadam artis lineamenta petantur, ut scribit Plinius,

Quæ autem iusto calidiora sunt, non autem humidiora, aut aridiora, quatenus ad carnosum genus attinet (de hoc enim præsens est disputatio) tangentibus quidem tantò calidiora sentiuntur, quanto sunt temperamento calidiora. Tantoque hispidiora, quanto sunt calidiora, minusque pingua. Rubro autem sunt colore, ac nigro capillo.

Tam calidum corpus tangenti sentitur, quam corporis habitus calidus est: non tamen quam cor & iecur calida sunt, tanetsi eorum temperaturam corporis habitus sequitur, ut antè abundè declaratum est. Quod idè fit, quoniã habitus corporis calor protinus ac per se tactui obijcitur: cordis uerò & iecoris nõ per se quidem, sed per habitum. Quæ autè ex sese nullo alio interueniente sensibus se produnt, ea certius quam quæ per alia, cognoscuntur. Itaque quò calidior corporis habitus est, eò calidior tangenti sentitur. Non autem commemorata uiscera, quando eorum calor non nisi interuentu corporis habitus sentiri potest, habitus autem aut crassior, aut pinguior esse potest: quare prodeñti ex interno corpore calori uiam præcludit. Quò rursum habitus calidior est ac macilentior, eò hirsutior est. Siquidem pili, ut antè docuimus, ex fuligine nascuntur, sūligo à calore fit deurente. Ceterum cuiusmodi nature rubro sunt

bro sunt colore, ac nigro capillo: ut ex his quæ de cordis & iecoris calore antè diximus, patère potest.

Frigidioris temperaturæ signa. Corpus glabrum est, & pingue, id quæ tangentibus frigidum sentitur. Color uerò tum ipsius tum eius capilli rufior est: & si frigus multum excefferit, liuidior: quem & plumbeum nonnulli medici uocare solent.

Si pilus ex fuligine, & fuligo à caloris redundantia gignitur, ut certè gignitur: iure optimo corpus frigidum glabrum erit, ac depile, idem quoque pingue. Sanguis enim frigidum locum nactus, in adipem concrefcit, ut author est Galenus. Itaque frigidum eiusmodi corpus tangenti sentitur, nisi aliunde calor accitus sit. Ostensum enim prius est nativæ temperaturæ calorem respõdere: atque tantum sensui apparere, quàm calidum nativum temperatum est. Cum rursus frigus sanguinem magis pituitosum gignat, non solum corpus, sed & capillus rufior in hisce temperaturis erit. Color enim rufus est albior, pituitæq; propinquior. Quòd si frigus admodum excefferit, cutis color liuidior erit. Nam humor, ut antè diximus, cuti colorem adfert, colori uerò uigorem calor. Itaque si calor admodum exiguus sit, coloris uigor emoritur, ac liuescit, plumbeiq; colorem refert, non aliter atque in mortuis, ac animo liquentibus.

Siccius temperamentum tantò gracilius temperato est & durius, quantò siccitas maior. In reliquis uerò simile.

Emplar græcum Aldinum & Germanicum habet ἡ δὲ ἐν ποτέρᾳ πρῶτῃς ἰσχυροτέρᾳ. Aliud manu scriptum eodem modo habet, sed in margine annotatum est ἰσχυροτέρᾳ quemadmodum

quemadmodum Nicolaus Leoniceus & uetus interpres legisse uidentur. Vtraque lectio sustineri posse uidetur. Si quidem corpus siccum humido gracilius est, ut quod minus carnosum ac pingue sit. Idem & robustius est: nam robur in siccitate positum est, ut author Galenus est libro sexto de causis symptomatum. Nos tamen gracilius uertere maluimus, propter sequentem dictionem.

Humidius autem in cæteris temperato proximū est, sed carnosius, ac mollius.

Hic sicca naturæ signis humida notas opponit. Siccitatem enim sequitur gracilitas, & duritia, humiditatem uerò corpulentia, seu crassities & mollities, hoc est, ἐὺσάρκη καὶ οὐ μαλαρότης. Εὺσάρκης igitur carnosius uertimus: quanquam cum alibi sæpe, tum maxime libro de temperamentis primo Galenus ἐὺσάρκην uocat, quem nos quadratum dicimus, hoc est medium inter gracilem & crassum. Itaque humida temperatura carnosior est, ac mollior. Nam humor materiam sanguini generando suggerit, ex sanguine autem locum non frigidum nasci caro gignitur. Ceterum ex humiditate mollities nascitur: ut ante declaratum est. In reliquis autem omnibus temperaturæ proxima humida natura est: hanc enim colore, calore, ac notis alijs ante declaratis proxime imitatur.

In copulatis uerò primarum qualitarum intemperantis, composita est cognitionis forma.

Si duæ qualitarum exuperantiæ coierint, quæ ab ipsis oriuntur notæ, mistam naturam habebunt. Copulantur autem tem excedentes qualitates, agentes quidem cum patientibus, non autem agentes cum agentibus, aut patientes cum patientibus. Neque enim excellens calor cum equali frigore

gore consistere potest: quemadmodum nec humiditas excedens cum pari siccitate. Ceterum in harum qualitatum mixtura interdum ambae in unum effectum conspirant, quarum altera praecipuam operam praebet, altera iuuat. Calor uerbi gratia praecipua causa est fuliginis ex qua pili nascuntur, siccitas autem adiuncta plurimum ad fuliginis generationem confert. Prompte enim quod siccum est, cinerescit, ac in fuliginem mutatur ab agente calore. Ad eundem modum siccitas praecipua duritiae causa est: augetur tamen si copulatus calor sit. Nam per accidens resiccatur, humorem resoluendo & resiccando indurat. Interdum non in unum haec qualitates conspirant, sed in suum utraque affectum: ut humiditas sola mollitiei est causa: cui calor aduersatur, tantum abest ut iuuat: quemadmodum calor pilum gignit, humiditas uero eius generationi reluctatur. Eadem est reliquarum qualitatum mixtarum ratio, ut mox docuimus.

Calidior enim & siccior, hispidior est.

Caloris exuperantia ex antea dictis eadem esse potest & in corpore sicco, & in humido: sed tangenti occursum aridior in sicco sentitur, in humido uero blandior: humiditas enim caloris acrimoniam obtundit, siccitas uero auget quod experientia ipsa docet. Itaque in temperatura calida & sicca non solum magnitudo, sed & acrimonia caloris, tanta quidem, quantus corporis natius calor, & siccitas est, sentitur: nisi aliena qualitas accesserit. Quod autem hispidior sit, ex antea dictis satis constare potest.

Ac durior.

Siccitatem sequitur duritia, quam auget calor, humorem, si adsit, resoluens, ac dissipans.

Et macilentia

Et macilenta, gracilisque

Ex calore, & siccitate macies ac gracilitas nascitur, hac quidem pinguedinis & carnis paucam materiam sup-
peditante, illo uero humorem absumente. Ex humore enim
caro, & pinguedo nascuntur.

Nigrum quoque capillum obtinet. Quòd si ca-
lor multum excesserit, cutis etiam nigra erit.

Niger pilus, ut Galenus docet, fit cum deusto ui calo-
ris uapore, excrementum in exquisitam fuliginem muta-
tur: quod maxime in temperamento calido & sicco contin-
git, ut in quo sanguis crassus uritur, eò quidem magis,
quò calor maior est, ita ut si multum excesserit, cutis etiã
totius corporis nigra erit.

Calidior humidiorque temperatura eò mollior
ac carnosior est, quò utraq; qualitas ab optima cõ-
stitutione magis recedit. Plurimum uerò inausa,
promptè morbis ex putredine corripitur, quoniã
facile uitiosis humoribus impletur.

Quemadmodum siccitatem durtia, ita humiditatẽ mol-
lities sequitur. Calor uerò sanguinem conficit, ac probè
coquit. Ambæ igitur qualitates simul iunctæ, corpulentum
carnosumq; corpus reddunt: humor enim materia est, quã
calor in carnem mutat, ut antè iam declaratum est. Si ue-
rò utraque qualitas plurimum excedat, corpus cacochimie
reddet, hoc est prauis humoribus replet, unde pròptè mor-
bis ex putredine corripitur. Facile enim natiuus calor in
humido dissipatur, alienusq; intromittitur: quod nihil aliud
est quàm putrescere: unde putres febres nascuntur, & alij
putredini morbi: ut antè docuimus. In quibusdam exem-
plaribus legitur, ἡ θερμότερα καὶ ὑγροτέρα κρᾶσις μάλα
κωτέρατε

κωτέρατε καὶ πολυσαρκοτέρα τῆς ἀρίστης κρέσεως ἐῖς το-
σοῦτον &c. In alijs uerò adiecta uox θερμότερα est, ad
hunc modum, καὶ πολυσαρκοτέρα καὶ θερμότερα. Nos
priorem lectionem sequuti sumus, quòd non admodum ne-
cessariò nobis addèda esse uideretur uox θερμότερα: quã-
quam uerum esse non inficior eiusmodi temperaturam tan-
genti calidam apparere.

Si uerò paulò humidior, multò uerò calidior sit,
paulò quidem & molliores & carnosiores quàm
temperata reddit. Sed nec paulò hispidiores sunt,
nec tangentibus calidiores apparent. Pilum quo-
que nigrum gignit, & uacuam pinguedinis carnẽ.

Humorem mollities sequitur ut antè dictum est. Igitur
quàm humidũ corpus est, tam molle esse necesse est. Qua-
re si paulò humidius sit, paulò mollius iusto temperamen-
to erit. Quoniam rursus hunc humorem calor natius in
carnẽ mutat, siquidem calidius corpus sit, non multò quàm
temperatum carnosius erit. Ex paucò enim humore, qui
generandæ carni materiam præbet, multa caro gigni non
potest. Cæterum uehemens calor multum hunc humo-
rem resoluit. Quare si paulò humidior temperies sit,
& multò calidior, corpus neque molle neque carnosum
multum esse potest: sed multum hispidum, ac tangenti cali-
dum. Calor enim, ut antè diximus, multam fuliginem pa-
rit, ex qua pilus gignitur, præsertim in materia sicca, aut
non admodum humida. Tantus porrò tangenti calor sen-
titur, quam natius corporis calor modũ excedit. Quòd
autem capillum nigrum eiusmodi temperamenta efficiant,
quodq; carnem pinguedinis expertam habeant, satis ex su-
prà dictis constat. Hunc locum aut malè intellexisse, aut
obscurè

obscurè uertisse ueterem interpretem, atque etiam Nico-
laum Leonicenum, constat. Vertit enim uetus interpres
ad hunc modum: Si uerò parum quidem humidior sit, mul-
tò uerò calidior, molliores quidem parum temperamento hi
tales, & magis carnosì &c. Leonicenus autem ad hunc
modum: Si uerò parum quidem humidior sit, multò uerò
calidior, molliores quidem parum huiusmodi sunt his qui
bonam habent temperaturam: & magis carnosì. Quibus
uerbis constat utrumque intellexisse aut hanc dictionem pa-
rum, cum dictione magis, addendam esse, ut sensus sit, &
parum magis carnosì: quæ lectio certè obscura est. Aut
utrumque sensisse paulò humidiores, & multò calidiores
temperatis longè carnosiores esse: quòd quàm falsum sit,
tum ex his quæ modò dicebamus, tum ex græca lectione
satis liquèrè potest, quæ sic habet, εἰδ' ὀλίγω μὲν ὑγροτέ-
ρα, παμπόλλω δὲ ἐν θερμότερα καὶ πολλοῦτεροι μὲν ὀλί-
γω τῶν συμμετρῶν οἱ τοῖς τοις, καὶ σαρκώδεσσοι καὶ λεσιώτε-
ροι δὲ ὀλίγω. Quæ uerba planè ostendunt temperaturam
paulò humidiorē, ac multò calidiorē, multò, neque mol-
liorem temperata, neque carnosiorē. Geminata enim par-
ticula (καὶ) omninò docet dictionem ὀλίγω coniungendam
esse non solum cum dictione μαλακώτεροι, sed etiam σαρκ-
ωδέσσοι.

Quòd si paulò calidior sit, multò uerò humidior:
mollem ac multam carnem procreabit.

Sæpe iam diximus mollitiem ab humiditate originem
habere, ac calorem in carnem humorem mutare. Si igitur
humor multus sit, & calor non tantus quidem, ut hunc re-
soluendo, corpus exiccet, sed qui tamen in carnem muta-
re sufficiat, mollis ac multa caro gignetur.

Coloremq;

Coloremque ex rubro & albo mistum.

Cutis ex minutissimis nervorum fibris, iuxta ob exiguitatem conspicuis, & carne contexta est. Fibræ autem originis suæ naturam retinent, caro uero humoris. Humor porro cuti suum colorem tribuit, flauus quidem flauum, rufus rufum, ater atrum, & ruber rubrum. Si igitur cutis quæ ex candidis fibris & carne cõtexta est, sanguine perfusa sit, colorem alboris & ruboris participem habebit. In temperie autem paulò calidiore, & multò humidior, neque flauum reddit colorem nimius calor, nec album aut rufum frigus: quoniam ex hypothese neque calor neque frigus immodicum in hoc temperamento reperitur: ut quod paulò calidius sit, multò uero humidius, proindeq; horum colorum mediũ, hoc est ex albo & rubro mistum habebit.

Et rangentibus corpus paulò calidius sentietur.

Si calor modicè exuperet, paulò calidius corpus sentietur. Ab humore enim immodico calor mitior redditus, minus tactum afficit. Quòd si utraque qualitas magis aucta sit, eadem ratione mitis calor erit. Nam auctus humor auctum calorem mitigat, tantum quidem, quàm ipse auctus fuerit, si utrobique seruetur proportio.

Atque ut semel dicam, in coniugatis temperamenti exuperantis qualitatis notæ semper præpollent.

Copulantur agentes qualitates cum patientibus interdum pari facultate, interdum altera ualentiore, atque interdum ambabus in idem conspirantibus, interdum in diuersa agentibus, ut antè declaratum est. Cùm igitur ex æquo in idem nituntur, effectus insignior est: ut calor & siccitas pares corpus eò hispidius reddunt, gracilius ac macilentius

macilentius, quò sunt uehementiores: quemadmodum frigus et humiditas glabrius. Si uerò altera ualentior sit, aut si in contrarium nitantur etiam facultate pares, effectus obscuriores erunt: ut calor præpollens cum minori siccitate, minus pilosum corpus, minus gracile, ac macilentum, quam si utraque qualitas uehemens esset, efficit: quemadmodum calor et humiditas pares, qui quidem in contraria nituntur: calor quidem hispidum corpus reddit, humiditas glabrum. Quæ si iunctæ sint, in idemq; conspirent, effectus insignior erit. Melius enim calor cum humiditate coniunctus concoquit, quam cum siccitate, in idem enim consentiunt. Idem minus hispidum corpus efficiunt: nam in diuersa agunt: ut modò dicebamus.

Frigidior autem, ac humidior temperatura, si leuiter utraque exuperet, glabra est, alba, mollis, crassa & pinguis.

Leuis frigoris et humiditatis excessus, corpus glabrum, album, molle, crassum et pingue reddit. Glabrum quidem, quòd frigus nec torret, nec urit, nec humor facile cinerescit: quare pauca fuligo in frigido et humido corpore gignitur. Album uerò, quoniam sanguis pituitosus est et albus, quò scilicet cutis imbuta album colorem accipit. Molle autem, quòd humiditatem (ut antè diximus) mollietates sequitur. Crassum quoque est, hoc est $\pi\alpha\chi\upsilon$, cui $\iota\sigma\chi\upsilon\upsilon$ id est gracile opponitur. Quemadmodum enim calida et sicca temperies frigide et humide contraria est, ita notæ ex his genitæ contrariæ sunt. Est enim, ut antè dictum est, calida et sicca, hirsuta, nigra, dura, gracilis, sine adipē: frigida uerò et humida, glabra, alba, mollis, crassa, et pinguis. Refertur igitur crassitudo non ad substantiæ cras-

o samentum,

samentum, sed ad corporis molem. Caterum cum calidi minus sit materiam dilatare, ac in longum latumq; distendere frigoris contra cogere: corpus frigidum, humidum & crassum erit, non gracile & longum. Pinguis quoque eiusmodi natura est. Adeps enim ex humore multo fit, & frigore hunc cogente: sanguis enim eiusmodi cum pituitosus sit, & habitus corporis frigidus & humidus, facile in adipem sanguinem mutat, ea maxime parte, quâ frigidior est.

Sin auctior sit, pro qualitatum incrementi ratione reliqua habebunt: color uerò unâ cum capillo rufus erit.

Si paululum à mediocritate distant frigus & humiditas, notæ tales erunt quales antè docuimus. Sin multum excedunt, pro exuperantiâ qualitatum ratione signa prioribus insigniora erunt: color tamen tum cutis tum capilli rufus erit, hoc est $\pi\rho\rho\delta\varsigma$: quem colorem albiorem, ac turbulentiore esse ex Galeno docuimus in commentarijs nostris in eius libros ad Glauconem. Tres autem coloris differentiæ sunt sibi cognatæ, flauus, rufus, pallidus. Flauus ab uberius bilis flauæ mistura cum pituita fit: rufus parioris, sed quàm pallidus largioris. Pallidus, quem $\omega\chi\rho\delta\nu$ græci uocant, ex flauæ bilis tantum momento fit. Sed quæ iidem $\alpha\chi\rho\iota\alpha\nu$, nos pallorem, & decolorationem uocamus, ex frigore, hoc est caloris defectu nascitur, quemadmodum $\epsilon\nu\chi\rho\iota\alpha$ ex calore. Ex his constat pallorem & decolorationem, hoc est $\alpha\chi\rho\iota\alpha\nu$, de omni colore dici posse, ut antè docuimus. Talis enim est, qualis in perterritis esse solet. Siue igitur quis albus sit, siue niger, siue rubundus, si terreatur, impallescit. Contra si latitiâ afficiatur,

tur, suauitas ac bonitas coloris, hoc est $\epsilon\upsilon\chi\rho\omicron\iota\alpha$ nascitur. Albus igitur color cum eiusmodi pallore turbidus est, atque $\mu\alpha\chi\rho\omega$ η $\pi\upsilon\phi\epsilon\omega$, hoc est pallido & rufo, qui quidem ex bilis & pituitæ misione fit, simillimus. Itaque Galenus hoc loco $\pi\upsilon\phi\epsilon\omega$, id est rufum, non pro eo tantum colore, qui ex bilis & pituitæ misione fit, sed etiam pro albo pallore ad liuorem accedente accipere uidetur. Quô colore cutis si auctius frigus & humor sit, tingitur. Capillus uerò est uerè rufus, non autem caloris defectu pallidus ut cutis: quoniam pilorum omnium materia fuligo est, ut antè diximus, quæ pro caloris uehementia colorem accipit. Nam excedens calor nigrum, mediocris flauum, exiguus uerò rufum aut pallidum efficit.

Si plurimum utraque increuerit, liuidus.

Dicebamus modò coloris $\epsilon\upsilon\chi\rho\omicron\iota\alpha$, hoc est bonitatem, caloris natiui præsentia fieri: $\mu\alpha\chi\rho\iota\alpha$ uerò, id est decolorationem & pallorem, eius absentia: quæ quò maior est, eò coloris flos magis deperit. Itaque si supra modum excesserint frigus & humiditas, color liuidus & plumbeus erit, qualem defuncta uita corpora, aut quibus longa ægritudo calorem extinxit, obtinent. Significat enim eiusmodi color defectum, ac extinctionem natiui caloris, sicuti rufus diminutione. Quemadmodum igitur liuidus color non ex atra bile, sic nec rufus ex flaua semper fit, sed diminuto & extincto natiuo calore.

Si uerò inæquabilis qualitatum sit exuperatio, eius quæ magis excesserit notæ seorsum præpollebunt.

Potest frigus humiditatem, & contrà humiditas frigus superare. Cuius ergo horum excessus maior erit, signa

O ij eius

eius seorsum præpollebunt. Si frigus exempli gratiâ humiditatem superet, frigoris notæ seorsum perspicuæ erunt: corpus enim rufius, aut liuidius erit potius quam mollius. Contrâ si humiditas superet, mollius quam rufius aut liuidius apparebit. Vbi tamen utraque qualitas in eundem effectum conspirat, neutra per se ac seorsum illius frigiores notas habebit, sed eam tantum in cuius effectum ambæ conspirant.

At si frigus & siccitas ex æquo auctæ sint, naturâ durum, gracile, glabrum corpus erit: tangētibz uerò frigidum sentietur.

Frigus & siccitas æqualiter excedere possunt, idq; uel parum, uel multum, uel plurimum: non aliter ac frigus & humiditas: ut modò dicebamus. Atque pro excessus magnitudine notæ uel obscuriores, uel insigniores sunt. Itaque exuperantibus ex æquo frigore & siccitate, corpus durum, gracile, & glabrum redditur, magis aut minus pro earum qualitatum incremento maiore aut minore. Durum quidem, quòd siccitatis, ut suprâ dictum est, perpetua nota, durtia sit: quæ tum calore humorem resolvente, tum frigore cogente augetur. Gracile autem, quòd siccitas paucam generandæ tum carni, tum adipi materiam suggerat. Glabrum uerò, quòd frigus humores nō torreat, proindeq; nec fuliginosum excrementum pili materiam gignat. Præterea tale corpus sentitur, quale ipsum est, nempe frigidum, nisi (ut sæpe iam dictum est) aliunde calorem adsciuerit.

Pinguedo tamen, etsi graciles sunt, per carnem dispersa est.

Nam sanguis, præsertim frigidus, qualis in hac temperie

rie est, frigidum locum nactus, in adipem mutatur.

Capilli aurem & cutis color, frigoris modo respondent.

Siquidem frigoris paruum excessum, capilli quidem flauus, cutis uero candidus color sequitur. Si uero magis excesserit, tam cutis quam capillus rufus erit. Sin plurimum, cutis liuidus color erit, & capilli rufus: ut ex antè dictis constat.

In declinante autem ætate, temperie calida & sicca in frigidam & siccam naturam transeunte, corporis habitus gracilis fit, ac durus, atramque bilem gignit: proinde niger & hirsutus est.

Gracilitatem fieri humoris penuriâ, prius ostensum est, duritiâque necessario siccitatem sequi. Calide igitur & siccae temperaturæ inclinante ætate frigidae redduntur, ac etiam quam antè, sicciores. Natiuus enim humor ætatis cursu assidue fluit, ac absimitur: scilicet ingenito calore hanc resoluente. Calor uero usque ad ætatis uigorem idem perseverat: post hoc uero tempus minuitur, ut docet Galenus cum in alijs plerisque locis, tum maxime in libris de temperamentis, & de sanitate tuenda. Cum igitur declinante iam ætate tum frigidiores tum sicciores reddantur calidi, & sicci, graciles tandem & duri fiunt, plurimumque atræ bilis ex retorrido sanguine generât: atque sic uerè melancholici fiunt, nigri quidem, & hispidi, ob sanguinis adustionem, & fuliginosæ materiæ copiam, quæ ex sanguinis ustione, ut modo dicebamus, generatur. Ex his constat melancholicos antè ætatis uigorem dici non debere, & eos tantum, qui calidi prius, & sicci fuerint. Tales enim soli atræ bilis copiam cumulant: ut Galenus in li-

bris de temperamenti docet.

Si uero earum qualitarum altera plurimum, altera paululum à mediocritate discedat, superantis signa præpollebunt, alterius obscura erunt.

Id quidem commune est omnium copulatarum qualitarum, ut ante ostensum est.

In omnibus autem tum quæ diximus, tum quæ dicturi sumus, communis nota est frigoris quidem & raritatis, promptè à frigore pars afficiatur: caloris uero aut densitatis, si facile id perferat. At si ab exiccantibus lædatur, squalidaque ac sicca sentiat, & ægrè moueatur, siccitatis quemadmodum si ab humidis grauetur, humiditatis est indicium.

Corpus nostrum, corporisq; partes, caloris frigoris humoris & siccitatis iniurijs patent, alia magis, alia minus. Quæ igitur à frigore facile læduntur, ea aut frigida, aut rara sunt, aut utraque. Facile enim unumquodque à suo simili afficitur. Cæterum corpus rarum tam frigidum quam calidum, promptè: densum uero, ægrè externam iniuriam admittit. Si uero rarum simul, & frigidum sit, promptius læditur. Corpus enim frigidum, ambientis aeris frigus promptè admittit: raritas uero uenienti frigori uiam facit: unde non sola cutis, sed & subiecta musculi uim frigoris sentiunt. Si uero corpus calidum sit, & densum ac compactum, occurrenti frigori reluctatur, scilicet calore frigoris tanquam contrarium propellente, & densitate uiam illi præcludente. Eadem ratione si corpus aridum sit, ab externa siccitate promptè læditur, siccumq; tangenti sentitur, ac ægrè mouetur. Quod autem ægrè moueri, siccitatis sit

tis sit nota, non admodum perspicuum est. Nam cum in siccitate situm robur sit, ut Galenus libro sexto de causis symptomatum scribit: non potest mouendi difficultas, siccitatis signum esse, imò potius mouendi robur ac facultas, siccitatis nota est. Ad functiones, inquit, actiuas, quas πρῶτον ἰσὺς Græci uocant, durum, et calidum instrumentum magis idoneum est. Durum enim siccitatem necessario sequitur. Idem author paulò post scribit neruos, tendones, musculos, & ligamenta eò robustiora esse, quò sunt sicciora. Idem eodem loco docet siccitatem ad robur & firmitatem conferre. Adde quòd phrenetici & furiosi, utpotè sicci, robustissimi sunt, & ad motum aptissimi: quibus uerbis constat sicci corpus ad motum esse aptissimum: quanquam Galenus hoc loco inter sicci corporis notas mouendi difficultatem enumeret. Pro huius dubitationis intelligentia nosse oportet siccitatem magnam latitudinem habere, mediocris enim robur inserit: quæ autem modum exuperat, membra rigida & immobilia reddit: de qua hoc loco nunc Galenus loquitur, ut uerba eius indicant. Nam si squalidum, inquit, sit corpus, ac ægre moueatur, siccitatis est nota. Squalor enim ex magna siccitate oritur. Si uerò ab humidis facile grauatur humiditatis, ut ex antè dictis constat, est argumentum.

Videndum autem est an idem omnes inter se musculi, an diuersum habeant temperamentum: in omnibusque considerata subiectorum ossium est magnitudo. Nonnunquam enim gracilior pars esse uidetur, quatenus ad musculos attinet, cum gracilior non sit, sed propter ossium tenuitatem talis apparet. Ad eundem modum & crassior in quibusdam sæpe esse uidetur, non propter ossium

magnitudinem, sed propter carnis molem, quæ & aucta, & imminuta, & sicciior humidiorque partem sicciorem aut humidiorē reddit: pauca quidem & dura sicciorem, multa uerò & mollis humidiorē. Eodem modo & spatia intermedia partium simplicium, quas græci ὁμοιομερῆς uocant, humoris aut plus aut minùs in se continentia, eiusque uel crassioris uel tenuioris, partem humidiorē esse aut aridiorē arguunt: humidiorē quidem: ubi tenuior & uberior, sicciorem uerò ubi crassior simul & parciior humor est.

Quas paulò antè habitus corporis notas ex partium mollitia, duritia, crassitie, gracilitate, & similibus sumendas esse dicebat, nunc latiùs explicat, ne quis fallatur in his iudicandis. Velligandum enim esse docet, an una eademque in omnibus musculis temperies, an diuersa sit: an ossa quæ musculis integuntur, magna sint, an parua: an caro quæ hæc ambit, multa, an pauca: eademque mollis, an dura: & an cōtentus in intermedijs partium simplicium spatij humor, crassius an tenuis, multus an paucus sit. Nam sine his distinctionibus certa ex antè dictis notis habitus corporis cognitio haberi nō potest. Neque enim ex unius partis temperamento reliquarum cognitio habetur: quando altera calida, altera frigida, altera gracilis, altera crassa esse potest. Caput exempli gratiā calidum & humidum, proindeque carnosum esse potest, reliquæ uerò corporis habitus partes siccæ & calidæ, proindeque graciles, maxime si cor, & iecur eo temperamento prædita sint. Itaque ex partis unius temperie, reliqui corporis natura deprehendi non potest: quemadmodum nec ex crassitie ac gracilitate

gracilitate, si solus oculus index sit. Ampla enim ac magna ossa esse possunt, caro uerò quæ ipsa contegit, pauca. Et contrà ossa exigua, & caro multa. Si igitur magna ossa sunt, & caro pauca, uidebitur quidem pars carnosae esse, nisi diligenter membrum ipsum manibus contrectes. Tunc enim crassitiem non carnis esse, sed ossis, tactu cognosces. Si contrà ossa exigua sint, caro uerò multa & mollis, pars oculis gracilis uidebitur: quod si tactu experiaris, carnosam hanc esse certò scies. Si igitur caro multa est, eademq; mollis, siue gracilis siue crassa pars appareat, temperies calida & humida erit. Si uerò pauca ac dura sit, etiam si crassa pars uideatur, calida & sicca erit. Si rursus tangenti mollis appareat, non protinus humida censenda est. Aut si dura uideatur, nō statim sicca iudicanda. Fieri enim potest ut qui in partium, quas simplices uocari diximus, spatij intermedijs humor continetur, multus sit & tenuis, partis tamē substantia naturā sicca: aut contrà humor paucus ac crassus, & partis substantia humida. In qua autē multus ac tenuis continetur, humidior: in qua uerò paucus ac crassus, siccior representabitur. Humorem autem hunc qui in meatibus antè dictarum partium continetur, Galenus insitum, cum alibi, tum maxime in libris de febrium differentijs uocat. Insitus autem hic humor proprium alimentum est partium, quas simplices appellant, ut mox fusiùs explicabitur.

Ipsæ enim solidæ corporis partes, quæ uerè solidæ ac primæ sunt, nullo modo humidiores fieri possunt, sed satis est si celeriter eas exiccari prohibeas.

Corporis partes solidæ dicuntur aut quòd crassamento solidæ sint, aut quòd uerè tales existant. Crassamento solidæ sunt

lidæ sunt, quæ ut Galenus docet, cōtra humores distinguuntur: cuiusmodi caro est, atque insitus humor, de quo modò uerba fecimus, atque nunc etiam faciemus. Verè autem solidæ, quæ & primæ dicuntur, crassamento etiam solidæ duræq; sunt. Sed uerè solidæ dicuntur atque primæ, quòd primò genitæ, atque uniuerſi corporis uelut basis ac firmitamentum sint. Ex maris enim & feminae genitura fiunt, in qua magna est igneæ substantiæ, ut Galenus docet, portio: quæ ex ipso semine genitas partes, hoc est uerè solidas assidue exsiccat, ita ut nulla ratione siccitatis iniuria reparari possit. Nam maius est quod perit, quàm quod cibo reparari possit. Ne tamen præpropere resiccentur, impediri possunt. Nam cùm eiusmodi partes durissimæ ac solidissimæ sint (crassamento enim etiam solidæ sunt, ut antè diximus) paucum humorem in spatijs suis admittunt, saltem pauciores quàm qui perditam resolutamq; humiditatem resarcire possit. Ita tamen siccandi uis impediri potest, ut quod alioqui celeriter exiccaret, lente id efficiat, si contraria siccitati causa adhibeatur.

Intermedia uerò ipsarum spatia hoc uel illo humore replere possumus: hîc enim est proprium simplicium partium alimentum, quod ex appositione fit, non autem per uasâ attrahitur. Communis uerò hæc ratio est omnium partium: de qua rursus cū de salubribus causis cōmentabimur, dicemus: nūc autem reliqua tractemus.

Primas uerèq; solidas partes multa ratione humidiores reddi posse modò demonstrabamus: quomodo autem siccitatem remorari possis, nunc ostendendum est. Liberum enim cuiq; est, ut constât, ea uictus ratione uti, quæ plurimum

mum humectet, uberemq; insiti humoris copiam in simplicium partium spatijs generet, quiq; commemoratas partes alat. Certum enim est, quò alimentum id humidius, ac uberius fuerit, eò partes quæ ipso aluntur, minus siccari. Eiusmodi autem humor propriè alimentum dicitur, quòd corpus iam nutriat, ac ipsi adiungatur. Quæ uerò in uenis & uentre sunt, non propriè alimèta dixeris: sed alterum quasi alimentum, alterum uerò quod uerè alimentum futurum est: Ad eundem modum qui in reliquarum partium simplicium spatijs continetur humor, propriè alimentum dicitur: quòd & eas iam nutriat, & ipsis adiungatur. Hactenus de temperaturarum habitus corporis notis.

Ventris signa: natura quidem siccioris, si statim stiticulosi fiant, paucusque potus his sufficiat, & largior lædat, fluctuationesque exciter: aut per summam, quod redundat, innaret.

Docet hic Galenus, eos qui sicciorè sunt uentre, celeriter ac statim stiticulosi fieri, hoc est stiticulosos fieri: sitis enim fit uel à calore, uel à siccitate, uel utroque. Venter igitur naturà siccus statim post primos annos reddit stiticulosos: non autem primis annis, cum tunc adsit humor qui sitim arcere possit: procedente uerò etate hic magis magisque imminuitur, non solum in hac, sed & in alijs omnibus temperaturis. Itaque quod naturà siccum est, celerius ad summam siccitatem quàm humidum aut temperatum peruenit. Venter igitur naturà siccus celerius ad extremam senectutè perducitur, quàm humidus aut temperatus. Quòd si res ita habet (ut certè habet) citius qui siccum uentrè habent, stiticulosi fiunt. Cum igitur eiusmodi uenter paucum habeat natium humorem, usq; assidue; ut diximus, per etatem

per etatem absumatur: qui sic perijt, potu refarciri desiderat. Quod cum frequenter accidat, frequenter sitiunt, proindeq; siticulosi dicuntur. At sitis exiguo potu extinguitur. Nam ut paucus humor citò absumitur, ita paucò potu reparatur. Neque plus appetitur, quàm quod amissum est: quocircà si liberalius bibant, læduntur. Quod enim abundat, tanquam inutile, & noxium natura respuit: quare in ipso uentre largior potus aut fluctuationem ac strepitum excitat, aut per summa hæret, ac innatat.

Cibisq; gaudent siccioribus

Scilicet similibus, & quibus seruari possint: seruantur enim similia similibus.

Humidioris uerò, si & siticulosi non fiant, & sine molestia largiorem potum ferant, cibisq; gaudeant humidioribus.

Quemadmodum paucus humor citò celeriterq; ita copiosius tardè absumitur. Quibus igitur uenter humidus est, tardiùs sitiunt. Opus est enim longiore tempore ad uberis humoris, quàm ad paucioris absorptionem. Igitur largiore potu minùs offenduntur. Tantus enim summi innocue potest, quantus absumptus est. Cibis quoque humidioribus oblectantur, ob antè dictam rationem.

At si calidior naturâ uenter sit, meliùs concoquit quàm appetit: longèq; melius dura, ac coctu difficilia. Nam quæ faciliè immutantur, corrumpit. Cibo uerò ac potu calido gaudet, nec à frigidis non ullam accipit, si modicè his utatur.

Non simpliciter uentriculum calidum probè concoquere ait, sed meliùs quàm appetere: quâquàm probè quidem immutat: ac conficit cibum, minùs tamen quàm calidus & humidus

midus, ut mox docebitur: sed quàm frigidus meliùs. Cibos igitur teneriores, ac deliciores coctùq; faciles potiùs urit calidus uenter ac corrumpit, quàm concoquit: duros contrà ac contumaces, optimè conficit. Rationem enim quandam inter se, quod agit, & quod patitur, habere debent, ut docet Aristoteles: alioqui aut imperfectū relinquitur quod patitur, aut corrumpitur. Exiguus igitur, ac impar cibo immutatio cruditatem parit, uehementior uerò ac uiribus potentior quem immutat cibum adurit, ac corrumpit. Mediocris autem mediocrem optimè concoquit, & uehemens durum, coctùq; contumacem: exiguus uerò mollem ac delicatum. Ceterum nec citiùs nec celeriùs, sed meliùs calidum uentrem dura ac contumacia coquere scribit. Tardè enim hæc coquuntur, sed à ualido calore probè immutantur. Cùm enim cibus à calore in uentre immutatur, antequam coquatur, in tenuissima comminuitur. Igitur crassior ac durior ægriùs, & tenuior ac mollior faciliùs coquitur. Constat igitur calidam uentris temperiem cibum durum meliùs quàm mollem ac tenuem concoquere, & tardius illum quàm hunc immutare. Quod uerò meliùs concoquat quàm appetat, ostendendum est. Quod ut clariùs fiat, scire oportet duplicem esse appetentiam, alteram naturalem, alteram animalem, ut uocat Galenus. Naturalis animalem præcedit: quod ad hunc modum fieri idem author scribit. Animal assidue per cutis spiracula in ambientem aerem dissipatur: primoq; partes cuti subiectæ uacuantur: uacuatæ ex uicinis partibus alimentum ad se attrahunt: ut quod inanimatum est, repleant: mox ille rursus ex sibi uicinis, rursumq; hæc ex alijs sibi propinquis. Itaque ex proxima quaque parte facto semper celeri tractu, perinde quasi in choro

si in choro quodam, uenæ quæ ad uentriculum perueniunt, tandem inanes euadunt, quæ & consueuerunt, & possunt cibum ex uentriculo ad se conuellere, ueluti stirpium radices ex terra uliginem. Atque hæc actio cum animalis non sit, sed naturalis, haud aliter in animalibus quam in plantis perficitur. Ventriculi autem inanitionem sequitur suctionis sensus, quem animalis appetentia, hoc est fames sequitur. Primum igitur, ut idem author docet, antecedit inanitio, quam sequitur naturalis appetentia: deinde uentriculi suction, postea suctionis sensus: tandem uero animalis appetentia. Porro autem facultatem quæ cibi penuriam sentimus, uentriculo indidit natura, ut ad cibum capeffendum animal excitaret. Reliquæ autem partes cum semper præsentem cibum habeant, quem attrahunt, ad instar plantarum, quæ per radices terræ uliginem attrahunt, hac sentiendi ui carent. Solus autem uenter cibi penuriam sentit, ut animal ad cibum, ut dixi, excitet. A cerebro enim natura ortos nervos duos in os uentris transmissit, per quos sentiendi uim recipit. Famem auget uenter frigus, ut quod illius substantiam stringat, prematque, et premendo inanit. Impedit uero ac minuit hanc calor. Solidas enim partes laxat, ac soluit: proinde ad attrahendum uentrem reddit inhabiliorem. Humidam quoque substantiam liquat, ac spatia uacua replet. Ita calidus uenter minus appetit, quam concoquit. Quod si tantus calor esset, ut robur omnino solueret, non solum non appeteret, sed & male concoqueret: ut sit in calida temporis constitutione.

Calidis enim cibus, ac portionibus gaudet: neque à frigidis noxam ullam accipit, si modice ipsis utatur.

Calidum

Calidum cibum & potum non solum qui re ipsa, sed & facultate substantiaq; talis sit, intelligit Galenus: quibus delectari uentrem naturâ calidum scribit. Vnicuique enim parti à natura tributum est, ut quod sibi familiare est ac simile, appetat, ac attrahat: quod uerò contrarium inimicumq; est, repudiet ac expellat. Qualitatis enim contrarie odiû quoddam à natura habet, ut Galenus docet, unaqueque corporis pars. Itaque cibus & potionibus calidis calidus uehementer tanquam sibi amicis seq; tuentibus, ac conseruantibus delectatur. Neque tamen à frigidis leditur, si moderatus sit usus. Subitas enim uehementesq; mutationes natura non sustinet. Itaque si ad mediocritatem reducere calorem uelis, utendum est frigidis, tanto quidem excessu, quantum ab ipsa mediocritate calor recedit. Idq; moderate fieri debet: hoc est, neque assatim, neque initio statim tam frigida offerenda sunt, quam calidus uenter est, sed mitiora primum, deinde uehementiora, paulatim uires eorum augendo. Atque sic mutationem hanc natura sine ulla molestia feret.

Frigidior autem naturâ uenter, probe quidem appetit, sed malè concoquit, cibos præsertim immutatu difficiles, ac frigidos. In ipso enim facillè accescunt: quocirca ructibus acidis eiusmodi uenter est opportunus.

Appetentiam animalem ex suctionis sensu nasci modò dicebamus, hunc uerò sensum inanitione fieri: inanitionem uerò tum uacuata & dissipata in ambientem aërem materia cuti subiecta, tum partibus uicinis semper trahentibus, donec uenæ quæ ad uentrem perueniunt, inaniantur: tum frigore stringente prementeq; ac premendo inaniente,

Quâ

Quâ ratione famelici sunt qui frigidum stomachum habent. Sed ut multum appetunt, ita male concoquunt. Frigus enim torpidum pigrumque corpus ad naturæ actiones omnes reddit: proinde cruditatem gignit: quam acor sequitur, acidique ructus, ut fusissime Galenus in libris de symptomatum causis docet.

Atque frigidis quidem gaudet, sed ab immoderato eorum usu facile offenditur. Similiter autem & foris incidentium rerum frigidarum consortiū diu ferre non potest, quemadmodum neque calidus calidorum.

Vnaquæque res suo simili gaudet, uti antè dictum est. Frigidus igitur uenter frigido potu & cibo delectatur: sed eorum immodico usu læditur, ut qui intemperiem augeat, eò quidem magis, quò frigus uehementius, & usus longior extiterit. Quò autem intemperies auctior est, eò est deterior, ut quæ à mediocritate longius discedat. Hæc ratione, quæ foris incidunt frigida, qualia sunt ambiens ær, aqua, unguenta, & id genus alia, diu ferre frigidus uenter non potest: eorum enim contactu longiore uehementer refrigeratur, ac imbecillior redditur: quemadmodum calidus uenter rerum calidarum usu.

Ventris uerò intemperies ex morbo contracta, hoc ab ingenitis differunt, quòd nō similia, quemadmodum natiuæ appetant.

Omni animanti à natura tributum est, ut se tueatur. Tuetur autem se, similia, & quæ secundum naturam sunt, appetendo, amplectendisque, dissimilia sibi: contraria declinando. Itaque natiuæ intemperatiæ omnes similibus qualitibus gaudent, calidæ quidem calidis, frigidæ frigidis, humidæ

humidæ humidis, & siccæ siccis. Fugiant uerò contrarias, ut calidæ frigidas, frigidæ calidas, humidæ siccas, & siccæ humidas. Ex morbo autem contractæ contrarias appetunt, & similes uitant. Morbosus enim uentriculi calor refrigerari, frigus cal fieri cupit: & reliquæ pari modo qualitates contrarias desiderant, & similes auersantur. Quod autem morbosæ qualitates contrarias appetant, hoc ideo fit, ut quod præter naturam est, expellatur: quod non nisi per contraria fieri potest. Contraria enim contrariorum sunt remedia. At quod secundum naturam est, seruari debet, ut omnibus in confesso est: ideo similia desiderat: similibus enim similia seruantur.

Coniugatæ autem uentris intemperatiæ ex sim plicium compositione noscuntur.

Copulari possunt, ut antè declaratum est, agentium uentris qualitatum exuperantiæ cum patientium exuperantijs, interdum utrisque paribus, interdum altera maiore, idq; uel in idem utrisque conspirantibus, uel in diuersa agentibus. Cum igitur in idem eiusmodi exuperantiæ tendunt, affectus notæq; manifestiores sunt. Cum uerò in diuersa, obscuriores: quemadmodum si altera exuperantia maior, altera minor sit, utraque in idem etiam conspiret, minùs conspicuus erit. Ventris siccitas, uerbi gratiâ, sitim adfert: siccitati si adiunctus impar sit calor, aut calori siccitas, sitis quidem augebitur, sed minùs quàm si utraque qualitas ex æquo adauclæ esset: utraque enim per se hanc mouere potest. Iunctæ igitur maiorem sitim efficiet: quod si cum frigore copulata sit siccitas, minorem. Tendant enim in diuersa, quatenus ad mouendâ sitim attinet, siccitas & frigus. Aut si cum calore quidem sed remissio

P

re siccitas,

re siccitas, aut contrà calor cum minore siccitate, minor erit sitis, quàm si utraque qualitas multum & ex æquo excederet: ut modò docebamus. Similiter autem si uentris frigus cum humore iunctum sit maiorem: si cum siccitate, minorem acorem gignet: aut si cum humore quidem, sed remissione. Ad eundem modum commistus cum humore calor melius concoquit, cum siccitate deterius aut calor cū humore pauciore, uel largior humor cū minore calore.

Diligenter autem quæ diximus attendenda sunt, & ab his quæ dicemus, distinguenda: quando non solus uenter sitim adfert & adimit: nec frigidi aut calidi potus appetentiam excitat, sed thoracis uiscera, nempe cor, & pulmo. At qui ob horum calorem siticulosi sunt, plus spiritus attrahunt, & longè expirant, ardoremque in thorace sentiunt: non autem in hypochondrijs, quemadmodum solent qui ob uentriculum sitiunt. Nec protinus potu sitis extinguitur. Frigidus quoque potus quàm uberior calidus eorum sitim melius sedat: hos uerò frigidi aëris inspiratio refrigerat nihil eos iuuans quibus uentriculus sitim attulit. Ad eundem modum qui contrario modo se habent: frigida inspiratione manifestè læduntur.

Cum sitis non ex uentris solum intemperie, sed etiam cordis & pulmonis accadat, notas docet, quibus hanc ab illa distinguere oporteat. Quæ enim cordis & pulmonis fit calore, ampliùs inspirat, et longius expirat. Inspiratione enim aër intromittitur: expiratione uerò foras expellitur calidus & fumosus halitus. His enim modis, ut antè declaratum est, cum reliquum corpus, tum maxime tho-

rax,

rax, & quæ in eo continentur uiscera, refrigerantur. Ad
 extinguendam igitur sitim, quæ pulmonis & cordis calo-
 re accidit, opus est aëre frigido, tanto quidem, quantus ca-
 lor est, qui sitim attulit: & expiratione tam longa, quam
 multus quamq; calidus est, qui emittitur spiritus. Longam
 expirationem intelligo, non spiritum longè emissum, ut is
 est, qui uehementer flando, aut sibilando fit (nam exiguus
 esse potest) sed multum, & qui longiore mora efflatur: sic
 enim multus redditur: quod necessario fit cum cordis, &
 pulmonis temperamentum calidum est. *μακρόν* enim non
 solum longum, sed & multum & magnum significat. Ita-
 que quanta sitis fuerit, quam quidem antè dictorum uiscerum
 calor peperit, tanta inspiratio tamq; magna expira-
 tio subsequitur. Cæterum cum calor ardorq;, qui hanc si-
 tim mouet, in corde uel pulmone, uel utroque uiscere cõti-
 neatur, atque eiusmodi uiscera in thorace sint collocata:
 is necessario in thorace sentitur, non autem in hypochon-
 drijs, ubi positus uenter est. Ex his palam est sitim, quæ
 pulmonis & cordis calore fit, frigido potu, nisi multo,
 postq; longam moram, iuuari non posse. Longa enim uia
 est, per quam is in ea uiscera fertur. Nam primùm in uen-
 trem descendit, deinde per uenas in iecur transit, à quo
 per magnā uenam in cor, à quo tandem in pulmones per-
 uenit: atque transcundo plurimùm calefit: proinde sitim:
 quæ ex eorum uiscerum calore fit, non extinguit: aut si
 extinguit, non tamen protinus, ut quæ solo frigore sedari
 possit: hac ratione, calida potione etiam liberaliore minùs
 sedari potest, quàm frigida exigua: uini uerbi gratiā lar-
 ga potio minùs quàm aquæ exigua hanc sitim mitigare
 potest: hinc fit, ut æstate utroque remedio ad sitim ex-

P ij tinguendam

tinguendam sit opus, nempe aëris frigidi inspiratione, & potu liberaliore tum substantia, tum qualitate frigido. Ambiciens enim aër cum calidus sit, non solum pulmones, & cor, sed & arterias, atque (ut semel dicam) omnes corporis partes tan inspiratu, quam contactu calfacit: unde sitis nascitur. Rursus cum corporis nostri substantia non solum in uapores sed sudores eo tempore dissipetur, tandem attrahentibus inanitis partibus à sibi uicinis, uentris natius humor absimitur, qui non sola aqua, sed & uino aut simili quopiam reparari debet. Itaque sitis hæc & qualitatem frigidam, & substantiam humidam, unde resarciatur insitus humor, desiderat. Cæterum cum pulmones, cor, & reliquæ corporis partes (ut modò dicebamus) calefiant, unde sitim etiam nasci diximus, inspiratu aëris frigidi ad hanc compescendam est opus. Frigidus enim aër inspiratus protinus in pulmones transit, & à pulmonibus ad cor, deinde in reliquum corpus: statim igitur sitim quæ ex horum uiscerum calore nascitur, sedat: tandem longo tempore eam quæ à uentris calore gignitur: quemadmodum contrà ea quæ à uentris calore fit, statim potu frigido sedatur: processu uerò temporis & ea quæ ex pulmonis & cordis calore generatur. Sunt qui cum dictis uisceribus iecur annumerant: sed cum ipsum frigido potu quam aëre citius refrigerari possit, suam temperiem respiratu proderi non potest. Ad ipsum enim ex uentre statim potio fertur, non autem aër, sed primùm, ut dicebam, ad pulmones, deinde ad cor, postea ad arterias, tandem ad ipsum iecur, & reliquas corporis partes. Iuuantur igitur frigida inspiratione cor & pulmones calidi: calida uerò læduntur. Ad eundem modum eadem uiscera frigida calido

calido inspiratu iuuantur, & frigido offenduntur.

Atque hoc est maximum frigidi pulmonis argumentum, Quemadmodum autem frigida inspiratio hos manifestè lædit, frigoriq̃ue sensum inuehit: ita calida est ipsis amica, Sed & pituitosa excrementa cum sreatu & tussi reijciunt.

Vnaqueque corporis pars suo simili, ut sæpe diximus, gaudet: quò si immodicè utaris, manifestè ledes: auget enim qualitas similem excessum. Si autem pulmo citò faciliq̃; frigoris iniuriam sentiat, euidens est eius frigoris nota, quæ certior erit, si calida inspiratione iuuetur. Frigus enim tanquam contrarium calor expellit. Quòd si cum his tussiendo excrementa pituitosa reijciat, certissimum, indubitatumq̃; frigoris erit signum. Crudam enim pituitam frigoris sobolem esse iam suprà declarauimus.

Pulmonis autem siccitas excrementis, & pituita uacat.

Siccitas humiditati aduersa, pituitū pituitosaue excrementa neque gignit, neque colligit: ut ex his quæ suprà de cerebri sicci notis priùs diximus, constare potest.

Et uocem canoram reddit: quemadmodum humor fuscā & raucā. Maiorem uerò, acutiorēq̃ue edere uolentibus interueniunt excrementa. Sed nec ipsa uocis magnitudo à calore fit: quēadmodum nec exiguitas à frigore: uerū illam asperæ arteriæ amplitudo, perflationisq̃ue uehementia: hanc uerò contrariæ causæ efficiūt. Itaque neque perpetuò neque primariò, sed accidente solis ingentis, non autem aduentitijs temperamentis uocis tum magnitudo, tum exiguitas succedit.

P iij Quoniam

Quoniam autem instrumenta alia aliam tempera-
menti naturam sequuntur, instrumentorum uerò
uox: ingenitam intemperiem concludere ex uoce
licebit. Etenim uox læuis, arteriæ læuitatē arguit:
quemadmodum asperitatem aspera. Itaque læui-
tas arteriæ, temperamenti mediocritatem sequi-
tur: asperitas uerò siccitatem. Asperitas enim ab
inæqualitate corporis duri fit. Caterum simpliciū
eius partium siccitas duram efficit arteriam: in-
æqualem uerò humoris per has dispersi penuria.
Eodem modo neque uox naturā acuta sine faucium
angustia, neque grauis sine amplitudine fieri po-
test. Angustia quidē instræ frigiditatis est soboles,
amplitudo uerò caloris.

Pulmo, respirationis instrumentum est, guttur autem
uocis: aspera uerò arteria utrique instrumēto famulatur.
Respirandi principium à thorace pulmo habet, hoc est di-
latandi cum spiritum accipit, & contrahendi cum eun-
dem reddit. Hæc respirationem liberam quidem efficit ac
minimè uolentem, septum transversum: uiolentam uerò
thoracis musculi. Itaque ubi quis spiritum liberè emittit,
expiratio est. Vbi uerò uiolenter, non simpliciter expira-
tio, sed & uehemens expiratio dicitur, quam ἐκφύσησις
græci uocant, nos perflationem, aut si mauis, efflationem,
quæ præfatis musculis uehementer thoracem mouentibus
fit. Itaque dēr intrò recipitur dum thorax dilatatur: fo-
rās uerò emittitur, dum idem clauditur, contrahiturq;. Igi-
tur dum emittitur, si guttur transeundo elidit percutitq;,
uox funditur. Quod ut meliùs fiat, obiectum gutturi pa-
latum est tanquam tintinabulum quoddam, ut Galenus
ait,

ait, sine quo certè uox neque canora, neque suavis esset. Quibus enim palatum uitiatum est, culpata prorsus uox est: qualis in plurimis est, qui ex Hispanica scabie uitiatam hanc partem habent. Ceterum aspera arteria uocis materiam præparat, ac uelut exasciat gutturi. Quoniam autem pulmo recipere aërem quem expiraret efflaretq; debebat: oportuit asperam arteriam in uarias fibras distribui, quæ perpetuò inanes uacuaq; sanguinis ac alterius humoris essent, ut spiritum, uocis materiam, reciperent, deinde, ut dictum est, foras emitterent. Porro autem aspera arteria membrana siccitatis moderata est obducta, ad usum quem mox dicemus. Hæc itaque ad uocem efficiendā necessaria sunt. Cum igitur uox aëris repercussu fiat, oportet quod percutitur instrumentum, neque siccum neque humidum uehementer esse. Præterea cum aër qui emittitur, non tam uehementer ex se percutere possit, ut eius illisu sonum edat, opus fuit aliquo, quod moueret impelleretq; spiritum, nempe pulmone. Cum rursus per se is moueri non possit, alijs opus fuit quæ conclusum in ipso aërem expellerent, ualidiùs aut impotentius, pro necessitatis ratione. Itaque septum transuersum ad liberam expirationem, & muscoli costales ad uiolentam, à natura condita sunt. Maiore enim impulsu ad uocem edendam opus est quàm ad naturalem spirationis. Vocis igitur differentie sumende sunt ab asperæ arteriæ temperamento, membranae eius internam partim cõtegentis conformatione, meatus per quem uox egreditur, magnitudine, & expirationis uehementia. Humor enim arteriæ uocem reddit fuscā, obsecuramq; ac rauicā, siccitas uerò clarā, lucidā, ac

canoram. Ex substantia enim humida ac molli sonus admodum obscurus funditur, quod scilicet percutienti cedat. Contrà sicca & dura renixu clarum efficit. Ferum uerbi gratiâ igni remolitum, sonum percussu obscurum reddit: refrigeratum uerò, ac iam induratum, clarum. Sic plumbum obscure sonat, æs clarè. Ad eundem modum uocem uariam efficit suprâ memoratæ arteriæ conformatio. Exasperata enim asperam, leuigata uerò leuem uocem emittit. Dicebamus modò asperam arteriam gutturi uocem præparare. Cùm igitur à pulmone per hanc spiritus impellitur, si quidem leuigata dicta membrana sit, sine impedimento ad guttur usque, ubi uox collisa efficitur, permeat, fitq; leuis ac suaui. Si uerò exasperata sit, in asperitatis inæqualitatisq; eminētiores partes impulsus aër impingit, & sonum efficit uariū, inæqualemq;, prout partes illæ tum magnitudine inæquales, tum mollitiæ ac duritiæ diſsimiles sunt. Atque hanc uocis inæqualitatem, asperitatem dicimus, non aliter atque sonum, qui ex lima & ferro eliditur. Ob limæ enim inæqualitatem ferrum inæqualiter percutientis, inæqualis asperq; sonus redditur, magis aut minùs pro limæ maiore minoreue inæqualitate. Amplitudo quoque arteriæ, & angustia uoces uarias efficiunt. Si enim lata hæc sit, uox grauis redditur. Sin angusta, acuta. Quò si cum arteriæ amplitudine uehementer aër impellatur, uox magna fit: uehementer enim impellitur si thoracis muscoli robusti sint. Ad eundem modum si angusta aspera arteria est, atque aër uehementer impellatur, uox acuta efficitur. Si uerò languidè, exilis ac parua. Itaque ab expirationis uehementia

uocis

uocis differentie sumuntur. Inter se igitur uox magna & grauis differunt, quod hæc sine magno, illa cum uehementi aeris impulsu fiat: conueniunt uero aeris impulsus multitudine. Ad eundem modum acuta, & parua inter se spiritus emissi exiguitate conueniunt: sed hoc differunt, quod acuta ualide, parua languide emittitur. Clara igitur uox, & canora, pulmonis & asperæ arteriæ moderatam siccitatem significat: obscura uero & rauca, humorem. Rauca quidem cum humidis excrementis, quæ expirandi conatu maiore excerni solent: obscura uero sine his fit. Magnitudo autem calorem quidem instrumenti significat, quem admodum paruitas frigus, sed id ex accidente, & alterius interuentu. Arteriæ enim amplitudo, & expirationis uehementia, uocis magnitudinem faciunt: amplitudinem uero, tum impellentium muscutorum robur, tum natiui caloris abundantia. Magnitudo igitur uocis primum ac statim instrumenti amplitudinem arguit, & ualidam expirandi facultatem: amplitudo instrumenti, & robur facultatis, calorem. Similiter autem uocis paruitas, meatus angustiam protinus ostendit unâ cum impultricis facultatis imbecillitate: meatus autem angustia, & facultatis imbecillitas, frigus. Suprà enim docuimus proprium caloris munus esse dilatare, frigoris uero constringere. Ad eundem modum uox grauis, arteriæ latitudinē statim indicat, in ualidamq; expirationem: latitudo autem, arteriæ caliditatem, sed thoracis imbecillitatem, aut aliam occasionem quæ expirandi uehementiam impediat. Acuta contrà arteriæ angustiam significat, angustia uero frigus. Aspera autem uox primum arteriæ asperitatem, hæc uero immodicam siccitatē, leuis uero leuigatam arteriam primum ostendit, deinde eandem

eandem esse temperatam.

Naturalibus autem uocum differentiis proportionem respondent hæ, quæ ab aliquo sunt affectus: eadem & causarum à quibus fiunt, notæ existunt: de quibus abundè in libris de uoce disputatū est.

Non aliter uocum præter naturam differentia, morbi à quo proficiuntur, quàm naturales ingenitam suam temperiem ostendunt. Nam ut uox natura rauca, arteriæ humiditatem significat, ita & quæ talis ex morbo fit. Raucedo enim ab humida intemperie tam naturali, quàm præter naturam fit. Ad eundem modum uocis asperitas fit primùm ab arteriæ, ut antè dictum est, asperitate: hæc autem à siccitate tum naturali, tum præter naturam. Eadem est reliquarum uocis differentiarum ratio.

Reliquæ uerò animantis partes internæ, obscuras sui temperamenti notas habent. Elaborandum tamen est, ut ex his quæ iuuare, & lædere solent, & ex naturalium facultatum functionibus, eas cognoscamus. In tertio autem libro de symptomatum causis diximus, facultatis cuiusque uirtutem ac uirium temperiem præire. Hactenus igitur de temperamentorum notis.

Reliquarum animantis partium internarum temperamenta cognoscuntur (sed obscure) ex his quæ iuuare ac lædere solent, actionibusque facultatum naturalium. Diximus antè unūquodque suo simili gaudere, lædi tamen immodico eius usu: iuuari uerò suo contrario, si modus utendo adhibeatur. Si qua igitur pars calidorum usu facile lædatur, calida: si frigidorum, frigida: si humidorum humida, & siccorum sicca indicanda est. Si uerò calidis moderate

adhibitis

adhibitis iuuetur, frigida: ad eundem modum si frigidis, calida temperies censenda est. Reliquarum autem eadem est ratio. Sed quoniam eiusmodi internæ partes non admodum his causis patent, non facile per has notas earum temperamenta deprehenduntur. In hoc genere continentur renes, uesica, intestina, lien, & aliæ id genus partes: quæ si frigidis ledantur, frigida: si calidis, calide sunt existimanda. Cæterum facultatum naturalium functionibus cognoscuntur eiusmodi partium temperamenta. Facultates naturales uoco, quæ attrahunt cibum, attractum continent, & concoquunt, deinde quod supernacuum est, expellunt. Nulla enim corporis pars est, quæ omnibus hisce facultatibus prædita non sit: quarum cuique suum inest temperamentum. Aliud enim concoctioni, aliud alijs debetur. Quoniam igitur concoctio sine motu ad locum fit sicco instrumento non indiguit, sed calido & humido, quod probe concoqueret & nutricaret, ut Galenus in ultimo de symptomatum causis docet. Reliquæ uerò facultates, nempe attrahendi, continendi, & expellendi, non sine motu minus suum obeunt: proinde προκτινδς, hoc est (ut interpretamur) actuosas Græci appellant, quemadmodum & quæ uoluntatis imperio mouent: sic enim utrasque uocat Galenus: in hoc quidem opere eas quæ uoluntatis imperio, in ultimo uerò de symptomatum causis eas, quæ sine arbitrio sed naturaliter ad locum mouent. Cæterum quatuor facultates naturales, quatuor qualitatum temperamentum sequuntur, unaquæque suum: ipsas uerò facultates, actiones. Ab actionibus igitur notæ sumuntur, quibus facultates primum, deinde temperamenta cognoscuntur. Quoniam igitur unumquodque temperamentum sua sequitur facultas, unamquamque

unamquamque uerò facultatem sua actio: ut diuersæ inter
 se sunt partis cuiusque actiones, ita diuersæ sunt eius fa-
 cultates, & ut inter se diuersæ hæ sunt, ita temperamenta
 diuersa esse oportet. Quod cum ita habeat, una actio, at-
 que interdum plures infirmæ esse possunt, reliquæ uerò ua-
 lidæ. Pueri enim optimè concoquunt, malè uerò cōtinent.
 Non enim eodem modo natura functiones suas omnes mo-
 litur. Siquidem immutat, concoquit, nutrit, sine ulla loci
 mutatione, sed omnibus inter se propinquis, nimirum in-
 strumento, & re immutanda. Cum igitur à calido & hu-
 mido aut horum altero fiat concoctio, utroque quidem o-
 ptima: calido tātū, probat: tantū uerò humido, imperfe-
 ctior: partem quæ concoquit, calidam aut humidam, aut ca-
 lidam simul & humidam, prout actio eiusmodi proba est,
 aut minùs proba, esse oportet. Cum uerò sine motu fun-
 ctiones, quas nos actiuas, Græci προαίτιδες uocant, per-
 fici non possint, hoc est attractione, & comprehensione, &
 expulsionem: instrumentum robustum esse debet. Robur au-
 tem à siccitate non qualibet sed mediocri nascitur: ut antè
 docuimus. Siccum igitur instrumentum esse debet quod at-
 trahit, continet, ac expellit, non quantumlibet, sed modera-
 te, ut probe flectatur, stringaturq; dum munus suum obit,
 hoc est, ut diximus, dum cibum attrahit, quod superuacuum
 est expellit, ac quod immutat, comprehendit ac continet
 tantisper dum concoxerit. Quod si uehementer siccum sit,
 nutritioni ineptum est. Neque enim unit, neque glutinat.
 Id igitur agrè attrahit, continet, ac expellit. Frigus au-
 tem ad omnes naturæ functiones ineptissimum est: cui si
 adiuncta siccitas sit, omnium pessimè immutat, ac nutrit.
 Medio uerò modo inter aptissimum & ineptissimum se
 habet

habet ad functiones quas actuosas appellari modo dicebamus. Ex hinc igitur constat, quæ actiones quorum temperamentorum uirtutes, & uitia ostendunt. Quod si accuratiùs intelligere cupias, te ad ultimum de symptomatum causis librum relegamus. In exemplaribus græcis quotquot uidi, legitur, ἡ τῆς ἐνόςης συνόμειος ἀρετὴ τε καὶ κακία ἢ προηγούμενη καὶ ἡ ἐξ ἑσῆς ἐστίν. In exemplaris Germanici margine scriptum est, ὅτι τῆς ἐνόςης ἀρετὴ τε καὶ κακία προηγούμενη καὶ ἡ ἐξ ἑσῆς ἐστίν: quam lectionem sequutus est Leoniceus: ita enim uertit. Dictum uerò in tertio de causis accidentium, quod cuiusque potentiae uirtus & uitium, temperatura principalis existat: ex quo constat eum non solum ὅτι pro ἡ τῆς legisse, sed ἀρετῇ & κακίᾳ in nomina di casu pro ἀρετῇ & κακίᾳ in dandi casu: quæ lectio nullo modo intelligi potest. Quid enim queso significat, Virtus & uitium principalis temperatura existit? Quatenus autem ad dictionem ὅτι attinet, rectè iudicio meo legi potest, ut sensus sit: In tertio autem libro de symptomatum causis, diximus facultatis cuiusque uirtutem, ac uitium temperiem præire, hoc est præcedere, & priorem esse. Certum enim est actionem tam probam, quàm improbam facultatem sequi, facultatem uerò temperamētum, quod facultate prius est, & facultas actionis probitate, ac improbitate. Quòd si ἡ τῆς legere malis, tuo iure poteris. Sensus enim est, In tertio autem libro de symptomatum causis docuimus quænam facultatis cuiusque uirtuti ac uitio temperies præsit. Illic enim docuit quæ actio, quam facultatem sequitur, & quæ facultas temperaturam.

Magnitudinis uerò, uel formationis, uel numeri, uel posituræ uitia, quæ quidem sensibus obiecta
sunt

sunt, facile cognosci possunt. Ex his uerò quæ sensum latent, alia quidem difficile, alia uerò nullo modo cognoscuntur. Siquidem capitis & cerebri magnitudo, ac figura manifestè apparent, atque de his antè meminimus, quemadmodum & de thorace. Similiter autem nec difficile est operas scoptulas, humeros, brachia, cubitos, extremas manus, coxas femora, tibias & pedes cognoscere, siue in formatione, siue magnitudine, siue numero, siue partium quibus constant compositione uitium contractum sit. Horum enim cuiusque actiones offensæ manifestæ sunt. Eorum uerò, quæ in corpore latent, non omnia cognosci possunt.

Quemadmodum corporis partes duplices sunt, simplices, & composita, ita actiones duplices sunt. Quædam enim primæ, maximeque propriæ sunt, quædam uerò ex accidente. Primæ à simplicibus partibus, secundæ ab instrumentis proficiuntur. Ex simplicibus igitur partibus instrumenta componuntur, ab ipsisque actiones habent. Nulla enim simplex pars est, quæ uel non agat, uel usum aliquem præbeat ad totius instrumenti actionem. Musculi uerbi gratiâ actio, motus est: cruris uerò, progressio. Quam enim musculus primum ac per se crus mouet, non tamen solus progressionem perficit. Itaque in crure sunt musculi tot numero tales, ac tanti, quot quales & quanti ad probam progressionem requiruntur. Ossa quoque adiuncta sunt tot & tanta mole, hoc modo conformata, ac sibi inuicem sic coaptata: alioqui musculi etsi primum, solique mouent, progressionem perfectam non ederent. Aliæ etiâ partes simplices cum iusta magnitudine, certo numero, ac
pto posita

pto positi, ac idonea cōformatione ad cruris compositio-
nem posita sunt, non sine magno usu: ut ex libris Galeni
de usu partium constat. Si igitur nosse partium omnium
usum, ac utilitatem uelis, earum substantia, forma, magni-
tudo, numerus, positus, connexioq; cognoscenda sunt. Sci-
mus enim cū natura nihil temerē agat, horum quodque
alicuius gratiā, hoc est actionis, ac utilitatis cōditum esse:
quæ cū sensibus pateant, sensus probæ ne sint an impro-
bæ, facile iudicare poterit: proinde an partes ipsæ probæ,
improbæ ne conditæ sint. Si uerò in corpore delitescant,
aut sensus iudicio subiectæ non sint, agrè quidem hæ iudi-
cari possunt. Sensibus autem patent caput, thorax, opera-
tæ scoptulæ, humeri, brachia, cubiti, manus, coxæ, fœmora
tibiæ, pedes, nares, & id genus aliæ. Earum igitur partium
uitia, ac uirtutes facillè cognosci poterunt, quæ scilicet in
magnitudine, cōformatione, numero, positura, complexio-
neq; inter se, sunt posita. Magnitudinis uitia sunt nimia
crassitudo & gracilitas, latitudo & angustia, longitudo
& breuitas, tum corporis uniuersi, tum eius partium. Con-
formationis, deprauata figura, cuiusmodi sunt obliqua, re-
cta, curua, plana, rotunda, & id genus aliæ, asperitas & le-
uitas, &c. Numerus excedens, ut sextus digitus, tertius
testiculus. Deficiens, ut si tantum quatuor digiti in ma-
nu sint. Hæc igitur omnia cū sub sensum cadant, facillè
cognoscuntur. Quæ uerò intra corpus sunt, nō omnia co-
gnosci possunt. Quædam enim horum obscurè, ac conie-
cturā tantum, quædam nullo modo noscuntur: ut in sequen-
tibus dicetur.

Cuiusdam enim uentrem uidi ad eò exiguum, ro-
tundum & prominentem, iuxta hypochondrium
collocatum

collocatū, ut euidenter se sua circumscriptione tum uidentibus, tum tangentibus proderet.

Cū earum quę intra corpus sunt partium, alias cognosci posse, alias nō posse antē dixerit Galenus: quenam possint, nunc ostendit, nempe uentriculum & uesicam euidenter quidem, iecur uerō & alias quasdā coniectura tantum: ut possit uidetur. Venterculus igitur, & uesica euidenter sua circumscriptione apparent, iecur uerō tantum coniecturā. In quibusdam igitur uentriculum minorem, & rotundiorē, prominentioremq; iuxta hypochondria se deprehendisse ait: hac itaq; ratione magnitudinem, figuram, & situm eius cognouisse. Hunc enim circa medium partis superioris & inferioris, prioris & posterioris, paululumq; ad dextrum descedentem natura collocauit, ut ab his usum aliquem reciperet. In superiore enim parte cor & septum transuersum, in inferiore mesenterium & intestina: in dextra iecur, in sinistra lienem: in priore omentū, in posteriore dorsi musculos, magnam uenam: & arteriam habet: quę omnia suo calore iuuant concoctionem. Si igitur uentriculus promineat, munus suū improbius obibit. Neque enim ab antē dictis partibus tantum caloris suscipiet, quantum si à natura ordinatum situm seruare. Præterea iecur, quod in sublimi positum esse iam diximus premet, atque septum transuersum, præsertim cibo plenus: proinde spirandi difficultatem adferet. Ceterum si minor quàm pro corporis ratione sit, probè quidem concoquet, sed cibi minus concipiet quàm alendo corpori sufficiat: itaq; cibū crebrò sumere coget: quod homini molestū est. Quōsi si rotundior sit, nec uitio quidem caret: cibū enim diutius cōtinet, eiusq; descēsum in intestina prohibet.

Similiter

Similiter & cuiuspiam uesicam adedò eminentē exiguamque deprehendi, ut si tardiùs urinam reddidisset, circūscriptus tumor manifestè apparebat.

Vitiosam uesicæ magnitudinem, & situm posse deprehendi Galenus scribit, cum uidelicet diutiùs urina retenta fuerit, Sepe enim uel pudore uel occupatione aliqua detenti nonnulli urinam tardiùs reddunt: atque tunc in pube tumor apparet, scilicet uesica extante, ac eminente. Itaque eius exiguitas frequentia reddendæ urinae molestem facit: frequentius enim reddere coguntur quibus exigua uesica est.

Quanquam autem nulla aliarum internarum partium manifestum mihi unquam de se præbuit indicium, danda tamen opera est quàm maximè fieri potest, ut earum uirtutem & uitium si non certa firmaque scientiâ, saltem artificiosa coniecturâ cognoscamus: uelut gratiâ exempli iecoris. Nonnullos enim noui, & quidem multos, qui graciles uenas habebant, corpusque uniuersum decoloratum: quorum, cum paulò plus cibi assumpsissent, præsertim flatulenti, crassi, & glutinosi, alij uelut pondus quoddam innixum ac suspensum in dextri hypochondrij profundo sentiebant: alij tensionis dolorem: hos igitur & iecur paruum & angustos meatus habere uerisimile est.

Euidenter uentriculi & uesicæ uitia deprehendi possunt, ut antè ostensum est: reliquarum uerò corporis internarum partium non firmis per seq; cognitis principijs, sed coniecturâ tantum, quæ ex prægressis causis, & effectibus sub sensum cadentibus fit: ut mox docebimus. Eius-

Q modi

modi enim causæ, suorum effectuum artificiosam coniecturam adserunt: quemadmodum effectus suarum causarum. Causas eiusmodi προκαταρτιδς uocant, non solum præsentēs, sed & quæ præcesserunt, etiam si præsentēs amplius non sint. Ex præsentī uerbi gratiā temporis constitutione uehementer calida, & sicca, ardentem febrem et tertianam conijcimus: ex lauatiōe in aluminosa aqua, quæ cutim conspauit, febrem diariam. Ad eundem modum ex effectibus coniecturæ sumuntur, ut ex urinae suppreSSIONE conijcimus calculum in uesica uel renibus esse, aut pus, aut aliud quod urinae uias obstruit. Vbi igitur eiusmodi causæ plures habent effectus, aut effectus plures causas, opus est solerti coniectura. Itaque cum uenarum gracilitas quæ sensibus obiecta est, plures habeat causas, nō protinus arguit iccoris exiguitatem: sed cum ipsa ex materia pauca & à frigore fiat, utrunque significare potest. Itaque & adiungendæ aliæ notæ sunt, ut certior coniectura fiat, nempe pallor, & decoloratio uniuersæ cutis, & pondus hypochondrio innixum, aut tensionis dolor post largiorem cibum sumptum, præsertim crassum, flatulentum, & uiscosum. Sola igitur uenarum gracilitas certam exiguitatis iccoris coniecturam efficere non potest: cum, ut modò dicebamus, ea non solum ob paucam materiam, & à frigore iccoris uenarum materiam distendere nequeunte fiat. Si cum gracilitate cutis pallor (hoc est decoloratio, siue ut græci, ἀχρεια) coniunctus sit, ne sic quidem certa coniectura erit. Eiusmodi enim pallor, caloris natiui penuriā fit. Rursus exiguus calor sanguinis penuriam sequitur. Hæc autem non solum uenarum exiguitatem, sed & pituitæ copiam gignit. Si igitur cum uenarum

rum gracilitate, & cutis pallore, grauitas aut tēſionis do-
lor in dextro hypochondrio poſt ſumptum immodicum ci-
bum ſentiatur, iam certior erit iecoris exigui coniectura.
Cibum enim crudum pondus, flatum uerò tenſio in iecore
eſſe arguit. Ille enim ſuo pondere uiscus deorſum trahit,
hæc uerò diſtendendo dolorem inuehit. Hæc autem nec ſo-
la per ſe, quemadmodum nec uenarum gracilitas, nec cu-
tis pallor, iecoris exiguitatis teſlimonia ſunt, ſed omnia
hæc ſimul coniuncta.

Alterum uidi toto habitu pituiroſum, quotidie
ramen pallidam bilem uomitione reiſcientem. Ita
que alui ſedimenta inſpicienda eſſe duxi: in qui-
bus bilis minimum erat. Meatum igitur qui bilem
deſert, non exigua eius humoris portionem ad
imam uentriculi partem, quam πύλωρον græci uo-
cant, tranſmittere cōieci. Quod in quibuſdam ani-
mantibus cernere licet. Ex his liquet quòd ad eo-
rum quæ ſenſum latent, cognitionem, plurimum
conferat tum apparētium ex corporum diſſectio-
ne cognitio, tum actionum utilitatum quæ inſiſti-
tio. Quiſquis igitur noſcendorum corporum, quæ
à naturali ſtatu (ut modò dicebatur) recedunt, peri-
tiam habere cupit, is in corporum inciſionibus, ſun-
ctionum quæ ac utilitatū inſiſtitionibus ſeſe exer-
ceat oportet. De his autem omnibus ſeorſum in
alijs operibus ſcripſimus: de quibus in fine rotius
huius libri uerba faciemus, ut quod diſcere libue-
rit, ſtudioſi, ex quonam opere præcipuè decerpere
oporteat, cognoscant. Sed de his hæcenus.

Ne protinus iecur calidum eſſe, aut uentriculum, ex

Q ij quotidiana

quotidiana bilis uomitione putemus,artificiosè conijciendum esse unde nam hæc proficiscatur,docet Galenus. Suprà dictorum enim uiscerum calorem hæc significare uidetur:sed si reliqua omnia diligenter considerentur quæ in corpore sunt,non semper biliosus uomitus corporis calidi est nota:quemadmodum in proposito homine, de quo nunc uerba facit Galenus, perspicuum esse potest. Bilis enim quam per uomitum reijciebat,non iecoris, non cordis,non uentriculi calorem arguebat.Pituitosus enim toto habitu erat: cæterum bilis quam reuomebat, pallida erat:cuius alui sedimenta tantum momentum habebant. Ex quibus constat bilem hanc non uehementiâ caloris esse procreatam.Coloris enim pallor,pituitæ plurimum,& bilis exiguum significat:proinde & frigus potius quam calorem.Pauca etiam bilis alui excrementa tingebat:præterea & totus corporis habitus pituitosus erat: quæ omnia frigidi non solum iecoris,sed & totius corporis temperamenti argumenta erant.Cæterum coloris pallor bilem in iecore genitam esse,non in uentriculo, testabatur. Nam quæ in uentriculo generatur,porri uirorem imitatur,ut postea dicemus. Ex iecore igitur prodibat eiusmodi bilis. Itaque uerisimile est meatum qui à fellis uesicula in intestinum (quod quia duodecim digitalia emetiuntur,duodenum uocatur) bilem transfundit,magnâ sui portionem in imam uentriculi partem (quam græci πλωρὴν uocant,nos ianitorem) transmittere: quod & in quibusdam animantibus uidemus, cuiusmodi sunt falco,accipiter,& alia id genus rapaces aues, quæ crudis carnibus uescuntur:hæ enim cum maiorem calorem ad coctionem desiderent,natura meatum qui à iecore ad uentriculum bilem

bilem deferret, in his finxit. In proposito igitur homine coniecturâ artificiosa Galenus deprehendit bilis uomitum fieri non ob eius abundantiam, sed refusionem in uentriculum, ut antè declaratum est. Ex his constat, ad ea quæ sensum effugiunt, cognoscenda, necessariam esse anatomen, id est corporum incisionem, & actionum utilitatumq; notationē. Alioqui neque substantia, neque magnitudo, neque forma, neque numerus, neque ordo, neque processus, neque origo, neque uicinitas, neque connexio earum partium cognosci, imò nec earum functiones, nec utilitates, proinde nec ab his coniectura artificiosa sumi posset. Nisi enim meatus cōmemorati usum situm, & reliqua quæ modò cōmemorabamus, cognouisset, non artificiosè coniecisset per eum meatū bilem in imam uentris partem transfundi, ac uomitum biliosum fieri. Quoniam autem disputando huc progressi sumus, de artificiosa coniectura pauca mihi uidentur esse nō incommode hoc loco tradenda: tum ad antè dictorum, tum ad eorū, quæ deinceps declarabuntur, faciliorem intelligentiam: ad internorum enim morborū cognitionem maximè necessaria est. Coniecturæ igitur aliæ artificiosæ sunt, aliæ arte carent, quales existunt quæ in authorum testimonijs, ac experiētijs nulla probabili ratione confirmatis posite sunt: quibus ferè Auicennæ aliorumq; Arabum sectatores pro artificiosis coniecturis atque adeo pro certis demonstrationibus utuntur. Artificiosæ autem aut ex uerisimilibus sūt, aut ex rerum notis ac signis: quæ quia sensibus apparent, *φαινόμενα* græci appellant. De uerisimilibus autem, quoniā non medicorum, sed oratorum sunt propria, disceptare hoc loco superuum foret. Ex rerum igitur notis, ac signis artificiosas

coniecturas medicus sumit, nempe ex functionibus, qualitatibus temperaturas partium sequentibus, & ex his quæ ex corpore reiiciuntur, alijsq; quâ plurimis, quæ procedente sermone explicabuntur. Functiones sunt, ut antè retulimus, animalis, uitalis, naturalis. Animalis autè sensus, motus uoluntarius, & actio princeps. Sensus alius exterior, quem & principium uocant. Alius internus, qui & cõmunis appellatur. Exterior autem, uisus, auditus, odoratus, gustus, & tactus. Internus uerò, somnus, uigilia, insomniũ. Motus uoluntarius, tum corporis uniuersi, tum eius partium, ut thoracis respiratio, crurum progressio, manuum cõprehensio. Princeps actio, intellectus, iudiciũ, & memoria. Vitalis functio, cordis et arteriarũ pulsus, iracundia, timor, &c. Naturalis actio, ueneris concupiscentia, cibi potusq; appetentia, concoctio, nutritio, &c. Qualitates quæ partium temperaturas sequuntur, quia sensus mouent sensibiles uocant: uisum enim color, figura, situs, numerus, & magnitudo mouet. Color quidem, ut cutis rubor & nigritia. Figura autem, ut capitis rotunditas, & longitudo. Situs, ut oculorum prominentia. Numerus, ut digitus superans aut deficiens. Quantitas, ut oculorum magnitudo & paruitas. Olfactu odor percipitur, ut anhelitus suauitas, et grauolètia. Gustatu sapor, ut lingue amaror. Tactu principes qualitates, calor, frigus, humiditas, & siccitas. Quæq; has consequuntur, ut durtia, mollitia, asperitas, leuitas. Dolor quoque, et pruritus, titillatio, et uoluptas, sub tactus genere cõtinentur. Auditu soni & uoces percipiuntur. In notarium quoque ac signorum genere continentur quæ è corpore expelluntur, ut Galenus docet: cuiusmodi est propria partũ unde reiiciuntur, substãtia, quæ alia in alijs

alijs est: ut renum uerbi gratiâ carnosa, uesicæ mēbrano-
sa. Itaque si cū urina caruncula excernatur, renes: si mem-
branula, uesicā ulceratā esse conijciendū est. Reiectæ quo-
que substantiæ magnitudo, coniecturā artificiosam efficit.
Ex crassīs enim intestinis maior, ex tenuibus minor per
dysenteria tunicā reijci solet. Porro autem momenti eius-
dē sunt, quæ in spatijs continentur tam suis quā alienis.
Ex uesica enim et renibus urina, ex intestinis stercus tā-
quam proprijs locis, calculus uerò & arenulæ ex renibus
& uesica, lumbrici ex intestinis tanquā alienis sedibus ex-
pelluntur. Eiusmodi igitur notæ artificiosas coniecturas
pariunt, quæadmodum principia demonstrationes, de qui-
bus est antè proditum. Sed hæc inter se differunt, quòd ex
principijs statim certa indubitataq; scientia nascitur, ut
antè docuimus: ex notis uerò non protinus fit artificiosa
coniectura. Ferè enim fit ut unius notæ multæ sint causæ
nō necessariæ, proindeq; earum nulla necessariò concluda-
tur, sed adhuc dubiū sit, quænam ex ipsis signum nobis cō-
spicuum pepererit. Non enim si quis ægrè spiret, protinus
conijciendum est ipsum pleuritide laborare: si quidem aliæ
permultæ causæ sunt, quæ spirandi difficultatē inuehere
possunt: cuiusmodi est peripneumonia, pituita pulmonibus
farcta, & id genus multa. Itaque propositā nobis notam
sensui manifestam, in suas omnes causas deinceps resolu-
re oportet, tantisper dum ad postremas deuentum sit: dein
de singulas considerare, quænam scilicet earum propositæ
notæ causa existat. Quod cū adhuc euident nō sit rur-
sus cōsideranda sunt omnia præsentia, & præterita tam
interna, quā externa. Intus enim quædam fuerunt, quæ-
dā præsentia sunt, quæ unā cum proposita nota affectum

Q uij indicare

indicare possunt, scilicet prodeuntia ab eadē causā : uerbi gratiā pulsus inæqualitas febrē ex putredine significat: cum pulsus inæqualitate esse possunt caloris acrimonia, et alia signa eundē affectum significantia, tanquam effectus suā causam, aut contrā causā suū effectum. Certum enim est naturā calidos et siccos procliuiiores in biliosos morbos esse. Eiusmodi enim tēperaturæ, efficientis causæ rationē obtinent, quæadmodum et ætates, quarum quæque suos morbos habet. Alijs enim pueri, alijs iuuenes, alijs senes morbis obnoxij sunt. Atque hæc quidē interna sunt. Eandē externa uim possident, quæ scilicet in assumendis faciendis, et foris incidentibus continetur. In assumendis quidē, qualia sunt cibus et potus, medicamentū intrō assumptū, et aer attractus. In faciendis, frictiones, ambulationes: in summa, omnia quæ circa corpus fiunt. Somnus quoque, uigilia et uenus, cum quibus sunt et animi motus, in hoc genere cōtinentur. In his quæ foris incidunt, sunt circumductus aer, unguenta, medicamēta foris adhibita, lauera, et id genus alia: hæc enim omnia, ut nemo nescit, corpus nostrū afficiūt. alia aliās. Calidus enim cibus et potus calfacit, frigidus refrigerat. Eadē uim prædita sunt medicamēta intrō assumpta: et inspiratus aer. Calida enim calfaciunt, et frigida refrigerāt. Frictiones autem et corporis exercitationes calfaciūt, octiū uerō et quies refrigerāt. Somnus humectat, et uigiliæ exiccāt. Circumductus aer non aliter atque inspiratus calfacit, refrigerat, humectat, et siccāt, hic quidem internas, ille externas corporis partes. Aestas calfacit et exiccāt, hyems refrigerat et humectat. Autumnus inæqualiter corpus afficit. Ver sanguinis mole auget: temperatissimū enim omnium tēporum est. Ex his constat

constat alios in alijs temporibus morbos generari, ut in tertio Aphorismorum libro docet Hippocrates. Ad maiorem autem horum intelligentiam ex primo Galeni de locis affectis libro exemplum sumamus, ac excutiamus. Subito igitur urina supprimatur. Quoniam eius affectionis non unus locus existit, (nam aut in renibus ac ureteris, aut vesica, aut eius meatu urina cohibetur) sciscitari primum oportet in quonam eorum ipsa retineatur: deinde retentionis occasionem. Nam si unicum esset urinae instrumentum, nihil de loco dubitares, sed certo scires partium substantiam, functiones, usum, & utilitatem. Non enim ambigendum est unde bronchia, quae tusiendo cum sputo excernuntur, proficiuntur, cum nusquam alibi quam in pulmonibus reperiantur. Disquirendum igitur est in quo ex ante dictis loco affecto urina detineatur. Quod ut fiat, considerandum quid in unaquaque supra commemoratarum partium appareat, an scilicet in pube ubi sita vesica est, tumor sit, an non sit. Si illic tumor adsit, urinam in vesica retineri certum est: si non adsit, affectum in renibus, aut ureteris esse coniiciendum est: quod locus doloris ostendet. Nullum enim aliud membrum est in quo urina retineri possit. Cognito igitur suppressionis loco, eius causa uestiganda est: quod fiet, ut modo dicebamus, signum, hoc est urinae suppressionem, in suas causas resoluendo: deinde considerando quid cum harum quaque aut praecesserit, aut praesens sit. Sit igitur urinae in vesica suppressio. Eius si unica causa, eaque necessaria esset, nihil ultra disquirere oportet: cum hanc necessario suppressio ostenderet. Quoniam autem multae sunt, nec ex qua earum urinae suppressio orta sit, certum est, omnes expedere oportet: easque rursus in

sus in alias causas resolvere, tantisper dum ad extremas sit deuentum: ad hunc modum: Vrinam uestica non reddit, aut quia eius robur resolutum est, aut quia eius meatus impeditus. Resoluitur autem robur ab immodica intemperie, aut casu, aut ictu, aut ulcere, aut alia euidenti occasione: quare rursus disquirendum erit an horum aliquid uel præsens sit, uel præcesserit. Præterea si conatu etiam uehementi nihil reddatur, sed prementibus tumorem digitis urina effluat, certior cōiectura resolutæ facultatis erit. Quod si horum accidentium nullum apparuerit, ad suppressionis urinae impedimentum ueniendum erit: quod cum multiplex sit, rursus in suas causas resoluendum erit, nempe constrictionem & obstructionem. Atque rursus utraque in suas causas resoluenda est. Constrictio quidem in tumore præter naturam tam uesticæ, quam adiacentium partium, qualis inflammatio est, scirrhus, œdema, & similia. Eiusmodi enim tumores in uesticæ quidem ceruice uiam claudunt, in adiacentibus uero partibus meatuum urinarium premunt, proindeque claudunt. Potest & urinae copia uesticam distendere, ac distendendo angustum meatum reddere, proindeque urinae uiam præcludere. Itaque rogandus æger est, num hanc retinuit uel pudore aliquo, uel necessitate, uel longo profundoque somno: quod si fateatur, conijciendum est urinae sua multitudine suppressam esse. Si uero multitudinis urinae suspicio non sit, obstructionis causæ uestigandæ sunt. Cum igitur uestica obstruatur uel calculo, uel uisco-sis aut crassis humoribus, uel pure, uel sanguinis grumo, uel adnata caruncula: considerare oportet quæ præcesserint, & quæ præsentia sint. Igitur si ulcus ante fuerit, adnatam meatui urinae carunculam urinam supprimere non sine ratione

sine ratione conijcies. Si sanguis prius effluxerit, grumū: si cum urina sabulosa exierint, calculum. Si interna inflammatio uel iccoris, uel lienis, uel renum, atque etiam ipsius uesicæ præcesserit, pus. Si antecedens uictus ratio uiscosum aut crassum humorem pepererit, crassos & uiscosos humores. Cum uerò signa colligi non possunt, artificiose conijcere non possumus, quemadmodum nec demonstrare ubi principia non inueniuntur. Hæc quidem de artificiosa coniectura.

Quæ uerò in præsentia morbosa sunt, hoc est quæ iam ægrotant corpora, cognoscenda quoque sunt: Sensibus quidem obuia, ex magnitudinis, coloris, figuræ, numeri, & positionis à naturali statu mutatione, ac differentia, quæ à duritia & mollitia, frigore, & calore sumitur. Quæ uerò sensum effugiunt, ut summatim dicam, actionum offensionibus, uel excrementis, uel doloribus, uel tumoribus præter naturam: horū inquam uel quibuscūq̃, uel omnibus.

Finita de notis salubribus disputatione, ad morbosas, & quæ iam præsentem morbum significant, transit. Morbi autem, uel externarum sensuiq̃; apparentium partium sunt, uel internarum, & sensum effugientium. Morbi externarum partium cognoscuntur mutata à naturali statu magnitudine, colore, figura, numero, positura, duritia, mollitia, calore, frigore, humiditate & siccitate, atque alijs qualitatibus quas modò sensiles uocari diximus, quæ protinus morbum ostendunt, atque demonstrationis uim quandam obtinent. Paulo enim antè docuimus ex Galeni sententia res bifariam percipiendæ, hoc est sensui apparere. Per se quidem, ut externi corporis calor, frigus, humiditas, siccitas, calor,

tas, calor, magnitudo, & reliqua modo commemorata: quæ quidem sensibus manifestissima sunt: proinde, ut dixi, uim quandam demonstrationis habent. Per alia uerò apparet substantiæ cerebri magnitudo, per capitis scilicet magnitudinem: atque id genus quæ non uerò priori proximam uim obtinet. His igitur modis externæ partes suos affectus produunt. Internarum uerò partium affectus per alia sensibus etiam manifesta cognoscuntur, non protinus nec necessariò quemadmodum externarum, sed coniecturâ tantum, quæ à laborantium partium uitiatæ functionibus sumuntur, uel excrementis, uel doloribus, hisq; uel omnibus uel quibusdam: siue primò ac per se, siue per consensum afficiantur. Ventris enim imbecillitas non per se, sed suis actionibus & excrementis sensibus se prodit. Siquidem cibum continere is non possit, eius cōtentricem imbecillam: si acidum ructet ac uomat, frigidum: si nidorosum, calidum esse ipsum conijcimus: ut postea cū sigillatim affectorum locorum notæ explicabimus, dicetur. Nunc igitur tantū generales tum internarum, tum externarum partium morbo obsessarum notæ traduntur.

Sigillatim autem morbosq; cerebri affectiones, ex dementiae formis, aut sensuum, uel phantasiæ, uel functionum quæ uoluntatis imperio obeuntur, offensionibus: aut palati, narium aut aurium excrementis, aut ipsius cerebri dolorum differentiis

Cerebri affectiones ex sensibus, ex actiuis & principibus functionibus offensis deprehenduntur, excrementis, & dolorum qualitibus ac differentiis. Sensuum actiones, ut antè diximus, aliæ communes sunt, aliæ propriæ. Communes, somnus & uigilia: propriæ uerò, uisus, auditus, gustus,

gustus, odoratus, & tactus: quæ cerebri morbos testantur. Oculorum enim caligo, & aliorum sensuum hebetudo ac imbecillitas, aliæque uitia, non solum sui instrumenti, sed & substantiæ cerebri, aut spiritus uitium ostendunt: de quibus quoniam alibi fusiùs disputaturi sumus, hoc loco nihil dicemus. Ex communis autem sensus functionibus somnus immodicus humiditatem & frigus, uigilia autem calorem & siccitatem cerebri ostendunt. Ex functionibus etiam, quæ uoluntatis imperio obeuntur, quas & actiuas prius uocabat Galenus, cerebri uitia cognoscuntur. Hæ autem aut omninò deletæ sunt, aut imbecillæ tantum, aut corruptæ. Deletæ quidem, ut in uehementi apoplexia, in qua sensus & motus totius corporis periit. Hoc malum adfert frigidus, crassus, aut uiscosus humor, quò affatim principes cerebri uentriculi implentur. Cum autem alter tantum uentriculus, id est aut dexter aut sinister impletur, ea pars quæ illi respõdet, motu priuatur: dextra quidem, si dexter uentriculus: sinistra, si sinister eiusmodi humoribus impletus sit: atque affectio hæc paralysis dicitur. Interdum motus tantum debilis est, siue totius corporis, siue alterius partis. Atque tum minus corpus aut eius altera pars mouetur, quàm par sit. Fitque hæc mouendi imbecillitas refrigerato neruorum principio seu à sola intemperie, seu cum humorum commercio: nonnunquam & refrigerantium medicamentorum usu. Fit & constrictione aut compressione, aut substantiæ cerebri crassitie. In summa, quicquid impedit quominus mouendi facultas deorsum feratur, tantum imbecillitatem adfert, siquidem tota non cohibeatur. Alioqui totum corpus motu, ut diximus, priuaretur. Ex hac cerebri imbecillitate tremor nascitur: scilicet neruorum origine

origine ita refrigerata uel obstructa à frigidis uiscosis aut crassis humoribus, ut tanta facultas deorsum ferri prohibeatur, quanta mouere ac sustinere partem possit. Atque hic motus non imbecillus sed deprauatus est, quemadmodum & comitalis morbus (Græci ἐπιληψία uocant) quæ melancholicus aut pituitosus humor in uentriculorum cerebri seu medij, seu postremi meatibus retentus parit. Nō enim, ut in apoplexia, affatim uentriculi implentur, sed solum (ut dictum est) eorum meatus. Facultas enim cum eo humore ut è loco excutiat luctatur: non autem in totum opprimitur: quare perpetua hæc affectio non est, sed per interualla redit, frequentius aut tardius, uehementius aut mitius pro humoris qualitate & quantitate. Vberior enim & crassior, uiscosiorq; maiores & frequentiores, parior uero aut subtilior minores ac rariores accessiones efficit. Principes functiones sunt, phantasia, quam imaginationem uocant: iudicium, & memoria: quæ aut in totū abolentur, aut tantū infirmæ sunt, aut corruptæ. Ex imaginationis resolutione caros nascitur: ex imbecillitate cataphora, quam & coma uocant. Est enim cataphora comatis species, ut antè docuimus. Ex corruptione autem delirium, seu ut Græci dicunt παραφροσύνη, quam & dementiam, si lubet, uocabis. Ad eundem modum ex memoriæ resolutione catoche siue catalepsis gignitur: ex imbecillitate lethargus: ex corruptione delirium. Similiter ex rationis resolutione ea dementiæ species oritur, quæ Græcis ἀνοία dicitur, quam nos amentiam aut fatuitatem appellare possumus. Ex imbecillitate stultitia, quam Græci μωρότης uel μωρία dicunt. Ex corruptione delirium. In caro igitur deleta imaginatio est, cui ob magnitudinem consentiunt

tiunt iudicium & memoria . Itaque sensus omnes in hoc affectu pereunt, & motus uoluntarij omnes præter unam respirationem, quæ libera manet. Clausi oculi sunt, & palpebræ immobiles . Nullo enim modo attolli possunt: quod priorem cerebri partem laesam esse arguit, siue intemperie uehementer frigida, siue frigidis humoribus ibidem aceruat. Ab eisdem causis fit catoche, quam & catalepsin appellari diximus . Ea memoriam & mentem iudiciumq; illigat ac occupat detinetq;: unde hoc nomen sibi uindicauit: hæc sensus omnes in sympathian trahit . Apertos habet oculos: corpus in ea figura, in qua accepit, relinquit: in recta quidem, si rectum: in curua, si curuum: & in reliquis pari modo: quod scilicet affecta cerebri posterior pars sit . Caro proxima cataphora est, leuior tamen affectus, sed eandem quam caros cerebri sedem occupat . Ab eisdem sit causis, sed mitioribus . Eam cataphoræ speciem intelligo, quæ graues profundosq; somnos inducit, ita ut ea correpti uix expergisci queant . Altera enim est cataphoræ differentia, quam uigilantem uocant: hanc tenuis humoris acrimonia parit . Est & aliud uigilantis cataphoræ genus, in quo alternis somnis & uigilijs detinemur, aut in medio exquisitè uigilantium & dormientium statu constituti sumus . De his omnibus supra abundè disputatum est . Quatenus igitur eiusmodi affectus sopores ac uigilias inducunt, sensus communis accidētia esse censentur . Quatenus uerò phantasiā ledunt aut delent, principum facultatum accidentia sunt . Lethargus posteriorem cerebri partem obsidet. Hoc malo affecti, rerum omnium obliuiscuntur, desidiofi sunt ac pigri: unde nomen lethargo inditum est . Siquidem obliuionem desidiosam, aut desidiā obliuiosam

obliuioſam ſignificat lethargus . Cum hoc malo coniuncta febricula eſt . Mentem quoque idem per cōſenſum ledit . Ab eiſdem cauſis quibus generatur catoche, ſit . Ex his autem affectibus caros quidem & cathaphora phantaſiæ & ſenſuum, cataleptis uerò & lethargus memoriæ & motus uoluntarij ſunt uitia: ut ex antè dictis ſatis cōſtare poteſt . Porro autē principes functiones per ſe ledi poſſunt: phantaſia quidem cū errat ac fallitur imaginibus : uocaturq; utium hoc græcis, ut diximus, παραφροσύνη, nobis delirium: quæ uox de rationis quoque erroribus & memoriæ dicitur . Fit autem malum hoc uel ab intemperie cerebri, uel à prauis in eo collectis humoribus : ut poſtea dicemus, cū de rationis delirio diſſeremus . Non aliter enim ipſa quàm phantaſia afficitur . Reſoluitur enim interdum tota, interdum imminuitur ſolū, interdum uerò corrumpitur . Primus affectus ἀνοία eſt, quem nos ad uerbum amentiam interpretamur : hanc peculiari nomine fatuitatem dicere poſſimus, quæ ſtultitiā grauior eſt: quod ex Ciceronis uerbis perſpicuum eſſe poteſt : Vt hominem, inquit, ſtultum, etiam magis infatuet mercede publica . Hoc extreme ſenes affectu laborare ſolent, atque etiam alij à prima origine . Secundus affectus μωρότης, ſeu μωρία dicitur, id eſt ſtultitia, fatuitate (ut modò dicebam) minor ac imbecillior . Vtraque cerebri frigore ſit, fatuitas quidem uehementiori, ſtultitia uerò mitiori . In illa mens non mouetur, ſed tantū ſenſus, quemadmodum in brutis . In hac uerò mouetur quidem, ſed imperfectè . Tertius uerò παραφροσύνη, hoc eſt delirium dicitur: originemq; habet uel ab intemperie, uel à prauis (quemadmodum de phantaſia dicebamus) cerebri humoribus, nimirum bilioſis & melanco-
licis .

licis. Si cum prioribus quidem coniuncta febris sit, phrenitis: si sine hac, delirium nascitur. Febris sit, oborta in mēbris uel substantia cerebri inflammatione, uel citra hāc accensis illic calidis humoribus. Delirium tātū fit, si sine febre calidus humor, uel uapor easdem partes obsidet, aut si intemperie calida cerebrum laboret, aut etiam si ē corpore calidus, acerq; humor ac uapor in caput feratur: quod in magno febrium impetu contingere solet: quo remisso delirium cessat. Hinc fit ut phrenitis continuata affectio sit: delirium, quod quidem per febrem fit, non est cōtinuum, sed tantisper durat dum febris impetus remissus sit. Ex posterioribus nempe melācholicis humoribus hoc insanīe genus nascitur, quod Græci melancholiam uocāt. Quoniam autē humor ex quo is affectus fit, duplex est, nempe frigidus sœculentusq; , & calidus ac retorridus, duplex insania erit. Altera melācholica, altera θυμώδης, id est fera & immanis. Frigidus enim ac melancholicus, melancholicam insaniam parit, tristitiæ, odiorum, metus, terroris, & aliorum id genus accidentium plenam. Vnde tot eius sunt differentiæ, quot in melācholicis particulatim falsæ imagines apparent. Alij enim lupos, alij canes se esse credunt: unde dicta Lycanthropia, & Cynanthropia est. Alij se uitreos dētes habere arbitrātur, alij aliud. Quam igitur acceperint ab initio falsam imaginem, animoq; firmarint, uix per totum morbum deferunt. Omnibus autem eiusmodi melancholijs communes sunt metus, tristitiæ, & id genus multa: quæ alio loco fusiū docebuntur. Ex retorrida bile immanis insania gignitur, et ei quæ à flaua bile fit, proxima: idē & cum febre, & sine febre fit. Cum febre, si dum retorridus humor, & qui ab eo su-

R scitatus

scitatus est uapor, per febris impetū in cerebrum fertur. Sine febre, dum idem humor in eodē loco accenditur. Ideo & delirium & phrenitis dementia hæc dici potest, quemadmodum & hæc quæ à bilioso humore nascitur: ut modò dicebamus. Porro autem in maioris & minoris ratione eiusmodi dementiae differentias obtinent: ut Galenus in commentarijs in tertium Epidemion docet: ubi Hippocratem alijs atque alijs uerbis pro earum magnitudine usum fuisse scribit. Eos enim λιρῖσαι ait, qui leuiter delirant. Est enim λιρῖσις, ut idem interpretatur, breuis ac tenuis deliratio, hoc est βραχὴα ληρα προσύνη. Et qui iam insigniter desipiunt, παραφρονῖσαι: quanquam παραφροσύνη omnem dementiae speciem significat. παρενεχθῆναι autem cum mente omnino capiūtur, perperamq; ob affectus uehementiam mouentur, ac feruntur. παρανοῦναι uerò, cum mens uelut mutilata accisq; est, qualis in phreniticis est: παρανοπῖν enim pro phrenitide usurpatur. ἐνθῆναι, cum mens emota est ac percussa. ἐν μανῆναι uerò, cum furiosa insania est. A prauis igitur humoribus, ac intemperie cerebri, eiusmodi dementiae, ut antè diximus, fiunt. Sed nec ab hisce solū mens mouetur, uerū ab iracundia grauiore, timore, terrore, dolore, alijsq; id genus animi morbis tam uehementer concitatur, ut protinus nullo aut breuissimo interuallo desipiscat: quod ob humorum certè uitium, aut intemperiem non fit: tam subito enim intemperatura fieri non potest: siquidem motus momento, ut docet Aristoteles, non fit, sed in certo spatio temporis. Nec humor in timore aut terrore alijsq; animi affectibus modò commoratis ad cerebrum fertur, sed ad cor. Itaque citra cerebri intemperiem, humorumq; commercium, mens ita concitari

citari ac turbari potest, ut plane deliret. Id igitur fit, rei quæ obijcitur specie uiolentius mentem concitante: quod maxime accidere solet his, quibus imbecillior facultas est, quæ obiectam rem grauiorem ac sit aestimat. Hac ratione ex uehementiori iracundia furiosa dementia nascitur, ubi scilicet obiecta iniuria maior quàm sit aestimatur: quod accidit ubi ratio imbecilla est, & animosa facultas ualida. Eadem est ratio timoris ac terroris: qui si rationem imbecillam uehementer moueant, dementia melancholicam pariunt. Quod nuperrimè accidisse mihi narrauit quidam ex familiaribus meis fide dignissimus: se enim militem quendam uidisse aiebat, qui inter deambulandum noctu derepente inspecta candicante ueste, in melancholicam insaniam incidit. Putabat enim laruas se uidere. His enim phantasmatis uulgius terreri solet. Eundem affectum cōtraxit mulier mihi notissima, ex grauitate supplicij uiri cuiusdam: aderat enim præsens dum is uiuus ureretur. Animi quoque dolores ac morbi si diu perseuerant, temporis processu dementes reddunt, quales sunt zelotypi. Quod cuidam pistori accidisse, cum iuramento etiam mihi asseuerarunt complures mihi familiares. Pistor is, ut retulerunt, cum suspectam de adulterio uxorem suā haberet, tametsi pudicā & probam, nec eam in stupro deprehendere posset, testes sibi amputauit, ratus, si illa forte uterum gereret, non ex se, ut qui ob adempta genitalia generando ineptus esset, sed ex altero concepisse certò sciret: nulla enim hac dementia maior esse potest. Idem externis sensibus contingere uidemus, cum uehementius id est quod ipsis obijcitur, præsertim imbecillis. Quosdam enim uehemens fulgetrū cecos reddidit, quemadmodum alios surdos tonitruum:

R ij quod fit

quod fit rei specie uolentiùs sentiendi instrumentum feriente. Memoria quoque, ut antè diximus, aut deleri omnino potest, ita ut ne se quidem uel suos familiares agnoscant quibus hoc uitium acciderit: aut tatum diminui, tardaq; hæc recordatio dicitur: aut uitari, cum quis uidelicet rem quidem meminit, sed non ut gesta est, uel enarrata, uel ut didicit. Aut si meminit quidem, non tamen quo tempore aut loco gesta, aut enarrata fuerit, aut didicerit. Per se igitur, sine altero adiuncto malo, quemadmodum phantasia et iudicium, lædi memoria potest. Emissaria per quæ cerebrum repurgatur, sunt aures, nares, palatum, & oculi. Per aures quidem sordes sanies & pus manat, per oculos lachrymæ, per nares & palatum pituita & muci: per omnes hos meatus sanguis: qui uenam aut ruptam aut erosam aut apertam in capite esse testatur. Reliqua uerò aut plura aut pauciora quàm pro cerebri temperatura, aut non qualia oportet, sed corrupta ac uitata contra naturam emittuntur. Itaque si quæ excernuntur, grauiter oleant, putredinem: si suum odorem retinent, nihil tale in cerebro esse suspicari oportet. Igitur emissum per nares & aures pus cum graui foetore, cerebri ulcus significat: si quid puri simile crassum eijciatur sine magno foetore, coctam pituitam tantum. Ceterum color considerandus est. Candidus solam pituitam, ruber sanguinem, flauus flauam bilem, niger atram cum materia quæ effluit mixtam esse ostendit. Si multus humor excernatur, humidum: si paucus, aut nullus, siccum cerebrum esse cõiiciendum est. Hæc autem negligenda non sunt tum ad antecedentium tum sequentium certiore coniecturam. Cum enim demetiæ (de quibus modò differebamus) & capitis dolores fiant tam
ab in=

ab intemperie, quàm à prauis humoribus, certa ab hac ne
 an illa causa fiant, sine hac consideratione notitia habe-
 ri non poterit. Cum igitur quis furit, aut dolore capitis
 torquetur, considerata omnia, quæ circa caput sunt, sic-
 ca ne sint, an humida. Nam ad certam coniecturam mul-
 tum momenti habent. Sed de his satis. Ad dolorum igitur
 differentias transeamus. Nam & ab his cerebri morbo-
 sæ affectiones deprehenduntur. Doloris igitur differen-
 tiæ sumuntur à causis quæ hunc efficiunt, & à sedis affe-
 ctæ naturâ. Causæ doloris aut internæ sunt, aut externæ.
 Externæ sunt æstus, frigus, crapula, plagæ, casus, & simi-
 lia: atque hæ ab ægrotante sciri possunt. Internæ uerò
 sunt uel intemperies sola, uel humor ac flatus citra intem-
 periem, uel utrunque simul. Calor enim & frigus, maxi-
 mum, siccitas mediocrem dolorem parit, humiditas uerò
 sola nullum. Ad eundem modum materia calida & frigi-
 da uehementissimum, sicca moderatum efficit, humida ue-
 rò quatenus humida est, nullum. Eadem est flatus ratio.
 Quòd si humor aut alia quæuis materia aut flatus sine
 aliena qualitate locum occupet, flatus quidem distenden-
 tem solum, humor ac materia multa degrauantem simul
 & distendentem efficiet, mediocris uerò solum degrauan-
 tem, atque hunc mediocrem. Sedis affectæ natura aliam
 doloris differentiam gignit. Alium enim arteriosæ, alium
 membranosæ partes dolorem inuehunt, ut mox dicetur.
 Cæterum doloris materia aut in capite gignitur ac colli-
 gitur, aut aliunde aduenit. Gignitur autem propter imbe-
 cillitatem, colligitur uerò propter meatuum eius obstru-
 ctionem. Imbecillitas autem uel à morbi uehementia, uel à
 diuturnitate fit, aut ab ipsa prima origine. Itaque doloris

R iij differen-

differentiæ ab intemperie natæ, calida quidem cum caloris, frigida cum frigoris sensu sunt, sine gravitate ac distentione: grauiissimeq; ut dictum est, affligunt: moderate uerò, quæ à siccitate habent originem: nisi ea tanta sit, ut partium fibras contrahendo, ac conuellendo rumpat. Nam sic distentionis sensum inuehit: non aliter enim unitas in his soluitur, atque in instrumentorum musicorum chordis soli ac igni expositis. Sed magna ex parte cum siccitate iunctus calor est. Ceterum calidam intemperiem siue solam siue cum humore aliaue materia calida iunctam rubor, frigidam decoloratio sequitur. At eiusmodi dolorum differentijs indita nomina non sunt. A flatu ortus dolor, distendens dicitur: ab humoribus aliaq; materia, grauis. Atque si huius copia magna sit, grauis simul & distendens est: hæc enim non solum degrauiat, sed & distendit, quam occupat partem, sine alterius doloris sensu, si quidem nulla intemperies adsit. Aut si adsit, pars uerò affecta, aut sensu careat, aut certe hebetem hunc habeat, qualis est cerebri substantia: dolor aut nullus, aut certe exiguus erit. Ab acri calidoq; humore ac flatu fit dolor quem mordacem appellamus. A partis conditione differentiæ sumptæ sunt pungens & pulsans. Pungens quidem, si humor uel flatus aliaue materia membranam distēdat tam eam quam quia caluariam cingit, pericranion uocat, quam meninges quæ cerebri substantiam ambiunt. Quod si tam uehemens eiusmodi dolor sit, ut non solum distēdat, sed & uelut malleolo contundat aut frangat, cephalæa dicitur: pulsans, si calidus affectus arteriosas partes occupat. Quod si humor aut flatus cum intemperie sit mixtus, dolor grauis quidem, ac mordens erit, si calidi acrisq; humoris copia adsit:

adsit, simulq; pulsans, si quæ affecta pars est, arteriosa sit: pungens uerò, si membranosa. Ex his constat quinam dolores quos affectus quarum partium ostendant. Grauitatis enim sensus, materie multitudinem significat: morsus, non solum humorum, sed et uaporum, alterius uel materie acrimoniam: pulsus uerò in arteriosa substantia, tensio contra grauitatem & pulsus, tenuis ac uentosi spiritus copiam: grauitas cum distensione, humorum multitudinem in membranis contentam: in pericranio quidem, si in superficie: in cerebri uerò membranis, si in profundo dolor sentiatur, & perueniat ad oculorum radicem, quorum tunc ex cerebri membranis ortum habent. Cephaleam uerò ostendit doloris uehementia tanta quidem, ut neque uocem neque strepitum, neque odores, neque quicquam quod cerebrum repleat, hoc dolore affecti ferant sine maximo dolore. Non enim disendi solum, sed & uelut malleo contundi, ac frangi uidentur.

Cordis uerò, ex eius tum difficultratis spirandi formis, tum palpitatione: præterea ex pulsibus & eius, & arteriarum: ex animi quoque concitatione & demissione: ex febribus, perfrictionibus, colorum differentiis, & doloribus.

Affectus cordis fatentur spirandi difficultas, eiusq; & arteriarum pulsus præter naturam, febres, dolores, uehemens animi impetus impulsusq; (ὀξύθυμος & ὀξύθυμος græci uocant) animi demissio, ac delectio, & uelut torpor (quam iidem ἀσθενία appellat) corporis perfrictiones, ac colores. Spiratio quidem magna, celeris, & frequens, qualis in febribus esse solet, cordis calidum affectum significat, maiorem aut minorem pro eius magnitudine, celeritate & frequen-

R iij tia:

tia: parua uerò tarda ac rara, frigidum. Ad eundem modum pulsus tum cordis tum arteriarum magnus celer & frequens calidum, paruus tardus & rarus frigidum, molli humidum, durus siccum cordis morbum ostendit. Languidus uerò, si quidem talis perpetuò sentiatur, imbecillitatem. Sin modò languidus, modò ualidus apparet, humorum plenitudinem instrumentum degrauantem, quemadmodum & inæqualitas, quæ & ab obstructione, & compressione fit. Quoniam autem difficilis anhelitus, & pulsus præter naturam, non semper à cordis intemperaturis fiunt, ea in suas causas omnes resoluerè oportet, tantisper dum ad postremas sit deuētum: considerareq; tum præsentia, tum præterita tam externa, quàm interna, ut antè suscipimus docuimus. Difficilis autem spirationis causæ ex libris Galeni de dyspnœa, & pulsuum præter naturam, in libris eiusdem authoris de pulsibus petendæ sunt. Febres quoque cordis affectus ostendunt, nimirum intemperaturas alias maiores, alias minores, prout ipsæ calidiores sunt, aut minùs calidæ. Tertianæ enim & asiduæ ex synchra bile, calidissimæ sunt & siccissimæ, idè calidissimè & siccissimum cor esse testantur. Aliæ uerò febrium differentie ut minùs calidæ & siccæ sunt, sic cordis calorem & siccitatem minorem esse demonstrant. Similiter autem sæpe corripi febribus, argumentum est caloris cordis. Dolores fiunt in corde non aliter atque in alijs corporis uisceribus, nimirum subita uehementiq; intemperie, præcipueq; calida & frigida. soluta etiam unitate: quarum causas quoniam alio loco abundè docuimus, hic recensere superuacuum est. Itaque dolores cordis affectum ostendunt, nempe inflammationes, erysipelata, uulnera & ulcera.

Ad eundem

Ad eundem modum externarum partium, atque adeò uni-
uersæ corporis cutis refrigeratio. Eadem ratione & si si-
ne febribus hæ partes calidæ sint præter naturam, cordis
calidum affectum indicant. Nam ut ostensum antè est, to-
tius corporis intèperies à corde præcipuè suâ habet ori-
ginem. Per consensum quoque cor dolere dicitur, ut in eo
affectu oris uètriculi quem cardialgian nominant, affertq;
syncopen, quam à partis affectæ uitio stomachicam uocât.
Cæterum color, affectionis cordis testis est. Nam ut artè
docuimus, eius differentie sumuntur à corporis humoribus,
& natiuo calore. Humores enim colorem efficiunt: calor
uero coloris uigorem, aut pallorem, seu decolorationem,
quam à Græcis $\chi\rho\omicron\iota\alpha\gamma$ uocari antè diximus. Itaque si
sanguine corpus abundet, rubrum si flaua bili, flauû: si atra
nigrum apparet. Quòd si cum eiusmodi humoribus calo-
ris natiui copia adsit, $\epsilon\nu\chi\rho\iota\alpha$, hoc est coloris bonitas, ac
suauitas aderit. Sin eius penuria sit, pallidum aut liuidum,
aut alio quouis modo decoloratum corpus erit, pro caloris
penuriæ magnitudine. Cum igitur cor fons sit natiui ca-
loris, si calidum sit, bonus color erit: si frigidum, pallidus
aut liuidus, ac uelut demortuus. Palpitatio quoque cordis
affectum prodere potest. Fit enim cum cor suo more di-
latari non potest: quod accidit uaporofo spiritu in spatio
aliquo contento, ac exitum querente: ideoq; hæc celeriter
& oritur, & soluitur, imitaturq; motu igneam celeritatē.
Cum igitur eiusmodi spiritus nunc crassior uberiorq; sit,
nunc parcior & tenuior, non omnis palpitatio æquali tem-
poris spatio perseverat, sed alia tardius, alia celerius fini-
tur: tantisper enim durat, dum discussus qui hanc peperit
sit status. Solis autem canis partibus accidit, sed non o-
mnibus

mnibus, uerum his solum, quæ distendi ac contrahi possunt,
 qualis est cutis, cuti subiecti muscoli, uentriculus, uesica.
 uterus, intestina, iecur, lien, septum transversum, atque adeo
 cor ipsum. Eiusmodi autem motus inæqualis est, ut testis
 est sensus: totus enim contra naturam: quare à tremore dif-
 fert, qui partim secundum naturam est, partim præter na-
 turam, his accidens partibus quæ uoluntatis imperio mo-
 uentur, atque etiam cordi & arterijs. Tremulum autem
 pulsus fieri scribit Galenus cum cordis & arteriarum fa-
 cultas uehementer imbecilla est. Porro autem cordis pal-
 pitationem ab alijs quoque causis fieri idem author scribit
 nempe uulnere, uel tumore præter naturam, uel sanguinis
 aut uaporis abundantia, & mala qualitate, uel aquosi hu-
 moris in eius tegumento quod pericardion uocant, conten-
 ti multitudine. Cordis uulnus, siquidem in eius sinistro uen-
 triculo sit, non solum cordis motum uitiat, sed protinus mor-
 tem adfert: quemadmodum inflammatio, aut erysipelas.
 Quod si uulnus cordis cono illatum sit, occidit quidem, sed
 non protinus, uerum secundo interdum die, scilicet subor-
 ta illic inflammatione. Celerem uerò mortem non adferunt
 sanguis & uaporis copia, nisi in his uis uenenata sit ac pe-
 stilens: quemadmodum nec tegumēti cordis pustulæ: quas,
 quia tenui aquosq; humore plenæ sunt, hydatides appel-
 lant. Sed nec aquosus humor, qui in hoc tegumento con-
 clusus est, ante iugulat, quam uel multitudine uel uitiosa
 qualitate cordis motum impenderit. Eiusdem quoque tegu-
 menti tumores cor consensu afficiunt, quorum periculose
 inflammationes, ac erysipelata sunt: sine periculo uerò sal-
 tem præcipiti cedemata ac scirrhi: ὅθεν δὲ καὶ hoc loco ge-
 neralius pro omni animi uehementiore, ac celeriore conci-
 tatione

tatione & impetu sumitur, nempe iracundia, excandescen-
tia, & similibus: & θυμὸς uerò contrā pro omni animi de-
sponsione demissioneq; atque exanimatione, torpore, metu,
pauore, terrore, & similibus: θυμός enim id Græci appel-
lant, quod nos animos: unde nos animosi, illi θυμώδεις, uel
θυμώεις, uel etiam θυμῶδες dicuntur: quibus contrarij
sunt βέθυμοι, quæadmodum animosis exanimati, hoc est qui
animos omninò desponderunt, ac demiserunt. Itaque ὁ θυ-
μός non solum animos, seu ut ita dicam animositatem,
sed uehementer concitados animos significat: quanquā ta-
men antè Galenus cùm de cordis calidi notis disputaret,
specialiùs pro celeri, ac præcipiti iracundia tantum usur-
pauit. Nam illic inter animosæ facultatis impetus conci-
tatiores ὁ θυμός αὖ enumerat, ut abundè declarauimus. Igi-
tur eiusmodi uehementiores animi motus calorem, demis-
sio uerò ac defectio frigus cordis significant.

Iecoris uerò ex humorum defectu, & exuperan-
tia mutatione in statum præter naturam, & ex de-
coloratione, præterea ex permutata cibi distribu-
tione, aut nutritione, aut superuacuatorum excre-
tione. Quin etiam ex eius grauitate ac tumoribus
& doloribus non solum in ipso genitis, uerùm etiā
aliarum partium cōsensu obortis, quales in aliqua
difficultatis spirandi & tussis specie existunt,

Iecur sanguinem conficit, quem uniuerso corpori alen-
do per uenas distribuit, mediocrè tum qualitate, tum quan-
titate, si ipsum temperatum sit: multum, si calidum & hu-
midum: paucum, si siccum: maximeq; si cum siccitate iun-
ctus sit calor. Vehementer enim hic exiccat, non per se,
sed per accidens, humorè ex quo sanguis gigni debet, ab-
sumendo

sumendo. Itaque humoris exuperantia humidum, defectus siccum iecur esse significat. Humoris porrò exuperantiam ostendit uenarum distentio, ac inflatio penuriam uerò angustia. Eadem ui pollet in demonstrando iecoris uitio humorum corruptio, quæ ex cutis colore deprehenditur: ut mox docebimus. Quoniam autem uniuersum corpus, ut modo dicebamus, sanguine alitur: protinus eo exuperante uel deficiente mutatur naturalis eius habitus: in maiorem quidem & crassiorem molem, si exuperat: in graciliorem uerò, si deficit id quò alatur: ἀχρεια, id est ut interpreta-
mur, decoloratio aut pallor, fit tñ humoris corruptione ac cruditate, tum etiam caloris natui penuriâ, hoc est refrigeratione, ut antè proditum est. Parit enim hæc crudorū humorum prouētum, unde pallor eiusmodi etiam nascitur, quò serè hodie uirgines nostræ, præsertim urbanæ, quæq; in ocio ac luxu ciborum degunt, laborant. Quies enim calorem consōpit, motus uerò accendit. Largum cibum concoctrix facultas non conficit, etiam si probus sit. Prætereà ex permutata cibi distributione, ac nutritione iecoris uitia deprehenduntur. Cibus probè in corpus distribuitur parte alenda familiare sibi alimentum attrahente, & uicina ex qua attrahitur, ei cedente. Valent autè eiusmodi facultates, ubi partes mediocriter calidæ, ac siccæ sunt. Impotenter autem, minusq; quàm alendo corpori par sit, aut certè nullo modo cibus distribuitur, cùm partis nutriendæ facultas uel omninò perijt, uel certè diminuta est, aut uicina cōtentrix robusta est, uel utrunque accidit. Eiusmodi imbecillitatem intemperies parit, cùm reliqua; tum maxime frigida & humida. Virtutis enim robur resoluit. Instrumentorum quoque morbus, cibi in corpus di-
stributionem

Atributionem impedit, qualis obstructio est, & tumores præter naturam, de quibus paulò post latiùs differemus. Læsam iecoris attractionē sequitur liquida alui deiection, maior interdum quàm pro assumpti cibi multitudine. Cibum enim, quem uenter concoxit, ac in cremorē succumq; conuertit (χύλον Græci uocant) totus deijcitur, siquidem attrahendi iecoris facultas omninò perijt. Non totus uerò, si tantum imbecilla, non ex toto resoluta sit. Quoniã igitur facultatis robur intemperies resoluit, intemperies autem una non est, sed alia candida, alia frigida, alia humida alia sicca: disquirèdum est quænam ex his imbecillitatem attulit. Nam id alui deiection non prodit. Quod fiet, si, ut antè monuimus, consideremus tam præsentia, quàm præterita, quæ quidem calidam aut frigidam, aut humidam aut siccam intemperiem adferre idonea sunt, quæq; harum quæque sequi nata sunt. Alia enim caloris, alia frigoris, alia humiditatis, alia siccitatis sunt accidentia. Itaque earum cuiusque tum causas, tum effectus considerare oportet. Si igitur exempli gratiã præcesserit cibus, & potus calidior ac uberior, iecoriq; contrarius, æstas calida, uenus immodica, animi motus immoderati, frequens medicamentorum calidorum usus, toto etiam genere naturæ contrariorum, cuiusmodi scammonium est, adsit præterea sitis ingens, appetentia cibi deiecta, inedia grauis, uomitus bilis & uitiosorum humorū, calor cum uniuersi corporis, tum maxime dextri hypochondrij, febris insignis, color solito flauior, oris amaror, & id genus alia quæ à calore fieri solent: certum est calorem iecori imbecillitatē attulisse. Ad eundem modum reliquarum intemperaturarum causas & effectus contemplari oportet: atque in primis frigida & humida, cui maxime

maximè attractricis facultatis imbecillitas, ut modò dicebamus, accepta ferenda est. Cæterum soluti facultatis attractricis roboris comes est ea maciei species, quam atrophian Græci uocant: in qua scilicet corpus nullū cibi com-
modum sentit: quod & alteratricis contentricisq; imbecillitati, & expultrici uehementius concitate cōmune est: sed quæ ob attractricis imbecillitatem macies fit, liquidam habet alui deiectionem: quæ cremorem succumq; hoc est, ut Græci uocant, chylon cibi imitatur sine ullo rubore, ut diximus. Quæ uerò à iecoris alteratricis imbecillitate nascitur, deiectionem quidem habere potest, sed rubore tinctam. Nam à uentriculo in iecur transeundo, alterationem quandam recipit atque colorem. Si uerò attractricis facultatis robur non omnino resolutum sit, sed tantum imbecillum, tantum gracilitas nascetur, maior tamen aut minor pro imbecillitatis magnitudine. Quod si robusta attrahendi facultas sit, & uicinæ partis facultas contentrix imbecilla, plus cibi attrahetur, quàm consicere uirtus immutatrix possit, & maximè si imbecilla sit: proinde magna cruditas non solum in ipso uiscere, sed toto corporis habitu gignetur: unde tumida, spongiosa, aquosa, & flatulenta caro procreabitur, ac etiam ea hydropis species, quam leucophlegmatian appellant. Quod etiam per alteratricis læsionem citra ullum attractricis uitium accidit: hæc enim facultas cibum, aut prorsus nō immutat, aut immutat quidem, sed imperfectè, aut certè corrūpit. Ex prioribus asfectibus cruditas ante dictorum morborum parens, ex posteriore corruptio humorum nascitur: unde uarij affectus in corpore gignuntur, qualitate & quantitate differentes: atque etiam in corporis partibus nascuntur. Itaque si flaua bilis

ua bilis totum corpus occupat, regium morbum: si partem aliquam herpetem & erysipelas gignit. Atra uero bilis in toto corpore elephantem, in partibus cancrum, in superficie cutis uirilignes nigras parit. Pituita leucophlegmatiam, quæ & anasarca dicitur, in toto corpore: in cute uero uirilignes albas, in parte aliqua oedemata creat. Cæterum tenuis humor paucus & salsus sub cute pruritum, erodens in musculis lassitudinem ulcerosam efficit, crassus uero salsus ac multus psoram ac lepram. Atque hæc quidem omnia intemperaturas iecoris testantur, ut auctor est Galenus. Cruditas quidem, & ex ea nati affectus modò commemorati, frigidum, flaua bilis, & ex ea orti morbi calidum & siccum, & atra bilis cum affectibus ex ipsa genitis uehementer calidum ac torridum iecur esse ostendit. Tenuis humor, salsus, & mordax ex aquoso humore & flaua bili mistus, crassus & salsus ex atra bile, aut crasso & salso humore, mistum affectum significant. Notæ quoque iecoris affecti, ex reiectione excrementorū sumuntur. Reijcit enim interdum per intestina iecur aquosum sanguinē aquæ in qua recens macinata carnes abluta fuerint, similem: significantq; eiusmodi excrementum iecoris alteratri cis imbecillitatem ab intemperie frigida natam. Proinde sine febre est, & sine appetentiæ deiectione: imò interdum famelici magis sunt qui talia excrementa deijciunt, quam per integram sanitatem. Quòd si processu temporis in ipso uiscere eiusmodi aquosus sanguis corrumpatur, febrē adfert, & appetentiam cibi deijcit. Atque tum hepatica, ut uocant, excrementa excernuntur, hoc est cruenta & corrupta, grauiusq; olentia. Nonnunquam uero intermittit fluxio, succeditq; cibi corrupti excretio, nunc biliosa, nunc

sa, nunc cineritia, nunc nigra, nunc uiridis, pro uaria ciborum corruptione: reditq; rursus cruenta: quod argumentum est non solum imbecilli iecoris, sed et uentris, et intestinorum: ut mox dicemus cum de uentriculi affecti notis differemus. Interdum autem feculentus sanguis, crassus, ac niger, non lucidus, qualis atra bilis est, de qua mox differemus, excernitur, qui refrigeratione nigrescit. Absolutè enim in iecore coquitur: proinde rubicundus est. Sed cum hunc amplius contentrix facultas per imbecillitatem continere non possit, nec in corpus transmittere, multitudine irritata excretrix ad intestina transmittit: ubi refrigeratus nigrescit quod omni sanguini quauis occasione siue intra uasa, siue extra refrigerato accidit. Alia uerò atrii excrementi species splendentis ac feruentis per aluum deijcitur, non ex sanguine refrigerato, sed immodicè torrefacto nati. Atram bilem propriè uocant quæ periculosam dysenteriae speciem efficit, non aliter atque uera dysenteria intestina sua acrimonia uellicans ac exulcerans. Solet et sanguis effluere aliàs paulatim et breuibus intervalis, aliàs affatim, sed longioribus circuitibus. Paulatim enim manat uel purus syncerusq; uel in grumum coactus, nunc cum pure et ramentis, membranisq; intestinorum, sæpe cum coacto stercore cruentis guttis resperso. Id autem significat ulcus intestinorum, mereturq; ut Galenus docet, ueræ dysenteriae appellationem, quam nostri tormina nominant. Affatim autem, et longioribus circuitibus, ob mutilatam, ut idem author ait, partem, aut relictam solitam corporis exercitationem, aut retentos in mulieribus menses. Sed hæc postremæ fluxiones, uitii iecoris notæ non sunt. Grauitas quæ in dextro hypochondrio sentitur,

communis

communis nota est non solum iecoris inflammati, sed et obstructionis exiguarum eius uenarum tam à porta quam caua ortarum. Sed quæ ab obstructione oritur grauitas, pondus quoddam refert quod ab hypochondrio dextro pendere uidetur. Quod si obstructione conclusus flatus exitum non habeat, tensionis sensum habebit. Quam uero uisceris inflammatio peperit, totum hypochondrium cum dolore trahit. Grauitatis igitur qualitas, iocinoris inflammationem ab obstructione antè dictarum uenarum separat, sed nondum euidenter. Itaque aliæ notæ disquirèdæ sunt quibus obstructiones ab inflammationibus distinguantur: deinde quibus cognosci possint conuexæ et causæ iecoris partis inflammationes. Quod fiet, si ut antè monuimus præsentia et præterita consideremus: hoc est quæ cuiusque causæ sint, et qui effectus. Quoniam igitur iecoris, quemadmodum et aliarum partium, inflammatio ex sanguinis fit influxu: disquirèdum est an sanguinis redundantis notæ appareant, præcesseritq; uictus qui sanguinè in corpore auxerit, sintq; hepatici qui hoc affectu laborant: an cōtrà antecedēs uictus ratio, quæ uiscosum crassumq; humorem procrearit, præcesserit, sintq; tales iecore frigido et humido. Quod si hoc temperamento prædictum sit, et crassis uiscosisq; cibis antè fuerit is usus, quem grauitas premit, siccaq; tussis adsit, ac spiritus difficilis, conijcere licebit grauitatem ab obstructione fieri. Si uero redundantis sanguinis notæ appareant, præcesseritq; uictus ratio larga ac boni succi, inflammati iecoris certa nota est. Quoniam rursus utriusque partis, conuexæ inquam, et causæ inflammatae, communes notæ sunt, febris assidua, cibi fastidium, nausea et uomitus, singultus, sitis,

S i coloris

coloris linguae mutatio, alui adstrictio, tussis, spirandi difficultas, dolor non solius uisceris, sed & iuguli dextri, & spuriarum costarum, quique inter spirandum sentitur: aliae notae uel ligandae sunt quibus harum partium inflammatio-
 nes cognosci possint. Igitur partis sinistae inflammatio maxi-
 mum cibi fastidium affert, nauseam, ac bilis uomitum, pri-
 mum quidem syncera, aut uitellinae, deinde aeruginosae. Cum
 enim ea pars uentri contigua sit, ipsamque complectatur, con-
 sentaneum est consensu hunc magis affici, quam si conue-
 xa inflammatione tentata esset: ut cuius affectus longius
 ab ipso distet. Eadem ratione, uentriculo partes uicinae, affe-
 ctum sinistram quam conuexa magis sentiunt: itaque alius in
 inflammata sinistra adstricta est, inflammationis calore stercus
 resiccante. At si cum inflammatione iuncta imbecillitas sit,
 alius cruentam sanie deiciet, quemadmodum ante dictum
 est. Lingua quoque rubore primum, deinde nigrorem prae-
 ter naturam contrahit, scilicet crescente inflammatione,
 coloremque suum magis magisque, temporis processu cum lin-
 gua communicante. Quod si lingua et intestina affectum hunc
 sentiant, maiori ratione uenter, ut qui affecto loco pro-
 pinquior sit, affectionis iniuriam sentiet: quocirca cibum ma-
 xime fastidiet, tum quod caloris uehementia stomachi ro-
 bur soluat, ac appetentiam deiciat: tum quod iecur non so-
 lum per portae uenas non attrahat, sed & bilem in uentrem
 transmittat: unde nausea & uomitus fit bilis, quae tempo-
 ris tractu aeruginis colorem contrahit: hac ratione singultum
 efficit, sua tum substantia, tum qualitate stomachi fibras
 resiccante: unde & sitis uehemens nascitur, uidelicet cau-
 sis eius omnibus (quas ante commemorauimus) concurrenti-
 bus. Haec igitur uehemetiora sunt, cum sinistra iecoris pars
 inflamma-

inflammatione obfessa est:quemadmodum ubi conuexa pars inflammata est,tussis uehementior,spirandi difficultas maior,cum dolore etiã usque ad dextræ partis iugulũ perueniente,tam graui, ut ipsum conuelli uideatur. Ex hac enim inflammatione (si quidem magna sit, & caue uenæ propinqua) sanem per cauam uenam in pulmones mittit: quæ in aspera arteria, ut Galenus libro quinto de causis accidentiũ docet, colligitur:proindeq; tussis excitatur maior quàm quæ ex sola intemperie fit:hæc enim exigua est, et sine spũto per interualla recurrens. Nihil enim in aspera arteria est,quod expui possit,tametsi tussiendo cupiditate assidue teneantur hi quibus hæc intemperies tussim mouet,cum perpetuò præsens causa tussis adsit.Parua igitur hæc tussis est,nõ ob uirtutis imbecillitatem,aut instrumentorum frigus,sed doloris qui respirando fit,magnitudinem,quæ integram spirationem fieri impedit.Crebram uerò respirationem eiusmodi inflammatio efficit, tum ob necessitatem,quam adfert caloris abundantia cum corde, & pulmonibus ob uicinitatẽ cõmunicata,tum ob septi transuersi, & aliorum spirandi instrumentorum compressionẽ. Quare cum liberam thoracis dilatationem hæc impediat, respiratio magna esse non poterit:frequentia igitur compensanda est. Quoniam autem nõ solũ iecur, sed & tres musculi,nempe rectus,transuersus, & obliquus, sub quibus ipsum collocatum est,inflammatione alijsq; tumoribus præter naturã laborare possunt,nõ facile ex situ affecta pars cognoscitur,an scilicet in iecore,an in musculis eiusmodi tumores sint. Itaque ad eorum figuram ueniendum erit, quæ alia in iecore, alia in musculis existit. Partim enim quam obsidet, similis est. Itaque si totus simul collectus tu

mor tangenti sentiatur, iecoris: si longus, & sensim gracilescens, musculorum affectorum nota est. Tactus igitur ostendit an. s. muscoli, an iecur musculorum subiectum offensum sit. Cum enim muscoli oblongi sint, ut diximus, paulatimq; gracilescant, oblongi tumores erunt, ac in gracilitatem paulatim desinentes. Iecur uero quoniam nec oblongum est, nec fibras oblongas obtinet, in quas humor spargi possit, sed sibi ubique continuum tumorem habebit simul totum collectum, non in longum potius quam latum sparsum. Dolor iecoris affectum prodit, siue in ipso uiscere, siue in alijs partibus ipsi cōsentiētibus sentiatur. In dextro enim hypochondrio iecoris sede, cum grauitate instat. Suo enim pondere ac mole deorsum iecur trahit ad hypochondrium usque, extenditurq; sæpe ad dextrum usque iugulum dolor, ita ut deorsum uersus per magnam uenam potius quam per membranam tensio fieri uideatur. Quoniam autem spurij costis iecur per membranas illigatur, dolor quoque in ipsis extensus percipitur in eius partis inflammatione: qui inspirationis magnitudine uehementior redditur. Erysipelatis notæ, inflammationis ferè similes sunt, nisi quod calor & siccitas, atque adeo febres ipsæ longè uehementiores ex hoc quam illa nascuntur, propter biliosi humoris feruorem erysipelas efficiētis. Scirrhus tactu quam inflammatio & erysipelas facilius percipi potest: sua enim duritia magis renuitur, admittitq; facilius tactum, ob indolentiam. Præterea scirrhus obfessum iecur, male corpus nutrit: proinde tres hypochondrij dextri muscoli, quemadmodum et reliqui corporis habitus, extenuati sunt. Tactu uero temporis hydrops nascitur, qui tactus iudicium intercipit.

Ad eundem

Ad eundem modum uentris uitia , ex coctio-
ne , appetentia humidi & sicci , & superuacuo-
rum excretionem , deprehenduntur . Similiter ex sin-
gultu , ructu , nausea , uomitu , & eorum quæ uomiti-
one reijciuntur , formis .

Vt melius locus hic intelligatur , satius fuerit totum
uentrem in tres partes distinguere , ut quæ diuersis tum
facultatibus præditæ sint , tum symptomatis afficiantur .
Prima igitur uentris pars est , ex qua intestina oriuntur .
Secunda gulæ proxima est : os uentriculi appellant . Ter-
tia uerò gula est , totam eam partem amplectens , quæ in-
ter fauces , & os uentriculi sita est : ea uia est , per quam ci-
bus in uentrem demittitur : proinde hanc *ὁισοφάγος* pro-
priè ueteres appellauerunt . Duplex in eo facultas est , al-
tera deglutiendi , altera quod infestat reijciendi . Ex dupli-
ci enim tunica ad ea obeunda munera constat . Duplex igi-
tur eius noxa erit : altera quatenus uia est eorum quæ in-
geruntur , ac reuomuntur , altera quatenus utraque actio ,
nimirum deglutiendi ac reuomendi læsa est . Gula igitur
ut uia est , lædi dicitur , non cum actio perit , sed aut adstri-
cta , aut obstruata est . Adstringitur & proprijs & adiacen-
tium partium tumoribus ipsam prementibus , aut ceruicis
uertebrae luxatione , ita ut ne potus quidem aliquando
præ nimia angustia transire possit , sed in nares refundi-
tur . Cum uerò proprio tumore obstruitur , dolor inter de-
glutendum excitatur , maior , aut minor pro affectus ma-
gnitudine . Interdum enim inflammatio , interdum erysi-
pelas , interdum ex utroque affectus commemoratum locum
occupat , doloremq; parit inter deglutiendum grauissi-
mum . Quoniam autem magno sensu prædita est , compres-

fu magis ledi solet. Caloris quoque uehementiâ affligitur,
& siti inexplata, cum feбри non admodum uehementē,
nec sitis magnitudini respondente. Sitis enim organum, tis
moris calor sua uicinitate uehementius quā cor calfa-
cit ac exiccat. Quod si tumoris calor remissus sit, aut nō
admodum calidus, deglutiendi quidem inaequalem tardita-
tem efficiet, scilicet ea parte, quam tumor occupat, cibum
remorante, praesertim si quod deuoratur, magnum sit ac
durum. Sed si nec calor, nec sitis, nec febris adest: dolorem
tamen exiguum cibus in transitu parit. Quod si proce-
dente tempore horror et febris diaria subsequatur, in ab-
scessum tumorem conuersum esse coniiciendum est. Solet
enim in huiusmodi diuturnis inflammationibus asiduē de-
stillare humor: qui ubi in sufficientē molē collectus fuerit,
putrescere solet. Quod si quotidie id accadat, quotidie fe-
bris accenditur, non aliter quā in pulmonum abscessi-
bus: sed in gula diaria, in pulmonibus putris, propterea
quod hic putredinis uapor ad cor perueniat, illic solus ca-
lor, quemadmodum in bubone fit, ex quo diaria febris na-
scitur. Cum uerō eiusmodi humor, ut dictum est, in gula pu-
trescat: is, atque ex eo genitus uapor acris, per sentientes
partes defertur, atque horrorem facit. Itaque constat dia-
rias quasdam febres identidem repetere, fieriq; ex humo-
rum putredine, sed quae ad cor non perueniat. Perseueran-
tibus autem eiusmodi puris accidentibus, tandem ruptio-
nis sensus accidit: quem uomitus sequitur eodem die, po-
stero, & tertio: apparentq; tum ulceratae gulae signa, nem-
pe morsus & strictio. Morsus quidem, si acria & salsa:
strictio uerō, si acida & acerba deuorentur. Mediocrisq;
dolor, etiam si nihil deglutiatur in dorsi spina, cui affixa
gula

gula est, sentitur. Cum uero deglutiendi adest tarditas sine ullo doloris sensu, si quidem hæc æqualis sit, hoc est si non plus uno loco quam alio cibus in transitu detineatur, tardiusque nobis supinis, celerius uero erectis moueatur: sola gulæ imbecillitas significatur. Facilius enim cibus in recta figura, uel solo suo pondere demittitur citra deglutiendi facultatem. In supino uero decubitu sola deglutiendi uia, quæ imbecilla est, cibum transmittit: ideo tardè descendit. A qua uero causa nata hæc imbecillitas sit, ex his quæ præcesserunt, & quæ præsentia sunt, conijcere oportet: quod quæadmodum fieret, prius exposuimus. Si uero inæqualis transeundi mora est, tumor in ea parte & angustia esse significatur, qua tardius cibus transit, ut modo dicebamus. Ceterum sanguis uomitione reiectus, ruptam, erosam, aut apertam in gula uenam esse testatur. Apertam quidem, si sine dolore affectus locus est. Ruptam uero aut erosam, si cum dolore. Itaque si uel casus, uel plaga, uel euident aliqua causa præcesserit, uel plenitudo adsit, ruptam potius quam erosam uenam esse conijciendum est. Si uero humorum prauitate corpus redundet, aut uoratum medicamentum, uel uenenum sit aut aliud eiusmodi quod erodendi ui sit præditum, erosæ uenæ nota erit. Os uentris læditur interdum consentientibus corde, & cerebro, interdum citra illorum consensum. Consentient autem hæc principia, maxime si imbecilla sint, si os uentris magno sensu præditum sit, ac iniuriæ promptè suscipere idoneum, & si quam accepit offensionem, uehementius ualidaque sit. Valida autem est, quam inuehit humor uehementer frigidus aut calidus ac mordax cibus corruptus, aut naturæ suæ uitiosus. Quibus os uentris uehementer prementibus,

bus, rodentibus, doloremq; inferentibus, principia hæc in sympathiam trahuntur, aliquando quidem utrunque, aliquando alterum tantum, pro affectus magnitudine. Condolenscente igitur corde fit stomachi syncope: quam cardiaca protinus sequitur præceps & acuta. In hac syncope arteria à pulsandi munere cessat, aut debiliter aut uitiose pulsatur, hoc est cum summa inæqualitate, atque interruptione. Consentiente uero cerebro nascuntur conuulsiones, morbus comitialis, carus, catalepsis, lethargus, somni tumultuosi, & insomnia. De quibus abundè antè disputatum est. Item affectio suffusioni similis, & ea melancholicæ species quam alij flatulentam, alij hypochondriacam uocant. Atque hæc accidentia ab humore ac flatu frigido per nervos in cerebrum transmissa fiunt quemadmodum cardiaca syncope tum uicinitate, tum affectu per magnam arteriam ad cor transmissa. Vtriusque principij affectus sequuntur non solum antè dictæ syncopæ, sed & animi deliquia, spirationis tum sublatio, scilicet malo ad septum transuersum perueniente, tum difficultas, uel utroque principio consentiente, uel septo transuerso cōstricto. A calidis uero causis fiunt paracopæ, deliria, & aliæ demetiæ species: ut ex his quæ antè docuimus, perspicuum est. Porro autem eiusmodi uitiosi humores uel in stomacho gignuntur, uel ex corpore in ipsum transmittuntur: quod accidit quibusdam, dum uehementer aut excandescunt, aut uociferantur, aut animum rei cuiuspiam intendunt. Sæpenumero etiã per febres refunditur in stomachum bilis, quæ morsu conuulsionem, sæpe etiam morbum comitalem parit. Si uero robusta principia sint, oris uentris sensus hebes sit, & affectus non admodum magnus, in sympathiam non trahentur in ipsa

ipsa principia, sed suos per se uentris os affectus sustinebit: quales sunt cibi & potus deiectionis appetentia, aut imbecillitas, aut contra immoderata fames, item cardialgia, & cardiogmos, id est, cordis dolor & morsus citra syncopen. Cibi appetentia omnino tollitur pereunte suctionis sensu. Perit autem uel appetendi facultate plane resoluta, uel reliquo corpore ex stomacho nihil attrahente. Resoluitur facultas intemperie calida, uel sola, uel cum bilioso humore. Calor enim laxat, ac soluit, proindeque uim suctionis dissipat. Idem fundit humorem, repletque intermedia spatia: quare cibi indigentia non sentitur, nec suction fit. Nihil attrahit reliquum corpus cum plenum est, minimeque uacuat, aut caloris natiui penuria nihil digerente, aut cutis spiraculis clausis, ac digestionem dissipationemque humoris impediens. Idem malum accidit ubi partes inanitas est corpore nihil attrahunt, uel sua imbecillitate, uel humoris crassitie ac lentore trabenti facultati non cedente. Malum hoc auget contentricis robur, & expultricis imbecillitas, quae a quibus causis fiant, ante proditum est. Appetentiae imbecillitas ab iisdem fit causis, sed remissioribus: a contrarijs uero immodica appetentia, nempe superuacua corporis inanitione, ab acidis, ac frigidis humoribus appetentiae sedem rodentibus ac stimulantibus, quod suctioni proportionem respondet. A frigore etiam fit citra humorum commercium: atque haec fames canina dicitur. Immodice uacuatur corpus uel natiui caloris digerentis, immodica alui aut partis alterius uacuatione, aut retentricis imbecillitate, & expultricis robore, aut cutis raritate, & humoris, qui digeritur per halitum, tenuitate. Altera est immodica appetentiae species, quam bulimon Graeci uocant, hoc est ingentem

est ingentem famem, quæ sit nutrimenti indigentia unâ cū stomachi imbecillitate, ac frigore, hoc est nativi caloris penuriâ. Plus enim in ambientem substantiâ nostræ distatur, quàm possit uenter concoquendo reparare, propter caloris penuriam: hinc stomachus famem ingentem sentit: quàm à magnitudine bulimon Græci uocant. Hanc deliquia sequuntur, ut docet Galenus in priore libro ad Glauconem. Aliena stomachus appetit, ob malos humores in eius tunicis retentos: pro quorum uarietate uaria appetuntur. Hoc affectu grauidæ mulieres infestari solent, uocaturq; eiusmodi affectus *ἡσυχία*, uel *ἡσυχία*, id est pica, & mollitia quædam ac ignauia stomachi. Eadem accidentia in potus appetentia contingunt. Nam aut nulla omninò, aut exigua, aut alienæ uitiosæq; qualitatis sitis stomachum premit. Nulla quidem, si frigoris ac humoris excessus adsit. Frigus enim sensum consopit, humor uerò præsens non desideratur, quando accidens sitis, humidi frigidiq; est appetentia. Ceterum si stomachus affectum non sentiat, potum non expetet. Appetentia enim non solum potus, sed & cibi, indigentia sensu sit. Affectum non sentit stomachus, si uel natura obtusioris hebetiorisq; sensus sit, aut si sentiendi uim à cerebro non recipiat: scilicet nervis per quos hæc demittitur, obstructis, aut aliâ impeditis. Ab iisdem causis, sed remissioribus, exigua sitis gignitur. Immoderata uerò à feruore nativæ humiditatis, aut penuriâ, aut utroque, interdum simplici ac nuda, nulliusq; rei alterius interuentu: interdum mixtis salis biliosis ac corruptis humoribus stomachum calfacientibus ac resiccantibus, alienæq; qualitatis sitim inducentibus. Corripitur eiusmodi pars tumoribus ac ulceribus, quemadmodum &

dum et gula: sed sensus præstantia, et doloris loco distinguuntur. Dolor enim gulæ, quàm propriè stomachum appellent, ac œsophagum, in spina dorsi sentitur: oris uerò uentris (quod et nonnulli etiam stomachum uocant) in hypochondrijs. Igitur cum in ore uentris dolor sentitur, ante: cum uerò post, spinæ dorsi ad mouenda remedia sunt. Nam uentris os ante positum est sub hypochondrio: gula uerò, id est tota ea pars quæ est ab ore usque ad eam partem quæ cibus in uentrem delabitur (quæ propriè, ut dictum est, stomachus appellatur) dorsi spinæ adheret: quod ex Galeni decimotertio methodi medendi cōstat. Inquit enim

λεγο δ' ἐν τῷ σώματι ὅν περ δὴ καὶ κυρίως ὀνομάζεσθαι ἐν ὅ-
 τε ἂν τῷ καλῷ, καὶ δ' ὁ σῶμα τ' γαστρός ὡς περ ὅταν εἰπωσ-
 σὺν ὁ πλεονάζων τινὰς σωματικῶς ἀλλ' ἐπίγει τῷ κυρίως ὀνομα-
 ζομένην σωματικῶς καὶ τὰ κατὰ πλάσματα κατὰ τ' ῥαχέως ἐπὶ
 τὴν μεν ἐν ἔμπροσθεν ὡς περ ὅταν ἢ σῶμα τ' γαστρός φλεγ-
 μαίνῃ κατὰ γάρτοι τ' ῥαχέως σωματικῶς ἐπὶ καὶ δὴ αὖτε τῷ
 ἐραχίλῃ καὶ τῷ θώρακι κατὰ μέχρι τ' γαστρός: id est, Gu-
 lam nunc uoco quam propriè stomachum appellant. Non-
 nunquàm enim ita os uentris nominant, ueluti cum stoma-
 chica syncopa nonnullos deficere aiunt. Verùm ad gulam
 quàm propriè stomachum uocamus, cataplasmata spinæ dor-
 si imponimus, non in aduersa parte, ueluti cum os uentris
 inflammatione tenetur: spinæ enim stomachus, id est gula,
 adheret, et per ceruicem ac thoracem deorsum uersus ad
 uentrem exporrigitur. His uerbis planè constat in affe-
 ctu gulæ, spinæ dorsi: et in oris uentriculi, hypochondrio
 ad mouenda esse remedia. Hunc Galeni locum huc adduxi-
 mus, atque interpretati sumus, ut quod obscurè Linacrus
 uertit, perspicuum fieret. Sed ad institutū redeamus. De-
 glutienti

glutiendi tarditas inæqualis, in gula tumorem esse testatur
sensus expertem. Ventriculi munus est cibos attrahere,
retinere, concoquere, & quod superuacuum est excernere.
Transmissos igitur hoc per gulam & os uentris primum
attrahit, attractos complectitur ac retinet, retentos com=
minuit conteritq; & immutat: tandem purè ab impuro se=
cernit, hocq; per intestina deijcit, illud per portæ uenas in
iecur transmittit. Igitur uenterculus lædi dicitur, cum ci=
bum non attrahit, aut attractum non amplexatur ac con=
tinet, uel debiliter uel uitiose id efficit. Aut si cōtinet qui=
dem non comminuit ac concoquit, uel debiliter id præstat,
uel tardè, uel omninò corrumpit. Cum igitur nihil, aut de=
biliter aut uitiose cibum continet, eius contentrix facul=
tas læsa esse dicitur. Nihil uerò continere dicitur, cum ne
cibum comprehendit quidem, sed simul atque in eius fun=
dum descendit, per inferiora deijcitur. Cum uerò debiliter
amplectitur, debiliter & pauco tempore continet. Venti=
culum nihil continere ostendunt flatus, fluctuatio, subita ci=
bi deiectione, ita ut nullam mutationem à uentriculo accepe=
rit. Debiliter autem, cum præter flatum & fluctuationem
& citam deiectionem, excrementa inchoatam concoctionē
sed imperfectam ostendunt cum humore, eaq; corruptionē
in intestinis recipiunt, quam ideo foetor comitatur, pun=
ctio ac morsus intestinorum, atque inflatio. Flatus fit ab
alimentis hunc gignere idoneis, etiam si alioqui uenter ua=
lidus sit: quare eius affectum solus prodere non potest. No=
ui enim quosdam robustum uentriculum habentes, qui cum
plus solito bibissent, aut minùs comedissent quàm bibissent
flatibus abundarent. Alios uerò qui eadem molestia labo=
rarent si uel horā unam solitum sumendi cibi tempus præ=
terijissent.

terijissent. Cùm igitur non admodùm uenter frigidus est, flatum excitare potest, sed nõ digerere, ac dissipare. Temperatus uerò tantùm digerit, quantùm excitat. Vehementer autem frigidus nec excitat, nec discutit, imò ob summam imbecillitatem cibum nec amplectitur, nec continet. Quare cùm potum aliquem recepit, quidem ueluti fluctus hunc & illuc in eo ferri sentimur dum uehementer corpus mouetur: quod non fieret si ingestum cibum uenter statim amplecteretur ac contineret: non enim hunc atque illuc ferri, & à loco dimoueri sineret. Cita autem cibi deiectione fit tum ob retentricis imbecillitatem, tum ob sibi acrimoniam quam ex corruptione contraxit, uim expultricem prouidentem. Vitiosa retentio communia cum uitiosa excretionem hæc habet accidentia, nempe uibrationem, palpitacionem, succussionem, tremorem, singultum, ructum, uomitum, choleram, & lenteriam. Quatenus enim uenter uitiosè minimeq; secundum naturam cibum amplexatur, retentricis: quatenus perperam ad excretionem mouetur, expultricis sunt symptomata, quæ materiæ uel quantitate, uel acrimonia, uel utroque concitatur. Cùm igitur ab his excretrix facultas irritatur, sequitur uentriculi uibratio, palpitatio, concussio, & tremor, scilicet luctante uirtute cum excernenda materia. Quod non fieret, si tam robusta uis esset, ut suum motum moderari posset. Singultus igitur uirtutis symptoma, commotio est ac uelut conuulsio quædam non solum uentriculi, sed & oris uentris, quæ efficit quicquid uentrem cogit, ac strictum premit ad expulsionem. Cogunt autem frigida, calida, acrida, austera, & sicca. Vomitus uerò excretio est per superiora, eorum quæ in uentris spatio continentur, quæ quidem grauant, ac mordent.

mordent. Qualia autem hæc sint, sensus ipse cognoscit. Nausea, inanis est uomendi conatus: nihil enim uacuat: solum igitur expultricis est symptoma: quod fit ab humoribus tunicis stomachi infarctis. Lienteria utriusque facultatis symptoma est, quod uenter ad inferiora demittit, fitque a mordaci, ac degrauante materia: quemadmodum et cholera, in qua tam per inferiora quam superiora eadem materia expellitur. si uero nihil aut debiliter, tardeque uenter attrahat, cibus per summa hærebit, ac innabit. Sic enim ἐπιτολόξεν interpretantur, quod non solum natare, sed et per summa apparere, ac herere significat. Cibus igitur ἐπιτολόξεν dicitur, cum in superioribus uentris partibus hæret. In qua significatione Galenus libro quinto de causis symptomatum his uerbis utitur, διὰ τοῦ τὰ μὲν ἐπιτολόξεντα δὲ ἐμέτων ἐκβάλλει, τὰ δὲ ἡδὴ ῥέποντα κατὰ πρὸς ἐνέτω ἀποβάλλει, quod est proinde quæ in summo existunt, uomitione: quæ uero iam deorsum uergunt, per inferiora deiiciuntur. Aristoteles in problematis sæpe uerbo hoc ἐπιτολόξεν usus est, quod Gaza natara semper interpretatus est. Siue igitur natara, siue per summa hæreere cibum dixeris, nihil refert: modo intelligas non super liquidum fluitare, ac natara, sed in suprema uentris parte hæreere. Quod accidit, cum uenter omnino plenus est, aut qui deglutitur cibus, glutinosus, lentus, ac austerus est, ita ut non facile ab expultrice stomachi facultate, et uentris attractrice ad fundum perducatur, quantumvis robusta sit. Sed hoc symptoma ad uentris affectum nihil attinet. Itaque si cibus suapte natura lentus non sit, nec tardè moueatur, nec hæreat in summo uentre, offensæ attractricis certum testimonium erit. Quod si eius motus uitiosus sit, non solum

solum à stomacho cibum attrahit, sed ab intestinis stercus & clysteres, quæ uomitione reijcit, præsertim si intestinorum expultrix ad superiora cõcitata sit: quod accidit cum hæc duro stercore, uel tumore præter naturam, uel alia occasione obstructa sunt. Atque tum symptoma hoc potius ad intestinorum expultricem, quàm ad uentris attractricem referendum est. Concoctrix uentriculi facultas offendi dicitur, cum cibum nec conterit, nec concoquit, aut debiliter aut uitiose id efficit. Resolutam uim sequitur summa cruditas, ita ut cibus ingestus nullam omninò accipiat immutationem. Debile uerò cruditas quidem sequitur, sed quàm ex affectu priore minor. Neutram sequitur febris & sitis. Priorem ructus insipidus, nulliusq; alterius qualitatis quàm cibi saporem referens: posteriore ructus acidus. Vitiöse coctionis comes est sitis uehemens, & languida, tenuis, heclicaq; febris, ructus nidorofus, putris, foetidus, & id genus alienæ qualitates, quæ explicari facile non possunt: quæ pro corrupti in uentriculo cibi uarietate aliæ, atque aliæ sunt. Corruptitur autè in uentriculo cibus uel ob intemperiem maximè calidam, uel instrumenti morbū, uel solutam unitatem, ut ulcus & abscessum, aut propter humores, uel in ipso genitos, uel aliunde accitos. Nam & ex cerebro & iecore humor in uentrem refundi potest, uel biliosus acerq; uel salsus, uel alius, qui tempore illic corrupti potest, alienamq; qualitatem nancisci: unde qui ingeruntur cibi, corrumpuntur, atque irritata facultate imi quidem uentris, per inferiora: stomachi uerò, per superiora deijciuntur.

Quinetiam thoracis uicia nunciant spirandi difficultas, tussis, & eius partis dolor, eorumque quæ ex
puuntur.

puuntur, differentia. Asperæ quoque arteriæ morbos, difficilis spiratio, tussis, eius dolor, & quæ expuendo reiiciuntur, & uocis uitia, ostendunt.

Vitiorum thoracis, & quæ in eo sunt tum partium tum humorum notas docet Galenus, nimirum pulmonis, asperæ arteriæ, & septi transuersi, quodq; in medio thoracis & pulmonis spacio, puris, saniei, aliorumq; humorum continentur. Thoracis igitur affectus sunt, ulcera, inflammationes erysipelata, abscessus, contusio, ruptio, imbecillitas, & alia id genus. Atque ea quidem mala, uel membranam costas succingentem, uel musculos occupat: quæ pro locorum etiâ conditione alia, atque alia habent quibus se produnt accidentia. Siquidem membranae inflammationem, quam propriè pleuritidem appellant, necessariò febris comitatur, eò acerbior ac uehementior, quò partis affectus maior est. Vicinitate enim, & cognatione quam inflammata membrana cum tunica cor, & septum transuersum ambiente obtinet, non solû caloris qualitas, sed & uapor putris ad cor peruenit, unde febris uehemens nascitur, quæ pulsus efficit maiores crebriores & celeriores, scilicet urgente necessitate. Sed cum inflammata hæc membrana cognata sit tunica, quâ cor cingi modò dicebamus, non hanc solum, sed & arterias consequentia quadam distendit. Pulsus igitur cum tensione & durtia efficit: quæ non tam dilatari arteriam, quàm exigit necessitas, permittit. Frequentiâ igitur ac celeritate pulsus magnitudinē compensari oportuit. Ad eundem modum & respirationis. Siquidem dolor spirandi instrumēta plurimum dilatari prohibet: proindeq; eorum actiones intercipit prius quàm hæc quantum necessitas postulat absoluantur: quare prius nouâ celeriter iterare

iterare actionem coguntur, minoremq; quietem quam pro naturali constitutione efficere: atque sic quidem spiritus exiguus est, & frequens. Caterum cum thorax totus ob nervorum in eum concursum, maximeq; eius membranam, quæ tota nervosa est, plurimumq; exporrecta, sensu maximo sit præditus: dolor non solum uehementer lacinat pungitq; præsertim dum thorax mouetur, sed & latè diffunditur, interdum quidè ad iugulum usque, cum scilicet superiores costas: ad septum uerò transversum, cum inferiores obsidet: quod perpetuum non est, sed tantum cum affectus est magnus. Quoniã rursus membrana, quæ costas uestit, duplex est: si exterior, circa ossa uehementer inflàmata sit, facilius æger in aduersam partem, quam in affectam decubabit. In hoc enim decubitu premitur, in altero uerò non premitur. Sin interior membrana laborat, in oppositum latus decumbens æger grauius leditur, ut cui suspensus tumor suo pondere membranã distendat, proindeq; dolorem augeat. Minus uero grauis in affectam partem decubitus est. Neque enim ab ossibus premitur, neque suspensa tum inflàmatio est, hæretq; parti, quæ dolorẽ non admittit. Eiusmodi affectum necessariò tussis sequitur, sæpe cum sputo, sine hoc raro: quod cum accidit, morbum crudum esse omnino significat: proinde aut longum fore portendit, aut periculosum. Quod autem reijcitur sputum, non solum affectum, sed & eius differentiã ostendit. Rubrum enim sanguinẽ, flauum flauam, atrum atram bilem, & candidum pituitam esse quæ affectum gignit, significat. Effundit enim primum lateris affecti tumor saniem in thoracis & pulmonis spatium. hæc dilatatione pulmo per asperas arterias haurit, deinde cum tussi reijcit. Atque hæ sunt membranæ uicinarumq; mus-

T sculorum

sculorum inflammationis notæ. Externorū uerò & ad cutem tendentū musculorum inflammationē (quam, si lubet, spuria pleuritidem appellabis) dolor lateris sequitur, sed quā in priore mitior. Neque enim tam præstanti sensu præditi sunt hi, quā mēbrana, ac interni muscoli: nec tā pulmonis dilatatione premuntur. Nam per tussim pulmones externos musculos suo dilatatu uehementer non feriunt: in internos uerò, et præcipue membranā, per tussim & inspirationem maiorem uehementer incumbunt, proindeq; eius dolorem augment. Febris aut nulla, aut exigua externorum musculorum inflammationem comitatur, ut quæ ad cutem uergat, in tumoremq; tandem attollatur, nisi fortè prius digeratur, ac discutiatur. Longius igitur à corde distat, minoremq; cum eo habet communicationem. Quare si qua febris adest, acuta uehementiq; non est. Eadem ratione liberior est spiratio. Minus enim dolor, utpotè mitior, thoracis motum intercipit: minusq; necessitas spiritum attrahi cogit, quā in uera pleuritide: quoniam, ut modò dictum est, aut nulla omnino febris adest, aut exigua admodum, minimeq; acuta: quare & pulsus maior erit, minusq; tensus, & durus: quando inflammatus musculus nec membranas nec tunicas septi transuersi & cordis, proindeq; nec arterias tendit: hac enim ratione pulsus durus hic esse censetur, quòd arteria tendatur. Cæterum nihil expuitur, imò nec ulla tussis urget. Nihil enim in thoracis spatium effunditur, quod pulmo per asperas arterias excipiat, ac cum tussi reiciat. Quòd si commemoratum locum erysipelas occupet, febris acrior excitabitur, atque incendium maius: proinde caloris accidentia omnia maiora erunt, tensionis uerò minora. Itaque respiratione m

Spirationem maiorem habebit, scilicet necessitate urgente, & dolore minus thoracis actionem intercipiente. Minor enim erysipelatis quàm inflammationis tumor esse solet: proinde membranam costas succingentem minus tenet, doloremq; minus uehementem efficit, minusq; thoracis functiones intercipientem. Eadem ratione pulsus maior erit, & minus tensus ac durus, ut ex antè dictis satis liquere potest. Ceterum præter commemoratos affectus dolorem in thorace excitat spiritus crudi ac flatulenti, et humoris tam calidi & acris, quàm frigidi & lenti abundantia, continentes ac ambientes partes distendendo: in thoracis enim tum substantia tum spatio continetur. Citra humorum quoque ac flatuum commercium antè dictæ partes afficiuntur, aut leuius, aut grauius. Leuius quidè affectæ, sine motu dolorè non sentiunt: grauius uerò, etiam si non moueantur, dolent: sequiturq; eiusmodi dolorè spiratio exigua, ut antè declaratū est, ac etiā frequens. Nam si cōiuncti musculi sunt, breui quiete tam inspirationē quàm expirationē iterare coguntur. Caloris etiā uehementia breuissimo interuallo fereq; assidue laborantē spirare cogit. Vehemens igitur calor non solum thoracis, sed & pulmonis & cordis, si robusta spirandi instrumenta sunt, spirationē reddit magnā, frequentem & celerem, cum halitus calidi & feruentis per os efflatu, id est uehementi expiratione. Sin imbecilla sunt, magna spiratio non erit, sed frequens: neque multum thorax dilatabitur: nec per os, sed tantum per nares calidus spiritus emittetur. Quod si narium pinnae contrahantur, prostrati iam roboris nota erit. Si uerò sine calore spirandi instrumenti adsit imbecillitas, neque frequenter neque multum thorax dilatabitur, sed

T ij omnes

omnes thoracis muscoli movebuntur, pectusq; et scoptula attollentur: atque hanc spirationē Galenus non magnam, sed sublimem appellat. Si igitur imbecillum septum transuersum est, per se thoracem mouere nō potest: ideo sensim muscoli primū thoracis, deinde superiores mouētur. Ceterū eiusmodi intēperies tuſim siccā mouet, scilicet cōcussis musculis ea, quæ molesta sunt, per pulmonis artērias excernere conantibus. Frigus uerō uehemens parua admodum atque raram spirationem efficit, præsertim re=frigerato simul iecore, liene, ac uentriculo. Quod si pulmo simul refrigeratus sit, fluxionibus est obnoxius. Vehementer autem uulnerato thorace, aut altera eius parte resoluta, semispiratio, & semiuocalitas fit. Thoracis inflammationes si non digerantur, discutianturq; aut sputo uacuentur, erumpunt, pusq; in spatium inter thoracem, & pulmones medium effundunt: tandemq; per tuſim reijciuntur. Collectio igitur in thorace pure, thorax totus attollitur, citra tamen uehementem expirationem, nisi simul febris uehemēs adsit. Imò ne spiritus quidē qui per nares emit=titur, calidus est: nihilominus periculum suffocationis nō deest (maximē si magna uis puris in thorace collecta sit) tum ob affectum ipsum, tum propter imbecillitatem quæ ex necessitate hunc comitatur: quod in fluxionibus, peripneumonia, & anhelatione, quam Græci asthma uocāt, necessario non fit. Pure igitur pulmones implentur: quod cum per imbecillitatē reijci non possit, uias spiritus occludit, ac suffocat. Imbecillitatē hanc, morbi præcedētis tum magnitudo tum longitudo attulit. Hanc puris multitudinē in thoracis spatio cōtineri conijciendū est, si pleuritis præceſſerit quæ nihil sputi reddiderit, si febris uehementia remissa sit,

missa sit, & gravitatis sensus in thorace relictus sit, sentiatq; aliquid defluere ager ac fluctuare dum ualide à latere in latus conuertitur. Nonnunquam uerò è cerebro in eundem locum serosus tenuis ac pituitosus humor descendit: atque tum spirandi difficultatem excitat, tuſimq; mouet, per initia uehementem, & cum tenui exiguoq; ſputo: deinde uerò mitiorem, & cum ſputo coctiore, craſſiore, & uberiore. Si quando uerò cum lateris dolore ſanguis per tuſim reiſciatur (quod & pulmōni contingere poteſt, ſed c tra dolore) certū eſt aliquā thoracis uenam aut ruptam, aut eroſam, aut dilatatam eſſe. Ruptiōe maior ſanguinis fluxio ſequitur: quanquam ex thorace nō multus reiſci ſolet, nec rubicundus, ſed ater ac grumofus, uberior tamen quā ex eroſione, ac dilatatione educitur. Venā rumpūt humoris redundantis, & ſtatus diſſedens. Eroſionem facit acris humoris abundantia, quam cutis color oſtendit. Reieſti quoque ſanguinis qualitas, eroſionis eſt nota. Dilatationem uerò efficiunt calide cauſæ: cuiuſmodi eſt frequēs calidorum balneorum uſus, aëris conſtitutio calida, cibiq; & potus calidi uſus. Dilatati uenarum oris nota eſt exigua ſanguinis reieſti quantitas. Minus enim quā eroſio, & ruptio emittit. Paulatim enim is ex uenæ oris dilatatione ſtillat. Semper tamen ſiue multus ſiue exiguus ſit, niger ac grumofus exit. Protinus enim ex uena in thoracis ſpatium effuſus refrigeratur. Calido eius ſpiritu exhalato refrigeratus, in grumos cogitur, ac nigreſcit. Septum tranſuerſum interdum per ſe ſuos habet affectus, ut imbecillitatem, quæ (ut modò diximus) ſpiritum difficilem reddit. Interdum uerò cum cerebro ſuum communicat affectum: deinde delirium parit phrenetidi proximū: quod

non ut hæc spirationem habet raram ac magnam, sed
tamen inaequalem. Siquidem initio septi transuersi in-
flammationis, spiritus frequens est, deinde magnus, & ge-
mentiu similis. *σεωχυμωδης* græcis dicitur hypochondria
quoque initio statim intenditur. In summa, delirium quod
ex septo transuerso fit, protinus se manifestissime prodit,
quiescitq; dum se remittit primus affectus. Dolo-
re caput non urgetur, quod in phrenitide necessariò accidit: nec
squallidi oculi fiunt, nec acris ex oculo lachryma manat;
nec lema, id est humoris concretio apparet: nec è naribus
sanguis stillat: nec oculorum uenæ sanguine distent: sunt:
nec tam aspera lingua. In reliquis fere omnibus phreniti-
dè imitatur. Nam uigilant, exiliunt, clamant, aliena loquū-
tur, & id genus sexcenta: quæ quia alio loco docebuntur,
nunc recensenda non sunt. Pulmones affectus hi exercet;
inflàmatio, erysipelas, ulcus, uenarū ruptio, erosio, dilata-
tio, & obstructio, & quæ hanc sequitur uiarum angustia.
Inflàmationis pulmonis notæ sunt grauitas & tensio, quæ
maximè in pectore & dorsi spina sentiuntur. Nullo enim
alio loco dolore sentiunt, quocunque affectu laborèt. Cum
hac grauitate febris adest, & uiarum spiritus angustia,
quæ asperarū arteriarū & gutturis obstructionis commu-
nis est: ut mox dicemus. Quoniā autem affectum hūc acu-
ta febris sequitur, spiratio maxima frequentissima & ce-
lerrima erit: quæ uix tamen necessitati sufficere possit.
Ideò surgere ægri tentant, quò melius thorax dilatetur.
Quòd si imbecillitas unā adfuit, iā in propinquo mors est.
Proximū inflàmationi erysipelas est, eiusq; notæ fere si-
miles. Febris tamen ut acutior est, atque incēdium maius,
ita grauitas atque tensio & angustia minor quàm in infla-
matione,

matione, ex qua aliquādo fit abscessus, & ex abscessu suppuratio, purisq; effusio in mediū thoracis spatiū. Abscessus igitur si adhuc coniuncta habeat inflammationem, spirationē efficit magnā, celere ac frequentē, atque adeo efflatio: & uias angustas reddit, proinde paucū spiritū attrahit, sed thoracē plurimum attollit. Ex quo con?at spirationis magnitudinē dici, cum copiosus aer attrahitur, et thorax dilatatur plurimum. Si uerò nulla inflammatio cum abscessu adsit, neque efflatio erit, neque feruidus spiritus per nares emittetur. Tuberculi crudi accidentia his fere proxima sunt: sed eò tamē inter se distinguuntur, quod crūdū tuberculū nulla aut inflammatio, aut erysipelas præcessit. Porro autē erūpente abscessu, puris multitudo in asperas pulmonis arterias diffunditur, quō opplentur, sequunturq; symptomata fere omnia, quæ ex collecti in thorace puris copia nasci antè declarauimus: atque magnū ulcus in pulmone relinquitur, quod purulentā materiam sputo assidue suggerit. Alter quoque exulceratur, ac eroduntur pulmones, nimirum acriū, uitiosorūq; humorū consortio, siue hi è cerebro, & uicinis eius partibus descēderint, siue in ipsis geniti fuerint: facile enim ob nimīū humore, substatiaq; mollitiā cōmemoratas accipiunt iniurias, prompteq; putrescere possunt. Quæ cum accidunt, nō solum pulmonis caro, sed & uasa ipsa eroduntur, ac putrescūt. Itaque reiecta cum tussi uasis & carnis pars, uenā & carnē cōputruisse testatur. Arteria uerò eodem modo educta, magnū ulcus, membranosūq; uinculū ipsam cum alijs cōiungens resolutū esse in pulmone significat: ut author est Galenus. Hoc erosionis genus præcesserunt acris è capite & uicinis partibus defluxio, exigua sputa, eaq; biliosa, qui-

bus febricula superuenit : hæc enim defluxio assiduitate pulmonū substantiā paulatim erodit, ac exulcerat, ex ulcere febris nascitur, scilicet aucta fluxione putrescente. Deinde pus excernitur cum sanguinis momento, quod croseæ iā uenæ argumentū est. Temporis autē progressu increscens te malo, ualidiora fiunt accidentia: itaque febris intenditur: maior sputi et sanguinis copia reijcitur : cum quibus et pulmonis ramēta, et uenarum ac tunicarū partes, atque tandem asperæ pulmonis arteriæ cartilagine, quas græci brōchia uocant. Caterū sanguis cū tussi reiectus, grumosus nō est, sed spumofus. Cum primū enim ē uena fluxit, antequam frigore cogatur, ab iritatis eō, pulmonibus forās propellitur spumofus, qualis locus est, unde educitur. Caterū nullo dolore aut saltem hebetē ac exiguo inter reijciendum ager affligitur. Solū enim per externam membranā sensum habet, quem à prodeūte ē cerebro neruo accipit intus autem, unde excrementa reijciuntur, sensus expers est, proinde et doloris. Quosdam autē pus in duram ac grandini similem substantiam coactum reieciisse Galenus testatur. Visceris enim calor, temporis spatium in hāc duritiam pulmonis pituitam cogit. Manat quoque ex pulmone sanguis, cū uenæ aut rumpuntur, aut aperiuntur. Rumpuntur autem, ut antē declaratum est, uel humorum multitudine siue per se, siue cum crudo spiritu ipsas distendente, uel motu corporis uehementiore, uel exclamatione, intentioneq; uocis. Nam uenæ duræ, rigidae, flectiq; contumaces, rumpuntur potius quā distendantur. Venæ ruptionem ostendit subita largaq; sanguinis profusio, et alia quæ thoracis uenæ ruptionem sequi paulō antē docuimus. Sed largior ex pulmone quā

ne quàm thorace sanguinis copia reijci solet. Dilatantur ora uenarum, quemadmodum antè declaratum est, rebus calidis: sed parcius sanguis quàm ex ruptione effunditur. Obstruuntur tum asperæ tum leues pulmonis arteriæ, magna item uocis arteria, & guttur. Asperæ quidem defluxione è capite & uicinis eius partibus dictas arterias implete: puris multitudine, ut antè dictum est: crassis, uiscosisq; humoribus, unde anhelatio fit, quam ἰατρίαι Græci uocant: tuberculo quoque, quod ἰδὲμα appellant: abscessu & inflammatione: de quibus antè prodita quedam sunt. Ab eisdem uerò causis, maximeq; tuberculo crudo, & crassis glutinosissq; humoribus, leues aliquando arteriæ oppletur, sed alia symptomata inuehunt: Primum quidè sine ulla spirandi difficultate magnam pulsus inæqualitatem. Siquidem eiusmodi arteriæ magnū cum corde cōsensum habēt: itaq; pulsus immutari possunt: deinde uerò temporis tractu crescente malo, non solum pulsus inæqualitas augeatur, sed & spiratio mutatur, fitq; spiritus in dies magis, magisq; difficilis, pro affectus incrementi magnitudine. Vbi uerò plurimum malum auctum est, maxima fit spiritus difficultas, & pulsus inæqualitas, cum uirū resolutione, qualis in cordis affectibus uisitur, quæ hominem perimit. Cæterum asperarum arteriarum obstructio, uocis angustia parit. Quicquid enim ipsis impactum est, aut in ipsas illapsum spirationis libertatem adimit. Angustiam uerò quæ defluxione fit, protinus sequitur magna spirandi difficultas, sine calidi spiritus efflatione, uehementiq; spiritus emissionē. Quam uerò multi crassi lentiq; humores angustia attulerunt, stertor ac strepitus comitatur. At in ea quæ ex crudo tuberculo nascitur, spiritus difficultas hominem
adhuc

adhuc per sanitatem agentem inuadit: quæ paulatim au-
 gescit cū magna thoracis dilatatione, & modici aëris in-
 spiratione, sine stertore, strepitu, & uehementi expiratio-
 ne. Eadem ratione aliorum spiritus instrumentorum an-
 gustia fit, eademq; ex ea symptomata nascuntur. Eiusmo-
 di autem instrumenta intemperie quoque laborare solent,
 uel sola, uel cum obstructione. Calidam quidem sine humo-
 re sequitur frequens celeris uehemens & magna respira-
 tio & calidi feruidiq; spiritus efflatio, si quidem uires ua-
 lent. Sin imbecille sunt, calidus spiritus per nares emitti-
 tur, non autem efflatio fit, nec magna nec uehemens spira-
 tio, utcumque ualide uires sint. Per calidam intemperiem
 aër cibus potus frigida expetuntur: per frigidam uerò ca-
 lida. Cæterum frigus spirationem efficit raram ac paruā,
 ægrumq; thoracis ac pulmonis destillationibus obnoxium
 reddit. Porro autem & asperam uocis arteriam ulcerati
 contingit: atque hunc affectum ostendit purulēti spuli re-
 iccio, sed minoris quā ex pulmone & thorace, interdum
 cum ligulæ portione. Dolor etiam inter reiiciendum, lo-
 cum affectum exercet. Superest ut de uocis uitijis dissera-
 mus. Nam & hæc spiritalium instrumentorum affectus
 ostendunt. Quod ut clariùs intelligatur, scire licet hæc
 ordine se consequi, expirationem primū eam, quæ sine
 strepitu, deinde quæ cum strepitu & sono fit, postea uocē,
 postremo sermonē, ita ut prioribus uitiatas, posteriora ne-
 cessariō ledantur: non contrā posterioribus offensis, prio-
 ra necessariō uitientur. Itaque expiratione lesa, reliqua
 quæ sequuntur, offenduntur: nō autem sermone uitiato re-
 liqua priora offendi necesse est. Horum omnium instrumen-
 ta sunt, septū transuersum, musculi thoracis, guttur, eiusq;
 musculi

musculi, & lingua. Simplicis enim ac naturalis spirationis septum transuersum instrumentum est: maioris autem, ac etiam efflationis, siue cum strepitu & sono, siue citra hunc fiat, omnes thoracis musculi una cum septo transuerso. Vocis autem, guttur eius musculi, & prodeuntes in ipsos è cerebro nerui. Sermonis uerò præcipuum instrumentum lingua est, cui dentes, labra, narium foramina, palatum, gurgulio, & linguae uinculum famulantur. Læso igitur septo transuerso, spiratio naturalis leditur: musculis uerò, efflatio & uox. Caterum neruis in ipsos à cerebro descendentibus affectis, non respiratio modò, sed & efflatio (quæ uehemens, ut diximus, est expiratio) & uox ledetur. Reddi enim ea non potest, nisi spiritus uehementer impellatur: quod costarum musculi efficiunt, quibus mouendi uim inserunt ante dicti nerui: qui si uel secentur, uel laqueo comprehendantur, uel cõtundantur, uocem uitiant. Idem malum accidit læsis gutturis musculis. Cum igitur uocis materia expiratio sit, hæc autem septi transuersi & thoracis motus suggerat: is si imperfectus, uitiatuſq; sit, uox naturalis esse nõ poterit: quemadmodum nec si absolutus perfectuſq; sit, propria uerò eius instrumenta quæ modò recensuimus, læsa sint. Itaque læsis tum spirationis, tum uocis instrumentis, uox leditur. Illis quidem ut ante declaratum est: his uerò cum gutturis musculi ægrè mouentur, aut palpitant aut tremunt, aut quatiendo cõuellendoq; mouentur, aut refrigerati sunt, aut rigent, aut humore scætent, aut sicci, duriq; sunt, aut flecti non possunt. Caterum cum inflammati sunt (nam tum sine magno dolore moueri non possunt) uitiosa quoque uox redditur, si guttur uitiatum sit, aut ligula, quæ propria sunt uocis instrumenta.

Cum

Cum autem hæc moderatè guttur aperit, aut claudit, uocem uocisq; naturales differentias efficit. Aperta enim grauem uel magnam, commissa uerò gutturi paruam aut acutam uocem reddit: magnam & acutam, si uehementer: paruā aut grauem, si inualidè spiritus impulsus sit. Ex his igitur uitiatæ uocis differentiæ sumi possunt. Ab humiditate enim membranæ, gutturis raucitas: à siccitate asperitateq; aspera & clangori similis uox nascitur. A frigore & rigore uel tensione, cum musculi guttur mouere ægrè possint, uox talis promanat, qualem aut angustia instrumenti, aut amplitudo redderet: hoc est acuta, si uia angusta est: grauis, si ampla: stridula uerò, si musculi tremunt, aut palpitant. Atque hæc quidem de thoracis eiusq; partium affectuum notis.

Eadem ratione aliarum omnium partiū affectus ex tumore, dolore, functionum offensione, & excrementorum differentia cognoscuntur. Tumores quidem præter naturam sunt, inflammationes, scirrhī & œdemata. Dolor uerò, in quacunque corporis parte firmatus sit, aut solutionis continuatatem, aut uehementem subitamque immutationē ostendit. Continuitas autem sectione, erosionē, contusione, & tensione soluitur. Immutatur uerò substantia à calore, frigore, siccitate, & humiditate. Triariam autem functio læditur. Aut enim debiliter, aut uitiose, aut omninò non editur. Quæ uerò reijciuntur, alia affectuum locorum particulæ sunt, alia excrementa. At quæ in ipsis naturaliter continentur, de se unumquodque præbet indicium. De omnibus his in opere de locis affectis fusiùs disputatum

tatum

ratum est: quod nemo antè nos aut in artem rede-
git: aut absoluit: quemadmodùm nec aliud ullum,
quod ueteres quidem inceperint, ad finem perdu-
ctum est. Aegrotantium igitur corporum, ex illo
opere: ex hac uerò methodo, eorum qui in morbū
labuntur, & qui sanitati restituendi sunt, notæ pe-
tendæ sunt.

Quoniam locus hic omnium corporis partiū affectibus
est communis, mihi uidetur nō absurdum fore, omnia qui-
bus affectæ sedes internæ earumq; affectus deprehēdi pos-
sint, hoc loco notas docere. Scire igitur licet, quod quem-
admodùm unamquamque naturam, hoc est temperamen-
tum & constitutionē corporis, sua sanitas comutatur, sani-
tatem uerò actiones & diatheses, hoc est affectiones &
qualitates, quæ pro sui temperamenti, ab eoq; profectæ sa-
nitatis ratione in corpore uisuntur, & quæ reijciūtur ex-
crementa: ita intemperaturas & malas constitutiones mor-
bi sequuntur: morbos uerò actionum noxæ, qualitates, &
quæ præter naturam excernuntur. Itaque morborum si-
gna deprehenduntur, ab actionum offensionibus, tumori-
bus præter naturam, doloribus, qualitatibus, & his quæ e
corpore reijciuntur. Nam hæc omnia affectum comitan-
tur. Functionum igitur offensiones effatu dignæ morbos
sequūtur. Offensum enim id esse dicimus, cū in eo ma-
nifestè aliquid deest, quod ex naturæ instituto esse debuit.
Nulla enim pars est quæ facultate aliqua prædita non sit.
Cū igitur uariæ sint corporis partes, earumq; diuersæ
facultates, necessariò diuersæ erunt actiones, probæ qui-
dem, cū integræ inculpatæq; ipse partes sunt: læsæ uerò
atque improbæ, cū morbo aliquo tenentur. Cū igitur
partium

partium facultas abolita est, nullam prorsus edit actionē.
 Cum uerò hæc imbecilla est, imperfectam. At cum præ-
 ter imbecillitatem partes uitium aliquod fecerunt, uitio-
 sam edunt actionem. Vt uariæ igitur sunt corporis par-
 tes, ita uariæ sunt facultates, prouideq; & actiones: quas
 omnes in tria genera redegit Galenus, ut antè declaratum
 est, & idem author in libris de differentijs, & causis mor-
 borum fusissimè docuit. Si igitur partis alicuius actio le-
 sa sit, affectus aut ipsius partis primarius est, aut per con-
 sensum fit. Itaque tumores sua substantia seipsos producit,
 locum uerò affectum suo situ & figura. Insunt autem alia
 alijs accidentia, quibus inter se tumores distinguuntur. Si-
 quidem inflammationis propria sunt, tensio & renixus: do-
 loris uehementia, si locus magno sensu præditus sit, & citè
 pulsatione si arteriosus. Quod si tumor uisum effugiat,
 tactu uerò in externa aliqua parte sentiatur, conijcere li-
 cet subiectam huic, partem internam affectam esse. Si uerò
 bi gratiâ tumor in hypochondrio dextro tangenti appa-
 ret: certum est hunc in iecore aut uentris musculis esse. In
 iecore quidem, si collectus: in musculis uerò si sparsus &
 oblongus sit. Erisipelas similiter febris comitatur uehe-
 menter, & feruentior. Verum tensio & renixus minor
 sunt dolor, blandior, & sine pulsu. Biliosus enim humor
 quantitate minor, substantia tenuior, & qualitate feruen-
 tior, acriorq; est. Igitur erysipelas non in tantum tumo-
 rem attollitur, nec in unum colligitur, sed diffunditur. Præ-
 terea caloris uehementia febrem maiorem accendit, carbo
 autem grauissimam & feruentissimam, doloremq; grauissi-
 mum efficit, non sine uitæ periculo. Vt autem in tumorem
 minorem quàm inflammatiō attollitur, ita minus quàm ery-
 sipelas

lipelas in latum diffunditur. Scirrhi & alij quoque tumores duri, qualia sunt carcinomata & glandulæ, duritiâ maxime & figurâ distinguuntur. Sine enim dolore omnia sunt. nisi carcinoma cum ulceratum est. Nam tumorem dolorem sentit, effunditq; uirus foetidissimum, siquam uiam nactum sit. Scirrhi igitur durissimi sunt, cum partis quam obsidet figura. Carcinoma autem uelut cancer animal à quo nomen accepit, quoquoersus brachia exporrigit: glandulæ uerò mobiles sunt. Oedema tumor uasus, laxus, mollis, doloris expers, sub hoc intelligi potest tumor aquosus, qualis rames est. Ne quid autem huic disputationi desit, paucis repetam quæ de doloribus prius declarata sunt. Eius igitur differentie sumuntur à causis quæ ipsum efficiunt, & secundis affectæ naturâ. Proximæ doloris causæ sunt intemperies, & soluta unitas. Intemperies, uel sola, uel cum humoribus ac flatibus: intemperies sola, calida, frigida, humida, & sicca. Cum humoribus uerò & flatibus, uel citra alienam qualitatem, uel cum calore aut frigore. Intemperies igitur calida sola uehementissimum omnium dolorem efficit, frigida secundum locum obtinet. Illa cum caloris, hæc cum frigoris notis est, sine alterius doloris sensu, hoc est sine distensione, grauitate, erosione, pulsatione, aut punitione. Siccitas dolorem parit, humiditas nullum. Cum humoribus ac flatibus citra alienam qualitatem fit dolor cū tensionis & grauitatis sensu: ut mox dicemus. Unitatem soluunt sectio, erosio, contusio, & tensio. Sectio autem & contusio sensibus deprehenduntur: ideo aliæ doloris notæ ab his querendæ non sunt. Erosio uerò ab humorum acrimonia, tensio à flatu aut humorum abundantia fit, ex qua grauitatis sensus nascitur. Ab affectæ quoque partis natura,

tura doloris differentie petuntur. Siquidem arteriosa pulsatilem efficit, membranosa pungentem. Ex his igitur non solum affecta pars, sed & eius affectus deprehenditur. Pungens igitur dolor atque exporrectus, membranam affectam: qui si cum caloris sensu fit, inflammata esse significat: mordax autem partem sensu præditam ab acri humore affici testatur. Tensio & gravitas partem sensus expertem, aut hebetem sensum habentem, à flatu distendi, & humorum copia gravari ostendit. Eadem est reliquorum ratio. Qualitates quæ corporis affectus sequuntur, quia sensibus obiectæ sunt, sensiles dicuntur. Aliæ enim ad usum, aliæ ad olfactum, aliæ ad gustum, aliæ ad tactum, & aliæ ad auditum referuntur. Ad usum quidem, colores tum corporis universi, tum singularum eius partium. In iecoris enim & cordis, & lienis affectibus, color toto corpore flauus, pallidus & ater conspicitur, pro affectæ partis ratione. In lingua nigror per febres, & internos corporis morbos calidos. Ad olfactum uerò foetor ac alienus odor: hunc odorem reddit oris & narium spiritus, alæ, corporis universi habitus, & sudores. Ad gustum uerò sapor alienus, ut salis, amarus, acidus: quem ex sudoribus in os illabentibus, salivæ, sanguine per os reiecto, sputis & uomitibus percipimus. Ad tactum autem primæ qualitates, & quæ ex his nascuntur, duritia, mollitia, asperitas & leuitas, tensio item & laxitas, quæ tam in cute quàm in alijs corporis partibus sentiuntur, ut in lingua asperitas. Ad auditum uerò uox, ut clangor, raucitas, & alia uocis genera, quæ instrumentorum uocalium uitia ostendunt, quæ admodum acutus, tenuis, exiguus, grauis, stridulus sonus, bombus & murmur intestinalium. Aurium quoque tinnitus & sibilus eandem ob-

tinent

tinēt rationem. Quæ autem ē corpore præter naturam excernuntur, ea aut partium, ē quibus reijciuntur, substantia sunt, aut excrementa. Substantia partis reiecta, uel ipsa per se, uel sua magnitudine non solum affectam partem ostendit, sed & affectus uehementiam. Cartilago uerbi gratiā cum tussi reiecta, ulceratum pulmonem esse testatur, quæ si magna sit, magnū: si parua, exigūū ulcus esse significat. Pulmo enim, ut author est Galenus, ob humorē facile & putrescit, & eroditur, magis aut minus pro causæ magnitudine. Verisimile igitur est ex magna erosionē & putredine magnum, ex parua paruū frustū uel carnis, uel uasis, uel cartilaginis pulmonis reijci. Ad eundem modum maior tunica per dysenteriam educta, crassorum: minor uero, gracilium intestinorum ulcus ostendit. Proximam uim his habent ramenta quæ per urinam reddita, uesciæ: cum tussi, pulmonis: per uomitum, gulæ & uentris ulcera significant. Similiter & quæ affectis locis adnascuntur, quales sunt fungi, qui fracto capitis osse apparentes, affectam cerebri membranam esse testantur. Atque hæc quidem tota substantia præter naturam sunt, quemadmodum & sanguis, qui per nares, asperam arteriam, gulam, sedem, & alium quencunque locum nō à natura institutum, aut per suum quidem locum, sed non suo tempore effluit. Præter naturam quoque effluere dicuntur, si quantitate aut qualitate delinquant, etiam si per idoneum locum et suo tempore reijciuntur. Quantitate autem delinquere dicuntur, cum immodicè menstrua fluunt, aut uenæ hæmorrhoides, aut etiam nares sanguinem fundunt, ut in crisiibus. Eiusdem generis sunt, quæ in diarrhœa, in cruentis dysenterijs, communibus excrementis, ut stercore et urinis, quæq;

nomendo et spuendo reijciuntur. Qualitate uerò delinquere dicuntur, quæ quâuis uia excernuntur, siue sua, siue aliena, alienam obtinent qualitatem, ut ructus nidorosi, saliuâ amara, sputum cruentum, sordes, sudor grauiter olēs. Pus quoque foetidum ac male coloratum, urina nigra, aut alterius præter naturam coloris & odoris, menses decolores, alui sedimenta liquida & foetida. Et in summa, quæcunque excernuntur cum aliena qualitate, hoc est alieno colore, odore, sapore, sono ac strepitu, calore, frigore, humiditate, & siccitate.

Futura igitur ægrorationis signa mediam inter salubria & morbosa formam obtinent. Nam sanis omnia secundum naturam insunt: præter naturam uerò ægrotis, quatenus ægrotant. In horum uerò medio constituta sunt, quæ futuros morbos prænunciant: quorum alia secundum naturam sunt, sed qualitibus quantitatibus uel temporibus permixta. Quædam uerò præter naturam, sed quàm quæ in morbis sunt, obscuriora. Quocirca affectiones ipsæ corporum quæ in morbos lapsura esse submonstrauit, atque indicantia ipsas signa, in uestrorum genere posita sunt. Primariò enim hæc sanitatem ostendunt, secundo uerò loco morbos. Eadem cum diuersis comparata, tum neutra, tum morbosa existunt. Nam quatenus affectionem præsentem ostendunt, neutra: quatenus uerò futuram prænunciât, morbosa sunt. Eadem ratione & quæ per morbos salubria signa uisuntur, quatenus futuram sanitatem prædicunt, salubria dicuntur: quatenus uerò præsentem morbum môstrant, morbosa.

sa. Palam quoque est, quod quæ utrunque indicant
secundum aliquod uocis neutrius significatum di-
ci neutra poterunt. Mirum autem uideri non de-
bet, eadem signa cum diuersis comparata, triplicem
rationem habere, nimirum salubrium, morbofo-
rum, & neutrorum. Iuxta aliud uero significatum,
quæ ex morbo conualescentibus insunt signa, neu-
tra dicimus: in quo significato signa quæ in sene-
ctute adsunt, accipienda esse arbitror. Hæc quidem
omnia pluribus tum notionibus tum rationibus
subiecta sunt. Quæ igitur in absoluta sanitate, atque
inculcata sunt signa, sub solam salubrium notitiam
ueniunt. Et quæ in ægrotis sunt, nec futuram sani-
tatem prænunciant, soli quoque morbosorum notioni
subijciuntur. De his autem deinceps diceretur.

Futuri morbi notæ, median inter salubres & morbo-
sas formam obtinent: ut quæ in earum medio sint positæ:
interdum quidem ad præcedentem sanitatem magis decli-
nantes, proindeque ex salubrium genere esse censentur. Sed
quia quantitate, qualitate, ac tempore immutantur, in eas
quæ præter naturam sunt, transeunt. Secundum enim na-
turam edimus, bibimus, corporisque excrementa reijcimus:
sed si solito cibum potumque, liberiorem aut parcio-
rem, eumque, uel frigidiorum uel calidiorum expetamus, idque ci-
tius, aut tardius, frequentius aut rarius, excernamusque,
aut plus aut minus, aut non quale solemus, aut frequentius
aut rarius, in morbosorum genere existunt. Interdum ue-
rò eiusmodi notæ ad morbum propius accedunt, atque
ipsæ morbosæ sunt, sed minores obscurioresque, quam quæ
in morbis cernuntur. Interdum uero in utriusque excessus

medio omnino consistunt. Atque ut à primi generis notis, quas ex salubrium genere esse diximus, magis recedunt, ita ad secundi signa, quæ præter naturam esse iam ostensum est, magis accedunt. Eiusmodi autem omnia in neutrorum genere posita sunt iuxta primum eorum significatum. Neutrius enim affectionis participes sunt, sed in medio, ut dixi, constitutæ. Primario igitur sanitatem, secundo uero loco morbos significant. Eadem quoque cum diuersis comparata, tum neutra, tum morbosa sunt. Neutra quidem, quatenus præsentem affectionem ostendunt: morbosa uero, quatenus futuram præfagiunt. Ad eundem modum si notæ quæ in morbis uisuntur, cum præfenti statu conferantur, morbosæ: si cum futura sanitate, salubres dicuntur. Atque hæc quoque neutra sunt iuxta tertiam neutrius significationem. Sputum uerbi gratia quod in pleuritide excernitur, si quidem concoctum appareat, primo quidem præsentem affectum significat: secundo autem loco futuram sanitatem. Similiter autem signa quædam sunt quæ præsentem morbum & præteritum ostendunt: atque hæc neutra sunt iuxta eandem uocis neutrius significationem, quales ferè sunt febrium diarium notæ, ut palpebrarum tumor & grauitas faciei; pallor ac decoloratio: quæ non solum diariam febrem esse, quæ hominem affligit, sed & hanc uigilias præcessisse significant. Cæterum neutra esse dicuntur secundum tertiam significationem, quæ utrunque affectum, hoc est morbum & sanitatem significant: ut coctio quæ in febribus apparet, quatenus futuram sanitatem ostendit, salubre signum est: quatenus uero præsentem affectum indicat, morbosa nota dicitur. Ex his constat idè signum ad diuersa relatum,

sa relatū salubris, morbosī, & neutrius rationem habere: ut urina quæ in febribus concoctionis principium habet, præsentem statum neutrum esse significat, futurum salubrem, & præteritum morbosum. Valide enim uirtutis coëlio nota est, & quæ uincendo morbo superior futura sit: proinde futuram sanitatem ostendit, præsentem uerò statum inter salubrem & morbosum, medium: idè signum est neutrum primæ significationis. Antecessisse uerò febrē uehementiorem significat, & quæ hanc consequuntur accidētia: quocirca morbosum est. Quatenus igitur hæc tria significat, neutrum est tertiæ significationis. Ad eundem modum sputum in febris & lateris doloris remissione, salubre, morbosum, & neutrum signum est. Salubre quidem, quatenus futuram sanitatem: morbosum, quatenus pleuritidem præcessisse: et neutrum, quatenus affectū inter pleuritidē & integram ualeitudinem medium significat. Porro autem conualescentium notæ neutræ sunt, sed iuxta aliud significatū, nempe primum. Neutrius enim significationis sunt particeps. Nā si cū præsentī affectione conferantur, morbosæ: si uerò cum futura, salubres dicuntur. Quemadmodum autem signa in morbos habentium, media, ut antè diximus, saluberrimi & morbosissimi, alia quidem ad antecedentem sanitatem, alia ad futuram morbum propius accedunt: ita conualescentium notæ aliæ futuræ sanitati, aliæ præcedenti morbo propiores sunt. Sed futuræ ægritudinis signa quædam omninò media saluberrimi & morbosissimi inueniuntur: conualescentium non itē. Nā conualescentes omninò à morbo uindicati sunt, sed nondum pristinæ ualeitudini integrè restituti: proinde eorum signa ex genere salubrium sunt, eò quidem magis, quò propius ad

sanitatem futuram accedunt: sed, quemadmodum de trans-
seuntibus in morbum diximus, ea qualitate, quantitate, &
tempore immutantur: suntq; ex eorum genere, quæ sunt
præter naturam. In eadem significatione, sanitatis notæ
neutræ sunt, ex salubrium quidem genere, sed qualitate,
quantitate, aut tempore immutantur, scilicet morbosorum
naturas iam nascæ. Eiusmodi igitur signa pluribus notio-
nibus subiecta sunt. Nam quædam integram inculpatamq;
sanitatem ostendunt. Itaque horum alia uni tantum, alia ue-
rò pluribus notionibus sunt subiecta. Quæ uni tantum, nec
futurum quicquam præsagiunt, aut præteritorum memoriæ
subijciunt: ea si sanitatem, salubria: si morbum, morbosa di-
cuntur. Si uerò utrunque affectum ostendunt, pluribus no-
tionibus subijciuntur: qualia maxime sunt neutra tertiæ
significationis.

Ac primum de his, quæ futuram prædicunt
ægritudinem: quorum cum duplex sit differentia,
prius ea, quæ quantitate, qualitate, & tempore, non
autem propria specie à naturali statu immutata
sunt, tractemus: cuiusmodi est cibi appetentia uel
maior, uel minor, uel quæ suo tempore non acci-
dit, uel insoliti cibi, aut eius excrementorum uel plu-
rium, uel pauciorum, uel liquidiorum, uel durio-
rum excretio. Simili modo humidiorum recremen-
torum defectus, ac exuperantia præter naturam, aut
eorum coloris aut substantiæ, aut temporis excre-
tionis à natura destinati mutatio.

Futura ægritudinis signa duplicia esse modò ostensum
est: alia quidem toto genere præter naturam, alia uerò se-
cundum naturam, sed quæ quantitate, qualitate, & tem-
pore

pore immutantur: cuiusmodi est cibi & potus appetentia solito maior, uel minor, & quæ suo tempore non sit, sed citius aut tardius: aut insolitorum ciborum, & id genus reliqua: quæ nunc suo ordine docebuntur. Appetentia igitur cibi solito maior, præsentem affectum neutrum esse significat: futurum uerò morbosum prænunciat. Fit autem hæc uel immodica corporis inanitione, uel stomachi frigore. Inanitio uerò, ui caloris natiui corporis substantiam digerentis ac dissipantis, aut retentricis facultatis impotentia, & expultricis robore, cutis nimia raritate, & substantiæ, quæ per halitum digeritur, tenuitate, præterea & immodica alui deiectione. Refrigeratur autem stomachus aut ab humoribus acidis, ac frigidis, aut sola frigida qualitate. Vtrunque enim stomachum rodit, affectionemque suctioni similem efficit, proinde sanem excitat. Quoniam autem eiusmodi appetentiæ duplex causa est, à quâ nam ipsa proficiscatur, disquirere, ut antè sæpe iam diximus, tum ex præcedentibus tum præteritis rebus oportet. Si igitur frigus in stomacho sentiat, aut acidum ructet, immodiceque frigidis cibis ac potu antea usus sit, aut rebus alijs refrigerandi ui præditis, ciboque uentrem immodice repleat, appetentiam à frigore potius quam inanitione proficisci conijcere licet. Sin solito tempore citius appetat, ac frequentius, minimeque corpus alatur, imò potius euacuetur, nec adsit aut præcesserit alui profluuium, aut alia immodica uacuatio uel mensium, uel menses: certum est hanc cibi appetentiam ea inanitione fieri, quâ in ambientem aërem corporis substantia per halitum digeritur, maximeque si causæ præcesserint, quæ cutem subiectam eiusque spiracula dilatarint, quales calidæ balneæ sunt, &

V iij ambientis

ambientis aëris calor. Præterea & si sanguis dilutus sit, quod ex præcedente uiclus ratione deprehendi potest, & ex ipso sanguine, si forte fluxerit. Appetentia uero deicitur, si suctionis sensus perijt, aut suctio nō fit. Perit quidem intemperie calida uel sola, uel cum calidis, biliosisq; humoribus, uel cum sensus obscurus hebesq; est. Calor enim humorem fundit, proindeq; stomachi substantiam replet: ceterum robur suctionis dissoluit, ac dissipat. Suctio non fit, aut quia corpus plenum est, aut quia non dissipatur in ambientem aërem. Plenum enim corpus à uicinis partibus non attrahit, nec rursus hæ ab alijs: atque ita à uentriculo nihil attrahitur: nec si quid attrahitur, aut à uentre transmittitur, plenum corpus admittit. Non inanitur corpus, aut quia caloris imbecillitas non digerit ac dissipat corporis substantiā, aut cutis meatus clausi sunt: quare substantiā etiam à calore tenuatam, in uaporemq; resolutam, in ambientem aërem digerit non sinunt. Aut crassior ac uiscosior humor est, resoluq; contumax, aut expultrix robusta non est, nec partium inanitarum attractrix ualida. Rursus hic ex tam numerosis causis quænam affectum attulerit, ante declarata methodo disquirendum est. Stomachi sensus hebes fit immodico frigore stomachum consopiente. Insoliti cibi appetentia fit intemperie uel sola, uel cum humoribus tumoris stomachi infarctis, pro quorum uarietate uaria appetuntur. Calida enim frigidos, sicca humidos, frigida calidos, & humida siccos cibos appetit. Immoderata sitis fit nature humiditatis uel feruore, uel penuria, uel utroque, uel salis biliosisq; humoribus calfacientibus ac resiccantibus uentriculi substantiam. Sitim uero tollit frigus, & humor

humor inmodicus, & maxime cum stomachus affectum suum non sentit. Insolitæ uerò qualitatis potionem appetit, non aliter quàm cibum. Alui sedimenta, quæ celerius aut tardius, frequentius aut rarius, quæq; liquidiora aut duriora deijciuntur, plura item aut pauciora quàm pro assumpti cibi ratione, futuram ægritudinem prænunciare solent. Celerius autem reijciuntur, interdum quidem uel cibi assumpti multitudine degraunte, uel acrimonia pungente, facultatemq; irritante, uel cibi humidioris usu, uel facultate uenarum primarum per imbecillitatem cibum ad iecur non trahente. Interdum uerò musculorum sedis, per quam scilicet effluunt excrementa, imbecillitate. Multitudinem intelligo uel simpliciter cum assumptus cibus inmodicus est, uel cum retentrice ui comparatam, uel cerè utroque modo. Nam tam multus interdum assumitur, ut uires alioqui robustæ ferre non possint, scilicet multitudine degraunte. interdum mediocris sumitur, sed hunc uirium imbecillitas diu continere non potest. Interdum & iusto uberior sumitur, & uires infirmæ sunt. Acrimonia uerò aut in assumptis cibus est, aut aliunde in uentrem adscita, aut in uentre gignitur. Cibi enim nonnulli sunt suapte natura acres ac medicamentosi, quale est brassicæ decoctum. Permulti autem dulces, sed si aliunde uim medicamentosam recipiunt, uentrem deijciunt. In uentrem deuiantur biliosa quædam interdum è iecore, interdum ex alia corporis parte, quæ uentrem prouocant. Nonnunquam uerò corrumpuntur in uentre cibi, aut quia suapte natura obnoxij corruptioni sint, aut quia malè affectus uenter sit. Ob eius enim noxam cibi aut acescunt, aut nidosi fiunt, aut aliud uitium contrahunt. Materia quoque in intestinis acris

nis acris gignitur, ut in malignis dysenterijs. Atque hæc citam frequentemq; deiectionem efficiunt. Sedis uero musculorum quæ excrementa effluunt, imbecillitas penè assidue alium reddere cogit. Porro autem cibus humidus, si quis plurimum utatur, fusam alium reddit, non quod degrauiet multitudine, uel acrimonia facultatem proritet, sed suapte natura descendat. Idem efficit iccoris facultatis imbecillitas, quæ in corporis habitum attrahere cibum non potest: quòd cum accidit, per intestina cibus demittitur, fitq; deiectio frequens et liquida: quemadmodum cum in uentrem et intestina è corpore humores desluunt. Contra uerò accidit cū expultrix imbecilla est, et sensus obtusus. Imbecillitas enim propellere non potest, et sensus hebetudo non facile excrementorum molestiam sentit. Quinetiam alimenta pauciora, crassiora, ac duriora, et acerbiora, minus excrementosa tardam deiectionem efficiunt. Pauca quidem, et parum excrementosa, quòd pauca gignant, excrementa, quæ facultatem non degrauent. Dura, acerbæ et crassæ, quòd admotum pigra sint, nec facile corrumpantur. Deiectione quoque tardam efficit musculorum, uentris et thoracis imbecillitas, quæ uehementer intestina premere non potest. Nec minus deiectionem remoratur magna in corpus cibi distributio, quam efficit attrahicis robur, ciborumq; paucitas, et qualitas adstringens, crassæ, acerbæ et duræ. Ex his constat non semper alui excrementa etiam quantitate qualitate et tempore à naturali statu immutata, futuram agitudinem prænunciare: quòd, ut declaratum est, citius aut tardius solito deijci possunt, eaq; liquidiora uel duriora, plura aut pauciora pro assumpti cibi ratione. Verum cum nulla est euidentis causa

caussa cur ante dictus cibus, aut medicamenta, aut aliud id genus solitam deiectionem immutauerit, futurus morbus ex alui excrementis prænunciari poterit. Constat igitur, si pauciora solito alui excrementa sint, ac duriora, tardiusq; reddantur, intestina imbecilla esse, aut sensu obtuso: & attractionem in corpus, maiorem: aut bilem quæ intestina stimulet, pauciore. Cum autem eiusmodi deiectionis alui multæ causæ sint, rursus à quânam harum fiat, methodo ante declarata disquirere oportet, nimirum contemplando quæ præsentia sint, & quæ præcesserint: quibus cognitis facile ægritudinis futuræ speciem conijciemus. Eadem ratione ab alijs deiectionis alui differentijs notæ disquiri possunt: quemadmodum & quæ ab urinis sumuntur, qualitate, quantitate, & tempore quò reddi solent, immutatis. Quod ut clarius intelligatur, scire licet futuræ ægritudinis notæ ab urinarum colore, substantiæ quantitate, sedimento, & emittendi tempore mutato sumi. Colore quidem, si rubicundior sit, caloris: si albior, frigoris excessum significat. A substantia uerò, si quidem crassior sit, caloris uel penuriam, uel excessum. Frigus enim materiam crassam extenuare, uel ab urina separare, & ad matellæ fundum transmittere non potest. Proprium enim eius est dissimilia coagere, non autem sequestrare: caloris uerò sequestrare, ac quod tenue est, in uapores resolvere: quodq; reliquum est, crassius efficere. Ex quo liquet urinae tenuitatem, caloris penuriam significare: præterea & uiaarum, per quas transit, obstructionem. A quantitate uerò notæ petuntur, si quidem copiosior reddatur, renum calor, qui serosum humorẽ è uenis potenter attrahit, significatur: humores enim caloris uia à renibus, si quidem calidi sunt, attrahuntur, & copiose

piose expurgantur. Qui si frigidi inualidiq; sint, hunc non attrahunt. Quare uel ad uentrem ac intestina demittitur, unde uentris profluuium quod diarrhoea dicitur, efficitur: uel ea in uenis & toto corporis habitu relinquitur, unde pallorem in tota cute parit, qualis in nostris uirginibus, præsertim quæ in delicijs & ocio degunt, hodie cernitur. Et si affectus augeatur, non solum decoloratur corpus, sed & aqua intercute laborat. Nonnunquam uerò per sudores eiusmodi aquæ emittuntur, scilicet naturâ has ad cutem propellente. Sive igitur in intestina & cutem transmittantur, siue in uenis & corporis habitu relinquuntur, pauca omnino urina reddetur. Ex his etiam quæ in uenis subsident, notæ futuram aegritudinem significantes peruntur. Nam ipsa aut multa aut pauca reijciuntur. Illa multitudinem, hæc paucitatem excrementorum in uenis contineri ostendunt. Multitudo uerò febrem, aut rheumatismum, aut alium plenitudinis affectum prænunciat: paucitas uerò frigus uel obstructionem iam præsentem significat, & affectus qui ex his nasci solent, prædicit. Ceterum à reddendæ urinæ tempore signa deprehenduntur. Si quid celerius ac frequentius emissum, serosi humoris copiam uel acrimoniam, excretricem facultatem proripantem, aut sensus partis præstatiâ, uel utrunque significat. Sin tardius paucum esse in uenis humorem, uel hunc (ut diximus) per aliam uacuari uiam, aut partis imbecillitatem, uel sensus hebetudinem testatur.

Vigiliæ quoque, ac somni prolixiores, aut suo tempore non aduenientes.

Ex his quæ antè declarata sunt, constat uigilias nimias ac intempestiuas à calore fieri, uel solo, uel cum humore calido

calido ac bilioso : quemadmodum immodicos somnos, hoc est prolixos & profundos, à frigore uel solo, uel cum frigido pituitosoq; humore . Itaque uigiliae calidum , somni frigidum morbum futurum significant.

Similiter potus liberalioris aut parcioris , calidi aut frigidi insolita cupiditas.

Potus liberalioris praesertimq; frigidi appetētia, a calore fit, uel siccitate, uel utroque, ut ante declaratum est: quare stomachi uel pulmonis uel cordis uel totius corporis habitus calidam & siccam intemperiem testatur, quae calidos morbos parere solet.

Quemadmodum Veneris immodicus usus , aut intempestiuum desiderium.

Nimia Venus, ac intempestiuum eius desiderium fit ob multitudinem geniturae , & acrimoniam . Nimia quidem seminis exuperantia ex sanguinis copia fit: desiderium uero ab acrimonia seminis stimulante, pruritumq; excitante: quae ab humore acri, biliosoq; oritur . Itaque si quis frequentius Venere utitur, signum est eum plenitudine laborare: si uero uehementius stimuletur , humorum acrimonia. Quoniam rursus humorum plenitudo, uenarum ruptionem inflammationes, obstructions, febres, & alia id genus adferre solet, futurum est ut hi qui praeter consuetudinem Venere utuntur, in aliquem horum affectuum labantur : quæ admodum qui nimio Veneris desiderio stimulantur, in caecochimiae morbos.

Sudores plures, aut pauciores quam naturæ conueniat.

Locus hic non sine dubitatione est. Paulò enim post Galenus docet omnia quæ hic enumerantur in genere esse eorum quæ

rum, quæ sunt secundum naturam: in quo & sudores continentur: commentario uero in Hippocratis Aphorismum decimumquintum libri primi, eosdē in genere eorum, quæ præter naturam sunt, reponere uidetur. Eius uerba sunt: In commentarijs autem nostris de facultatibus naturalibus monstrauimus naturam esse quæ non solum appetit, conficit, & adglutinat suum cuique particula alimentum, sed & quæ eius excrementa digerit: & quò natiuus calor ualidior fuerit, eò magis perspiratio sensum effugit: quocirca præter naturam esse sudores Diocles tradidit: quòd recte omnibus, quæ ad corpus attinēt, administratis, subactōq; à natura alimento, nunquam humorem per cutim effluere sensus deprehendit: nam quæ in balneis, uel uehementibus exercitationibus, uel ob æstiuum calorem exudant, homines, uolentarum causarum sunt soboles. Et in primo de sanitate tuenda idem author in eadem esse sententia uidetur. Reliquum, inquit, excrementorum genus in singulis animalis nascitur particulis ex ipso unde aluntur succo: aliud quidem uelut semicoctæ quædam reliquiæ, quæ assimilari parti nutriendæ nequuerunt: aliud quod prius transmittendi alimenti fuit uehiculum, nunc functum officio, humidum tenuēq; superest: quale nimirum serosum illud iam dictum, quod ex uasis id est uenis & arterijs in uesicā defluit: huic excremento nullus certus à natura præscriptus meatus est: expellitur tamen partim actum per ipsa molliora corpora, quæ fluentis eius uolētiae cedunt, potissimum cum à spiritu maiore impetu irruente impellitur: partim etiam per exiguos omnes corporea molis meatus, quorum non modò reliquum corpus uniuersum, sed etiam tota cutis plena est. Mox idem subiungit, Ergo tenuissimum huius ge-

ius ge-

ius generis excrementum facile sanè eijcitur, partim in speciem halitus ab insito calore solutum, partim uiolento motu confertim erumpens. Appellant uerò quod ita excernitur, sudorem, alterum uerò, cui nullum publicè nomē est, quòd uidelicet nec uulgò est cognitum, ut quod conspectum præ tenuitate affugiat, ab his qui id ratione contemplati sunt, ἀδιδος αἰθρῆς διαπνοή, id est transpiratio sensum latens uocatur. His certè uerbis constat Galenum sentire, sudores non nisi uiolento motu erumpere. Serosus, inquit, humor partim per ipsa mollia corpora, quæ fluentis eius uiolentiæ cedunt, ætus, potissimùm cum à spiritu maiore impetu irruente impellitur. Et paulò post scribit eundem humorem uiolento motu confertim erumpere, appellatq; quod ita excernitur, sudorem. Palàm itaque est sudores omnes esse uiolentos, proindeq; præter naturā. Hæc enim suos motus quatenus ex se est, liberos ordinatosq; habet, ut alibi docuimus, si quidem rectè instituta est. Ex præfenti tamen loco constat eundem authorem sudores in eorum genere, quæ secundum naturam sunt, collocasse. Vt autem dubitatio hæc dissoluatur, scire licet temperaturam humanam duplicem esse: alteram absolutam, perfectamq; omnium excessuum median: quæ, ut in commentarijs nostris in libros Galeni ad Glauconem docuimus, potius cogitatione, quàm reuera existit, nisi fortè temporis momento duret: hanc si intelligas in aëre temperatissimo amoenissimoq; degere, nihilq; offendi, neque cibo, neque potu, neque exercitatione, neque alijs, ut semel dicā, quæ in agentium, assumendorum, educendorum, & foris incidentium genere continentur, non plus serosi humoris in uasis colligitur, quàm natiuus calor in uapores digerere possit: quæ
 re nullo

re nullo modo nisi præter naturā sudabit. Quod si in antē dictis quidpiam delinquat, hoc est plus cibi, aut potus assumat quā concoquere calor natiuus ac digerere possit, necessariū in uasis humor serosus colligetur, unde sudores erumpent, scilicet naturā degrauata forās tenuē hunc humorem magno impetu expellente. Possunt et ex temperato corpore, uel nimis se exercēte, uel Soli exposito, prolici sudores, sed certē cum uolentia, et præter naturā institutum: quemadmodū Diocles dicebat. Altera est temperatura, quæ ab hac absoluta declinat, aut una tantūm qualitate, aut duabus, idē, uel magis, uel minūs: ut ex antē dictis constare potest. Quæ autem magis recedunt, imperfectiores edunt actiones, præsertim naturales: quanquā calida et humida probē concoquit, sed multa excrementa parit. Cum igitur uarij sint excessus, uaria procreantur excrementa. Calida et sicca temperatura uerbi gratiā multam bilem, frigida et humida pituitæ copiam in corpore generat, præsertim in similibus regionibus, temporibus, et atibus, et uiclus ratione: pituitosa uerbi gratiā natura, in hyeme et regione frigida multam pituitam serosūq; humorem in uenis congerit, quæ cum per caloris imbecillitatem tota in uapores digeri non possit, in sudores erumpit: cum uidelicet natura uolentiore motu hanc forās propellit. Cum igitur frigida et humida natura necessariū tenuem humorem pariat, secundum naturam hæc sudat: temperata uero contra naturam omninō, ut in qua natiuus calor, si rectē omnia circa corpus administrata sunt, reliquias humoris serosi in uasis contenti in halitum digerit. Cum ergo nulli aut admodū pauci adeo temperati, ac probē constituti sint, qui non ab illa summa absolutaq;

lutaq; temperie declinent, fieri nō potest quin excrementa generent alij alia, eaq; plura uel pauciora pro excessus magnitudine, praesertim in regionibus & temporibus, ut modò dicebamus, similibus. Itaque necessariò sudare contingit tantum, quantus est in uasis collectus humor. Quòd si tantum sudet, quantum natiuū temperamentum efflagitat, id non simpliciter & absoluto sermone, sed secundum eius, qui sic sudat, naturam fieri dicemus. Alioqui & mensuras mulierum purgationes praeter naturam esse fateri cogeremur, quæ scilicet propter caloris imbecillitatem superuacaneū sanguinem gignunt, quem certo statòq; à natura tempore expurgant, aliæ copiosiores, aliæ parciores, pro sui quæque temperamenti conditione. Itaque Galenus hīc non simpliciter plures aut pauciores sudores dixit, sed adiecit, quā naturæ conueniat, hoc est temperaturæ eius qui sudat. Plures autē excernit sudores, ut idem author in libris de causis accidentium docet, ob corporis raritatem, excrementi tenuitatem, eiusdem abundantiam, facultatis contentricis imbecillitatem, uel expultricis robur. Contrà pauciores excernit sudores ob meatuum constitutionem, corporis densitatem, excrementi paucitatem, crassitiam, & lentorem, contentricis robur, & expultricis imbecillitatem: quæ ex quibus proficiantur, ex iisdem libris intelligere poteris. Quos igitur morbos, sudores uel plures, uel pauciores prænuncient, cognoscemus, si dislinxerimus, quemadmodum antè monuimus, tum quæ præcesserunt, tum quæ præsentia sunt.

Ad motum tarditas, aut hunc molientibus grauitas.

Mouendi tarditas, & in mouendo grauitas, redundan-

X tia,

tiæ sunt symptomata, aut animalis facultatis exolutæ, aut utriusque. Exoluitur facultas ac imbecilla redditur intemperie, ac principij neruorum consipatione, cum non tanta uis è cerebro, quanta ad probam motionem exigitur, transmittitur, membraq; exoluuntur, & segne ac pigrum corpus redditur. Si uerò tanta transmitti potest, quanta mouere corpus quod secundum naturam habet, sufficit, sed interim humorum multitudine premitur corpus: nascitur segnitas, grauitas, atque ut uerè dicam, lassitudinis sensus, alius atque alius pro humorum qualitate atque quantitate. Siquidem redundantia, tensionis, acrimonia, ulceris:ambo simul, inflammationis sensum efficiunt. Itaque tensiua lassitudo, plenitudinis morbos præfagit: ulceroſa autè, cachymia: phlegmonosa uerò, utriusque.

Aut uehemens exolutio.

Exolutionem & deliquium animi pro eadem re usurpari scribit Galenus libro priore ad Glauconem. Fit autem deliquium à causis & manifestis, et sensum effugientibus. Sensibus conspicua sunt dolor, uigilia, uentris profluuium, sanguinis profusio, sudores, uomitiones, longior inedia, & id genus alia quæ uirtutis robur exoluunt. Si quis igitur ob horum aliquod exoluatur, non sunt aliæ causæ, quæ futurum morbum paritura sint, disquirendæ. Si quis uerò animi deliquium patiat,ur citra ullam ex commemoratis causam, conijcere oportet unde nam id accidat. Nam ob humorum cruditatem contingere potest, et ob spiritalis substantiæ penuriam. Humorū cruditas si nec obstruat nec oneret, solum efficit deliquium. Sin premat aut obstruat, non tantum deliquium, sed & syncopen adfert. Spiritus autem substantiam demolitur facultatis imbecillitas, quæ tantum

tantum eius generare non potest, quātum ad obeūdas fun-
ctiōes satis sit: aut si ualidum quidem principium sit, mul-
tumq; spiritum gignat, sed is tenuis sit, cutisq; spiracula
multum aperta, resoluetur uirtus. Cū igitur animus defi-
cit sine manifesta causa, certum est aut morbum, aut mor-
tem in propinquo esse: morbum quidem si tantum ingens
exolutio sit: mortem uerò si & ingens ea sit, & frequen-
ter exoluatur, iuxta Hippocratis sentētiā. Nam qui fre-
quenter, ut ipse ait, ac uehementer sine manifesta causa
exoluantur, de repente moriuntur.

Aut mēsiū suppressio, aut profusio maior uel
minor.

Menses, ut Galenus scribit, supprimuntur, diminuun-
tur, aut largius fluunt ob labem, uel ab ipso ortu uel post
ortum contractam. Illud futurum morbum non prænunciat,
quēadmodum nec hoc, si iam longa consuetudine habitū cō-
trahit. si uerò nuper aut suppressi sint, aut minus quā-
pro consuetudine fluant, futurum morbum prænunciant.
Cū enim supprimuntur, aut minus quā pro consuetu-
dine fluunt, magnum in corpore humorum prouentum col-
ligi necesse est, unde multitudinis morbi nascuntur: cuius-
modi sunt febres, tumores præter naturam, rheumatismi,
lassitudines, et arthritides. Cū uerò immodicē fluunt, fri-
gidos morbos pariunt. Dissipat enim immodica sanguinis
profusio natiui calorem, & cruditatem in toto corpore gi-
gnit: unde hydropes & alij id genus morbi nascuntur. Sup-
primuntur autē menses, ut idē author docet, uel ob substan-
tiæ uteri, uel eius uasorum, uel humoris uitium. Siquidē du-
rior solidior crassior atque pinguior uteri substantia men-
struum sanguinem retinet, quemadmodum & uenarum ad

X ij uterum

uterum perueniētium angustia, constipatio, & obstructio, Eandem uim obtinent sanguinis paucitas, lentor, & crassities. Supprimuntur menses, cum aliō uergunt humores, per aliasq; uias feruntur, ut per nares, hæmorrhoides, os, & inferiores partes. Verū eiusmodi mēsiū suppressio nihil mali portēdit, sed potius sanguinis profusio, ex qua cunque alia parte fiat, si modum excedat. Nō enim minū lēdit, quā mensiū immodica fluxio, quæ cum alijs sanguinis profusionibus cōmunes causas habet, nimirum humorum redundantiam, tenuitatem, prauitatem, & oris uenarum dilatationem. Sanguinis enim plenitudinem uasa continere non possunt. Tenuis humor per uenarum ora percolatur: prauus autem si cum acrimonia sit, uasa in quibus continetur, erodit.

Quemadmodū sanguinis ex uenis, quæ hæmorrhoides dicuntur, fluxio.

Venarum ora, ut Celsus scribit, tanquam ex capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt, græci ἀνορθοειδέα uocant. Igitur si uberiū fluant, aut minū quā pro consuetudine, aut omninō supprimantur, morbos prænunciant, non aliter atque menses, de quibus modō agebatur. Eosdem enim affectus præsagiunt. Nam ut hi suppressi ac imminuti, ita suppressæ, ac minū quā pro consuetudine fluentes hæmorrhoides, multitudines morbos: & ut menses immodicē fluentes, ita hæmorrhoides frigidos corporis affectus uenturos ostendunt. Ex his constat, sanguinis quod per hæmorrhoides fit, moderatū profluium, ut quibusdam esse secundum naturam, ut in mulieribus menstruæ purgationes. Nam inter ea, quæ toto genere secundum naturam sunt, sed tamen qualitate, quantitate, aut

te, aut tempore mutata, Galenus enumerat. Sanguinis igitur profluvium quod per earum ora uenarum fit, his naturale est, qui feculentum crassumq; sanguinem suapte natura acervant.

Sed & si tanta in cibo & potu, quanta prius fuit, uoluptas non sentiat, futura ægritudinis est nota.

Ventriculus uisceribus seruit & uenis, ut scribit Galenus: ideo cibum & potum appetit illis familiares ac necessar os. Ventriculum antecedit lingue iudicium: ipsa enim, ut idem author scribit, his maxime delectatur quibus uentriculus egere uidetur. Atque eiusmodi sympathie, ac consensus potissima causa est membrana quæ linguam ambit. Gustandi igitur sensui secundum naturam habenti, uoluptatem adferunt cibi corpori necessarij ac familiares, uidelicet dulces ac pingues. Quod si uitium aliquod contraxerit gustandi instrumentum, non eandem ex ijsdem cibis, quam prius uoluptatem capit: imò plerunque ne ullum quidem cibum omnino appetit, tantum abest ut eo delectetur. Si quidem membrana, aut neruus unde ipsa oritur, resolutus sit, aut certe ea cerebri pars, ex qua neruus habet originem, uehementer læsa, nullus gustandi sensus aderit. Sed eiusmodi accidens præter naturam est, ut postea dicitur. Cæterum si multo humore imbuta lingua sit, gustandi sensus obtunditur, atque ita minori uoluptate quam prius, cibis potusq; sumitur. Quod & his contingit, qui in ingratia etiã sanitate cibo, potusq; oppleti, sine uoluptate edunt, bibuntq;. Quod si contra paucum aut nullum humorem lingua habeat, rerum quæ eduntur, & bibuntur, saporem aut male aut nullo modo recipiet. Ad eundem modum reliqui fere sen-

sus omnes id habent, quò res sibi obiectas percipiant: Oculi quidè spiritum æthereum, & purū, qui rerum spectabilem species excipiat. Aures spiritū æreum quietum, ut agitatū ærem recipiat, & nervo auditorio suggerat. Ventriculi cerebri uaporem ad recipiēdos odores. Ita lingua humorem rerū sapores excipientē: quò si omninò careat, nullius rei gustum sentiet. Si uerò humoris minùs habeat, quàm conueniat, saporem quidè excipiet, sed nò statim, nec cum solita uoluptate. Quod in magnis æstatis ardoribus experiri licet, & alijs locis uehementer calidis & stecis: in quibus diutius uersatus sine potu, aut re, quæ linguam humectare possit, linguam maximè resiccabit. Si uinum, quod priùs delectabat, bibat, nullam, aut admodum parnam uoluptatem sentiet: imò sepe ab eius potu maximè abhorrebit, etiam si uehemētissimè sitiat. Hinc mirum non est si à canibus rabidis demorfi, tam ab aqua abhorreant, cum maximè sitiant: ideo & poqôp: hos appellāt.

Similiter autem & mentis hebetudo præter naturam, aut obliuio quædam in solita, aut pluribus somni quàm antè uilis pleni. Quinetiam auditus, gustus, & uisus hebetiores ac obicuriore. Atque ut semel dicam, quæcunque secundum naturam inerant, uel aucta uel imminuta, uel tēpore, uel quantitate, uel qualitate immutata.

Præter naturam Galenus adiecit, quòd sint qui suapte natura tardū ingenium, sensusq; hebetes, & reliqua quæ in dictione hac cōtinentur, habeāt: cuiusmodi sunt, qui frigido humidoq; naturam cerebro sunt, ut antè declaratum est. De his igitur nunc sermo habetur, qui naturam mentem, sensusq; perspicaces habent, sed præter naturam factos hebetio=

hebetiores. Quod cum accidit, cerebrum caliginoso spiri-
tu ac crasso humore hunc gignente abundare, aut tēpera-
mento humidiorē esse, certum est: unde nasci Apoplexia,
Paralysis, Lethargus, Coma, & id genus morbi solent.
Porro autem διανοια mētem interpretati sumus, quæ nō
solum ratiocinandi, sed & apprehendendi, intelligendi, co-
gnoscentiāq; simplices rerum formas, uim continet. Eadem
ratione morbos antē dictos portendit insolita obliuio, ut-
potē, quæ ab immoderato humore, & frigore fiat, ut su-
prā declaratum est. Somni quoque φαντασµαδες, hoc est
tumultuosi, ac multis uarijsq; uisus, ac somnijs pleni, mor-
bos prænunciant. Horum autem somniorum rationem
suprā docuimus.

Atque adeo corporis moles maior, & minor,
rubicundior, aut albior, similiter liuidior, &
nigrior.

Corporis moles solito maior copiam, minor penuriam
humoris præsertimq; insiti ostendunt. Rubicundior san-
guinem, albior pituitam, liuidior ac nigrior atram bilem
in corpore redundare significat. Addi poterat flauior.
Nam sæpe flaua cutis apparet, quæ abundantis flauæ bi-
lis nota est. Cum igitur corporis moles maior est, & ru-
bicundior, plethoræ, hoc est redundantie morbos præ-
nunciat, ut natiui caloris suffocationem, uasorum ruptio-
nem, & febres quas πυρεξες græci uocāt. Minor uerò mo-
les non solum futurum, sed & præsentem affectum osten-
dit, nimirum naturæ instrumentorum lesionem, quæ pro-
bam concoctionem distributionemq; cibi impedit, ac cor-
poris nutritionem: ex quibus ἀτροφία, ac tabes nasci-
tur. Quod si alba, atra, aut flaua sit cutis, uitium quoque

in diſtis instrumentis eſſe ſignificatur : aut certè impro-
bam uiclus rationem præceſſiſſe : præterea & morbos
ſuccedere . Siquidem cutis alba hydropiſ, œdemata , fe-
bres quotidianas : quemadmodum liuida & nigra febres
quartianas, caneros, carbones, & elephantiaſin, flaua uerò
febres tertianas, cauſos, dyſenterias, eryſipelata , & her-
petas prædicit.

Ructus quæ & ſternutamenta, & flatuſ plures aut
pauciores quàm ex conſuetudine.

Flatuſ ac uaporofuſ ſpirituſ ſit ex humoribus, & à
caloriſ imbecillitate . Summuſ enim friguſ , ut Gale-
nuſ docet , uaporis exhalationem impedit : & uehemens
calor ita materiam unde flatuſ generari ſolet, reſoluit,
ac diſcutit , ut flatuſ generare non poſſit , niſi ea ſua-
pte natura flatulenta ſit , ac in uaporeſ tranſire ido-
nea , qualia uicoſa & craſſa ſunt : aut tenue quidem,
ſed ſua multitudine caloriſ uehementiam ſuperet . Per
febres enim ex nimio potu in uentre ſæpe flatuſ gigni-
tur , tametſi uehemens calor ſit , & quod bibitur, tenui-
tate prædituſ : at ex eiſ copia, ut modò dicebam , pluſ
uaporis ſuſcitatur , quàm diſcuti niſi longo temporis
ſpatio à calore poſſit . Calor igitur imbecilluſ flatuſ pa-
rit interdum ex cibo & potu, interdum ex humoribus.
Itaque ſi ex cibo tantum, non uberiore quidem, flatuſ gi-
gnatur, imbecillitatem: ſi ſine cibo, humoruſ abundantia,
ſimul & imbecillitate eiſ partiſ in qua gignitur, ſignifi-
cat, uentriculi uerbi gratia ſi in uentriculo: et inteſtinorū ſi
in inteſtinis naſcatur . Ceterum id genus flatuſ foras pel-
litur, ſi ualida expulſrix facultas ſit, et uia per quaſ exi-
re debet: obſtructæ non ſint . Sin imbecilla uirtuſ ſit : aut

uia obstructa, intus manet, inflammationemq; parit: atque
hæc si magna sit, dolentem scilicet locum in quo continetur,
distendendo. Si igitur per os emittitur, ructum efficit.
Si per inferiora, flatum uel strepentem, uel sine strepitu.
Sternutamentum uerò, uehemens & cum magno impetu
spiritus est emissio tum ex pulmone, tum è cerebro. Id au-
tem ex his gignitur quæ naribus & cerebri uentriculis mo-
lesta sunt, quibus excitata earum partium facultas, sternu-
tantientum mouet. Excitant autem hanc humor, uapor, &
quicquid forinsecus in eas partes incidit, ut puluis mor-
dax, fæsulæ in nares immixtæ, & acres uapores ac odores
in cerebrum delati, & qui ex capite in easdem partes hu-
mor, uaporq; perueniunt. Ad eundem modum si calfactum
uel igni, uel sole, uel alia quacunque re calfaciendi uim ha-
bente cerebrum sit, aut humectatū uel uictus ratione ube-
riore ac humidior, uel certè ambientis humore: aut si qui
in cerebro humor est, in uapores à calore resolutus sit, aut
si solitum effluuium cohibeatur uel ambientis frigore, uel
alia ui subito stringente, sternutamentum mouetur: quod
his qui ex calido loco in frigidum repente ueniūt, fere ac-
cidere solet, & contrà ex frigido in calidū: scilicet in ube-
riorem soluto cerebri humore uaporem, quàm per cutis
spiracula expirare possit. Idem in externis rebus expe-
riri licet. Siquidem sepultæ calidis cineribus & pruinis
Castaneæ, corticem magno uolentoq; impetu suum rum-
punt, nisi prius in eo plaga facta sit, per quam humor in
uaporem resolutus exeat. Resoluitur enim humor in fla-
tum ac uaporem: cui nisi pateat exitus, cortex cum ma-
gno sonitu rumpitur. Cum quis igitur frequentius solito
sternutat sine causa euidente, hum. dam partis unde exit,
agritudinem

ægritudinem futuram conijcere licet. Quod si pauciores ructus, flatus, & sternutamenta quàm prius excitentur: calor ac siccitatis uehementioris materiam flatuum, ac uaporum consumētis notabunt, aut facultatis expultricis genitos flatus expellere nequeuntis offensionem. Itaque flatulentos affectus, aut certe calidos & siccos futuros præfagiunt.

Eodem modo narium, palati, uel aurium (quibus cerebri expurgatur) recrementa, quantitate, qualitate, aut tempore immutata. Hæc quidem ex eorum genere esse censentur, quæ secundum naturam sunt.

Cerebrum cum per alios meatus, tum maxime per nares palatum & aures repurgatur: Per has quidem biliosa sordes, per nares autem & palatum mucosa pituita, idque aliàs alijs temporibus. Hyeme enim maior crudioris pituitæ uis ex palato, & naribus, æstate minor, sed coctioris reiicitur: quemadmodum ex auribus sordes æstate quidem paucior, sed biliosior: hyeme largior & minus biliosa fluit. Quod si contingat utroque tempore plus, aut minus, aut non quale oportet, per antè dictas uias exire, futuræ ægritudinis nota erit. Vberior enim pituita, & crudior, quocumque tempore effluxerit, semper futurum cerebri morbum frigidum & humidum, sed tamen æstate uehementiorem significat: quemadmodum biliosior sordes si hyeme per aures exeat, calidiore ac sicciorem. Atque hæc sunt, quæ cum ex se sint secundum naturam, immutata tamen quantitate, qualitate, & tempore, sunt præter naturam, morbosque præfagiunt, ut monstratum est.

Morsus autem uentris uel stomachi, uel alicuius
intestinatorum

intestinorum, aut dolor qui uel uentre exonerando, uel uomendo, uel urina reddēda, uel alius quispiam mediocris sentitur, ex eorum, quæ præter naturam sunt genere esse censentur. Nondum tamē ita affecti ægrotare dicuntur, quemadmodū nec quibus caput, aut grauatur aut dolet, cū nondum hæc solita impediunt opera: atque hic est ægrotandi terminus in eiusmodi affectionibus.

De his quæ secundum naturam incitant, sed quantitate, qualitate, & tēpore mutata futuros morbos prænunciant, abunde supra disputatum est. De his uerò, quæ præter naturam sunt, & futuros morbos significant, nunc agendum est. Præter naturam sunt morsus uentris, stomachi, & intestinorum, & molestiæ, quæ uentrem exonerando, uomendo, & urinam reddendo sentiuntur: ut capitis grauitas & dolor, aliq; id genus mala, quæ post docebuntur. Si igitur uenter, stomachus, & intestina morsum aliquem sentiant, conijcere licet ea humorem aliquem habere suo calore, & acrimonia erodentem, uel frigore stringentem, ac si bras rumpentem, aut flatu distendentem, proinde dolorem efficientem. Ad eundem modum si cum molestia ac labore uomatur, uenter deiciatur, aut urina reddatur, uerisimile est id, quod eicitur, corruptum esse, aut cū eo aliquid remistum, quod dolorē excitat, nimirum bilem uel ex iecore, uel maioribus uenis in eas partes refusam. Hæ itaque futura ægritudinis notæ sunt, si quidem solita opera non impediunt. Alioqui enim non futurum, sed iam præsentē morbum significarent, quem ab actionum solitarum offensione metimur. Nam tum demum ægrotare corpus dicitur, ut Galenus scribit, cū munus suum citra noxam obire nequit:

re nequit: sanum uerò esse, cum potest.

Quocirca eandem affectionem cum alijs comparatam, iam morbosam, & neutram etiã dicimus. Nã pro uirtutis robore uel facile ferẽtis, uel iam uictę, harum quęque aut morbus est, aut neutra affectio.

Eandem affectionem, uerbi gratiã capitis gravitatem, aut dolorem, aut aliam quamlibet ex eorum genere, quę præter naturam sunt, in diuersis corporibus notam esse morbi & præsentis, & futuri constat. Nam ita affecti, si quidem ualidi sint adhuc, munia uitę necessaria obire citra noxam possunt: proinde nondum morbofi, sed neutri dicuntur. Contrà si imbecilli sint, solita opera probe exercere non possunt: quare non amplius neutri, sed morbofi existunt.

Eodem modo, & quę in sensibus fiunt, non quę maioris & minoris ratione inter se differunt, sed quę ex genere præter naturã sunt, morbosa signa existunt, tantisper dum exigua sunt, & nondum à solitis operibus hominem abducere possunt. Eiusmodi autem sunt, cum gustui uel salum, uel amarum, uel aliquem alium saporem omnia quę eduntur, & bibuntur, repræsentant: aut etiam si nihil asumat, talis saliuã apparet.

Sensuum affectiones, non quę maioris & minoris ratione differunt (nam hæc toto genere secundum naturam sunt, ut antè declaratum est) sed ex eorũ genere quę præter naturam existunt, morbosa signa sunt, id est futuros morbos prænunciant, si quidem exigua sint. Magnæ enim non futuros, sed iam præsentis morbos ostendunt, utpotè, quę à solitis operibus auocent: quales sunt quę in sensibus cernuntur

cernuntur. Cum igitur in lingua sapor amarus, aut salis, aut acidus, aut alius quius alienus sentitur, siue bibendo & edendo, siue etiam citra rei alicuius contactum, certum est hanc esse uitioso humore imbutam, uidelicet flaua bile, si amarorem: atra, si acorem: pituita dulci, si dulcedinem: salsa, si salis saporem repræsentat. Quod & indicium est redundantis in uasis eius humoris, cuius sapor in ore sentitur: proinde & morborum qui ab his humoribus nasci solent.

In odoratu uerò, cum sine rei odoræ præsentia qualitatem aliquam sentimus: aut cum plura diuerseque naribus obiecta, eundem omnia, ac si essent similia, odorè repræsentant: sæpe uerò nihil omnino odoramur: aut cum foetorem aliquem, etiam si nihil adsit quod grauiter oleat, sentimus.

Priores cerebri uentriculi uaporosum spiritum continent, rerum odoriferarum halitum excipientem. Ab his nati nerui, quos mammillares uocant, iuxta ossium, quæ ethmoide Græcis appellantur, initium desinentes, primaria odorandi sunt instrumenta. Natura igitur narium foramina cartilaginibus dislinxit, & commemorata ossa spongiosa fecit, internamque membranam ad instar coli perforauit, cum propter alia, tum ut ad cerebri uentriculos rerum odores peruenirent. Itaque resolutis his partibus, & uis antè dictis obstructis, nullus omnino aut certè paucus odor sentitur. Obstruuntur autem polypo, aut alio tumore præter naturam, uelut inflammatione, & humoribus, recrematisque cerebri, ut in distillatione & grauedine, & cum frigus humorem exprimens, & callor colliquans priores cerebri uentriculos replet, atque interdum etiam immutat, contentumque

contentumq; in ipsis uaporosum spiritum : resoluitq; earum partium robur: quocirca ab obiectis odoribus non afficiuntur, nec sentiunt, nec distinguunt odores. Insignes quoque earum partium contusiones ac sectiones odorationem prohibent. Vitiatur autem ac deprauatur odor ob instrumentorum intemperiem, præcipue calidam & humidam, quæ humores corrumpit: quorum halitus in antè relatos uentriculos transmissus, talem facultati representat odorem, qualis ipse est. Ab alijs quoque partibus, ut cerebro, pectore, & uentre, putrium ac corruptorum humorum exhalatio sursum fertur, atque odorandi sensum uarium efficit pro uarijs, ac differentibus uaporibus naribus obiectis. Quod si imbuta odorandi instrumenta prauo humore sint, quicumque forinsecus naribus obijciuntur uapores etiam differentes, eundem odorem representabunt. Si igitur delictus omnino odoratus sit, aut uehementer debilis, signum est, aut resolutæ facultatis, aut uiarum quibus odores in cerebrium feruntur, obstructionum. Vtrum autem horum sit, antè declarata methodo inueniemus, nimirum præsentia, & præterita considerantes. Si uero deprauatus sit, conijcere licet imbuta odorandi instrumenta prauo humore esse, aut ex uicinis partibus reliquo uel corpore putres fumos exhalare, ferriq; in priores cerebri uentres.

In auditu aurem sonitus & strepitus præter naturam sunt.

Affectiones quæ auditui accidunt, aut absente, aut præsentente re forinsecus adueniente fiunt. Siquidem sonitus, strepitus, sibili, tinnitus, & murmura aliquando audiuntur nulla foris re sonum efficiente. Interdum autem sonus uel nullus uel exiguus admodum auditur, etiam si in ægrotantis aures

tis aurem ualidè inclames . Interdum uerò audiuntur quidem, sed non quales reuerà existunt , nimirum graues uel acuti, aut cum clangore, aut striduli aut turbulenti, aut obscuri & rauci: ut mox docebitur . Audiuntur autem eiusmodi soni, cum in cerebro multus ac crassus flatus est: qui cum exitum liberum non habeat , sonos elidit uarios pro eius multitudinem, impetu propellentis facultatis, & uiarum quibus exeunt, latitudine . Nam si lata uia est , & flatus crassus & multus uolenter impellatur , sonus grauior & maior audietur . Sin angusta uia est , multus quoque flatus ualidè impulsus, sibilus elidetur . Quod si uehementer foras non expellatur, aut solummodò intus agitetur sine exitu, audietur tumultus & murmur, quale est aquarum in uase aliquo operculato feruentium . Agitur autem à uaporibus sursum ascendètibz, ut in ebrietate, aut feruore inflammationis alicuius: aut ab alia re eiusdem generis . Quod autem spiritus dum foras expellitur, has sonorum differentias gignat, ex rebus externis facile intelligi potest . Nam si ualidè, ac magno impetu uentus per foramen aliquod magnum transeat , sonum grauem ac magnum edit : sin per angustum, sibilum , & reliquas sonorum differentias pro impulsione uis, & uiae qua transit, latitudine . Eadem uitia accidere possunt cum citra etiam aeris crassitiem magno sensu pollet sentiendi instrumentum . Sed non facile, ut scribit Galenus , distinguere potest an ab hac an illa affectione haec sonorum differentiae habeant originem: quare artificiosa coniectura & longo tempore id scrutari oportet . Stiguit paulatim eiusmodi soni superueniant , ac per interualla, si praeterea grauitas sentiat, praecesseritque uictus ratio, quae flatus gignere idonea sit, coniungere licebit eiusmodi soni
tus à crasso

tus à crasso spiritu ortum habere, præsertim si à medica-
 mentis quæ incidendi extenuandiq; uim habeant, affectus
 mitigetur. Ut autem status eiusmodi paulatim gignitur,
 ita paulatim sonum gignit: & ut paulatim discutitur, ita
 paulatim cessat sonus. Contra si nullam opem hæc ferat,
 sineq; intermissione sonitus audiatur, nec præcesserint quæ
 flatum gignere possunt, nec grauitas ulla sentiatur: potius
 à sentiendi præstantia hæc sonorum species, quàm à status
 crassitie fieri conijcere oportet. Audiuntur uerò qui so-
 nis adueniunt soni, nō quales quidem existunt, sed aut acu-
 ti, aut graues, aut striduli, cū tamen, ut modò dicebamus
 tales non sint. Acutus quidem auditur, cū meatus angus-
 tior factus est ob tumorem aliquem cōprimētem, uel for-
 dem aut rem aliam obstruentem, non quidem totum mea-
 tum. Nam tum nihil audiretur, ut mox dicitur. Grauis
 uerò, cū latior solito meatus est. Clangor autem fit, cū
 membrana meatum auditorium uestiens resiccata est: quod
 ferè ex ardentibus febribus accidere solet, quæ non solum
 cerebrum, sed & totum corporis habitum resiccant, maxi-
 me si maiores, ac diuturniores sint. Quod si iam exaspe-
 rata membrana sit, sonum efficit tremulum ac stridulum.
 Raucus uerò & obscurus apparet, cū eadem membrana
 humidior est, aut etiā aër sonos forinsecus recipiens cras-
 sior, ac turbulentior. Surditas autem atque audiendi gra-
 uitas nascitur, si resolutum instrumentum sit, aut ea cere-
 bri portio, ex qua neruus auditorius prodit: aut contusum
 aut uulneratum: aut etiam auris meatus ita obstructus oc-
 clususq; sit, ut per eum externus sonus ingredi non possit:
 aut si is possit, atmodum exiguus sit. Adde quod si resicca-
 tus, absumptusq; aër sonum recipiens sit, auditum uel mi-
 nuit uel

nuit uel omninò tollit pro assumptionis magnitudine.

Similiter & quæ oculis nigra, obscura, cæssa, rufa, & flaua apparent. Atque horum alia rotunda esse alia oblonga, quædã gracilia, quædã crassa: omnia autem uolitare uidentur.

Visi, quemadmodum reliqui sensus, aut in totum periit, diciturq; cæcitas: aut tantum imminuta est, aut deprauata ac corrupta. Imminutæ uisionis differentie, à spatij per quod res cernuntur, longitudine & qualitate, & à rerum quæ oculis subiiciuntur, conditione sumuntur. Nonnulli enim distantia longeque ab oculis semota melius distinctiusque, quam propinqua, alij contra propinqua quam longè ab oculis seposita uident: quemadmodum sunt qui in tenebrosis obscurisque locis quam lucidis, & contra alij in lucidis quam tenebrosis res oculis obiectas perspicacius intuentur. Porro autem quæ cernuntur, alia oculorum propria sunt, alia aliorum etiam sensuum communia. Propria enim sunt, lux, & colorum omnium differentie. Communia uerò, magnitudo, numerus, figura, situs, & motus: quæ non solum uisu, sed & tactu percipiuntur. Ab his igitur, ut modo dicebam, hebetis, ac debilis uisionis differentie sumuntur. Si enim quis melius uel deterius in luce quam tenebris, uel contra in tenebris quam luce, aut candida quam atra, uel contra atra quam candida, aut hunc quam illum colorem uideat: in proprii obiecti conditione noxa constituta est. Si longinqua quam propinqua, aut contra propinqua quam longinqua melius obiecta cernat: in spatij longitudine. Et si in luce quam tenebris, aut contra in tenebris quam in luce melius uideat: in spatij qualitate uicium collocatum est. Sed hæc in eorum genere quæ secun-

dum naturam habent, posita sunt. Rursus à spatio, & obiectarum rerum conditione, corruptæ uisionis differentie accipiuntur. Nam si spatium quod reuerà lympidum purumq; est, nebulosum, tenebrosum, caliginosum, uaporo-
sum, uel fumo aut uelo cuiuspiam extenso simile appareat, in spatij etiam qualitate collocatum uitium est. In subiecti uerò conditione, cum fulgida obscura apparent, & contra obscura fulgida. Similiter autem si & nigra alba, & alba nigra uidetur: & cum quicquid oculis obijcitur, unicuique refert colorem, ut in ictero flauus: hæc inquit omnia in proprio uisionis obiecto sunt posita: quemadmodum in communi, si unum plura, aut plura unum referunt. In magnitudine uerò, si maiores aut minores quam sint, obiectæ res appareant. In figura, si quadrata rotunda, aut contra rotunda quadrata, & integra muila, & æqualiter plena perforata: si muscæ, cimices, & alia quæ reuerà non existunt, oculis represententur. In motu, si quæta moueri, aut corpuscula quædam, aut muscæ, & id genus alia ex insectorum genere obuersari uoluntareq; ob oculos uideantur. Quoniam autem harum noxarum causæ non facile intelligi possunt, nisi omnibus uidendi instrumentum constituētibus partibus perspectis, de ipsis prius disputare oportet: ostendereq; quid unaqueque ipsarum agat, & quod officium quemq; usum in uisione præstet. Quod ut fiat, scire licet uisionem absolui perficiq; ex potentia & instrumento. Illa in cerebro est, quod spiritum rerum spectra recipientem suggerit. Ex partibus prima ac præcipua, & cui reliquæ omnes oculi partes famulantur, humor purissimus quidam ac lucidissimus est, qui à glaciei similitudine Græcis κρυσταλλοειδής dicitur: huic reliquæ omnes oculi partes in

tes in functione uidendi famulantur, nimirum humor candidus & uitreus, & quem græci *καθαροειδής* uocant. Tres item tunicae, quæ ab ijsdē *περικοειδής*, *ραγοειδής* & *αροχνοειδής* nominantur. Et spiritus, quem modò à cerebro in oculum transfundi dicebamus. Duo quoque nerui per quos is in oculū fertur, ὅν μοι Græci uocāt. Hæc igitur sunt quibus uisio absoluitur. Crystalloides autem in horum omnium medio collocatus est, ut ab ipsis maiorem commoditatem reciperet, minusq; iniurijs externis pateret, Antè leuiter planus est, quò facilius rerum imagines reciperet. Plana enim figura plures rerum oculis obiectarum radios quàm orbicularis excipit, & quæ obijciuntur oculis corpora, quantunuis exigua sint, in plura distinguit, exactiusq; discernit. Candidus humor ante pupillam positus est, ne repente ad crystalloidem, sed sensim lux, & coloris species gradientur. Idem humidus est, ut ab externi aëris ariditate crystalloidem uindictet, & pupillæ rugas impleat. Tenuis quoque est, ut per eum ad crystalloidem rerum oculis obiectarū formæ facilius perueniant: quas ne obscureret, claritate ac sinceritate præditus est. In posteriore uerò parte crystalloidis, humor alius, quem à Græcis hyaloidem uocari modò dicebamus, positus est, ne sanguine statim crystalloides aleretur, eiusq; colore uisio offenderetur. Crystalloides igitur hyaloide, & hyaloides sanguine nutritur. Primam oculi tunicam, quæ græcis *περικοειδής* dicitur, crassam ac duram natura finxit, quò meliùs oculum (quem totum ipsa ambit) tueretur: ante pupillam extenuatur, ut per eam faciliùs rerum spectra intrò ferrentur. Lucida quoque est, ut spiritui splendorem præbeat. Huic interior adiuncta

est tunica, quæ (ut dixi) ῥαγοειδὴς nominatur, & (quod natura gaudet) colore cæruleo donata, media parte fenestratur, fitq; pupilla recto foramine concava (siquidem uisio per rectas lineas fit) angustior quàm amplior, ut spiritui impleri possit. Deinde tenuissima tunica quæ græcè ἀπαχνοειδὴς dicitur, media subsidet, humoremq; hyaloidem continet, uenis & arterijs plena, ut humori hyaloidi, hyaloides uerò crystalloidi alimentum suppeditet, ut antè declaratum est. Eiusmodi autem partes uel intemperie, uel unitatis solutione, uel obstructione, obstipationeq; laborare possunt. Harum igitur intemperies uisioni noxam adfert, magna magnam, & mediocris mediocrem. Calor enim humores liquat, spiritum dissipat, & absument, cerebrumq; resiccat: proinde spirituum inopiam efficit, nervos & tunicas indurat & contrahit, si quidem ingens sit. Frigus autem densat ac stringit, siccitas spiritus absument, resiccatq; humores: cerebrum & alias modò commemoratas partes pupillamq; contrahit & rugat: humiditas uerò tenebrosos spiritus gignit, & reliquas partes humectat ac laxat: unde in se tunicæ concidunt, uisionemq; ledunt. Unitatis solutio cerebri, spiritus generationem impedit: in pupilla & nervis quos ὁπλινὸς appellari modò dicebamus, genitos spiritus non continet. Tunica uerò ceratoidis, si quidem integrè forata sit, humorem oculorum effundit, atque breui tempore oculum resiccat. Rupta autem rhagoides, uel alio quouis modo soluta, candidum humorem ad ceratoidem usque transmittit, conciditq; in crystalloidem. Spiritus quoque uel per uulnus uel per ulcus effluit, unde pupilla distorquetur. Humorum omnium, spiritus, & uaporis ceratoidis, corpusculorum iuxta

iuxta hyaloidem contentorum color, similia uisa repræsentat, albus quidem alba, flauus flaua, ruber rubra, et reliqui pari modo. Crassities uaporis, spiritus, humorum, & tunicarum, rerum species minus recipit, sed tamen receptas diutius continet. Tenuitas contra facile quidem recipit, sed non diu seruat: dispergit enim statim ac diffundit. Constipatio autem cerebri, neruorum, & pupillæ, spiritui uiam præcludit. Constipantur autem hæc ab aliquo tumore præter naturam. Eadem uero prædita obstructio est. Dilatatio uero pupillæ quidem, non facile impleri spiritui potest. Dilatatur autem rhagoidis siccitate ad originem reuocante, & humorum influxu, Impleta enim ad uesicæ instar distenditur, & ultro citroque distrahitur, ipsis in medio spatio inter ipsam & crystalloidem collectis. Imminutio pupillæ ex se quidem parum lædit: sed quæ ex morbo fit, quatenus quidem contracta rugataque est, scilicet effuso aliasque deficiente tenui humore, uisionem offendit. Humectata laxataque rhagoides noxam uisioni adfert. Concidit enim, & crystalloidem impedit quod minus species forinsecus aduenientes internoscant. Hyaloidis autem humoris redundantia crystalloidem obruit, eiusque functionem impedit. Eius uero inopia non alit: proinde ipsam minuit, ac imbecillam reddit: quemadmodum & spiritus penuria recipere externas imagines non sufficit. Eius uero copia, præsertim puri ac ætherei, maxime potest: modo ne nimia copia pupillam distendat dilatetque, atque ita hebetem reddat. Crystalloidis humoris, atque adeo totius oculi sedes mutata uisionem offendit, ut potest dicitur. Uisionem igitur absoluunt ante dictæ partes con-
temperate, recteque compositæ. Spiritus igitur à cere-

bro transmissus purus ac æthereus, multusq; albus humor clarus ac syncerus, ceratoides tunica candida, & splendens crystalloides humor, inculpatam efficiunt uisionem, eamq; longissimam. Siquidem oculus his dotibus præditus, tam è longinquo quàm propinquo clarissime, ac distinctissime cernit. E longinquo etiam uidet, sed non distincte, si multus sit tum spiritus, tum humor, sed turbidus & impurus, ceratoides quoque, quâ pupillæ opposita est, crassa & humida. Distincte uerò, sed non è longinquo, si spiritus ac humor paucus sit, sed syncerus & clarus, ceratoides uerò compacta & lucida. Obscurè autem tam è longinquo quàm propinquo, indistincteq; si paucus spiritus & humor sit, idemq; humidus & impurus, ceratoidesq; crassa & humida, cæterum splendida ac candida. In loco etiam splendido facilius rerum spectabilium species sustinet, uidetq; oculus, præsertim si spiritum humoremq; multum habeat, eundemq; crassum & obscurum, crystalloidemq; parùm lucidum, & ceratoidem crassam & humidam. Contrà obscura & in obscuro loco melius uidet spiritus paucus & clarus tenuis ac purus, crystalloides humor lucidus, & ceratoides tunica rara tenuis lucida. Obscuras porrò, quæ reuerà tales non sunt, res representant, ac uelut per tenebras, per fumum, per nebulas & uaporem ac caliginem, spiritus, humoris, ceratoidis tunicæ crassities, densitas, ac humiditas. Crystalloidis humoris compacta & polita substantia, res quàm sint maiores representat. Magis enim refringit rerum cernendarum radios. Eiusdem humoris pars prior si natura plauior est, idem præstat, ut quæ plures radios excipiat. Idem quoque ceratoidis tunicæ crassities efficit,

cit, quæ specilli modo radiorum concursus recipit, ac ut
ante dictum est, receptos diutius seruat. Spiritus quoque
& humoris densitas eandem uim obtinent. Non enim ali-
ter atque per aërem densum res quam sint maiores appa-
rent, & quam si per rarum tenuem purumq; aërem con-
spicerentur. Singula bina apparere facit crystalloides,
imò totus oculus è propria sede dimotus. Multa simul con-
spici, quæ reuera multa sunt, prohibet pupillæ foramen à
crasso humore, aut alia materia obtenebratum, non qui-
dem totum, sed ubi pars aliqua pura uacuaq; superest, sed
exigua. Visionis enim conus fit angustior, quemadmodum
his accidit qui per strictum foramen inspiciunt. Figuram
autem talem efficit crassities quæ in pupilla est, quale id
est quod uacuum purumq; in ipsa relinquitur. Si igitur
quadratum est, quadrata quæ cernuntur apparebunt, si trian-
gulum, triangula, & reliqua similiter. Integra mutila ui-
dentur, si qua in pupillæ ambitu crassities aut alia mate-
ria est: ueluti Luna cum tota non delinquit, mutila appa-
ret. Eadem perforata uidentur, cum in oculi medio exi-
gua materia est, & totus ambitus uacuius. Phantasmata
& imagines rerum, quæ reuera non sunt, apparere fa-
ciunt crassa in oculis corpuscula diuisa, non coheren-
tia, & crassi uaporis copia: quod his, qui è somno exper-
giscuntur, maxime autem pueris accidit: & his qui plu-
rimo uino madent, aut alio quouis modo uapore repletis,
ad instar nubium, quæ aliquando diuersas intuentibus fi-
guras referunt. Eiusmodi autem uapores, aut in cerebro
gignuntur, aut ex stomacho & reliquo corpore in caput
feruntur, ut in suffusionibus, & cum per nares sanguis
fluxurus est, aut uomitus speratur. Cæterum suffusioni-

bus maximè obnoxij sunt hi, quibus oculorum humor ex-
 quisitè purus est: & ut semel dicam, quibus uidendi facul-
 tas præstantissima est. Porro autem omnes eiusmodi ima-
 gines, suarum causarum figuras et colores referunt. Nam
 si quæ in oculis sunt corpuscula, uapores, & spiritus, can-
 dida existunt, candida: si nigra, nigra: si flaua, flaua: si ru-
 bicunda, rubicunda apparent: & quales in oculo sunt figu-
 ræ, tales foris uidentur. Quæ igitur in oculo sunt corpu-
 scula, alia cimices, alia muscas, alia alias res representât.
 Vapores uerò & humores tales referunt figuras, quales
 nobis in nubibus apparent: immotas quidem & quietas, si
 in oculo non moueantur: contrà uerò, si contrarium acci-
 dit. Quemadmodum enim spiritus, uapores, aliâq; id ge-
 nus in pupillæ foramine mouentur, ita foris moueri cre-
 duntur. Itaque si spiritus & uapor in gyrum uoluuntur,
 externæ res eodem modo circumagi uidentur. Obscura,
 tenebrosa & caliginosa uidere putamus, si uapor, spiritus
 & humor, humidus, turbidus & obscurus sit: quemadmo-
 dum fulgida, si sanguis & ex eo natus uapor & spiritus
 sincerus sit: qualia sepe in morborum crisisibus apparent.
 Externarum uerò rerum color talis representatur, qua-
 lis est spiritus, humor, uapor, & alia quæ in pupilla con-
 tinètur corpuscula, & ceratoide tunica. In ictero enim fla-
 ua, in hyposphagmate uerò rubra omnia apparent.

In tactu autē, cū inæqualitas quædam, uel den-
 sitas, uel grauitas, uel tensio, uel stupor, uel ulcero-
 sa affectio in toto corporis habitu sentitur. Pari
 modo in unaquaque corporis parte uel tensio, uel
 cōtensio, uel morsus, uel grauitas, si nec magnæ nec
 stabiles sint, neutrum esse affectum significât, mor-
 bum

Bum uerò prænunciant.

Tactus in toto corporis habitu & singulis eius partibus deleri, imminui & corrumpi potest. Deleri quidem, uel solus uel unà cum motu uoluntario. Prior affectus, stupor ac torpor dicitur totius corporis si totum corpus affectum est: partis uerò, si tantum pars aliqua sensu est priuata. Posterior uerò, apoplexia ualida & fortis ab Hippocrate dicitur, si sensus omninò cum motu totius corporis perijt. Sin tantum imbecillus, ab eodem authore debilis nuncupatur. In parte autem aliqua, si quidem totus sensus cum motu sublatus est, paralysis: sin tantum obscurus, sentiendi difficultas appellatur. Corrumpi uerò tactus dicitur, cum res aliter atque sit sentitur, ut quod reuera leue est, asperitatem referat. Sub deprauato tactu intelligere licet dolorem, inaequalitatem, ac pruritum. Sub dolore, ulceris tensionis & inflammationis sensus continentur: quem densitas, grauitas & morsus comitantur. In doloris quoque genere torpor collocatur. Tactus igitur, quæadmodum & aliorum sensuum, offensio, ad facultatem & organa sentiendi referenda est. Potentia in cerebro est, & organa nerui sunt: qui ex quibus partibus ortum habeant, & in quas distribuantur, ex Galeni anatomicis libris petendum est. Neccessaria enim horum cognitio est non solum ad causarum læsi abolitiq; tactus inuentionem, sed & ad eius uitiorum curationem. Tactus igitur tollitur solutione unitatis, & refrigeratione compressione & obstructione cerebri & neruorum. Soluitur unitas sectione, distentione, & alijs sæpe iam commemoratis. Refrigerantur ab ambiente, frigore constringente, & frigidis medicamentis, comprimuntur ab aliquo tumore præter naturam partibus

tis uicinæ, obstruuntur uerò cerebrum, & neruorum prin-
 cipium à crassis & lentis humoribus. Ab eisdem causis ta-
 ctus imbecillitas oritur. Corrupti uerò dicitur, cum res,
 ut modò dicebam, aliter ac sit sentitur: ut si quod frigidum
 est, calidum appareat: & contrà si quod calidum est, frigi-
 dum. In hoc genere continentur inæqualitas dolor, & pri-
 ritus. Eadem est reliquarum qualitatum ratio. Dolorem
 efficiūt, ut iam sæpe dictum est, unitatis solutio, & prima-
 rum qualitatum maximeq; caloris & frigoris uolentia.
 Siccitas enim moderatū parit, humiditas uerò nullum. Do-
 loris differentie ut ad rem præsentem attinet, à sentiendi
 qualitate sumuntur. Aut enim ulceris, aut tensionis, aut
 inflammationis sensum dolor habet, aut grauitatis, aut tor-
 poris, ut antè declaratum est. Priores tres differentias,
 lassitudines medici uocant: quæ quidem uel spontè nascun-
 tur, morbosq; prænūciant, uel accersuntur immodica exer-
 citatione, & sanis accidunt: ideò nihil mali portendunt.
 Tensionis igitur sensus fit ob solam materie copiam mu-
 sculos distendentem. Quòd si affectus hic mitis sit, pan-
 diculationem tantum efficiet, utpotè qui ab excrementis
 flatus & uaporis naturam sortitis originē habeat. In ue-
 hementiore uerò tensionis sensu, musculorum fibræ tendun-
 tur, aliæ alijs magis. Nam quæ in longitudinem tensionis
 exporriguntur, uehementer tenduntur: minus uerò obliquæ,
 & quæ in rectum minus aguntur. Cum igitur sponte na-
 tus tensionis sensus, ex humorum redundantia gignatur,
 grauitatem adfert, & ad motū segnitatem. Immodica quo-
 que inanitione, quam uehemens siccitas sequitur, musculo-
 rum fibræ tenduntur, ac sæpe etiam rumpuntur: nasciturq;
 tensionis dolor. Ulceris uerò sensus à recenti cruditate
 acrimo=

acrimonia & tenuitate humorum fit: unde cutis & subiecta caro pungitur, eroditur, & ulceratur, sequiturq; rigor & horror citra corporis motionem, si ingens sit affectus: sæpe etiam febris, si calidus & putris humor sit. In hac lassitudine densitas quoque sentitur, & gravitatis sensus, in cuti tantum, si mediocris: in subiecta carne, si ualentior: in utroque loco, si atrocior affectus sit. Si uero exiguus, ægotū, si quidem quietus, immotusq; sit, nullus dolor premit: sin moueatur, pandiculatio: sentitq; dolorem, sed quem facile tolerat. Inflammationis sensu contundi musculi uel nerui & chordæ uidentur. Cum igitur soli musculi sic afficiuntur, phlegmonodes lassitudo dicitur, quod dolorē uelut inflammationis sentiant. Cum uero chordæ & nerui, ostocopos, quod circa ossa dolor esse uideatur. Inæqualitas quādoque dicitur, cum affecta pars ac etiam totus corporis habitus non equaliter sentit. Quod accidit, dum nō ubique eodem modo afficitur: & quæ dolorem suscitāt materia, non est ubique sui similis. Quandoque uero in intima corporis mole, rei cuiuspiam naturæ nostræ alienæ sensus est, & inæqualitas dicitur. Eiusmodi autem materia uapor est, quem laborantes erodentem interdum citra calorem, interdum cum calore sentiunt, carnesq; omnes sensim distendentem: ac non aliter quam hi qui ex somno expergiscuntur, pandiculantur. Stuporem efficiunt, uehementē & constringens frigus, & humor neruorum principia obstruens, & comprimens præter naturam tumor: pruritus ab humoribus tenuibus salsis & immotis cuti herentibus. Ex his cognosci potest, quæ tactilium qualitatum differentia quos morbos præfagiant.

Quæ uero iam ægrotantibus insunt notæ, aliæ sanitatem

nitatem, aliā mortem significant. Priores salubres sunt: posteriores uerò generaliter quidem morboſa, ſpecialiter uerò pernicioſa dicuntur.

Signa quæ in ægrotantibus uiſuntur, alia præſentem morbum indicant, ut pulſus inæqualitas febrim putrem. Alia præteritum in memoriam reuocant, qualis in febre diaria luculenta macies eſt, quæ præceſſiſſe moerorem teſtatur: alia uerò futurum morbi euentum. Atque horū alia ſanitatē pollicentur, ſalubriaq; ſunt: ut excrementorū concoctio, cuiuſmodi eſt ſputi pleuritide, & urinæ in febris. Alia uerò mortem minantur, generatinq; morboſa dicuntur: ſpecialim autem pernicioſa: quandoquidem pernicioſa omnia morboſa ſunt, nō contrā morboſa omnia pernicioſa.

Generaliter autem ex functionum uirtute & uitio, particularim uerò ex ſingularum actionum uirtute, & uitio notæ ſumuntur: quarum genera prius declarata ſunt, primum quidem principiorum, ſecundum autem eorum quæ ab illis ortum habent, & tertium eorum quæ ſeſe gubernant, à principijs uerò propagines quaſdam accipiunt. Quartum autem genus eorum quæ tunc diximus, ex ſe quidem ad prædicendum eſt inutile, ſed per accidens aliquando ex ipsis præſagimus: quæadmodum omnino & ex recrementis. Ex illis quidem conſenſus ratione. Ex recrementis uerò, quòd ea coctionis & cruditatis in ſe notas continent. Quare fieri omnino nō poteſt quin ſignificent aut naturam materia, aut materiam natura, aut neutram altera ſuperiorem eſſe. Salubria quidem ſigna dicuntur, ſi natura ſuperet: morboſa uerò, ſi ſuperetur: neutra

uerò

uerò, si pares pugnae sint. Manifeste autem coctionis signa, inter salubria, quæadmodum inter morbosa cruditatis annumerantur. Quæ uerò neque coctionem neque cruditatem manifestam ostendunt, ex neutrorum natura sunt. Sed & neutra sunt, quæ nunc hoc, nunc contrarium significant, quales sunt denigrati digiti. Eiusmodi autem sunt critica accidentia. De quibus omnibus in libris de crissibus, quemadmodum & de singulis actionibus in libris de symptomatum causis dictum est: ex quibus omnem earum materiam particulatim sumere oportet. Ne autem prolixior sim, orationi de signis finem faciam: ad causas uerò me conferam.

Signorum quæ iam morbo correptis insunt, differentie generatim quidem ex actionum uirtute & uitio, speciatim uerò ex singularum functionum uirtute & uitio sumuntur. Græcè legitur κατὰ μέρος δὲ ἐν τῷ τῶν κατὰ μέρος ἐνεργείων, ubi articulus τῶν refert ἀρετῆς & κακίας. Partium autem unde eiusmodi uirtutes & uitia nascuntur, aliæ principia sunt & uelut fontes uirtutum corpus nostrum gubernantium, cuiusmodi sunt cerebrum, cor, iecur, & testes. Cerebrum quidem animale, cor uitale, iecur naturale, testes genitricem uim obtinent. Ab his enim uniuersum corpus regitur. A cerebro nerò nerui, à corde arteriæ, à iecore uenæ, à testibus geniturae uasa oriuntur: atque hæc secundum partium genus constituunt: quæ omnes suo quæque principio famulantur: ut supra dictum est. Tertium uerò genus est earum partium, quæ seipsas gubernant, uerum à principijs uim quandam mutuuntur, ut uenter, intestina, lien, & renes. Venter enim ex sumpto cibo chylum, hoc est

hoc est succum propria ac innata ui gignit, sed ad id con-
ferente communi omnium partium uirtute concoctrice,
quam à iecore mutuatur. In hac igitur actione, iecoris fa-
cultas concoquit: uentris uerò uis propria, quod concoqui-
tur, in chyli speciem conuertit. Eadem est reliquarum ter-
tij generis partium ratio. Quartum uerò genus, quod an-
te Galenus tertium constituerat, earum est partium, quæ
nec aliàs regunt, nec ab alijs reguntur, sed insitam habent
uirtutem: cuiusmodi sunt, ut idem author scribit, cartilago,
ossa, uincula, membranæ, glândulæ, adeps, & caro simplex:
quæ cum se tantum, nō autem alias partes gubernent, nec
ab alijs gubernentur, tantum suam, non aliam salutem uel
perniciem prodere possunt. Non enim ex suis functioni-
bus probis quidem uita, uitiosis autem mors pendet. Nam
quauis læsæ eiusmodi partes sint, nisi affectum suum cum
alijs communicent, aut uiceuersa aliæ ipsis malum suum
impertiant: nec sanitatem nec mortem prænunciare pos-
sunt. Cum igitur aut alijs ipsæ, aut ipsis aliæ consortij le-
ge compatiuntur, ex ipsis præsagire possumus. Nam si
glândulæ, quæ in alis, inguinibus, & secus aures sunt, affe-
ctum suum ad iecur, cor & cerebrum, aut uiceuersa hæc
ad glândulas transmittunt: qualis affectus est, talem ipsæ
testari poterunt: si quidem saluber, salubrem, & lethalis
lethalem. Omnes febres, inquit Hippocrates, ex bubone,
id est glândularum inflammatione, præter diarias, malæ
sunt. Nam si à causa manifesta, uelut ulcere, in pede, ma-
nu, digitis, aut alia uicina parte iuxta aliquam magnam
uenam, uel arteriam glândulæ inflammentur, tantum dia-
riam febrem pariunt, nihil mali præsagientem: sin ab oc-
cultâ, delitescenteq; causâ, pernicië, aut saltem graue aliud
malum.

malum. Viscerum enim inflammationem, uel abscessum, aut humorum prauitatem, uel pestilentem materiam significant. Rursus uerò hæc uel mortem, uel graue aliquod periculum. Pestilens enim bubo cum corde uitæ fonte communicat, proindeq; uitæ periculum adfert. Contrà uiscerum inflammationes, aut abscessus, aut humorum prauitas bubonem excitant eorum affectuum indicem. Ex accidente igitur, non autem primariò ac pgr se ex partium quæ in quarto genere continentur, affectibus præſagire possumus: quemadmodum & ex corporis recrementis quatenus cocta aut cruda apparent, non autem quatenus recrementa sunt: cuiusmodi sputa, urina, & alui sedimenta sunt: quæ cocta, à naturaq; superata, salutem promittunt: cruda uerò, atque naturā uincentia, mortem. Quòd si naturæ & morbi materiæ pares pugne sint, neutraq; alterā superet, iam nec morbosæ nec salubres eiusmodi notæ erūt, sed neutre, quatenus ad futurum morbi exitum referuntur: quatenus uerò præsentem affectum ostendunt, morbosæ sunt: de quibus in alijs Galeni libris abundè disputatum est. Neutræ etiam dicuntur, quæ nunc sanitatem, nunc mortem prænunciant: quales in morborum crisiſibus, id est iudicijs, digitorum nigrores sunt, qui nunquam natiui caloris extinctionem significant, proindeq; mortem: aliquando uerò atram bilem à uictrice natura in crisi ad digitos refusam. Porro autem primi generis partiū, cerebri quidem & cordis, deinde iecoris actiones, salutem maxime & pernitiem prænunciare solent: testium uerò minus, ut ex quorum functionibus neque uita neque mors pendeat, quemadmodum nec ex quarti generis partium actionibus. Secundi autem generis eadem prædicere possunt, sed non tam luculenter quam

quàm ex quibus oriuntur principia . Tertij uerò generis quarundam aliarum partium actiones certius, aliarum incertius prænunciare solent. Stomachi enim & uentris functio, utpotè corpori magis necessaria, certius quàm lienis, aut renum potest . Adiecissem hoc loco morborū omnium notas: sed has in libris de locis affectis amplissimè Galenus scripsit : easdemq; Iacobus Syluius medicus doctissimus in compendium redegit . Itaque ad disputationem de causis transfundum est.

Quoniam autem harum aliæ salubres, aliæ morbosæ, aliæ uerò neutræ sunt: primùm de salubribus differemus . Quoniam uerò harum ipsarum quædam conseruant, quædam uerò efficiunt sanitatem sunt autem efficientibus conseruantes & tempore & dignitate priores : initium à conseruantibus sumemus . Cùm igitur non unum sit salubre corpus, sed plura, ut antè explicatum est, horū cuique causa, quâ conseruetur, peculiaris erit: quandoquidem ad aliquid omnis causa refertur.

Causæ non aliter atque corpora & signa distinguuntur. Aliæ enim salubres sunt, aliæ morbosæ, aliæ neutræ. De salubribus autem præcipua est disputatio: quarum aliæ sanitatem tuentur, aliæ efficiunt . A prioribus, quoniam & dignitate, & tempore effectrices antecedunt, auspicatur Galenus. Dignitate quidem priores sunt, quòd longè dignius sit corpus sanum tueri ne in morbū labatur, quàm ægrotū à morbo uindicare: quemadmodum longè præstantius est patrem rectè liberos educare, præcauereq; ne quid flagitiosum patrent, quàm eosdem scelestos plectiq; capite dignos à morte eripere . Tempore uerò, quoniam natiue
tempe=

temperaturæ soboles est sanitas, statimq; hanc sequitur: morbus uerò intemperaturæ succedit, aduentitiusq; est, ac post sanitatem nasci solet. Itaque sanitatem prius tempore tuemur, quàm morbum profligemus. Imò ut semel dicam, quæcunque sanitatem asferre dicuntur, ea nō primò ac per se, sed ex accidente quodam sanitatis sunt causæ. Non enim protinus sanitatem inducūt, sed morbum prius abigunt. Quoniam autem non una species est sanitatis, neque causarum quæ hanc tuentur, & efficiunt, una forma erit. Siquidem causa omnis semper ad aliud refertur. Sanitatis porrò totidem formæ sunt, quot sunt natiua temperamenta. Nam ut modò dicebamus, ex temperamento sanitas oritur. Temperamenta autem nouem omninò esse suprà memorauimus. Totidem igitur erunt sanitatis differentiæ: nimirum absoluta & perfecta, quæ summam illam ac absolutam temperiem sequitur: cuius quoque per magna est latitudo. De hac enim quæ sensus iudicio talis apparet, non autem ea indiuidua, & quæ cogitatione tantum, non etiam re ipsa existit, uerba facimus. Reliqua octo temperamenta, calidum frigidum, humidum, siccum: calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & siccum, sanitatis differentiæ sequuntur, illisq; respondent: atque quò magis eiusmodi temperamenta ab absoluto recedunt, eò sanitatis formæ, quæ ab ipsis nascuntur, imperfectiores sunt.

Rursus igitur hîc ab optima corporis constitutione initium sumemus, eius salubres causas considerantes: quarum inuentionem rei natura docet. Nam si non pateretur corpus nec mutaretur, optima perpetuò maneret constitutio: neque arte

opus esset, quæ illi præsideret. Sed quoniam alteratur, mutatur, & corrumpitur, nec seruatur, quam ab initio habebat constitutionem: hac ratione præsidio eget.

Cum sanitatis, ut modò dicebamus, non una sit forma, sed quædam optima sit, quædam uerò ab huius perfectione defleat, cumq; optima hæc ab optima corporis constitutione ortum habeat, ab optima corporis constitutione exordium sumit Galenus: ostenditq; huius tuendæ rationem, quatenus quidem per naturam seruari potest. Nam ut postea docebitur, inuitabiliter corpus nostrum corrumpitur, & ad interitum peruenit. Seruari tamen potest ne properè ad senectutem perducatur. Causarum autem, quæ senectutem remorantur, quæq; optimam constitutionem seruant, inuentionem natura docet. Nam si, ut Galenus ait, corpus non afficeretur nec immutaretur, perpetuò duraret optima constitutio. Neque enim in meliorem, neque deteriorem statum corpus mutari posset, sed idem semper maneret. Deinde idem author ex antecedentis opposito consequentis oppositum concludit, ad hunc modum: Corpus immutatur, ac corrumpitur: igitur non perpetuò seruatur priorè constitutionem: quare artem desiderat, quæ illi tuendæ præsit. Quomodo autem, & quibus modis immutetur, postea docebit.

Quot igitur modis immutetur, tot auxiliorum, hoc est conseruatricium causarum genera habebit: quas ex his, quæ iam dicta sunt, constat ex genere esse corrigetium. Sed quoniam paulatim correctiones fiunt antequàm magna accidat noxa: præsentis status conseruatrices, non autem futuro malo prospi-

Io prospicientes medici appellant.

Naturâ inueniri causas quæ nostrum corpus tuentur, docebat modò Galenus: inuentionis autem rationem nunc ostendit. Siquidem totidem remediorum, hoc est conseruatricium causarum genera, quot modis corpus mutatur, ad tuendam ualeitudinem necessaria esse tradit: immutatio= nisq; nostræ et corruptionis necessitati suam cuique inesse tutelam. Quot autem immutetur modis corpus, mox docebit. Ceterum conseruatrices causæ omnes reuera ex cor= rigentium genere sunt. Nam cùm corpus ingentiam suæ corruptionis habeat necessitatem, ut postea docebitur, ex= cogitata atque inuenta est ars, quæ quantum per natu= ram licet, quod ætatis cursu corrumpitur, cōseruaret. Cor= pus igitur antequam grauem effatūq; dignam acceperit offensionem, paulatim reparatur. Quæ autem id præstant causæ, præsentem statum conseruare potius quàm futuro morbo prospicere dicuntur.

Inmutatur autem corpus à quibusdam ex ne= cessitate, ab alijs non ex necessitate. Ex necefsita= te autem dico, quæ nulla ratione uitari possunt, Non ex necessitate uerò, reliqua. Necessariò qui= dem omninò in ambiente aëre uersamur, edimus, bibimus, uigilamus, & dormîmus. Ensisibus uerò & feris nō necessariò obijcitur. Vnde in priore cau= sarum genere ars uersatur, quæ corpori tuendo di= cata est: non autem in posteriore.

Sanitatem tueri non possumus nisi perspectis modis omnibus quibus corpora mutantur, ac corrumpuntur. Mu= tantur autem tum ab internis, quæq; nobiscum congeni= te sunt causis, tum à foris incidentibus. Quæ autem no=

Z ij bîscum

biscum congenitæ sunt, nulla ratione declinari possunt, utpotè quæ ex ipsis generationis principiis ueluti radice oriuntur, ut Galenus docet. Sanguis enim, & genitale semen, ut idem scribit, generationis sunt primordia. Illæ materiæ, hoc opificis habet rationem. Vtrunque ex calido frigido, humido & sicco constat. In semine plus est igneæ substantiæ, in sanguine uerò plus aqueæ & terreæ. Quanquam autem siccior sanguine semen est, humidum tamen est, & fluens. Itaque nobis utrinque ex humida substantia genituræ origo proficiscitur: hanc tamen humidam seruari non erat, si modò ex ea nerui, arteriæ, uenæ, ossa, cartilagines, membranæ, & alia id genus fieri deberent. Ergo statim in generationis initio coniectum copiosius oportuit elementum, quod siccandi uim haberet. Est uerò id quidem maxime ignis, sed tamen & terra. Est enim ea quoque res sicca. Verum huius plus immisceri principiis non erat, si modò hæc humida erant futura. Ignis certè tantum misceri oportuit, quantum nec iam torreat uratue, & tamen abundè siccet. Quippe etiam tantus calor adhibitus agilitatem præstare ad motiones sat erat. Ab hoc igitur primum cogitur, paulumq; con- crescit quod in utero conceptum est: mox siccior redditum uelut lineamenta quædam, & rudimenta cuiusque membri obtinet. Vltèrius uerò etiam siccescens, non lineamenta rudimentaue modò, sed etiam & exquisitam uniuscuiusque speciem ostendit. Iam uerò in lucem editum & magnitudine proficit, & tum siccior tum ualentius semper efficitur, donec ad summum incrementum sit peruentum. Tum uerò & omne incrementum sistitur, ossibus nimirum ipsis per siccitatem non ultra sequacibus: & sanguinis

Et sanguinis spiritusq; uasa, spiritus ipsius flatu in la-
tum aguntur. Cuncta denique membra non solum robusta
sunt, sed etiam uires suas obtinent. In eo uero quod sequi-
tur tempore, omnibus iam partibus supra iustum sicce-
scentibus, non solum cuiusque officium minus probe ad-
ministratur, sed etiam ipsum corpus macilentius graci-
liusq; quam ante redditur. Ergo ultra siccatum non
macilentius modo, uerum etiam rugosum efficitur. Artus
quoque ipsi inualidi atque ad motus suos incerti, incon-
stantesq; probantur. Affectio hæc senium appellatur. At-
que una hæc est omni genito corpori corruptionis, inte-
ritusq; connata necessitas. Altera, et quæ etiam in ani-
malibus præcipue cernitur, totius substantiæ effluuium est,
quod insitus calor excitat. Hæc itaque incommoda nul-
lum quod genitum sit corpus, effugere potest: reliqua quæ
hæc sequuntur, prouidentia consilioq; certe potest. Ex his
incommodis corrigendis ac sarcieendis nascitur excremen-
torum prouentus. Nam cum, ut idem author docet, tota
moles animalium in perpetua fluxione sit, ni similis alte-
ra substantia pro ea quæ defluxit, restituta sit, euaporabi-
tur certe ac dissipabitur uniuersa. Quò factum est, ut na-
tura non animalibus modo, sed et stirpibus, insitas quas-
dam uires deficientis ac desiderati semper appetentes ab
initio statim dederit. Non enim uesci, bibere, aut respira-
re à quoquam usquam discimus: sed statim ab initio facul-
tates in nobis habemus, quæ hæc omnia citra docentem
perficiant. Cibo igitur quicquid siccioris substantiæ efflu-
xit restituimus: potione, quicquid humidioris: atque ad
pristinam ita symmetriam ambo reducimus. Ita uero æ-
reæ atque igneæ substantiæ modum, respiratu, arteria-

rumq; pulsu tuemur. Cum igitur, ut idem author deinceps scribit, quotidie propter insitum ipsius calorem, cunctis animantibus nonnulla substantie portio defluit: nec est aliter huius usum seruasse modum, quam cibi positionis, respirationis, & arteriarum motus ope: necesse est ex his contrahi excrementorum prouentum. Nam si quale erat ipsum quod effluxit, tale prorsus adiungere adglutinareq; ei per totum liceret, optimum id, saluberrimumq; plane esset. Verum ubi quod singulis particulis defluit, tale natura est, qualis ipsa est particula: nihil autem eorum quæ eduntur, bibuntur ue, eiusmodi prorsus est, necessarium naturæ fuit prius ea mutare & concoquere, & quam fieri maxime potuit, efficere corpori alendo restituendoq; similia. In quo opere quod nec confectum, nec prorsus assimilatum est, id corpori nec adnascitur, accrescit ue: & per ipsius laxiora intus spatia tãquam superuacaneum errat: unde nomen ei rei περιττωμα græci indiderunt. Cum igitur esse, bibereq; necessaria animantibus sint, has autem res subsequatur excrementorum generatio: natura non solum ipsis excernendis, excludendisq; instrumenta instituit, uerum etiam instrumentis ipsis facultates inseruit, quibus incitata quedam ad se trahunt, quedam alijs transmittunt, quedam excrementa expellunt. Hec quidem ex Galeni libro primo de sanitate tuenda. Ex quibus uerbis constat internas corruptionis nostræ causas, siccitatem esse, quæ ætatis cursu ad interitum perducit: assiduam substantiæ fluxionem: & excrementorum prouentum: quæ uitari omnino non possunt, sed tamen impediri ne præproperam senectutem adferant. Externe autem causæ, atque extrinsecus incidentes aliæ inseparabi-

inseparabiles sunt, ut cibus & potus, somnus, uigilia, & id genus alie: de quibus in sequentibus disputabitur. Alie uerò uitari possunt, cuiusmodi sunt, quæ contundunt, diuellunt, uulnerant, & alia permulta: de quibus nulla ars constitui potest, sed de his tantum, quæ ex necessitate eueniunt.

His igitur expositis, in singulis eorum, quæ necessariò corpus immutant, proprium salubrium causarum genus inueniemus. Vnum quidem ex ambientis aëris cōtactu, alterum ex motu, & quiete tum corporis uniuersi, tum eius partium. Tertium ex somno & uigilia. Quartum ex his quæ assumuntur. Quintum ex his quæ excernuntur, & retinentur. Sextum ex animi affectibus. Ab his enim omnibus corpus affici necesse est.

Mutationis, corruptionisq; nostræ causas libro de sanitate tuenda primo Galenus in duo genera distinxit. Alterum earum, quæ nobiscum sunt congenitæ: atque hæc interne ab eodem dicuntur, necessariæ quidem, atque inuitabiles. Alterum uerò earum, quæ forinsecus incidunt, quæ & externæ appellantur: atque harum alias necessariò, alias non necessariò corpus nostrum afficere hoc loco scribit. Ab externarum priore genere, salubrium causarum differentias uenatur. Vnā quidem ab ambiente nos aëre, alteram à motu & quiete tum corporis uniuersi, tum eius partium. Tertiā à somno & uigilia. Quartā ab his, quæ assumuntur. Quintā ab his quæ excernuntur et retinentur. Sextā ab animi affectibus. A quibus omnibus necessariò corpus afficitur, ut in sequētib; docebitur. Ceterum hoc loco Galenus tantum externis, & forinsecus

Z iij incident-

incidentibus, non autem nobis congenitis incommodis occurrere uidetur. Sed si quæ antè declarata sunt, diligenter inspexeris, salubres causas omnes non modò ab externis, sed etiã internis iniurijs corpus nostrum tueri cognosces. Siquidem aëre cibo & potu substantiam restituimus, quam necessariò è corpore iuxta Galeni sententiã effluere ostendimus: atque ita senectam remoramur. Eadem quoque incommoda declinamus, & excrementa quæ necessariò ex aëre, cibo, et potu in corpore colliguntur, uacuanus motu et quiete, somno & uigilia, & reliquis modò comprehensis. De quibus omnibus mox disputabitur.

Nam ab ambiente aëre aut calescit, aut refrigeratur, aut exiccatur, aut humectatur, aut à coniugatis his afficitur, aut tota substantia immutatur.

Ambiens aër corpus nostrum afficit interdum solis qualitatibus, nempe calore, frigore, humiditate, & siccitate: calore & humiditate, calore & siccitate, frigore & humiditate, frigore & siccitate. Constat enim hunc alias in alijs temporibus & regionibus qualitates habere. Siquidem calida & sicca æstas est: hyems frigida & humida: uer in horum medio constitutum: autumnus uerò inæqualis, hoc est modò calidus, modò frigidus. Eandem est locorum ratio. Interdum uerò non solis qualitatibus sed & tota substantiã corpus nostrum non aliter atque cibus & potus immutat: idque bifariam, nempe uel corporis substantiam corrumpendo, uel contrariam temperiem citra corruptionem inducendo. Calida enim et humida temporis constitutio putredinem in corpore gignit, hæc febres. Atque cuique, ut uerbo uno dicam, aëris constitutioni sui insunt morbi, ut ex tertio Aphorismorum Hippocratis libro uidere

dere est. Nonnunquam uerò longa consuetudo conuersatioq; in contrario aëre, contrariam temperiem citra ullum morbum gignit: nam ut stirpes in alienum solum translate ac insite, eius naturam temporis tractu nanciscuntur, sic homines insolitam suæq; contrariam regionem incolentes, longo tempore natiuam temperiem amittunt, & nouā adipiscuntur prislinæ contrariam, paulatim assuescendo, ita ut qui prius frigidi & humidi erant, tandem calidi & sicci euadant, aut contrā. Afficit igitur corpus nostrum necessario uel solis qualitatibus aër, uel tota substantia, idq; & contactu, & maxime inspiratu, & arteriarum pulsu. Velimus enim nolimus, hunc contingimus, hunc inspiramus, hunc arteriarum pulsu trahimus: unde aërea igneaq; substantia, quam necessario fluere antè diximus, si uitiatu aër non est, restituitur. Sin corruptus, tantum abest ut quod fluxit resarciat, ut etiam quod reliquum est in corpore, uitiet aut corrumpat.

Ex motu autem & quiete utroque immoderato aut calefit aut refrigeratur, aut humectatur aut reficcatur, aut ab iisdem copulatis afficitur.

Siue motum siue exercitationem siue laborem immodicum corporis eiusq; partium hoc loco dixeris, nihil refert. Immodicum autem intelligo non solum uehemētem, sed & assiduū diutinuq; siue à corpore eiusq; partibus prodeat, siue aliunde adsciscatur. A corpore quidem, eiusq; partibus, exercitatio quæ pila fit, ambulatio, saltatio, luctatio, disci iactus, uociferatio, labor qui in fodiendo, metendo, alijsq; artibus exercendis fit, proficiscuntur. Aliunde autem accidunt uectatio, equitatio, frictio, & id genus alia: de quibus omnibus Galenus in libris de sanitate tuenda disserit.

serit . Itaque motus undecunque proficiscatur , si quidem modum excesserit , corpus calfacit proprie ac per se , per accidens uero refrigerat ac exiccat , natium calorem natiumq; humorem dissipando ac resoluendo . Immoderata uero quies calorem consopit , unde corpus refrigeratur , ac humectatur . Vt enim externus ignis nisi flatu excitetur , extinguitur : ita natius calor nisi agitetur , consopitur , corpusq; , ut modò dicebam , refrigerat . Refrigeratum autem nec concoquit , nec excrementa dissipat : quare magnū crudorum excrementorum prouentum gignit : quæ non solum humectant , sed & refrigerant . Atque immoderata quies duplici nomine corpus immutat , nempe calorē extinguendo , & excrementa procreando , quæ refrigerant & humectant corpus .

Eodem autem modo somnus , & uigilia ipsum ex necessitate afficiunt .

Per somnum calor intrò , per uigilias autem foràs mouetur : itaque somnus , ut Hippocrates docet , concoquit , & uigiliæ digerunt . Concoquit quidem non solum quod in uentriculo , sed & quod in uenis & arterijs continetur . Cæterum inter coquendū uapores suscitatur , qui in corpus maximeq; cerebrum delati refrigerantur , ac uelut in rorem concresecunt : natiumq; calorem obruunt : atque ita corpus non solum humectant , sed & refrigerant : modicè quidem , si moderatus : immodicè uero , si immoderatus somnus sit . Per uigilias autem calor foràs agitur , ut modò dicebam , in ambientemq; aërem dissipatur . Præterea uigiles sensus tantum spiritus obeundis suis functionibus absument , quantæ uigiliæ sunt . Alliciunt enim assidue è corpore spiritus , qui interdum etiam febrem accendunt , ut in commentarijs nostris

nostris in librum ad Glauconem priorem monstratum est: naturamq; à suo munere auocant: quocircà crudelitatem in corpore relinquunt.

Quemadmodum & animi motus.

Animi motus, ut antè declaratum est, ex rerum tam bonarum quàm malarum, earumq; præsentium uel futurarum opinionatione æstimationeq; nascuntur, ut letitia, maleuolentia, libido ac cupiditas, iracundia & excandescencia, ac furor, odium ac inimicitia, quæ inueterata ira est, appetentia honoris & gloriæ, animi ægritudo, hoc est inuidencia, misericordia, mœror: & id genus alia. Metus item, sub quo contineri antè diximus pauorem, conturbationem, desperationem, exanimationem, & pudorem. Quæ ex quarum rerum, bonarum ne an malarum, præsentium an futurarum æstimatione nascantur, quòd antè prodita sint, hic repetere superuacuum foret. Nihil enim aliud locus ex postulat, quàm ut eorum uires, quatenus scilicet corpora nostra immutant, cognoscamus. Horum itaq; alia uehementer repenteq; , alia impotenter ac sensim corpus mouent. Omnes enim metus differentia, letitia, iracundia, & excandescencia, potenter ac subito mouent: reliqua uerò nec ualide, nec repente: quorum tamen alia siquidem cõtinuata sint, corpus offendunt, ut mœror & inuidencia. Alia nullam omninò aut certè exiguam corpori noxam adferunt, ut uerecundia. Timor igitur tam uehementer corpus immutat, quàm ualidus est. In hac enim animi emotione sanguis & spiritus intrò affatim feruntur, nec foràs resiliunt, sed coacti subito suffocantur ac extinguuntur: unde corpus exanimatur, sequiturq; pallor, tremor, dentium crepitus, & alia id genus accidentia. Præter hæc pavor mentem

mentem sua sede mouet. Etenim metus is è re formidabili nascitur, tam subito inopinatoq; sensibus obiecta, ut ratio= ni ad eam æstimandam locus non sit: unde fit ut tam præ= ceptis, subitoq; motus dementiam adferat, his præsertim, quibus imbecilla mens est. In lætitia ad exteriora fit motus, non ualidus nec feruidus, ut docet Galenus: resoluitur tamen spiritus, & animalis facultatis robur dissipatur: proinde nonnullos, præsertim imbecillos, ex lætitia mori contingit. In mœrore paulatim fit motus ad interiora, qui continuatione potius quàm uehementia corpus exsiccat ac absument, acceditq; sæpe spiritus: unde febris nascitur. Iracundia feruor quidam est & motus animosæ facultatis: in quo primum intus accenduntur sanguis & spiritus, deinde foras effunduntur, ac totum corpus inflammant, ita ut sæpe febrem pariant. Reliquos animi motus hoc loco declarare nõ statui, tum quod ex antè dictis facile intelligi possint, tum quod corpus non admodum afficiant.

Et quæ assumuntur.

Assumuntur cibus & potus, & quicquid intrò ad im= mutationem corporis sumitur. Hæc enim non solum qualitibus, sed & tota substantiâ corpus immutant. Cum enim assidue è corpore nostro substantia effluat, hanc necessario reparare oportet, si tueri ualetudinē uelimus. Siccam quidem cibo, humidam potu, æream & igneam respiratu, & artieriarum pulsu, ut modò declaratum est. Ex cibo igitur & potu alijsq; intrò sumptis calidis corpus calefit, calidâq; substantia reparatur: ex frigidis refrigeratur, & frigida substantia procreatur. Eadem est reliquorum ratio. Quod si uitiosa hæc sint, non solum qualitibus, sed & tota substantia lædunt, morbosq; gignunt, alios atque alios pro

pro eorum conditione.

Aut excernuntur, aut retinentur,

Ex his quæ intrò assumuntur, colligi in corpore excre-
menta necesse est, ut antè diximus: quibus expellendis insti-
tuta à natura instrumenta sunt, instrumentisq; facultates
inditæ, aliæ quidem (ut Galenus docet) quæ expurgent,
ac separent, aliæ quæ deducât, aliæ quæ in unum colligât,
aliæ quæ foràs excernant: quæ si suo tempore, hoc est sa-
nis instituto fiant, modumq; seruent, secundum naturam di-
cuntur, salubresq; causæ sunt. Si uerò modum exceßerint,
nec solito tempore fiant, præter naturam dicuntur, cor-
pusq; offendunt. Itaque muliebre profluvium si suo tem-
pore fiat, & modum seruet, secundum naturam esse dici-
tur: quemadmodum & hæmorrhoides. Ad eundem modum
si in morborum crisi sanguis fluat, siue per nares, siue per
alium quencunque locum, secundum naturam id fieri dici-
mus, si quidem modum non exceßerit. Omnis enim immo-
dice excretiones præter naturam sunt, siue suo tempore,
siue insolito fiant. Porro autem excrementa alia in uen-
tre, alia in iecore, alia in uenis & arterijs, alia in alijs cor-
poris partibus fiunt. Primum enim in uentre, in quo im-
purum à puro separatur, ut Galenus docet: paulatimq; per
intestina omnia usque ad postremum, quod rectum dicitur,
expellitur: in quo plurimum congestum à degrauata ob eius
multitudinem natura foràs excluditur. Secundum uerò in
iecore: idq; duplex est: alterum tenue, quod ad uesiculam
iecori hærentem fertur: alterum ad lienem, quod quidem
crassum, ac fœculentum est. Hoc in uentriculum, illud in
priorem tenuis intestini partem primum extruditur, deinde
cum alui sedimento foràs eijcitur. Tertium quod in ue-
nis &

nis & arterijs acervatur, sero concreti lactis simile, renes à sanguine secernunt, deinde ad vesicam transmittunt: hæc uerò foràs propellit. Quartum uerò huic simile in corporis habitu collectum, per cutis subiectaq; carnis spiracula, partim in speciem halitus sensum effugientis effluit, partim in roris formam erumpit, uocaturq; sudor, qui à spiritu maiore impetu irruente impellitur. Præter hæc autem in mulieribus menses certo tempore effluunt, quemadmodum in quibusdam uiris hæmorrhoides. Per nares quoque aures, & palatum, cerebrum repurgatur. Quod si eiusmodi excretiones modum, ut dixi, excesserint, præter naturam sunt, corpusq; ledunt. Id enim inaniunt, refrigerant, extenuant, ac tandem absumunt. At si excrementa cohibeantur, corpori plurima maximaq; incommoda adferant. Retentum enim in uentre, & intestinis siccum excrementum, appetentiam tollit, capitisq; dolores parit, scilicet fumis & flatibus per inferna exitum non habentibus, sursum delatis. Præterea cum ex intestinis Meseraicæ uenæ in iecur assidue succum iam inutilem redditum trahant, & in corpus distribuant, necessario malus humor in corpore gignetur: ex quo uarij pro uaria eius corruptione morbi nascuntur. Flauæ autem bilis multitudinem, siquidem in uenis putrescat, ardentes febres sequuntur, si in corporis habitum transfusa sit, citra putredinem quidem regius morbus: cum putredine uerò tertiana febris. Quod si in parte aliqua congesta sit, herpes: si biliosus sanguis, erysipelas. Ad eundem modum si atra bilis in uenoso genere putrescat, assiduam febrem: si in corporis habitum transmissa sit citra putredinem, elephantiasim gignit: si cum putredine, febrem quartanam. Si in parte aliqua collecta sit, carcinoma

cinoma: si in cute & subiecta carne, nigram uiriliginem gignit: quemadmodum putrescens in uenis pituita, assiduam febrem: in corporis habitu citra putredinem, aquā intercutem: cum putredine, febrem quotidianam. In parte aliqua corporis, si tenuis & uaporosa sit, oedema: in cute uerò & subiecta carne, uiriliginem albam. Similiter autem serosa substantia (pituita est) putris quidem in uenis assiduam febrem, in habitu corporis, si quidem non sit putris, leucophlegmatiam: si in putris, febrem interpolatam. In cute uerò nunc pustulas excitat, nunc pruritus mouet. Hæc igitur incommoda corporis, excrementorum retentionem sequuntur: alia uerò non minus periculosa mala, nempe capitis dolores, apoplexiæ, paralyses, lethargi, & id genus uitia ex male repurgato cerebro nascuntur.

Hæc enim omnia corpus immutant, sanitatemque corrumpunt: alia quidem protinus ac manifestè, alia uerò alterius causæ interuentu. Atque de his ipsis particulatim in opere de sanitate tuenda seorsum scripsimus.

Aër ambiens, motus & quies, somnus & uigilia, cibus & potus, animi affectus, excrementorum uacuatio & retentio, corpus bifariam afficiunt, protinus, & sine alterius causæ interuentu: non protinus, sed alijs interuenientibus causis. Aër uerbi gratiâ statim corpus calfacit, refrigerat, humectat, & exiecat. Calfaciendo, humores in corpore accendit & spiritus, febremque gignit. Refrigerando uerò cutis meatus claudit, transpirationem impedit, effluuiumque solitum calidorum & acrium uaporum prohibet: unde pustredo nascitur, ex putredine uerò febris. Vides igitur aërem primum calfacere, deinde interuentu caloris humores accendere

accendere, & febrem generare: ad eundem modum frigus protinus refrigerare, deinde cutem adstringere, & meatus claudere, postea transpirationem impedire, unde nascitur putredo, ex qua febris fit. Constat igitur aërem febrē parere, non protinus, sed interuenientibus ante dictis causis. Eadem est reliquorum ratio: ut ex libris de sanitate tuenda, & ex his quæ suprà declarata sunt, constare potest.

Omnia igitur modo declarata genera materiæ quædam sunt salubrium causarum: quæ si commode ministrentur, causæ sunt & cōseruantes salubres: morbosæ uerò, si incommode. Quare ex his iam manifestum est præter has res non alias salubres, alias morbosas existimandas esse, sed easdem ad diuersa relatas, aliquando salubres, aliquando uerò morbosas. Siquidem corpori motum desideranti, exercitatio salubris est, quies uerò insalubris: si orio egeat: quies salutaris est, motus autem insalubris. Eadem autem cibi, potus, & reliquorum omnium est ratio. Quorum quodque si egenti corpori cum iusta tum quantitate tum qualitate adhibitum sit, salubre est: insalubre uerò, si aut omninò non indigeat, aut si non seruato modo ministretur.

In hoc opere tantum causas, quæ necessariò corpus mutant, recenset Galenus: in libris uerò de sanitate tuenda non solum eas, quæ necessariò, sed & quæ non necessariò corpus afficiunt, sub quatuor generibus complectitur, nempe agendis, educendis, &c. Omnes igitur rite administratæ, salubres sunt: non rite uerò, insalubres.

Atque hæc duo circa salubre, & morbosum corpus consideranda sunt, nimirum rei, quæ adhibetur.

tur, quantitas, & qualitas. Nulla enim ratione temporis occasio, utpotè quæ cum his comprehensa sit, tanquam aliquod tertium adiungēda est. Cū enim tali ac tanta re assumēda corpus eget, ea certè opportunè adhibetur. Atque hinc ortum habet occasio, quòd fluxū mutabileque sit mortale corpus, quodque pro mutationis ratione alijs alio tempore remedijs egeat. Quare non est genere tertium inter hæc quæ dicta sunt, occasio: uerūm docendi gratiā ipsa tanquam tertio ob eam, quam diximus causam docendo plerunque utimur.

Dubitari potest cur tantum quantitatem & qualitatem, & ex his natam occasionem, conseruantium salubriumq; causarum scopos hīc Galenus commemoret: in libro uerò priore de curandi ratione ad Glauconem, præter has tres methodos quartam adiecerit, nempe ministrandi remedij modum. Præterea cū de corrigendis naturalis temperaturis disputat, id non subito faciendum esse docet, sed paulatim. Non enim, inquit, natura sustinet subitas mutationes: quod nihil aliud est quàm modum ministrandi præscribere. Causa autem cur id fecerit, hæc est: nam in morbis curandis dari præsidia commodè non possunt, nisi materiam corpusq; ipsum præparemus. Nec statim summo morbo uehementissima auxilia adhiberi possunt: ut in commentarijs quos in libros Galeni ad Glauconem conscripsimus, abundè docuimus. In conseruanda uerò sanitate nec materiam eius, nec corpus antè præparamus: sed statim remedia quàm maximè fieri potest simillima, & quanta præsens status efflagitat, adhibemus: cibum & potum uerbi gratiā tantum, quanta inanitio est:

AA & talem,

et talem, quali egere corpus uidetur. Eadem est reliquorum ratio. Quod uero occasio ut scopus tertius adiungi nisi maioris intelligentiae gratia non debeat, docet Galenus. Nam cum talem, inquit, ac tantam rem sumere corpus debeat, certum est eam opportune adhiberi. Itaque si nunc eget, nunc est adhibendi opportunitas. Porro autem occasio ab eo ortum habet, quod fluxum sit, atque immutabile corpus nostrum, interitui obnoxium. Supra enim ostensum est ex Galeni sententia, quod principia quaedam sint corruptionis nostrae in nobis congenita, quae omnino uitari nequeunt. Quaedam uero forinsecus adueniant, à quibus etiam necessario corpus afficiatur, aliàs alijs temporibus. Aestate enim aliàs, aliàs hyeme, aliàs autumno, aliàs uere afficitur. Aestas quidem calidius et siccius, hyems frigidius et humidius corpus reddit. Sic motus calfacit et exiccat: quies uero refrigerat et humectat. Ad eundem modum reliqua corpus immutant, ut ante declaratum est. Pro harum igitur mutationum uarietate, alijs alio tempore remedijs corpus eget. Hinc nata est occasio tantae et talis rei adhibendae. Quare, ut Galenus ait, non est genere tertium inter haec, quae dicta sunt, occasio. Secundus est in remedijs quae morbis adhibentur: nam occasio, atque administrandi remedij modus, tanquam aliquod tertium, aut quartum annumerantur: ut in commentarijs nostris ad Glaucum abunde docuimus.

Quoniam autem in his scopis tum aliae salubres causae, tum quod nunc propositum est genus continetur, de ipsis rursus disseramus.

Sub quantitate et qualitate non solum ante dictae causae, nempe aer ambiens, cibis et potus, somnus et uigilia,
et quae

Et quæ assumuntur, quæq; uacuantur, et retinētur, atque animi motus continentur sed et aliæ permultæ, quæ tametsi necessariò non immutant, rationem tamen habent salubrium causarum, non aliter atque aliæ, si commodè adhibeantur: sin incommode, insalubrium. Commodè autem ministrantur si qualitas et quantitas earum seruetur, ut modò declaratum est.

Optimæ igitur corporis constitutioni si circumductus aër temperatus sit, tum aliorum nuper commemoratorum, nempe quietis & motus, somni & uigiliæ, tum assumendorum & excernendorum exquisita symmetria conueniet. Sin intemperatus sit, tantùm symmetriam mutare conueniet, quàm uiciatum temperamentum est.

Optimam cōstitutionem uocat, ut antè declaratum est, eam quæ omnis excessus expers est, quatenus quidem ad sensum attinet. Ad eundem modum et temperatum aërē, qualis in uere esse solet. In temperato itaque aëre optimā constitutionem tuetur motus et quietis, somni et uigiliæ, assumendorum et excernendorum exquisita symmetria ac mediocritas, quam in quātitate et qualitate consistere modò dicebamus. Similia enim similibus seruantur. Quod an omnium temperamentorum commune sit, an optimæ constitutionis proprium, dubitari potest. Non enim ut optimè temperata corporis constitutio tēperatis, ita quæ ab hac recedunt, sibi similibus conseruari uidentur, sed potius lædi, quod et Galenus sentire uidetur: omnem enim intemperiem à suo simili offendi antè scripsit: calidam quidem à calidis, et frigidam à frigidis, et reliquas pari modo. Respondendum est indubitatum ac certum perpetuumq;

AA ij, hoc

hoc principium esse, non aliter intemperatam constitutionem ab intemperatis causis, quàm temperatam à temperatis seruari: si quidem utrorumque, hoc est intemperati corporis, & causarum ipsum immutantium exuperantia par sit: quòd si causarum quàm corporis maior sit, corpus indubie lædetur. Itaque in aëre temperato temperatæ causæ ministrari debent, in intemperato uerò tantum in contrariam qualitatem, quantus est aëris à iusto temperamento recessus, mutari debent. Si aër uerbi gratiâ in secundo ordine frigidus sit, causas corpus immutantes in eodem ordine calidas: & contra si ille calidus sit, has eodem semper ordine frigidas esse oportet: si quidem optimam constitutionem tueri uelis. Inter has salubres causas Galenus de industria animi motus prætermisisse uidetur: quòd scilicet hi cum libet administrari non possunt: aut si possunt, non tamen ut uolumus moderari possumus. Integrum enim non est cum libet irasci, excādescere, aut alio quouis modo commoueri, nisi obiectam commotionis speciem aestimauerit ratio, ut ante monstratum est: aut si cum libet irascimur atque mouemur, non tamen impetum ita moderari possumus, ut motus exuperantiæ naturæ respondeat.

Symmetriæ quidē scopus est, in ambiente quidem aëre ut neque frigore inhorrescamus, neque aestu sudemus.

Quoniam paulò antè aëris quietis & motus reliquarumque salubrium causarum symmetria corpus conseruari dicebat, nunc harum cuiusque scopum, hoc est quantitatis & qualitatis modum, finemque præscribit: atque in primis ambientis nos aëris: cuius, ut inquit, modus esto, ut neque eius

eius frigore inhorrescamus, neque calore sudemus. Nam inter hæc duo æris temperamentum constituit, cuius certè magna latitudo est, quemadmodum & temperati, beneq; constituti corporis. Neque enim hoc loco optimam constitutionem intelligi uolo hanc, quæ cogitatione uerius quam re ipsa existit, quæq; maioris & minoris ratione diuidua non sit, sed quam functionum probitate metimur. In medio igitur frigoris horrorem, caloris sudorem inducentis constituta æris symmetria ac moderatio est. Horrorem dico concussionem quandam leuem cutis, & subieclorum musculorum. Nam quæ multa, cita & densa est, rigor dicitur: in quo non solum cutis & muscoli, sed & totum corpus uehementer concutitur: ut in commentarijs nostris in libros Galeni de curandi ratione ad Glauconem docuimus. Sudor autem notior est, quam ut declarari debeat. Solam porrò agentium æris qualitatum symmetriã docet, non autem quantitatem, ut quam metiri non possis, nisi moram in eo intelligere uelis: nec patientium qualitatum, nempe humiditatis & siccitatis, quæ scilicet aut nullo, aut saltem exiguo sensu corpus afficiant. Temporis tamen longitudine alias in corpore qualitates gignunt, quæ tactu deprehenduntur, nempe mollitiem & durtiẽm, leuitatem & asperitatem. Tantisper igitur humectandum corpus est, dum humore non nimis molle fiat, ac leuigatum sit: exiccandum, dum non nimis durum, ac asperum reddatur.

Ab exercitatione uerò, cum primùm lassescere corpus cœperit, cessandum est.

Tantum exercitationis, non etiam quietis modum hoc loco præscribit Galenus: sed nec ipsius quidem exercita-

tionis omnem scopum, uerum solam quantitatem. De qualitate enim nihil prorsus meminit, nec de administrationis tempore: quod, ut arbitror, per se hæc intelligi poterant. Nemo enim dubitat optimam constitutionem in temperato aëre, si uehemens sit exercitatio uel languida, & remissa aut uiolenta, & celeris aut tarda, conseruari non posse, sed si sit mediocris. Vehementior enim celerior & uiolentior corpus immodicè calfaciunt ac exiccat: tardior uerò remissior & languidior refrigerant & humefiunt. Ceterum administrari nõ debet cum adhuc crudi cibi, & succi in uentre & uenis multitudo continetur, ne in corporis habitum ante concoctionem feratur. Itaque ea adhibenda est, cum præcedēs cibus duplici coctione confectus est, ut Galenus docet: nempe ea quæ in uentre, & ea quæ in uasis sanguinis agitur, cumq; instat cibi sumendi tempus. Ex his constat quanta quies esse debeat, & quanta exercitatio. Tantisper enim exercitatione abstinendum atque quiescendum est, dum absoluta sit duplex ante dicta concoctio. Tantisperq; exercendū, dum corpus lassescere, dolereq; inceperit, hoc est græcè ὅταν πρῶτον ἀρξῇ τὸ πονεῖν. Verbum enim πονεῖν, fatigari, lassescere ac dolere significat.

In cibus accurata concoctio, & moderata excrementorum tum qualitas tum quantitas. In his concoctioni responder appetentia. Quare neque præfide opus est, qui cibi modum præstabit. Siquidem optima natura tantum probè concoquit, quantum appetit.

Tantum non cibi modò sed & potus optimè constituta natura appetit, quantum ipsa concoquere potest. Quantū
autem

autem concoquere possit, ex quantitate qualitateq; excrementorum deprehendimus. Cōcoctionis igitur quæ in uentre fit, alui sedimenta probitatē ac uitium ostendunt: eius uerò quæ in uenis, urinæ. Id genus autem excrementa, alui quidem cibo, urinæ uerò potui respondere debent. Nam si qualitate, & quantitate mediocritis cibus, & potus sumptus fuerit, mediocria quoque utraque excrementa tum quantitate tum qualitate erunt, siquidem optimè constituta natura sit. Quantitate, si nec multa nec pauca fuerint, sed pro cibi & potus assumpti copia. Qualitate uerò, alui quidem excrementa mediocriter coacta, æquabilia & leuius, sufflata, non autem liquida aut dura, ac inæquabilia, nigra aut uiridia, nullum alium habentia foetorem quàm naturalem. Vrinæ uerò quantitate mediocres, colore uerò mediocriter rufæ. Præterea concoctioni respondet appetentia, quæ & inanitione fit, & uentriculi frigore: ut antè diximus. Fit enim inanitione, quam sequitur naturalis appetentia, hanc uentriculi suction, deinde suctionis sensus, postremò animalis appetentia. Porro autem inanitio fit, ut antè dictū est, uacuatis partibus primum cuti subieclis: deinde his ipsis alimentum à uicinis trahentibus, rursum his à sibi uicinis, donec uenæ, quæ ad uentrem perueniunt, inanitæ sint. Ventriculi uerò frigus inanit quidem, sed stringendo premendoq; proinde famem parit, ac auget. Cum igitur corpus ad eundem modum uacuetur, restituiq; quod effluxit debeat, indita à natura uentriculo facultas est, quâ cibi penuriam sentiremus, appeteremusq; alij alijs magis ac minus. Rursus cum duobus modis uentriculi fiat inanitio, uno quidem qui attractione fit, atque hæc omnium temperaturarum est communis: altero uerò

qui pressu, ac constrictione perficitur: hæcque propria est frigida temperatura, quæ plus appetere, quam concoquere solet: calida uerò tantum abest ut appetentiam excitet, ac augeat, ut hanc etiam deiciat, optima corporis constitutio, ut in qua nec frigore augeatur, nec calore minuatur fames, tantum appetit, quantum probe concoquere potest.

Similiter autem somno natura ipsa bene constituta modum præscribit. Somnum enim finit, cum non amplius eo corpus eget.

Per uigilias cerebrum sensuumque instrumenta assidue exercentur, exercendoque fatigantur, in obscundasque suas functiones magnam spirituum animalium uim absument, cogunturque à suo munere cessare: unde somnus fit, substantiæ, & spirituum, qui uigilando perierunt, instaurator. Cumque is suum munus obijt, animans sponte expurgiscitur. Atque ita somni & uigiliæ fit alternatio. Si autem per aliquam occasionem ante iustum tempus excitari à somno cõtingat, rursus dormire cupit animal, quoad, ut modo dicebamus, peractum somni munus sit. Itaque somnum natura finit, cum amplius eo corpus non eget.

Itaque hanc uiuendi rationem seruantibus, neque alui sedimenta, neque urinæ, neque uniuersi corporis excrementa uitiosa sunt: illa enim cibus & potus moderatus efficit. Perspirationem uerò corporis uniuersi salubrem reddit mediocris exercitatio.

Hanc, inquit, uictus rationem seruantibus, hoc est græcè οὗτος διατροφῆς, nullum in excrementis uitium apprehenditur. Hanc uictus rationem seruant solum qui
cibo

cibo & potu, sed & exercitatione & quiete, somno & uigilia, in temperato aëre moderatè utuntur, ut antè declaratum est. Si igitur aër in quo uersamur, temperatus sit, si cibus & potus, exercitatio & quies mediocris: nullum neque quantitatis neque qualitatis in corporis excrementis uitium reperietur. Contrà accidit cum nulla in his mediocritas seruetur. Itaque si nec plus nec minus cibi & potus sumat, quàm appetat ac probè concoquat natura optime constituta, omni uitio alui sedimenta & urine carebunt: illa enim cibo, hæ uero potui respondent. Quod uerò per cutis spiracula effluit excrementum, cum sensum nostrum effugiat, exercitationis mediocritate metimur. Vehementior enim ac longior plus, leuior uerò & breuior minus excrementi uacuat. Ad eundem modum cibus & potus largior, otium maius, somnus prolixior, & aëris constitutio frigidior & humidior, excrementa & plura & crudiora gignunt. Contra pauciora & biliosiora, parciore cibus & potus, uigiliæ longiores, exercitatio longior & uehementior, & aëris constitutio calidior & siccior.

Perspicuum autem est quòd ab omnibus immodicis animi affectibus, nempe iracundia, tristitia, furore, timore, & inuidia abstinendum sit, ut qui naturalem constitutionem corrumpant ac immutent. Vehementes animi motus, quales sunt iracundia, furor, tristitia, timor & inuidia, uitandos omninò esse docet, ut qui naturalem corporis statum immutent ac corrumpant. Constat enim hos omnes corporis resiccandi uim habere, præsertim iracundiam & furorem, quibus uehemens est uis excalfaciendi, ut ex his, quæ suprà commemorata sunt, uidere est.

Veneris

Veneris autem iuxta Epicurum nullus usus salutaris est. Reuerà tamen confert interuallo repetita tam longo, ut exolutio nō sentiat, & ipse qui uritur, seipso leuior esse, faciliusq; spirare uideatur.

Testes principia sunt uirtutis genituram procreantis: hæc autem uis per uasa seminis in totum corpus transfunditur: unde fit ut in toto corpore semen generetur, sed imperfectū. Eiusmodi autem semen solidas partes nutrit: & quod ex eo superest, ad uasa seminis & testes peruenit: ubi elaboratur ac perficitur, aptumq; fit ad animantis generationem. Atque id nostri quartæ concoctionis, ut uocant, excrementum esse putant. Cum igitur hoc semine testes uasq; genitalia abundant, necesse est ut uel excernatur, uel in alienam qualitatem degeneret, inuehatq; sæpe numero grauissima accidentia. Porro autem semine abundant qui calidis & humidis sunt testibus, ut antè declaratum est: quiq; consueti multa uti Venere, subito abstinere: quales maxime uidue iuuenes sunt, atque etiam nonnulli uiri præsertim ætate florentes. His igitur semen retentū corpus degrauat, pigrumq; reddit, non aliter atque alia naturæ onera. Deinde refrigerat tam uehementer interdū, ut respiratio pereat: ut author est Galenus libro sexto de locis affectis. Si igitur onere hoc leuetur corpus, nulla grauitate premetur, sed seipso leuius esse uidebitur, & melius spirabit. Itaque moderata Venus ad tuendam ualetudinem magnum habet momentum: immoderata uerò magnum adfert corpori detrimentum: siquidem uires roburq; exoluit, languidumq; corpus reddit. Ex frequenti enim concubitu semen non solum quod in testibus elaboratū est, sed & in uasis seminis atque reliquo corpore est, uacuatur.

Nam

Nam testes ubi primum quod continent semen excreuerunt, à proximis uenis seminis materiam attrahunt, & hæ ab alijs sibi uicinis, atque illæ rursus ab alijs sibi propinquis, deinceps procedendo donec ipsis solidis partibus nutrimentum tollatur: unde totum corpus elanguescit, exoluiturq; eius robur. Ergo saluberrima Venus est, si eatenus exerceatur, quatenus corpus non ledat. Non enim aliud Veneri modus statui potest, quando non omnes equalibus intervallis ea sine corporis incommodo uti possunt. Aetate enim florentibus, ijsque calidis & humidis, & qui semine abundant, Venus noxia non est: senibus uero & siccis frigidisq; omnibus inimicam esse Galenus docet.

Idoneum autem eius utendæ tēpus est, cum corpus in statu omnino medio est omnium, quæ foris circumstant, constitutum, nempe immodicæ repletionis & inanitionis, caloris & frigoris, siccitatis & humiditatis. Quod si à mediocritate aliquando aberrarit, levis est error. Cæterum calfacto quàm refrigerato, pleno quàm uacuo, humectato quàm resiccato copori Veneris usus commodior est.

Distinximus antè causas, quæ corpus nostrum immutant, in internas nobisq; congenitas, & externas, forisq; incidentes: rursusq; has in eas quæ necessario afficiant corpus, & quæ non necessario. Duo posteriora genera ἑξωθεν περιέχουσιν, hoc est externas & foris circumstantes uocat Galenus: easq; omnes in repletionem & inanitionem, calorem, frigus, humiditatem, & siccitatem redegit. Aër enim ambiens, somnus & uigilia, motus & quies, animi effectus, corpus immutant, quatenus calfaciunt, refrigerant, humectant, aut exiccant. Quæ uero reijciuntur & excernuntur

nuntur, sub repletionē & inanitionē cōtinentur: imò nihil aliud sunt hæc, quàm repletio & inanitio. Cū itaque corpus inmodicè aut plenum aut uacuum est, exercere sine incommodo Venere non potest: quemadmodum nec ea si longè calidius frigidius humidius aut siccus sit, innocenter utetur: cōmodissimè uerò, cū in horum omnium medio statu constitutum est. Si quis enim concubat pleno adhuc uentre, & cibo nondum cocto, periculum est ne cruditas in totum corpus rapiatur: non aliter atque in uehementi exercitatione. Exerceri enim sine motu agitatio= neq; corporis Venus non potest: imò sæpe non sine magno conatu. Itaque prius expectanda prima & secunda coctio est, & deponenda prius alui, & uesticæ onera sunt quàm concumbas. Nec expectandum est donec totum corpus inanitum sit: quod post longam incediam & uehementem exercitationem contingere solet. Nam iam inanitione imbecillas redditas uires magis prostermit. Magna enim spiritus & caloris innati uis concumbendo excutitur. Similiter autem nec immodicè calido frigido humido & sicco corpori commoda Venus est. Siquidem concumbendo corpus agitur, incalescitq; atque cum semine magna uis spiritus & innati caloris effunditur. Itaque corpus agitu incalescit, & seminis spiritus & caloris innati profusione refrigeratur. In calidis igitur calor præter naturam augetur, in frigidis natius minuitur. Vehementer autem humidis eatenus obest Venus, quatenus natium calorem ex concubitu imminutum, humoris copia obruit. Quod si calor & humor pares sint, nullum aut exiguum adferet Venus corpori incommodum, nisi immodica sit. Resiccatur uerò corpus Venus magnopere lædit, præsertim

tū si cum siccitate coniunctum sit frigus. In locum enim
 seminis excreti primum à vicinis partibus, deinde re=
 liquo corpore (ut modò docuimus) humidum attrahi=
 tur, idq; multum, si quidem tantum resarciri quantum efflu=
 xit seminis, debeat, Ex multo enim sanguine non nisi exē=
 gua genitura portio procreatur. Quare si resiccātū iam
 corpus Venere utatur, uehementer ledetur. Optimè igitur
 constitutum corpus, nec plenum nec inane immodicè,
 nec uehementer calidum, frigidum, humidum, aut siccum,
 sed in horum medio constitutum, exercere Venerem immo=
 cūè potest, eatenus quidem, ut paulò antè dictum est, qua=
 tenus non exoluatur robur. Ex quo liquet tutius esse Ve=
 nerem exercere calfacto, quàm refrigerato corpore, & hu=
 meclato quàm resiccato, si leuiter quidem à mediocritate
 aberrare contigerit (semper enim in excessu immodico
 periculosa Venus est). Nam noxa, quæ in calfacto & hu=
 meclato corpore est, minor est, faciliusq; reparatur, quàm
 quæ in refrigerato & resiccato. Calor enim ex agitatio=
 ne natus, faciliè abigi potest: & siccitas ex uacuatione, in
 corpore humido quàm sicco minùs periculosa est. Non e=
 nim calida & humida substantia quæ concumbendo excer=
 nitur, tam faciliè restitui potest, quàm qualitas abigi. Hac
 ratione Venus frigidis & siccis naturis aduersissima est.

Horum autem singulorū qualitas in optima con=
 stitutione eligenda est. Exercitationis quidem, in
 qua omnes corporis partes æqua proportionē mo=
 ueantur, sic ut aliæ ultra, aliæ citra modum non fa=
 tigentur. Temperatissimus uerò cibus ac potus sit,
 scilicet temperatis naturis familiarior. Eadem est
 in alijs ratio.

Optimè

Optimè constitutam naturam, rerum ^{suprà} dictarum iusta qualitate, & quantitate conseruandam esse, antè docuit: quantitatēq; cuiusque explicuit: nunc eandem rerum qualitatem docet, præcipueq; exercitationis, & corū quæ eduntur & bibuntur. Exercitatio, inquit, omnes corporis partes æqua proportionē fatiget. Quod fiet, si quantum unaquæque pars uacuari desiderat, tantum exerceatur: ita tamen, ut una quàm altera non magis fatigetur. Cum igitur partes aliæ alijs excrementis magis abundet, proindeq; alijs aliæ magis exerceri debeant, cumq; aliæ citius, aliæ tardius fatigentur: non possunt omnes nec debent æqualiter exerceri. Itaque quæ pluribus excrementis abundant, plus: quæ uerò pauciora habent, minus exerceri debent: quemadmodum robustiores uehementius, & imbecilliores leuius. Omnes tamen, ut antè dictum est, tantisper sunt exercendæ, dum laborem sentiant. Ad eundem modum cibus & potus temperatus esse debet, nō quidem dum sumitur, sed dum coctionem est expertus, & iam corporis partes alit. Crudus enim adhuc cibus similis nostræ substantiæ esse non potest: alioqui immutatione non egeret.

Quod si ab optima cōstitutione corpus aliquantum, non autem plurimum deflectat: causas quæ sanitatem tuentur, ad proportionem mutare oportet. Verum cum multa sint eiusmodi corpora, de singulis seorsum est disputandū. Quod igitur temperamentum mutat, sed aptam instrumentorum compositionem seruat, duplicem habet salubrium causarum formam. Alteram quidem earum quæ temperamentum tueantur, alteram uerò quæ ad
optimum

optimum reuocent. Quæ igitur temperamentum seruant, tantum à temperatissimæ naturæ causis distant, quantum ab illa totius corporis temperamentum discedit. Siquidem calidiora corpora calidiorum uictus rationem efflagitant, frigidiora uerò frigidiorum, sicciora autem sicciorum, & humidiora humidiorum: atque secundum coniugationem calidiora & sicciora calidiorum & sicciorum, Eadem est reliquarum trium coniugationum ratio.

Quancunque sanitatem, siue integram, ac summam, siue eam, quæ ab hac deflectit, tueri statueris, semper similia sunt adhibenda: ut mox dicetur. Summa autem quàm diligentiſſimè fieri potest, seruanda est: quemadmodum ea quæ ab hac plurimum discedit, corrigenda: quæ uerò in harum medio constituta est, & seruari, si lubet, & corrigi potest. Cum enim sanitas ad actionum probitatem, & ut molestiis careamus, exquiratur, ea semper seruari debet, ut potè quæ optimas edat actiones, ab omniq; molestia corpus liberet. Quæ uerò plurimum ab hac recedit, quoniam & molestia iam esse incipit, & improbas edit actiones, corrigi omnino cupit. Sed quæ nec longè ab absoluta declinat, nec ad eam quæ plurimum à mediocritate distat, propè accedit, seruari quidem potest, si functionibus non optimis sis contentus, leuesq; molestias faciliè tolereſ. Sin minus, mutare hanc in meliorem licebit. Corpus igitur quod hac sanitate, hoc est neque optima, neque pessima donatum est, duplicem habet salubrium causarum differentiam: alterum earum quæ temperamentum tueantur, alteram quæ in melius id mutant. Quæ autem corpus tuentur causæ, tantum à temperatissimis distare debent, quantum corpus hoc à temperatis-

peratissimo recedit. Cum igitur non una sit corporū differentia, sed alia aliās affecta, ut scribit Galenus, quæ hæc tuetur causæ, diuersas esse oportet, nimirum alias calidas, alias frigidas, alias humidas, alias siccas. Cum rursus magna sit exuperantiæ corporum latitudo, ita & causarum. Quare quæ tueri statueris corpora primo ordine calida, causas eodem ordine calidas efflagitant, & frigida frigiditas. Eadem est reliquarum exuperantiarum ratio. Corporum enim & causarum non solum similis, sed & æqualis excessus perpetuò esse debet, si quidem temperamenta qualia acceperis seruare uelis. Non enim calidæ causæ calidum corpus in contrarium mutant, si, ut modò dicebam, utrorumque æqualis sit excessus.

Causarum igitur materia is rectè uteretur, qui natiuas earū vires nouerit: quòd uidelicet motus, inedia, uigilia, uacuatio, & omnes animi affectiones corpus exiccent: his uerò cōtraria humectent. Eodem modo quisquis calfacientia refrigerantiaque, uitæ studia, cibum quoque ac potū, arque ut semel dicam, omnium quæ corpori admouentur, materias ac facultates intellexerit, salubribus causis utetur, similia similibus adhibēdo, si quidem corporis temperamentum quale accepit tueri uelit.

Causas quæ sanitatem tuentur, in assumendis, faciendis foris incidentibus & educendis contineri: ex Galeni sententia declaratum est: quarum omnium vires nosse debet quisquis sanitatē tueri uolet. Nam qui fieri potest ut corpori calido aut frigido, humido aut sicco in primo secundo aut alio quouis ordine, similem causam, eodemque excessu calfacientem refrigerantem humectantem aut exiccantem adhibeas

adhibeas, si ignoraueris an hæc calfaciendi aut aliam uim obtineat? Scire itaque oportet eum, qui ualitudini tuende præst, quâ facultate cibus & potus, quâ aër attrahitur, et quicquid intrò sumitur, polleat: quâ motus omnes, ut frictiones, ambulationes, artes quæ corpore exercentur, quâ somnus & uigilia, Venus, & aër circundans, & lauaciones: in summa, quicquid cuti admouetur: præterea quæ & retinentur, & educuntur: quibus cognitis probè utetur qui ualitudini tuende præst: alioqui enim similia similibus adhibere non poterit: tantum abest ut pari excessui parem excessum accommodet: quod certè in animi affectibus difficillimum est, etiam si excessum à iusto temperamento tam causarum quàm corporum accuratè noris. Liberum enim tibi non est, etiam si non ignores quantâ calfaciendi, ac exiccandi animi affectibus uis insit, quantumq; calidum ac siccum corpus sit, aptè accommodare eius modi causas. Nam cum tantum afficiamur, quantum rem animo obiectam aestimauerimus, non semper corporis temperaturæ respondet animi motus. Ex iniuria uerbi gratiâ, quam magnam aestimauerimus, uehementer excandescimus, proindeq; corpus uehementer calfacimus, ac resiccamus, quod fortè leuiter tantum calefieri ac resiccari debet. Eadem est reliquorum animi affectuum ratio. Alias quoque causas, maximeq; necessarias & inuitabiles difficillimum est rectè corpori accommodare. Aestiuus enim aër tam inspiratus, quàm circunductus ita temperari non potest, ut quantum corpus ad sui tutelam exposcit, calfaciat ac exiccet. Cum autem hæc commodè ministrari non semper possint, reliqua his contraria adhibenda sunt, quæ tantum corpus refrigerent & humectent, quantum illa

calfaciunt ac exiccant. In æstate igitur imperādus somnus est, ac quies, adhibendiq; cibi frigidi & humidi, &c.

Si uerò permutare corpus atque transferre uelit in meliorem statum, altero salubrium causerum genere antè dictis quidem cōtrario est opus, quod à temperatis medijs quæ, quas optimis naturis conuenire dicebamus, æqualiter in alterutram partem declinet. Nunquam enim in exquisitam temperiem calida & sicca uictus ratio calidiorem & siccio rem naturam mutabit, sed ea, quæ tantò sit iusto temperamento frigidior & humidior, quantum natura naturâ calore & siccitate superabat.

Eadem est ratio profligandæ aduentitiæ intemperaturæ, & congenitæ in meliorem statum transmutandæ: utrumque enim causæ contrariæ efficiunt: quæ quidem tantum à mediocritate dislent, quantum excessus congenitus ab optima corporis constitutione, & morbosus à pristina sanitate recedit. Causæ enim inferiores totum excessum nō propellunt, superiores uerò oppositum inuehunt, tantum quidem, quantum ipsæ excessum superant. Par igitur excessus contrarium parem tollit: itaque calidæ & siccæ causæ frigidam & humidam temperaturam ad mediocritatem transferunt, & contrà, si excessus, ut diximus, sint pares.

Tale autem causerum genus congenitas intemperaturas emendat: alterum uerò de quo antè disputatum est, conseruat. Vtrisque autem medici uicissim utuntur. Siquidem cū per ocium maius licet, corrigunt paulatim in meliorem statum transferentes: non enim subitas natura mutationes sustinet.

net. In eodem uerò statu, cùm necessarijs detinentur occupationibus, seruant,

Antè docuit Galenus, temperaturas, quæ nec optimæ nec pessimæ essent, sed in harum medio constitutæ, uel seruandas, uel in melius transferendas esse. Nūc autem ostendit quando has mutare, & quando seruare conueniat. Medici (inquit) in melius transmutant, cùm per otium licet: hoc est, cùm neque publicis munijs detinentur, neque inopia coguntur suo labore uictū quæritare. Seruant uerò, cùm contraria accidunt, hoc est dū necessarijs negotijs occupantur, aut inopia uictum quærere coguntur. Etenim ut antè docuimus, sanitas ad functionū uitæ necessariarū probitatem quærenda est, ad uitandasq; corporis molestias. Itaque cum & per otium & per facultates licet, congenitam intemperiem in melius mutare oportet, sed paulatim, maximeq; si recessus à mediocritate magnus sit. Natura enim subitas ac repentinas, hoc est græcè ἀσφάτως mutationes respuit, ut à quibus potius lædatur quàm inueatur. Perspicuum igitur est longo temporis spatio reducendas ad mediocritatem intemperaturas esse.

Quid est igitur, cur talem causarum differentiam conseruatricem appellamus? Hanc enim potius immutatricem & curatricem fortè nominasse conueniebat, & congenitorum uitiorum emendatricem: quoniam omnes quæ sanos tuentur causas, ad uniuersum sanitatis genus relatas, nō autem ad singulas differentias, cōseruantes uocauimus: siue præter id quod sanitatem seruant, in meliorem statum totam temperaturam deducant: siue quæ ab initio generationis contracta est, naturam seruēt.

BB ij Quæ

Quæ uerò constitutionem deteriore[m] reddunt, morbosas dicimus.

Querit Galenus cur potius conseruatrices appellentur eiusmodi causæ, quàm immutatrices, curatrices, & congenitorum uitiorum emendatrices? Respondetq[ue] causas omnes quæ sanos tuentur, si ad uniuersum sanitatis genus referantur, conseruantes uocandas esse. Sin ad singulas differentias, non item. Siue enim natiuam initioq[ue] generationis contractam seruant, siue præter id quod sanitatem seruant, in meliorem statum deducant, conseruantes appellantur. Cum enim sit magna sanitatis latitudo, ut antè ostendimus, magna erit salubrium causarum sanitatemq[ue] conseruantium differentia. Quædam igitur erunt conseruatrices, quæ scilicet sanitatem qualem acceperunt seruant, cuiusmodi est optima atque summa, quam perpetuò seruare debemus: & quæ ab hac defleuit, quam uide licet per otium emendare non licet: de qua modò disputabamus. Quædam uerò correctrices dicuntur, quæ scilicet ad mediocritatem congenitas temperaturas ab optima deflecentes transferunt. Atque hæc speciatim correctrices, generatim uerò conseruatrices dicuntur.

Omnibus autem similiter intemperatis partibus similis, dissimiliter uerò dissimilis cura adhibetur. Potest enim uentriculus quàm par sit frigidior esse, caput uerò calidius: atque ita utrunque sibi propria remedia desiderare. Ad eundem modum unaquæque partium reliquarum iusto tēperamento aut humidior, aut siccior, aut calidior, aut frigidior esse: uictusq[ue] ratione intemperaturæ suæ familiari egere. Non igitur omnes eiusmodi partes

ex æquo

ex æquo exercebimus, nec eodem modo humectabimus aut exsiccabimus, aut aliud quidpiā efficiemus. De his autem fusiis in libris de sanitate tuenda disputatum est.

Sive seruare, sive in melius transferre congenitas in-
temperaturis uelis: si quidem omnes corporis partes si-
militer sunt intemperatæ, omnibus eadem causæ adhiben-
dæ sunt. Itaque calidas & siccas corporis partes tuentur
calidæ & siccæ causæ: in meliorem uerò statum deducunt
frigidæ & humidæ: ut antè declaratum est. Si uerò non
omnes partes eandem intemperiem habeant, nec omnibus
eadem causæ ministrandæ sunt, sed unaquæque sibi simi-
les, si tueri hanc uelis: sin in melius transferre, contra-
rias dissimilesq; efflagitat. Quare ut concludit Galenus,
non omnes corporis partes dissimiliter intemperatæ ex
æquo sunt exercendæ: nec eodem modo humectandæ.

Instrumentorum uerò, quatenus ipsa ab opti-
ma constitutione recedunt, hîc etiam salubres cau-
sæ inter se differunt. Siquidem aliæ, uitiatæ forma-
tionis, aliæ magnitudinis, aliæ numeri, aliæ positis,
salubres sunt causæ.

Qua ratione eam quæ ex elementorum temperatio-
ne proficiscitur, hoc est simplicium partium (quas simila-
res à quibusdam uocari diximus) sanitatem tueri oport-
teat: suprà declaratum est: nunc autem quo pacto eam
quæ ex partium symmetria, hoc est ex formatione, ma-
gnitudine, numero & positu nascitur, seruare conueniat,
ostendit. Temperatura igitur, ut ab hac symmetria uariè
defleclit, ita uarias habet suæ tutelæ causas, inter seq; dif-
ferentes: quarum aliæ formationem, aliæ magnitudi-

nem, aliæ numerum, aliæ positum conseruant, ut mox docebitur.

In formatione igitur complura uitia cernuntur, nimirum figura partis, & si quod est naturale in ea concuum aut osculum, aut meatus, aut asperitas aut leuitas, à sua symmetria declinãtia. Quod si exiguum uitium sit, salubrium: sin magnum, morbosorum appellationem obtinēt. Si uerò tantus sit excessus ut actio lædatur, iam ægrotare dicuntur.

δὲ πλάσματος hoc est formationis differentie, in figura, cavitare, osculis, meatibus, asperitate & leuitate partium constitutæ sunt. Rursus figuræ aut rectæ sunt, aut obliquæ, æquabiles ac planæ, aut rotundæ aut curuæ: concuæ autem, uel amplæ, uel angustæ, quemadmodum oscula & meatus: in quo genere continentur obstructio, confirictio, raritas & densitas. Leuitas uerò & asperitas nullas habent differentias, nisi in ratione maioris & minoris. Itaque si pars quæ recta esse debet ex naturæ instituto, obliqua aut curua: quæ plana aut quadrata, teres sit: contrà quæ obliqua aut curua, directæ sit: & quæ rotunda, quadrata aut plana, formatio uitium fecit. Ad eundem modum si pars, quæ natura concua est, omninò solida sit: & quæ solida esse debet, concua sit aut cauernosa: uitiosa quoque formatio erit. Eodem modo quæ forata pars esse debet, & ostium osculū ue habere, si talis non sit, uitiosa compositio erit. Eadem est reliquorum ratio. Porro autem cōpositionis uitium aut exiguum est, aut iam magnum, ac tantum, ut actiones omninò lædat. Primum inter salubria adhuc esse censetur: secundum inter morboſa ac iam ægrotantia. Morbosum enim

enim corpus censeretur non debet, quod actiones paululum à perfectissimis distantes habet : quemadmodum nec adhuc agrotare dicitur, cum actiones nondum deletæ sint aut corruptæ. Monstratum autem ante est morbosum duplex esse simpliciter, & in præsentia. Quod enim simpliciter est tale, nondum agrotare dicitur. Quod uerò in præsentia morbosum est, iam agrotare censetur : ut ex ante dictis constat.

In magnitudine uerò easdem differentias exuperantiâ, & defectus constituunt.

Non solum pars, sed & corpus uniuersum uel in maiorem molem quàm pro natura excreuit, uel in minorem decreuit : idq; toto genere, uel secundum naturam. Secundum naturam quidem excreuit, ut in obesibus : uel præter naturam, ut in aqua intercute. Eadem uitia in singulis corporis partibus contingere possunt, ut in capite, oculis, brachijs, manibus, &c. Decreuit uerò tum corpus uniuersum, tum eius partes. Vtraque enim & atrophia & tabe laborare possunt. Hæc igitur uitia aut exigua sunt, aut magna, aut certè tanta, ut actiones omnino lædant. Prima eiusmodi excessus & defectus differentia salubris est, secunda morbosa, tertia uerò morbus est.

In numero autem, quæcūque siue una, siue plures ex partibus simplicibus aut desint, aut redundant. In quo genere continentur, quæ præter naturam nobis adnascuntur materiæ.

Partes aut redundant, aut deficiunt. Quæ autem redundant, uel ex genere naturali sunt, uel præter naturam. Sextus enim digitus, tertius testiculus, & tertius oculus, redundant, & ex genere naturali existunt.

BB iiij. Præter

Præter naturam uerò adnascuntur pterygion in oculo, & tuberculum in naribus. Porro autem pars quæ deest, partis quæ reliqua est actionem ex accidente, hoc est sua absentia ledit: quæ uerò superuacua est, sua presentia. Ledit autem tam redundans quàm deficiens numerus: non aliter atque de formatione et magnitudine modo declaratum est, hoc est uel parum, uel multum, uel admodum uehementer: unde salubris, uel morbofa, uel iam ægrotæ pars dicitur.

Supereft aliud genus, nempe simplicis cuiusque partis positio. Cuius quatuor omninò sunt differentia: una quidem optima, altera quæ non nihil ab hac deflectit, ideoque salubre corpus reddit: tertia morbosum, cum longius recedit: quarta uerò iam ægrotum, cum plurimum distat.

Non solius positionis, sed & figuræ & magnitudinis & numeri differentia una optima est, à qua scilicet alia tres sumuntur, sola maioris & minoris ratione differentes. Prout enim magis minusue ab optima deflectunt, salubres, morbosæ, aut ægrotæ dicuntur: quemadmodum antè declaratum est.

Quæ autem uitium in figura fecerunt, quales uaciæ sunt, uaræ & obliquæ, siquidem recens adhuc natæ atque tenellæ sunt, reconcinnatione & deligatione ad naturalem statum reducuntur. Sin duræ, ac iam inauctæ, non corriguntur. Quin etiam & quæ uitiosam cauitatē obtinent, dum adhuc crescent, eodē emendatur modo. Cum uerò ad summum incrementum peruenerunt, correctionē nō admittunt.

admittunt. Itaque exiguas cavitates ligatura & quies, magnas uerò partium actio & spiritus retentio reddit. Eodem autem modo meatuum & osculorum uitia emendantur.

In tenellis adhuc & recens genitis partes uitiosam figuram habentes, deligaturis reconcinnari, & ad naturalem formam reduci possunt. Manu enim reconcinnatur, postea à fasciis & ferulis deligantur. Cum igitur humide adhuc sunt, ac molles partes, facile quoquouersum aguntur. Itaque & uacia, id est quæ extrorsum inflexæ sunt: & uaræ, quæ introrsum, & quæuis aliæ obliquæ intortæq; in rectas facile reduci possunt, & contra rectæ in obliquas. Cum uerò ob ætatem resiccatae sunt, summumq; incrementum acceperunt, proindeq; duræ maleq; sequaces euaserunt potius frangantur quàm flecti possint. Eodem quoque modo in his, qui adhuc crescunt, emendari concauæ partes possunt, ut uentriculi, intestinorum, & thoracis. Nam si ampliora hæc quàm pro natura, aut angustiora sint, corrigi possunt. Ampliora enim reddit partium ipsarum actio, exercitatioq;. Actionem intelligo quæcunque à natura tributa est. Venter exempli gratiâ & intestina largo cibo & potu distenduntur, & thorax multi spiritus retentione, eius latera distendentis: atque ita ampliora hæc temporis tractu redduntur, angustiora uerò quiete, & deligationibus. Quies enim natuum calorem consôpit, cui distendi uim inesse prius ostendimus, similiterq; nutriendi & augendi: deligatio uerò suo compressu partium dilatationem impedit. Quod si ad summum incrementum partes peruenerint, corrigi non possunt. Neque enim ampliores quæ angustæ sunt, nec quæ amplæ, angustiores reddi possunt,
nisi

nisi cum magna partium iactura. Resiccari quidem omnes possunt præter naturam, atque inde contrahi, quemadmodum et superuacua humiditate mollescere atque laxari, sed magno earum detrimento. Eadem ratione meatus et oscula emendantur, si quidem lâtiora sunt, adstringendo, adstrictiora uerò aperiendo, et obstructa detergendo.

Quæcunque etiam iustam magnitudinem excedunt, quiete apraque deligatione minores efficiuntur, maiores uerò motu naturæ commodo, & frictione mediocri, & alijs quibuscunque sanguinem uberiorem attrahere idoneis.

Pars in maiorem molem excrescit, cum plus alimenti accipit, et minus eius substantiæ dissipatur, digeriturque. Plus alimenti excipit, si exerceatur quantum quidem eius natura exposulat, si mediocriter fricetur, et si alia quæ alimentum attrahunt, adhibeantur, cuiusmodi sunt fatus rerum calidarum. Hæc enim sanguinem attrahunt, et nativum augment calorem, à quo sanguis cōcoquitur, et in substantiam nostram mutatur. Itaque hæc augere substantiā partis possunt, præsertim si cutis aut adstrictior, aut rarior non sit. Contrà uerò pars extenuatur, si sanguinis in eam minus quàm par sit feratur: aut si feratur quidem, sed ex ea plus substantiæ in ambientē aërem dissipetur, quàm ad eam restituendam affluat. Quod accidit ob meatuum spiraculorumque cutis amplitudinem, et caloris digerentis magnitudinem. Hæc enim duo, caloris inquam uehementia, et cutis raritas, extenuare partem possunt, etiam si, ut dictum est, multum alimenti attrahatur. Minus uerò alimenti attrahitur, si pars refrigerata sit, aut impediatur sanguinis in partē cursum. Refrigeratur autem pars quiete, ut

te, ut antè sæpè dictum est, aut frigidis foris admotis. Impe-
ditur uerò sanguinis in partem influxus apta deligatione.
Apta autem est, in qua fasciarum circumplexus & sine do-
lore fiunt, nec tamen nimis laxantur.

Quæ autem deficiunt, si quidem ex sanguine or-
tum habent, resarciri possunt. Quæ uerò ex semi-
ne, ferè non possunt, uerū pro his alia eundem ha-
bentia usum nonnunquàm efficere licet: quorum
omnium opifex nātura est, medicus uerò minister,
At quæ numero superāt, sublatio causa salubris est.
Sed considerandū in quibus id fieri possit. Quod si
fieri nequeat, ut aliò trāsteratur, adhibēda cura est.

Cur partes quæ ex sanguine nascuntur, resarciuntur,
non autem quæ ex semine, hoc est uerè solidè, disquirendū
est: hæ enim non aliter atquæ illæ nutriuntur & augētur:
quare nihil impedire uidetur quò minùs renascantur sal-
tem antè summum incrementū, & cū iam plurimum in-
duruerunt. Neque enim partium mollitiem quòd regigni
possint, & durtiam quòd non possint, in causa esse existi-
mandum est: quemadmodū nec quòd his quæ ex sangui-
ne ortum habent, alimentum abundè suppetitur, his uerò
quæ ex semine genitæ sunt, non suggeratur. Dentes enim
in omni etate augentur, renascuntur in pueris, & ex se-
mine geniti sunt: participes enim neruose substantiæ sunt.
Ceterū non minùs aluntur atque ad summum usque in-
crementum augentur ex semine ortæ partes, quàm quæ
ex sanguine. Itaque utrisque partibus renascendi iur: idem
à natura datum esse uidetur: quod & Galenus hoc loco in-
nuere uidetur, ὅσα δὲ inquit, ἐκ σπέρματος ὀλίγου δεῖν
ἀδύνατος ἢ γένεσις. Quibus uerbis constat partium ex se-
mine

mine ortarum generationem non simpliciter fieri non posse, sed difficillime, idq; forte in recens natis, in quibus solidae partes omnes adhuc tenellae ac molles sunt. Vbi uero iam aetate obduruerunt, regigni non possunt. Carnosae uero & molles ex sanguine concretæ, & ante & post ætatis uigorem & augentur & renascuntur: ut ipsa experientia docet. Quod ut melius intelligamus, scire licet solidas partes usque ad summum uigorem numero tantum, post uigorem uero & numero & quantitate easdem permanere: ut docet Galenus. Caro uero crescit, decrescitq; & ante & post ætatis uigorem, & immutatur pro uictus ratione. Nam ex eius substantia semper aliquid resoluitur, quod cibo potiq; resarcitur: ut ante declaratum est: hinc fit, ut non resiccetur ut solida substantia. Porro autem pars quæ nutritur, alimentum sibi assimilatur: quod ut fiat, prius agglutinandum est. Ante uero agglutinationem apponi adiungiq; debet: quod facile fit, si pars quæ alitur, tenera: ægre uero, si dura sit. Ad agglutinationem enim & assimilationem maxime confert humiditas: ad concoctionem uero adiunctus cum humiditate calor partis alendæ, ut quæ facile alimentum excipiat, & constitutionem alimento similem habeat. Itaque partibus ex semine genitis iam per ætatem induratis, suum alimentum, utpote crassum, parumq; sequax, nec agglutinatur nec assimilatur facile. Proinde ubi ad summum peruenerunt incrementum, nec augentur amplius, nec resarciuntur: sed tamen in locum eius, quod ex solida substantia detractum est, aliud quidpiam adnascitur, quod eundem asserre usum potest, ut ossi callus, & cuti cicatrix. Ceterum horum omnium, nempe partium tam quæ ex sanguine, quam quæ ex semine nascuntur, & eo-

rum quæ in harum locum gignuntur, natura opifex est, medicus uerò minister. Natura uis quædam est in uerè solidis partibus maxime sita, quæ corpus uniuersum dispensat ac moderatur. Hanc Galenus caloris natui substantiam esse tradit, ut in commentarijs in libros de curandi ratione ad Glauconem docuimus. Hic autem materiam gignit unde corpus nostrum alitur, augetur, & generatur. Medicus uerò cibum ex quo hæc fit, suggerit. In regnendis itaque partibus materiam natura immutat, similemque parti in qua regigni substantia debet, efficit, atque ita resarcit quod detractum erat. Sed cum interim necessariò ex ea materia nascantur excrementa tum crassa, sordidaque, tum humida, quæ per se expurgare natura non queat, medicus remedia adhibet, quæ & humorem exiccent, & sordem detergant: atque alia id genus officia naturæ præstat. Itaque naturæ potiùs opus est deficitium partium generatio, medici uerò exuperantium partium atque numero excedentium. Neque enim sextum digitum aut tertium testiculum amputare natura potest, neque quicquam quod abundet, quod scilicet ex naturalium partium genere sit. Ex genere uerò quæ præter naturam corpori insunt, ipsa demere quædam potest, quædam uerò non potest. Calculi enim è renibus, exiguum quidem, & ex uentriculo & intestinis quæ præter naturam sunt, deturbat: acrochordonas uerò & myrmecias auferre non potest. Porro autem cum non omnia quæ numero abundant, semper adimi possint: ea si functionem corpori necessariam impediunt, in alium locum transferenda sunt: quemadmodum oculorum suffusio pupillæ obiecta, proindeque uisionem impediens, si nullis remedijs cedit, acu in alium locum transmittenda est: quæ admodum

admodum si calculus urinam supprimens, ob magnitudinē non possit educi, aut ægotantis imbecillitas sectionem ferre non possit, catathere ab ostio uesticæ depellendus est.

Eadem ratione, quæ insira sunt uitia emendantur.

Positionis uitia sunt, cum suam sedem partes mutarūt. cumq; inter se nec consensum nec ordinem naturalem seruant. In primo genere continentur omenti & intestinorum deuolutio in scrotum, & articulorum luxatio. In secundo uerò uinculorum & neruorum laxitas & contractio: uelut in lingua cum uel relaxata est, uel contracta. Tum enim loquendi & manducandi munus probè obire non potest. Emendantur igitur hæc uitia, si quod sedem mutauit, aptè reponatur: & si quæ inter se non benè coherent partes, probè aptentur: quod quemadmodum fieri debeat, in alio opere docebimus.

Certum autē est duo, aut tria uitia in eadem sæpe parte simul consistere posse: quod ei accidit qui exiguum ac rotundum, & in septum transuersum incumbentem uentriculum habebat: in quo magnitudo, formatio, & sirus deprauatus erat: temperamentum quoque frigidius. Hic ad naturalem statum nullo auxilio transferri poterat, sed tamen ne nimis infestaretur, impediri. Quoniam enim dum plenus uenter erat, ægrè spirabat, cibis parcior, sed qui probè aleret, nec lenè descenderet, ter die sumebatur.

Possunt nō duæ tantum aut tres, sed omnes ferè morborum differentie in eadem parte inueniri. Intemperata enim ea esse potest & cum humorum influxu, & sine hoc: cum uitata forma, magnitudine, ac aliquo alio instrumēti morbo: etiam

bo: etiam cum soluta unitate. Venter exempli gratia minor esse potest, rotundior, & frigidior, & septo transuerso iucior: itaque eius magnitudo, figura, positio, & temperamentum uitiosum erit. Certam enim magnitudinem habere debet, quæ tantum cibi excipiat, quantum ad reliquum corpus alendum sufficiat. Rotundus quoque simul & oblongus, ut & multi cibi capax sit, & ut commodiorem usum tum gulæ (quam œsophagum græci uocant) tum intestinis præstet. Collocari autem ita debet, ut ne sursum nimis ascendat, & nimis deorsum declinet: in quo situ plenus cibo & potu incumbit, premitq; ita, ut spiritum reddat difficilem. Si cum his uitij frigiditas maior adsit, quam eius temperamento conueniat: crudelitatem pariet, nisi paucum cibum sumat: qui cum ad alendum corpus non sufficiat, sæpe erit offerendus, nimirum quotidie bis, ter, aut frequentius, si necessitas efflagitet. Cum igitur exiguius offerri debeat, is multum prompteq; alar oportet, atque facile permeet. Quod si tardè feratur, nec promptè alar, ter quotidie sumi non poterit. Et si non multum nutriat, corpus atrophia laborabit, ac intabescet. Itaque tantus sumi debet, quantus respirationem non impediat, & tamè abundè corpus nutriat ter quotidie sumptus. Corrigi autem hæc uitia non possunt. Neque enim ullo remedio oblongior fieri potest, nec maior. Cibi enim copiam, quæ dilatare possit, non admittit ob frigiditatem, quam concoquere non potest. In exemplaribus græcis dis à vtriusq; legitur. Leoniceus posteriorem lectionem sequutus est. Fere enim omnes bis die cibum cupiunt: & qui exiguo sunt uentriculo, ter, aut pluries.

Alteri uerò, cui iecur sæpissime ob uasorum angustiam

gustia obstruebatur, extenuas uictus remedio fuit.

Quoniam egrè uenarum iecoris angustia corrigi potest, alendi rationem tradit Galenus, quâ obstructionis periculum uitari possit, nempe cibum ac potum partium tenuitate donati: lentus enim ac crassus facile angustas uias opplet, quod & in externis rebus experiri licet.

Supereft adhuc genus unum, quod simplicium partium & instrumentorum commune est, nempe unitatis solutio, quam fortè quispiam his qui inculcata sanitate fruuntur, aliquando inesse negabit ob id quòd ea semper affectio sit: non uidens quòd de omnibus generibus eodem modo dubirandum esset. Nam si actionis offensio, quæ quidem sensu percipitur, morbum à sanitate non distinguat, sed affectionis tantum qualitas consideretur, necessario perpetua ualitudinis (quam græci *ὑγιαινειν* uocant) opinio recipietur: cum nemo sit, qui optimas actiones omnes habeat. Verum hæc disputatio, quoniam magis logica esse uidetur, seorsum consideranda est.

Unitatis solutio, morbus est simplicium eiusdemque generis partium & instrumentorum communis. Simples partes sunt, ossa, nerui, uenæ, & arteriæ, caro, & id genus aliæ. Instrumenta uerò ex hisce partibus composita sunt, ut crus & manus. Soluta igitur in osibus unitas, si quid fracta sunt, catagma, hoc est fractura dicitur: si uerò erosa, tereodon, id est caries. In neruis musculis & uasis tensis spasma, erosis ulcus, contusis thlasma, punctis punctura appellatur. In carne uerò secta uulnus, erosa ulcus, contusa thlasma nuncupatur. Atque huiusmodi affectus simplicium partium

partium sunt proprii, ex accidente uerò instrumentorum. Fractura enim, osis proprius affectus est: cruris uerò ex accidente, & quatenus os, eius pars, affectum est. In uin- culis uerò soluta unitas, apospasma, hoc est ut è uerbo uer- bum exprimam, auulsio dicitur. Vinculum integrum qui- dem manet, sed ab instrumēti compage dissolutū est. Vni- tatis autem solutionem in corpore integrè sano esse non posse nonnulli adfirmant, ob id quòd ea (ut aiunt) semper affectio præter naturam sit. Sed falluntur, ut Galenus scri- bit, non intelligentes reliquos quoque affectus omnes, si rem tam exquisitè expendamus, eandem asferre dubita- tionem. Non enim aliter his atque illa corpus afficitur, sed non ita semper ut læsæ sint eius functiones. Non enim earum noxæ uitiosæ dicendæ sunt, nisi sensu percipian- tur. Itaque solæ hæ sanitatem à morbo distinguunt, non autem affectionis qualitas: alioqui perpetuò ægrotare di- ceremur, ut antè declaratum est.

De salubribus uerò causis quatenus ad eos re- feruntur quos ægrotare constat, deinceps dissera- mus, ab intemperie exorsī. Explicāda igitur prius sunt quæ ab omnibus ferè medicis prætermittun- tur, nempe alias iā factæ intēperiei salubres causas esse, alias eius quæ adhuc sit, quemadmodum & eius quæ futura est, alias. Huius postremæ, aliæ in ea artis parte constitutæ sunt, quæ corpori prospici- cit, aliæ in ea quæ præsentem sanitatem tuetur. Omnium autem primæ in sola curādi ratione cau- sæ positæ sunt. Eius uerò, quam inter utrāque me- diam esse diximus, in præcautione, & curatione. Etenim factam intemperiem, & quæ iam morbus

existit, curare oportet. Eam autem quæ nondum morbus est, sed tamen ex corporis affectione futurus, prohibere oportet. Eius uerò quæ sit, quod quidem iam factum est, curare: quod uerò futurum est, prohibere. Prohibetur autē, affectione ex qua id fieri idoneum est, sublata: quæ quidem antecedens causa nominatur. Iam uerò factus morbus, affectione, quæ prima naturalem actionem lædit, sublata curabitur: quam quidē morbi causam esse dicimus.

Causæ quæ sanitatem præsentem uel tuetur, uel in meliorem transferunt, supra proditæ sunt. Nunc autem eas, quæ morbum aut præsentem abigunt, aut futurum arcet, docere oportet. Atque in primis quæ intemperiem tollūt: quæ cum aut iam sit, aut adhuc fiat, aut futura sit, triplex erit eius salubris causa. Vna quæ factam tollat: atque hæc propriè uerèq; curatrix dicitur: in hoc intemperiei genere sunt diariæ febres. Altera quæ nōdum factam, sed quæ adhuc sit intemperiem aufert. Atque eius duplex munus est: alterum id curandi, quod iam factum est, alterum ei, quod futurum est, prospiciendi: in quo genere febres sunt quæ ex putrescentibus humoribus excitantur: in quibus quod iam computruit, tolli debet: quod uerò nōdum putre est, sed ob corporis affectionem in putredinem uergit, arceri. Tertia uerò causa, quæ quod nec sit, nec factum est, sed tamen quod futurum est, impedit ne fiat: uelut in his qui sunt calidiori & sicciori temperamēto. Promptè enim in febrem incidunt, nisi eos à causis calidis, & siccis coërceamus, cuiusmodi est solis ardor, calidi uini potus, iracundia, & similia.

Curatio

Curatio autem unum habet scopum primariū, maximeque communem, nempe rei, quæ tolli debet, cōtrarium. Ex hoc enim genere causæ omnes sunt, quæ sanitatem efficiunt: speciatim uerò ex suis cuique contrarijs. Calido igitur affectui frigida causa contraria est, frigido uerò calida. Eadem est in reliquis ratio. Nam si præter naturam excessus omnis sit, mediocritas uerò secundum naturā, necessariò omninò ad mediocritatem, quod excessit, ab excessu contrario reducetur. Perspicuum autem est quòd ex sua facultate, nō autem specie ac imagine, calidum & frigidum, aliaque id genus accipiēda sunt. Ex facultate uoco, quod tale reuera est, quale esse dicitur: specie uerò ac imagine, quod tale est, quale obuio sensui apparet, sed reuera tale nō existit. Quomodo autem hæc cognoscere oporteat, in opere de simplicium medicamentorum facultatibus docuimus.

Curare nihil aliud est quā affectus præter naturā præfentes tollere: quorū curatio unū habet scopū omniū primū ac generalissimū: particulatim uerò totidē sunt, quot affectus præter naturā. Itaque si singulos curationis scopos inuenire uelis, affectus diuidēdi sunt usque ad eas species quæ amplius diuisionem non recipiāt, ad hunc modū. Affectus præter naturā alius morbus est, alius causa, alius symptoma. Morbus alius simplicium partium, alius instructorum, alius utrorūque communis. Simplicium partium morbus alius calidus, alius frigidus, alius humidus, alius siccus, alius ex his mistus, nempe calidus & humidus, calidus & siccus, frigidus & humidus, frigidus & siccus. Ad

eundem modum instrumentorum morbus alius in magnitudine, alius in numero, alius in positione, alius in forma est. Rursus uitiosa magnitudo alia maior est, alia minor quam deceat: quæ admodum numerus aut abundat aut deficit. Eadem est reliquorum diuidendi ratio, ut ex libris Galeni de differentiis morborum et symptomatum uidere est. Quoniam igitur eiusmodi affectus amplius diuisionem non recipiunt, suum quisque curationis scopum habebit sibi contrarium, ut calidus frigidum, frigidus calidum, et reliqui pari modo: siquidem contrariorum contraria perpetuo sunt remedia. Quoniam rursus præter naturam sunt omnes eiusmodi affectus, tolli omnino debent: quemadmodum seruari qui sunt secundum naturam. Secundum naturam dicitur esse quicquid recte probeque constitutum est, quod symmetron, ac medium dicitur, omnis excessus uitiosi expers, et cui, ut tradit Galenus, nihil adijci, nihilque ab eo demipossit. Contra naturam uero, quod à recto defleuit, cui adijci demique, aliquid potest. Igitur si ad rectum statum reuocare uelis: quod superuacuum est, demere: quod uero deficit, adijcere oportet: ut si quid plus iusto incaluit, ad medietatem, ad idque, quod secundum naturam est, reducetur adijciendo quod deest, et detrahendo quod superuacuum est. Deest autem frigus, et superuacuum calor est: refrigerando igitur, quod deest frigus restitues: et qui superuacuum est, calorem immodicum depelles. Contrarium autem calori frigus est. Eadem est reliquorum curandorum ætuum ratio, quæ scilicet per contraria fit. Quæ autem ut contraria adhibentur, talia reuera esse oportet, qualia dicuntur, non autem qualia apparent, hoc est quæ hac illaue qualitate à natura sint donata, non autem adscititia,

et quæ

Et quæ soli sensui talia appareant. Res enim naturâ calida, apparere frigida sensui potest, scilicet ab externo aliquo refrigerata: ea tamen affectum calidum tantum abest ut curare queat, ut etiam magnopere ledat. Non enim euphorbium niue refrigeratum inflammationem unquam curabit, sed certè augebit. Porro autem medicamentum quod reuerâ tale est quale dicitur, hoc est calidum, frigidum, humidum aut siccum, aut primariò per se; corpus immutat, aut certè ex accidente quodam. Primariò quidem, cum ab initio ad finem usque magis magisque uim suam prodit, ut calidum calfaciendo, frigidum refrigerando, et reliqua pari modo. Ex accidente uerò, cum ex eorum proprio nativoque affectu alius affectus nascitur curando morbo contrarius. Calidum uerbi gratiâ primariò corpus calfacit, calfaciendo meatus aperit, materiamque digerit, ac dissipat, atque ita corpus refrigerat. Ad eundem modum frigus primariò refrigerat, ex accidente uerò calfacit, cutem densando, expirantemque materiam calidam cohibendo. Quod igitur calfacit, affectui frigido protinus et quatenus tale est, aduersatur: calido uerò ex accidente, et non quatenus calidum, sed quatenus materiam calidam uacuat: qua ratione primò humoris multitudini est oppositum. Vacuatio enim et repletio contraria sunt.

Ad inueniendas autem salubres causas, has quidem quæ morbum iam ortum curant, ea uia ac ratione utendum est, qua id quod rei speciem præ se fert, ab eo quod facultate eiusmodi sit, distinguitur: ad has uerò quæ adhuc nascenti medentur, non solum hac, sed et ea quæ morborum causæ inue-

niuntur. Agè igitur accendatur exempli gratiâ ex humoribus putribus febris : hi immutationem atque pacuationem indicant: immutato quidem putredinem tollit, manente materia quam uactatio totam è corpore educit: eiusmodi autem immutationis species est concoctio, cuius perficiendæ rationem nactus, causarum, quæ hoc modò sanitatē efficiunt, peritiam habebis.

Scopum unum esse curandorum morborum primum ac generalissimum, nempe contrarium, alios quoque huic subiectos totidem esse numero, quot sunt morborum formæ, antè declaratum est. Contrarium quoque non id esse, quod solum rei speciem præ se ferat, sed quod natura potest atque eiusmodi sit. Nunc autem distinctionem hanc ad causas, quæ præsentis ac iam natos morbos tollunt, inveniendas necessariam esse ostendit, quæque nascentibus adhuc occurrunt: quibus non solum hæc, sed et alia, quæ scilicet morborum causæ inveniuntur, est necessaria. Nam qui iam facti sunt, nec fiunt amplius, causam non habent nec efficientem, nec fouentem. Itaque unicam habent indicationem, nempe sui sublationem, quæ per contrarium, ut dictum est, fit: ut diaria febris, quæ quidem ab euidentibus causis oritur. Quoniam autem hæc amplius efficientem causam non habet, sui solum sublationem efflagitat, quæ per contrarium frigus fit. Cum uerò morbus, qui adhuc fit, præsentis habeat ortus sui causas, non solum antè dicta ratione curatur, sed et ea quæ eius causæ inveniuntur. Itaque duplicem habet is indicationem, nempe tollendi quod iam factum est, et cohibendi quod nondum est genitum. Quare omni-

nō necessaria ad hanc curationem est causarum, quæ morbum gignunt, cognitio. Ad maiorem autem eius rei intelligentiam Galenus nobis febrem ex humorum putredine curandam proponit: cuius causæ sunt, prima quidem ac proxima, putredo: secunda uerò, meatuum obstru-ctio, quæ putredinem parit. In hoc affectu quod iam ge-nitum est, tolli postulat: quod autem superest generan-dum, prohiberi per antè dictas rationes. Itaque febrem refrigerare oportet, putres humores uacuare, putrescen-tes uerò, nondum autem putres immutare, hoc est conco-quare, & in melius transmutare. Immutantur autem tum propriè, tum ex accidente. Propriè quidem immixtis contrarijs qualitatibus, nimirum humiditate & frigidi-tate. Per accidens uerò sublatiis calfacientibus causis, hoc est putredine, & putredinis causa obstructione: quibus peractis natura humores immutat, aliàs alios. Nam qui longè à putredine absunt, in commodam corpori aien-do substantiam mutat. Putres uerò, aut putredini iam propinquos, quoniam in benignum sanguinem mutari non possunt, concoquit, ac uelut in pus conuertit, dein-de excernit. Immittitur autem in corpus frigida & humida qualitas tum intrò sumendo, tum foris admo-uendo. Intrò quidem sumitur cibus, aer inspiratus. Foris uerò admoventur balnea aquarum dulcium, & un-guenta frigida ac humeflantia. Causa putredinis sum-mouetur meatibus ab obstructionibus liberatis. Libe-rantur autem hi ab obstructione, humores hanc effi-cientes crassos quidem extenuando, glutinosos incidendo & detergendo.

Vacuatio autem fit per uenæ sectionem, clyste-

CC iiij res,

res, urinas : & cutis perspirationem . Præterea
& per auersionem in contrarium , quam Græci
ἀντίσπασιν uocant, & deriuationem in alteram
partem. In hoc genere continentur mensium pro-
uocatio, & uenarum quæ quia sanguinem fundunt,
hæmorrhoides græcis uocantur , reclusio : & quæ
per nares ac palatum fit purgatio . Cum igitur hæc
etiam inuentæ fuerint materiæ quibus in qualita-
te, quantitate, temporis occasione, & utendi modo
ministratis uacuatio fit , in hac artis parte salubria
inueniemus: quorum omnium in opere de curan-
di ratione tradita est inuentio.

Vacuaciones quædam simpliciter materiam educūt, ut
secta cubiti uena in putri febre: hæc enim è corpore san-
guinẽ fundit citra retractionẽ ac deriuationem. Quædam
fluentẽ humorem retrahunt, ut in mensione profusione ue-
næ sectio. Quædã in latus deriuāt, ut cum altero crure la-
borante alterũ scarificatur. Quædam uerò non solum ua-
cuant, sed et in contrariũ humorũ cursum reuocāt, aut in
latus deriuant: quod in pleuritide accidit, si uena interna
cubiti eiusdem lateris aperiatur . Materiæ igitur quibus
hæc peraguntur, sunt, uenæ sectio, cucurbitulæ, hirudines,
ligaturæ, medicamenta digerentia corpori admota, et pur-
gationes, quibus aliàs in alijs affectibus utimur, ut fuse in
cõmentarijs nostris in libros Galeni de curandi ratione ad
Glaucōnem docuimus: uacuacionis item qualitatem, quan-
titatem, temporis occasionem, & utendi modum.

Eadem ratione in alijs tribus temperaturis salu-
bres causas inueniemus , unum commune præce-
prum seruantes : nempe tollendam prius causam
omnium

omnium harum effectricem , deinde ad morbum ab eadem genitum ueniendum esse.

Quæ in intemperie calida seruata est curandi ratio, eadem in reliquis tribus, frigida, humida, & sicca, seruari debet . Si enim causæ, quæ has pepererunt, sublatae sunt, unica restabit indicatio, nempe morbi ipsius sublatio, quam per contrarium fieri diximus. Quod si adhuc affectus fiat præsentescq; causas habeat, duplex erit indicatio: una modo declarata, quæ quod ex affectu iam genitum est, tollendum esse insinuat : altera, quæ causas abigendas esse indicat . Cum igitur hæc duo se offerenda esse ostendant , ab his prius incunda est curatio , sine quibus alterum curari non potest. Cum igitur affectus tolli nisi sublati quæ hunc efficiunt causis, non possit, ab his prius auspicari curatio nem oportet . Secus autem accidit in natis morbis , & in quibus iam causæ desierunt, ut in febribus diarijs, quarum ut plurimum unica est indicatio, nempe calidæ intemperatiæ sublatio, ut modò dicebamus.

In compositis uerò intemperaturis coniunctæ simplices causæ salubria præcepta cōmonstrabunt. Atque etiam idoneum remedium, si quod intemperaturæ magnitudini proportionē responder, cognoscamus, inueniri poterit: uelut exempli gratiā si decem numeris corpus quàm naturæ conueniat, calidius sit, septem uerò siccior: in hisce affectibus causa salubris decem numeris frigidior, septē uerò humidior esse debebit . Itaque si affectæ parti eiusmodi medicamentum adhibeatur, id tam frigidum ac humidum sit, quàm indicatio iubet . Quod si in altro corpore pars affecta sit posita, excogitandum sa
lubre

lubre remedium est, quod in transitu uim suam nō amittat. Si igitur id iusto calidius esse oporteat, nō solum quātum affectus ipse exigit, calidum sit, sed ultra modum adijciatur: quod ob situm necessariō addendum ēst.

Quemadmodum simplex intemperatura ad compositā, ita simplices salubres causæ ad compositas se habent. Itaque si duplex est curationis scopus in simplici intemperie, ita in compositis duplex erit, nimirum causæ, quæ hæc efficit, sublatio, & eius quod ex ea iam factum est, curatio per contrarium: ut ante declaratum est. Ceterum medicinali quod affectu parti admouetur, uis tanta esse debet, quanta est ipsa exuperantia. Vtriusque enim pugna par esse debet, alioqui exuperantia præter naturam nunquam ad mediocritatem reducetur. Nam aut oppositum excessum inuehet medicamentum, si uehementius sit, aut ad naturalem statum non perducet, si imbecillius: ut abunde in commentarijs nostris in librum priorem Galeni de curatione ratione ad Glauconem docuimus. Quoniam autem curandus affectus aut in corporis summa cute est, aut intus delitescit, priori tam uehementia admouenda sunt remedia, quàm ipse desiderat. Posterior uerò ea efflagitat, quæ cum ad locum affectum peruenerint, profutura sint. Cum enim ea transeundo ex sua ui aliquid amittant (assidue enim à calore natiuo immutantur) augenda eorum uis est, tantum quidem, quantum in ipso transitu amissura sunt: alioqui affectui remedium impar esset.

Sin frigidius admouendū sit, non simpliciter augendum eius frigus est, sed & materia prius consideranda est: quæ si partium crassitie pollet, tantum
abest

abest ut in profundum feratur, ut contrariū omnino effectum præster cutim densando. Si uerò subtilitatis tenuitate donata sit, aliis penetrare poterit. Ad eundem modum in humidis & siccis crassities & tenuitas cōsideranda est. Iraque ab affectæ partis situ sumpta indicatio, salubres causas (ut modò diximus) suggerit.

Tenuitate partium prædita esse dicuntur, quæ (ut Galenus scribit) facile in tenues ac minutas partes resolvuntur: crassitie uerò, quæ contrà. Penetrare per exiguos meatus non possunt medicamenta, nisi in tenuissima sint redacta. Quare quæ partium crassitie pollent, quoniam à natura non facile comminuuntur, externæ cutis superficiem non penetrant. Quæ uerò in subtilissimas partes resoluta sunt, intrò promptè feruntur. Illa igitur meatus claudunt, & cutem contrahunt, densant ac styphant: proinde uim suam intrò ferri non sinunt. Quare si internus affectus refrigerari humectari aut exiccari debeat, non sunt adhibenda remedia his facultatibus prædita, quæ quidem crassitie partium donata sint, sed quæ tenuitate polleant, utpotè quæ intrò, ut modò dicebamus, promptè ferantur. Sed dubitari potest an quemadmodum frigida crassitie pollentia, in calidis: ita calida in frigidis internis affectibus inutilia sint. Sola enim frigida partium crassitie donata, uitanda esse iubet Galenus. Constat tamen ex eodem authore libro. i. de simplicium medicamentorum facultatibus, omne medicamentorum crassarum partium tam frigidum quàm calidū tardè ac ægre in corpus penetrare, proindeq; omnibus internis affectibus inutile esse. Vt autem melius id intelligamus, reuocādum in memoriam est quod modò

modo dicebamus, nempe frigida uim claudendi meatus, sty-
pandæ, densandæ, ac contrahendæ cutis habere: calida con-
trâ laxandæ, rarefaciendæ, ac aperiendæ. Itaque calidum
sola crassitie, frigidum non hac sola, sed quoniâ uiam præ-
cludit, inutile est. Quare necessario cum frigore tenuitas
coniungenda est, cum calore uerò non necessario, sed ple-
runque sufficit crassamenti mediocritas.

A formatione uerò & situ, cû emissaria sensibus
conspicua in aduersam partem perforata habent,
aut his omninò carent. Quæ enim in principes par-
tes fluunt, auertimus: irritamus uerò quæ in ignobi-
les feruntur. Certum autem est causas quæ intem-
periem efficiunt, uacuatione curandas esse: ipsam
uerò intemperiem immutatione.

Materia quæ intemperiem gignit, sui uacuationem indi-
cat: quemadmodum ipsa intemperies immutationem. Quo
autem modo materia tolli debeat, partis formatio ac situs
ostendunt. Si quidem patentes uiae sunt per quas educi de-
beat, hæc in nobiles partes uergant, fluxionem auertere,
hoc est in contrarium reuocare, uel ad latus deriuare opor-
tebit. Sin in partes ignobiles, ac recipiendis excrementis
destinatas spectent, eò ducere humores oportebit. Sit in ie-
core, exëpli gratiâ, materia quæ partem immutet: ea per
portæ uenas auocanda est in intestina, aut aliquem alium
ignobilem locum, quò scilicet ea ferri uidetur. Si uerò ex
cerebro in oculos fluat, in contrarium reuocanda est: ut
abundè in commentarijs nostris in Galeni libros de curan-
di ratione ad Glauconem docuimus: ἐν ποτὶ ἐμίστρια, ut
antè uertimus, & meatus uiasq; significant, non autem ut
uerbum sonare uidetur, effluxiones: non enim rectè συντε-
τρημέναις

τρηνέως ἐν ποδὶ, hoc est perforatas fluxiones dixeris, sed meatus aut emissaria. Quod si meatus patentes per quos educi materia possit, affectus locus non habeat, digerenda ea per halitum est, aut certè efficiendum emissariū est per quod uacuari possit.

In soluta autem unitate præcipua curationis intentio est, ut ad unitatem reducat: quod in instrumentis quidem fieri nō potest, nec in omnibus simplicibus partibus, sed quibusdam: uelut in carnosiss quæ adglutinationem curantur (nihil autem refert an coalitū dixeris.) Hanc, cum uulnus maius est, præcedit diductarum partium commissio, quæ in formationis genere continetur. Ut autem hæc firma, stabilisque fiat, deligatura, quæ separatas partes coniungat, & fibulæ & futuræ utiles sunt. Adglutinat uerò dissidentes partes, ac pristina unitati restituit natura. Nostrum uerò munus est, primum quidem, ut dixi, diductas partes in unum coagere: secundum, commissas seruare: tertium providere ne quid inter uulneris labra incidat: quartū, partis substantiam tueri. Quemadmodum autem primum ac secundum quis efficere possit, antè diximus. Tertium uerò perficiemus, si quæ disuncta sunt, coniungendo, nihil in uulnus extrinsecus illabi sinamus. Persæpe enim pilus aut oleum aut alius humor in adglutinandarum partium medio positus, continuitatem impedit. Deinde procedente tempore tertium scopum seruabimus humoris effluxione: quæ aperto uulnere fit, aut aduersa parte inciso, aut aptè collocato. Substantiæ autē part
tis sc=

tis sanitatem tuebimur mediocriter resiccantibus. Hæc quidem est solutæ unitatis in carnosa parte, si quidem sola sit, curandi ratio. Quod si cum altero morbo coniuncta sit, plures erunt indicationū scopi: de quibus deinceps differemus, cum de compositis commistisque affectibus, aut quomodocunque lubet appellare, differemus. Nunc uerò reliquas unitatis solutiones tractemus.

Solutio continuitatis, primarum simpliciumque partium et instrumentorum communis est. Simples partes sunt caro, uasa, ossa, nerui, chordæ, muscoli, ligamēta, quæ à sua continuitate solui possunt. Ossa enim franguntur, et eroduntur: muscoli, nerui, uasa, secantur, contunduntur, rumpuntur, et eroduntur. Caro secatur, eroditurque. Atque eiusmodi solutiones continuitatis omnes primario harum simplicium partium affectiones sunt, ex accidente uerò et secundo loco ipsorum instrumentorū. Vincula autem quæ copulant, si ab ipsis resoluantur auellanturque, ac nihilominus integra maneant, totius instrumenti compagem unitatemque soluant, propriusque eius affectus est, non autem simplicium partium. Quod si totum instrumentum, ut brachium, amputatum sit, soluitur unitas tum instrumenti, tum simplicium partium omnium ex quibus ipsum compositum est. Ad hunc igitur modum secti instrumenti separatæ partes amplius coire coalescereque, non possunt. Cum enim id solius naturæ munus sit, ea autem abscissam partem à reliquo corpore separatam non amplius moderetur, fieri non potest ut ipsam alteri parti adglutinet. Porro autem simplices primæque partes à sua continuitate solutæ, aliæ suæ unitati restitui possunt, aliæ non possunt. Atque harū aliæ callo

callo & ueluti glutino quodam colligari possunt, alie non possunt, cuiusmodi sunt nerui, uenae, & arteriae: non quod natura non suppetit materiam unde callus gignatur, sed quod totae sectae in suam originem retrahuntur, nec committi omnino possunt. In unitatem autem reducuntur partes carnosae, quod abunde molles sint. Dura enim omnino coire non possunt, nisi calli aut alterius materiae interuentu, ut postea dicetur. Commissas igitur coniunctasque eiusmodi partes natura glutinat, medicus uero prius coniungit, postea coniunctas seruat, ac ne quid in uulnus extrinsecus labatur, praecauet, quod quidem abscedentium partium coitionem impedit. Praeterea quae temporis processu in uulnere colligitur saniem foras emittit, aut quominus in eo colligatur impedit, uulnere ampliato: aut facta ex aduerso sectione, idem uulneratae partis sanitatem tuetur. Haec igitur sunt medici munia, quibus adglutinati naturae auxilietur. Nisi enim commissae uulneris orae sint, glutinare eas natura non poterit. Neque enim naturae ope, neque per se committuntur, sed medici, qui & commissas deligaturis fibulis, & suturis firmat, ne late hiet uulnus, & ne quid in ipsum foris incidat, quod eius (ut modo dicebam) glutinationem impedit, cuiusmodi oleum est, & pilus, & id genus alia sexcenta. Non in omnibus autem uulneribus suturae, fibulae, & deligaturae necessariae sunt, sed in late patentibus, & in quibus partes a se plurimum distant. Quod si cum magnitudine uulnus diuturnum quoque sit, necessario sanies quaedam colligetur, quae glutinationem impedit. Itaque uacuationem desiderat. Latius igitur aperiendum uulnus erit, ut sanies effluere possit. Quod si sursum uergit, aut aliam commodam figuram
natum

naclum sit, alia incisione opus non erit. Si uerò deorsum tendit, alia sectio necessaria erit, quæ ex aduerso uulneri respondeat. Caterum quoniam (ut modò dicebamus) nature opus est glutinare: nisi ea ualida sit, improbe id minus obibit. Quare medicus curare debet ut integra seruetur. Naturam hic intelligo uirtutes corpus nostrum moderantes. Seruabitur autem, ut Galenus docet mediocriter resiccantium usu. Quæ enim uehementer siccant, non solum partem uulneratam immutant, sed renascentem carnem tenellam ac mollem absument. Quæ uerò inualide siccant, humidum uulnus relinquunt.

Fractura igitur, solutio continuitatis est in osse: quæ quatenus ad primum scopum attinet, non fânescit: quatenus uerò ad secundum, quodammodò curari potest. Primus autem scopus est agglutinatio, quæ fieri ob siccitatem non potest. Secundus autem connexio, quæ callo fracturam circumligante perficitur. Origo uerò calli quatenus ex materia & à natura fit, alijs est communis: quatenus uerò formam habet ossi similem, ex eius nutrimento gignitur. At molle puerileq; os coalescere potest. Caterum eiusmodi affectus sine alterius societate rarò contingere solet. Fractis enim ossibus, musculi unà cum alijs uicinis partibus ut plurimum afficiuntur. Quocircà duplex erit curationis ratio: una quidem ipsorum ossium, altera circumstantium partium: de qua differemus cùm de carnosarum partium commissis affectibus agemus. De fracturis autem nunc disputandum est. Quoniam quidem hæc callo curantur (cui generando, proprio ossis nutrimento

mento opus est) ad calli generationem naturæ cōmittendum recrementum est: id autem & qualitate, & quantitate temperatum esse debet. Ideò uictus ratio requiritur ex qua tantus, talisque sanguis qui ad ossa fertur, comparetur, quantus, qualisque generando callo est necessarius. Quoniam rursus is per ossis fracti cauernas transmittitur, cōsiderare eius multitudinem, ac qualitatem, atque ita uictum sicciorē, aut humidiorē instituere oportet. Hæc omnia in opere de curandi ratione fusiùs tradita sunt.

Duplex est solutæ unitatis curatio: una quæ σύμφοσις, hoc est coalitus glutinatio uē dicitur: atque hæc uera est. Altera partium ossis fracti coniunctio ac colligatio: quæ calli interuentu fit, uerāq; non est. Prior in osse fieri non potest, in carne uerò potest. Miscetur enim mollia cum mollibus, non autem dura cum duris. Itaque humor insitus utriusque partis solutæ carnis miscetur, non aliter atque cera mollis cum altera molli: deinde missus glutinatur ac concrescit in speciem carnis: quod nihil aliud est quam συμφύεσθαι, hoc est coalescere, concrescereq;: atque id naturæ opus est. Posterior in osse fit. Copulantur enim ossis fracti partes calli ac uelut glutini cuiusdam interuentu. Nulla enim alia ratione coniungi possunt. Misceri enim dura cū duris non possunt, ut testis sensus est. Neque enim lapis per se cum lapide coniungi potest, sed per glutinum potest. Itaque ossa callo copulari, & uelut ferruminari possunt. Sed nec si materia utriusque partis ossis fracti ex qua callus gignitur, tam mollis esset, ut misceri posset, os secundum priorem curandi rationem coalesceret. Nam

facultatis assimilatricis imbecillitas nunquam hanc in of-
fis speciem conuertet, nisi os adhuc molle ac tenerum sit.
Porro autem callus hoc habet cum alijs partibus commu-
ne, quod ex materia fiat, & à natura generetur. Nō enim
aliter ex nutrimento natura, quàm alias partes gignit: sed
illi peculiare est, quod ossi similis sit, os tamen nō sit: alio-
qui coalescere diceretur. Quoniam igitur non nisi cal-
lo, ut modò dicebamus, sanescere ossis fractura potest, nu-
trimentum requirit quò os ipsum alatur: idq; naturæ com-
mittendum est, ut in callum mutet. Quid autem naturam
uocemus, postea ostendemus cum de carnis generatione
differemus. Itaque tantus, talisq; cibus sumendus est, quan-
tus, qualisq; generando callo est necessarius. Non enim
quantuslibet, nec qualiscunque requiritur, sed qui tam in
quantitate, quàm qualitate mediocritatē seruet. Cibus igi-
tur esto, qui succum bonum gignat, atque tenacem, medio-
criterq; crassum. Ex humidiores enim concreescere callus
non potest: ex crassiore uerò ac tenaci quidem potest, sed
qui tempore siccescat, ac friabilis euadat, & fracturæ ob-
noxius sit. Ad eundem modum nec parciore nec liberalior
cibus offeratur: ex illo enim callus minor quàm ossibus
cōiungendis conueniat gignitur: ex hoc maior, & qui cir-
cumstantibus musculis dolorem iniebat.

Nerui uerò & tendonis punctura, ob sentiendi
præstantiam, ob id quæ quod cum principio pars
hæc continuitatem habet, promptè accersit conui-
sionem: maxime quæ si nihil foras exhalet, quod
scilicet cæcum sit cutis uulnus. Id igitur aperien-
dum est, exiccandum quæ materia tenui, quæ in al-
tum & ad uulneratum usque neruum penetrare
possit.

possit. De his autem in libris de curadi ratione accuratè disputatū est. Hæc igitur est salubriū causarū in simplicibus eiusmodi affectibus forma.

Nervi & tendones magno sensu præditi sunt : idè si punquantur, dolor necessariò accedit, quem comitatur humorum defluxio, & hanc inflammatio (ut Galenus docet) non solius quidem puncti nervi, sed & totius instrumenti. Quòd si ob uulneris paruitatem nihil exhalare possit, còuulsio sequitur. Igitur in his affectibus dolorem in primis qui hæc inuehit incommoda, mitigare oportet, ne oriatur inflammatio. Itaque anodyna parti admouenda sunt: &, quod tutius est, cutis uulnus aperiendum, apertumq; seruandum, ut qui in eum locum humor influxit, ac influxurus est, uacuari possit. Nam sic & inflammationis causam tollemus, & dolorē mitigabimus: quò peracto adhibenda remedia sunt ualenter exiccantia, citra tamen dolorem: medicocriter uerò calida, uel modicè ad calorem declinantia, tenuandiq; facultate prædita: hæc enim in profundum penetraunt usque ad uulneratum neruum: in halitum digerunt quod in neruo relictum erat, atque sic exiccant, locumq; à superuacuis humoribus liberant, doloremq; ac inflammationem prohibent. Contrà frigida & adstringentia nō tutò admouētur. siquidem frigus præter id quòd suapte natura neruis, ut Hippocrates scribit, inimicū est, etiam tenues meatus claudit, quemadmodum et adstringentia medicamenta. Itaque neque crudum oleū, neque aliud quodcunque simili facultate præditum, neruorum puncturis tutò adhiberi potest. Vehementer uerò calida inutilia sunt, utpote quæ defluxionem accersant, & dolorem excitent. Quare ea sola admouenda sunt, quæ modicè calfaciāt, ua-

DD ij lenter

lenter exiccent, citra tamen cutis contractionem ac morsum: quæq; tenuandi facultate prædita sunt: ut modò dicebamus. Itaque oleum tenue utiliter adhibetur, terebinthina, propolis, & id genus alia quæ Galenus libro de curatione sexto, & de medicamentorum compositione nona, & tertio fusiſſimè tractauit.

In compositis uerò affectibus, cum ulceribus primùm quidem iungitur canitas, quam non aliã affectionem, sed ulceris differentiam esse arbitrantur. Verùm id differentia nõ est, sed alterũ quoddam uniuersũ morbi genus, in quo perdita substantia est. Itaque ad duplicis morbi curationẽ scopo duplici opus est. Nam uniratis solutio continuitatem desiderat: substantiæ uerò amissio nutritionem: cuius paulò antè scopi declarati sunt. Quòd uerò affectionem hanc primùm curare oporteat, deinde continuitatem resarcire, ipsa rei natura docet. Si igitur quod concauum est impleatur, & ad æquabilitatẽ ulcus reducatur, fiet ut alter scopus tollatur: quandoquidem recens nata inter ulceris labra carnæ, disjunctæ partes coire non possunt: quare inueniẽda alia curationis ratio est. Inuenietur autem ex re naturali quam parti parare oportet. Huic autem naturale est cure obduci. Id igitur præstandum est: aut si scopum assequi nequeas, simile quidpiam cuti, nempe carnem ipsi substantiæ proximam generare oportebit. Eiusmodi autẽ & sicca & callosa est. Siccantibus igitur ac adstringentibus citra morsum medicamenti ad inducendam cicatricem est opus.

Cum

Cum solutæ unitatis multæ sint species, nempe uulnus, ulcus, fractura, caries, spasma, contusio, punctura, ruptura, & apopsasma, ut ante diximus: tantum de his meminit Galenus quæ in carne, osse, nervis & tendonibus fiunt. Nec de his quidem omnibus, sed ulcere, uulnere, fractura, & nervi ac tendonis punctura. Rursus cum harum singulæ cum reliquis ferè omnibus differentiis coniungi possint, solum eas recenset, quæ cum ulcere coniunguntur: nec omnes quidem, sed solum cavitationem, inflammationem, contusionem, scirrhum, œdema, humorum influxum, sordem, & intemperiem. Nam in hoc opere tantum rerum capita tractat, quæ in alijs operibus suffisimè disputata sunt. Sed non fuerit alienum hoc loco omnes has missiones enumerare: nam sic & tota de hac re disputatio clara euadet, & lectori labor aberit. Repetenda igitur reuocandaq; in memoriam sunt quæ ante de morbi diuisione diximus. Triplicem enim omnem morbum esse docuimus. Vnum primarum, simpliciumq; partium: simplex appellatur. Alterum instrumentorum, quem uocant organicum. Tertium utrarumque partium communem: ideoq; communis dicitur. Primus in intemperie consistit, nempe calore, frigore, humiditate, & siccitate. Secundus in instrumentorum fabrica, hoc est magnitudine, numero, situ, & forma. Tertius in unitatis solutione: cuius differentie paulò ante traditæ sunt. Componuntur igitur eiusmodi morbi, simplices cum simplicibus, organici cum organicis, & communes cum communibus, cum communi & simplici, communi & organico, simplici & organico, communi simplici & organico. Simples autem morbi cum simplicibus compo-

siti sunt, calidus & humidus, calidus & siccus, frigidus & humidus, frigidus & siccus. Organici cum sui generis morbis compositi sunt forma & numerus, ut obstructio præter naturam, siue ab humoribus, siue ab inuita caruncula, siue calculo, siue alia quacunque materia, ut in urinæ suppressione, in qua calculus redundat, & uesicæ meatus figuram uitiat. Forma & magnitudo, ut in tumore præter naturam citra ullam intemperiem, in quo pars iusto maior est, & eius figura deprauata. Forma & positio præter naturam, ut cum pars inflexa est, atque simul luxata. Inflexio, figuræ: luxatio, positionis uitium est. Numerus & magnitudo, ut in parte cui adnata substantia sit. Maior enim est, quàm naturæ conueniat: & in ea abundat, quod deesse oportuit. Numerus & situs, ut siquid articulis adnascatur, quod à loco ossa dimoueat. In hoc enim affectu abundat partium numerus, nempe quod in articulo concreuit. Situs quoque uitiat, est, cum ossa à suo loco naturali dimota sint. Magnitudo & situs, ut in extensione partis ob relaxatum ligamentum. Pars enim seipsa longior efficitur, nec partes coherent, quæ naturâ iungi debent. Forma numerus & magnitudo, ut tumor præter naturam, in quo pus, aut quidpiam aliud continetur. In eo enim affectu partis figura & magnitudo uitata est, & numerus abundat. Forma, numerus, & positio, ut partis curuitas cum luxatione ob interpositum humorem. Curuitas uitium figuræ est, luxatio positionis, & interposita materia numeri. Forma magnitudo & positio, ut pars emaciata & recurua ob uinculi conuulsionem. Macies, magnitudinis uitium est, curuitas figuræ. Conuulsum autem uinculum, altera parte

ossa

ossa disiungit, atque ita situm uitiat. Numerus magnitudo et positio, ut luxatio ob humorem in articulum decumbentem, et cibi distributionem impediens. Redundans humor, numeri uitium est: luxatio, situs: et macies, seu si maior, atrophiam, magnitudinis. Forma numerus magnitudo et positio, ut si cum partis curuitate, et articulorum luxatione ob interpositum humorem, atrophiam pars laboret: quod in coxendicum doloribus inueteratis accidere solet, in quibus crescente affectu fit luxatio, ac conuulsis nervis curuitas. Constat igitur, commissos hic esse quatuor affectus, nempe figuræ curuitatem, articulorum luxationem, hoc est situm incommodum, numeri partium abundantiam, scilicet humorem inter articulos positum, et magnitudinem uitiatam, nempe maciem. His igitur modis instrumentorum morbi commiscuntur. Communes autem non omnes inter se miscentur, quando non omnes partes omnem solutæ unitatis differentiam recipere possunt. Vulnerari enim os, aut ulcerari non dicitur, sed frangi ac putrescere, quemadmodum nec caro frangi aut cariota esse, sed uulnerari et ulcerari: nervi uero ac tendones et punxi, et contundi, et conuelli. Communium igitur affectionum misliones hæ sunt: Conuulsio et contusio. Idem enim nervus contusus simul, et tensus esse potest: quemadmodum et uenæ, et uincula, et membranae, et musculi, et ut semel dicam, omnes fibrosæ partes. Conuulsio et ulcus, ut in antè dictis partibus, quæ tendi, ut diximus, possunt, et ulcerari ab humorum acrimonia. Conuulsio et punctura in nervis et tendonibus inueniuntur: quemadmodum conuulsio et uulnus in musculis, Conuulsio et ruptura in

uenis & arterijs, membranis, neruis, & fibrosis partibus: quarum si tendantur, ac conuellantur fibræ, rumpuntur, contusio, & ulcus. Caro enim & musculi contundi & ulcerari simul possunt. Contundi quoque & pungi nerui & tendones: quemadmodum musculi contundi, ac uulnerari. Eadem etiã partes contunduntur & rumpuntur. Similiter autem ulcerari & pungi possunt nerui & tendones: sicut ulcerari & uulnerari caro et musculi. Imò serè fit ut omne uulnus, maxime si magnũ sit, trãseat in ulcus: quod enim simpliciter sectum, uulneratumq; est, ab humorum influxu in uulnere putrescentium eroditur. Eodem modo uenæ humorũ acrium multitudine non solum tenduntur, sed & rumpuntur ac eroduntur. Sic & neruus pungi, ac secari, seu uulnerari (nihil enim hic refert utrum dixeris) idem quoque pungi ac rûpi potest, quẽadmodum rumpi, ac uulnerari. Ex his constat easdem partes tres affectus simul excipere posse, conuulsionẽ, contusionem, & uulnus. Aliàs contusionem, conuulsionem, & puncturam. Aliàs contusionem, conuulsionem, & uulnus. Quasdam contundi, conuelli, & rumpi: & contundi, conuelli, & pungi. Nonnullas contundi, ulcerari, & uulnerari. Quasdam contundi, ulcerari, & rumpi. Alias item ulcerari, pungi, & uulnerari, & alias ulcerari, pungi, rumpi. Alias quoque pungi, uulnerari, rumpi. Ad eundem modum quatuor nonnunquam in eadem parte cõiungi possunt, nempe cõuulsio, cõtusio, ulcus, & punctura. Tensio, conuulsio, ulcus, & uulnus. Conuulsio, contusio, ulcus, & ruptura. Nonnunquam quinque solutæ unitatis differentię in eadem parte simul esse possunt, ut conuulsio, contusio, ulcus, & punctura, & uulnus seu sectio. Conuulsio, contusio, ulcus, punctura, & ruptura.

ruptura. Aliquando uerò sex simul inueniuntur, nempe
tensio, contusio, ulcus, punctura, uulnus, & ruptura. Porro
autem simplices morbi nonnunquam cum humorum influ-
xu coniuncti sunt, aliquando cum instrumentorum morbis,
interdum cum ambobus. Calor igitur cum defluxione san-
guinis quidem boni & mediocriter crassi, inflammationem
parit, quæ si magna sit, in gangrænâ primùm, deinde spha-
celon transire solet. Cum calidi & crassi ac comburentis
crustamq; inducentis influxu (si quidem sine saniosa hu-
miditate sit) primam: sin admista ea sit, secundum carbur-
culi formam efficit. Calidi uerò, & substantia tenuis, ery-
sipelas. Si uerò bilis crassior sit, exedentem, tenuior mi-
torem herpetem gignit. Frigida intemperies cum tenuis
ac uaporosa pituitæ defluxu parit oedema, cum crassa &
concreta scirrhum, cum aquosa tumorem aquosum, cū fla-
tu flatulentū. Cum atra bile crassiore parti iam fixa scir-
rhum, cum retorrída autem ac uenas adhuc occupante can-
crum sine uulnere: extra uenas uerò, ac cuti subiectæq; car-
ni herente ulcerosum efficit, aut phagedenam. Calor cum
mistis humoribus, sanguine quidem & flaua bile dilutiori-
bus, summaq; occupantibus, erysipelas gignit: crassioribus
uerò & in carnem penetratibus, si æqualiter excedant, mi-
stum ex inflammatione & erysipelate affectum. Si san-
guis bilem excedat, inflammationem erysipelatis partici-
pem: si bilis sanguinem, erysipelas inflammationis confor-
tem. Ad eundem modum si cum sanguine pituita æquali-
ter misceatur, sit inflammatio & oedema. Si alter humor
excedat, nomen præponetur quod superantem humorem
explicet. Constat autem eiusmodi affectus mistos esse ex
intemperie, figura uitiata, & magnitudine. Præterea sim-
plicium

plcium partium & instrumentorum & utrorumque communes morbi copulari simul possunt: ut in ulcere cum tumore pus continente, & intemperie. Vlcus enim solutio unitatis est, & tumor magnitudinem & figuram uitiat, & pus abundat. Quod fieri contingit ex sanguine, utraque bile, & pituita: ex materia fauo simili, uel pulti uel adipi: unde meliceris, atheroma & steatoma eiusmodi affectus dicuntur. Nonnunquam aliena quaedam materia continetur similis pilo uel lapillo, uel alteri eiusdem generis: sed eiusmodi affectibus indita propria nomina non sunt. Similiter autem ulcus concavum & intemperatura cum sanguinis uel alterius humoris influxu misceri possunt, atque ita simul coniungi solita unitas cum substantiae amissione, & intemperatura, magnitudo & figura uitata. Vt autem rem uerbo uno absoluam, misceri possunt alie solute unitatis differentiae cum omnibus intemperaturis, omnibusque instrumentorum morbis, ut ex antè dictis conspicuum est. Sed ad Galeni dictionem explicandam redeamus. Cum ulceribus, inquit, iungitur primum quidem concavum, quod non aliam affectionem, sed ulceris differentiam esse arbitramur: uerum id differentia non est, sed totius morbi genus. Concavum enim, ut quod amissa partis substantia sit, genus est morbi, seu, si mauis, species est, quae proxima tamen morbo iuncta non est. Siquidem morbus primum diuiditur in simplicem ac primum, in organicum, & in communem. Rursus simplex in calidum frigidum humidum & siccum, ex hisque mixtum calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & siccum. Organicus uero in formam, numerum, situm & magnitudinem praeter naturam. Sub magnitudine concavum continetur.

Est

Est enim id, ut modò dicebamus, substantiæ partis amissio. Sed cuiuspiam fortè uidebitur concavum uitiatæ formæ differentia esse: quod & Galenus lib. de morborum differentijs primo sentire uidetur. Formam enim uitiatam in figuram concavam, asperitatem & læuitatem præter naturam diuidit. Respondemus concavum homonymum esse, significareq; aliquando inanitates, ac capacitates uniuersæ corporis à natura institutas, cuiusmodi sunt meatus ac spiracula cutis, subiectæq; carnis, & uentriculi, quales cerebri, cordis, & reliqui corporis existunt: atque omnia hæc cum aut ampliora aut angustiora sunt quàm naturæ conueniat, aut obstructa, in genere uitiatæ formæ continentur. Aliquando uerò carnis amissionem: quæ pro diuersarum partium ratione diuersas habent nomenclaturas: ut antè declaratum est: atque eiusmodi concavum in genere est uitiatæ magnitudinis, non autem formæ: pars enim ad hunc modum concava minor redditur. Cum igitur ulcus & concavum distincti ac differentes morbi sint, uidendum an simul ambo curari possint, an secus. Et si curari simul non possint, uter prius curari debeat. Sæpe enim contingit ut alter sine altero curari non possit: ut in propositis affectibus: quorum ulcus quoniam continuitatis solutio est, continuari postulat: concavum autem, ut quod sit substantiæ amissio, impleri. Et quoniam ulceris labra commodè iungi non possunt, nisi ei quæ periit simili substantia concavum impleatur, à carnis nutritione, ac generatione auspiciari curationem oportet. Generatur autem ex materia, & à natura. Materia quidem sanguis est, qui nec quantitate nec qualitate delinquat. Qualitate quidem, malus probam carnem generare non potest: parcius concavum implere non sufficit:

cit: uberior uero superuacuum carnem procreat, postea magno negotio demendam. Natura autem est partium in calido frigido humido et sicco temperamentum. In carnis generatione necessario duplex excrementum prouenit, humidum, et crassum: ut auctor est Galenus libro tertio methodi curandi. Humidum exiccari desiderat, et crassum detergi. Itaque duplici remedio opus est, altero quod superuacuum humorem absumat, non etiam utilem materiam. Id autem, ut idem auctor scribit, primi ordinis exiccantiū esse debet. Altero uero quod sordem detergat sine morsu. Ceterum ubi nutrita ac genita caro est, glutinatione est opus, quam medicamentis ualidius quam priora siccantibus et adstringentibus, quæque substantiam in idem coagere possint, perficimus. Impleto igitur carne ulcere, ac glutinato, ad æquabilitatemque perducto, alter scopus tollitur: quandoquidem distantia ulceris labra, quæ prius coitionem desiderabant, amplius coniungi non possunt, propter renatam inter ipsa labra carnem. Superest igitur ut ulcus aliquo naturali tegumento operiamus. Quare cutim generare, aut summam carnem callosam reddere, hoc est ad cicatricem ducere oportet. Verum illa gigni non potest: reliquum igitur est ut ad inducendam cicatricem consilium dirigamus. Inducitur autem cicatrix carnem exiccando atque adstringendo, sed quam glutinando ualidius, citra tamen morsum: nam defluxionem excitaremus. Non enim solum quod influit, sed et natua quoque humiditas absumenda est, uehementerque summa caro adstringenda.

Ad eundem modum si adnata fordes sit, ad detersionem dirigendum consilium est. Salubre igitur medicamentum est, cui detergendi uis insit. Ho-

rum autem materia in libris de medicamentorum facultatibus tradita est.

Dubitari potest cur Galenus non de humido excremento (quod non minus carnis nutritionem quam sordes impedit) mentionem quoque faciat . Vtrunque enim necessarium in ulcere (ut modò declaratum est) colligitur . Respondendum est Galenum non omnia quæ cum ulcere coniunguntur tractare, ut antè diximus : quanquam hoc loco nō de illa tantum sorde quæ necessario ulceri adnascitur, sed & ea quæ ob nimiam copiam putrescit, agit: quod sæpe contingit uel ob immodicum partis nutrimentum, uel ob malam uictus rationem, uel ob id quòd ægrotus medico non paruierit, uel ob ipsius medici errorem, qui medicamentum uel minùs quam res exposcit detergens adhibuerit, (tunc enim magna excrementorum copia colligitur) uel quod uehementius admouerit , quod non solum detergat, sed & ulceret, ac defluxionem concitet, quæ putrescere in ulcere solet . Quod cùm accidit, uehementius detergentibus ac desiccantibus medicamentis quam in priore affectu est opus . Detergentia autem medicamenta sunt, quæ tantum superficiem expurgant, ut summam cutem, & ulcera, non autem meatus . Nam hæc tenuiora sunt : ideo altius penetrant, uocanturq; à medicis ἐκφορητικά, hoc est expurgantia . Illa uerò crassioris sunt substantiæ, minusq; penetrant: appellantur autē ἐνπυλικά, hoc est detergentia.

Atque etiam si cum ulcere iuncta inflammatio aliqua, uel cōtusio, uel scirrhus, uel œdema sit, ea prius uia, ac ratione antè dicta curanda sunt. Eodem modo si quid in ulcus influat, influxionis curatio adhibenda est . Similiter autem si intemperie aliqua ulcerata

cerata pars laborat, ad remedia quibus abigi ipsa possit, prius ueniendum est. De his quidem satis.

Si duo simul affectus copulati sint, ille prior curandus est, sine quo alter curari non possit. Itaque si cum ulcere iuncta inflammatio sit, uel contusio, uel scirrhus, uel cedema, uel intemperies, uel humorum influxio, aut aliud id genus malum: antequam ulceris curationem moliaris, ea tollenda sunt, ut sine quibus sublatis ulcus sanescere non possit. Omnium autem horum curandorum rationem Galenus in posteriore libro de curandi ratione ad Glauconem, & in libris methodi medendi tradit.

Ad conformationis uerò genus, quod in plures differentias distribuitur, iam transeundum est, sum pro ab euidentissimo disputationis initio, quod in figuræ permutatione sit. In his igitur qui adhuc crescunt, plurimæ partes emendari possunt. In his uerò qui ad incrementum peruenerunt, non possunt. Quæ autem curationem admittunt, in contrariam deprauatæ formam reducenda sunt. Quòd si ob fracturam malè concinnatam uitiata membri figura sit, recenteq; callo occupata, frangere oportet, ac probè reconcinnare: postea uerò callum inducere.

Conformationis uitia, in permutata figura, cavitare, meatibus asperitate & leuitate cōsistant: quorum omnium manifestissima figura est, ut potè quæ sensui protinus obijcitur. Siue enim hæc obliqua sit, siue recta, siue alio quouis modo permutata, non solum uisus, sed & tactus deprehendit. Vtriusque enim sensus communis est. Meatus uerò & cavitates non statim sensibus patent. Nullo enim sensu cutis

su cutis subiecta; carnis meatus per se deprehendi possunt, sed per aliud, nempe sudores: quos si e cute erumpere conspexeris sine aliqua euidente causa, id ob meatuum amplitudinem accidere recte conijcere poteris. Asperitatem autem & leuitatem tametsi tactus deprehendit, non tamen tam manifeste quàm figuram uisus. Ab huius igitur permutatione auspicari oportet. Permutata autem figura est, cum membra, quæ naturâ recta esse debent, curua sunt: aut curua, recta: & quæ rotunda, plana: & quæ plana, rotunda. Cuique enim instrumento figura à natura tributa est, quâ melius manum suam obeat: quam si amittit, necessarium eius actio uititur. Omnis igitur præter naturam mutata figura, in suam natiuam reducenda est, si quidem fieri possit. Non enim id perpetuò fieri potest. In adultis enim in quibus iam planè ossa indurata sunt, mutari figura non potest. In pueris uerò ac tenellis potest, ut in quibus adhuc sequax ossium materia sit. Ex his perspicuum est Galenum de his solum uerba facere, in quibus permutata ossa uitiatam habent figuram. Nam repandas curuatasq; partes ob tendonũ scirrhus se persanasse, libro secundo de curandi ratione ad Glauconem scribit. Vitiata quoque membri alicuius figura ob malè concinnatam fracturam, reparari potest, si quidem callus adhuc recens sit, nec obduruerit. Frangi enim potest, rursusq; ossa rectè coaptari, ac callo adglutinari.

Ex eodem autem morborum genere est obstru-
ctio, quam humorum lentor, ac crassities parit: at-
que hæc scopum unum habet affectui contrarium,
nempe expurgationem. Curatur autem detergen-
tibus, ac dissecantibus medicamentis.

Eiusdem

Eiusdem substantie sunt, sed tantum maioris minorisq;
 ratione differunt ἐμπλαστικὰ καὶ ὑποπερικλῆματα. illa
 πόρος hoc est meatus inferciunt obstruuntq; ac pertinaci-
 ter hærent: hæc uero sordem in cute tantum ac ulceribus
 gignunt. Contraria autem his sunt, emplasticis quidem
 ἐμπρακτικὰ καὶ ἐννοδαρτικὰ τῶν πορῶν, hoc est quæ ex-
 purgant, ac factu liberant meatus. Sordem uero genera-
 tibus ὑπτικὰ, hoc est detergentia. Itaque ἐμπρακτα con-
 traria ἐμπρακτα est, hoc est obstructio expurgationi. Cum
 igitur meatus crassus uiscosissq; humoribus referti sunt, eos
 expurgare oportet medicamentis primum dissecantibus,
 ac extenuantibus, lentorem crassitiemq; humorum postea
 detergentibus, quæ græcis ὑπτικὰ dicuntur. Sunt autem
 hæc genere cum ἐμπρακτικαῖς eadem tantum maioris &
 minoris ratione discrepantia. Solam enim cutem & ulce-
 ra detergent ἐμπρακτικὰ uero meatus expurgant, ab ob-
 structioneq; liberant. Ex his constat emplastica duplicia
 esse, altera crassa terreaq; alia uiscosa, quibus contraria
 sunt crassus quidem extenuantia, uiscosis autem dissecan-
 tia ac incidentia. Quæ autem ἐμπρακτικὰ, id est expur-
 gantia, quæ detergentia, quæq; dissecantia & extenuantia
 sint, ex libro quinto de simplicium medicaminum facultati-
 bus petendum est.

Si uero stercore duro factum intestinum sit, pri-
 mum quidem emendanda duritia est humidis &
 pinguib; clysteribus, deinde acribus sterces uac-
 uandum.

Quemadmodum materiam crassam extenuare, & ui-
 scosam incidere, ita durā emollire antequam uacues opor-
 tet. Indurata enim ægrè expellitur, quod descendere apta
 non

non sit, nec par sit facultas huic expellende. Itaque prius diluenda est humidis ac pinguibus chysteribus, deinde acribus excitanda ad expulsionem facultas est. Pingua autem præter id quod materiam emolliunt, solvuntq; , intestinum quoque lubricum reddunt, ita ut etiam stercus nondum resolutum, aut emollitum facile descendere possit.

At si calculus uesticæ obstruit, in præsentia quidem transferendus est. Quod si omnino sanare uelis, uesticæ sectione eximendus est.

Quoniam uesticæ obstructio urinam supprimit, suppreßio uerò uitæ periculum minatur, summa cura quod uesticam obstruit summovere oportet. Obstruit autem uesticæ meatum, ac urinam supprimit, sanguinis grumus, pus, crassus lentusq; humor minori quidem periculo, & calculus maiori. Illa enim fotu calido liquari soluiq; possunt: hic uerò transponi, uel omnino eximi debet: quod non sine magno dolore fieri potest. Transponitur enim, atque à meatu in uesticam pellitur, uel corporis successione, uel demissa in uesticam fistula. Aeger autem supinus collocatur reductis eius cruribus ita, ut reliquo corpore sublimiora sint: postea uariè uehementerq; succutitur: quod si nihil profeceris, demittitur fistula in uesticam. Sed quoniam fallax hæc curandi ratio est (redire enim in urinæ iter calculus solet) extrahere lapidem oportet: quod plerunque cum uitæ periculo fit. Extrahitur autem secta uesticæ ceruice: quæ quoniam carnosæ est, facile coalescit: factio autem uulnere lapis unco extrahitur. Ante sectionem autem demissis sinistræ manus digitis, indice & medio, dextræ ue-

rò super inum abdomen blandè impositis lapidem scrutamur, ac in ceruicem transmittimus, qua parte secari debet. Sunt uerò qui demissa argentea in uesticam fistula primum calculum scrutantur, deinde inuento eo locum incidunt, & per plagam forcipem in uesticam demittunt, calculumq; eximunt.

Qui autem præter naturam humor continetur, integra uacuatione curatur, ut in suppuratis.

Nisi enim repurgentur, suffocationis periculum imminet ob crassorum lentorumq; humorum asperæ arteriæ inhaerentium multitudinem, quæ respirationem impedit. Vocat autem suppuratos Galenus in libro de causis pueri, & de tumoribus præter naturam, eos qui in spatio inter thoracem & pulmones collectam habent puris multitudinem. Græci ἐμπύους καὶ ἐμπύρινους appellant, quemadmodum & reliquos omnes quibus uisceris alicuius inflammatio ad suppurationem mutata est. Suppuratos igitur reddit inflammationis costarum in pus mutatae magnitudo, item & pulmonum. Propter igitur imminens periculum uacuare eiusmodi humores oportet, primum quidem incidentibus ac tenuantibus, deinde uerò detergentibus: quorum omnium uires & materiam Galenus in libris de simplicium medicamentorum facultatibus docet.

Immoderata uerò repletio, cuiusmodi est sanguinis in uenis, immodica uacuatione curatur.

Cum duplex sit plenitudo, nempe & quæ ad uasa, & quæ ad uires refertur: de priore, ut quæ obstructionem pariat, nunc agit. Posterior enim etiam si immodica sit, immodicam uacuationem non efflagitat, scilicet uiribus ob imbecillitatem hanc ferre nequeuntibus.

bus. Ceterum cum paucus interdum in uenis humor contineatur, sed qui sua qualitate uires uehementer degrauiet, magna sine laborantis periculo uacuatio fieri non potest. Igitur de ea humorum redundantia quæ uasa replet, nunc uerba facit: quæ ut immodica est, ita immodicam exigit uacuationem. Cum rursus duplex sit uacuatio, una quæ purgatione, altera quæ uenæ sectione fit: plenitudo quæ ad refertur, uenæ sectionem: quæ uerò ad uires, purgationem desiderat: quanquam & hæc sanguinis missionem aliquando admittit, maximeque si uitiosus humor uberius sit: sed tamen quàm altera leuiorem. In qua cum uires ualeant, magnam sustinet. Repletionem autem immodicam dico, quæ mediocritatem superat. Certam enim humoris quantitatem uasa ferre sine ulla molestia, ac incommodo possunt, exuperantem sine periculo non possunt, eò quidem maiore, quod exuperantia maior fuerit. Cum igitur sanguis abundat, tantus uacuandus est, quantus mediocritatem excedit. Itaque si immodicè exuperat, immodicus detrahendus est, non tamen tantus, ut uires lædat, sed quantus, ut dixi, mediocritatem exuperat, adhibito modo. Non enim subitas mutationes natura sustinet, quandoquidem plurimum, ac repente uacuare, ut docet Hippocrates, periculosum est.

Quemadmodum & his quibus in uentre, aut intestinis, aut arteria, aut pulmone pus uel sanguis continetur, integra uacuatio est necessaria.

Hæc enim in uentre & intestinis cibos corrumpunt: in aspera uerò arteria & pulmone respirationem impediunt. In has autem partes confluit sanguis rupta,

EE ij uel

uel crosa, uel quouis modo aperta uena: pus uerò rupto abscessu.

Cæterum cibus, & potus plenior recēs quæ sumptus uacuatione corrigitur.

Vberior cibus, & potus quàm uenter ferre, coque= req; possit, ac recens sumptus, uomitione reijci debet: alioqui cruditatis periculum affert. Facilius enim uomitur recens adhuc: nondum enim tunc ad uentris inum peruenit, nec uentris os clausum contractumq; est. Vbi uerò longo iam spatio deorsum descendit, & os uentris iam clausum est, non facile reuomitur. Iuuanda igitur tunc eius concoctio est, quam si non speraueris, timue= risq; eius corruptionem, per inferiora deturbare oportet medicamento *еникопротинъ*, hoc est quod sterces deijcit (quale cassia atramentum est) aut clystere euocare.

Quæ uerò in pulmone & thorace continetur, cum tussi reijciuntur, sed medicamentis extenuata.

Continentur in pulmone & thorace sanguis, aliq; humores, & pus: quæ si crassa uiscosaq; sunt, prius extenuari, & incidi debent, ut facilius expuantur. Crassa enim ac uiscosa tam pertinaciter interdum hærent, ut non nisi extenuata dissectaq; auelli ab his, quibus hærent partibus queant. Quoniam autem humores non solum in bronchijs, sed & in uenis atque arterijs pulmonis etiam continentur, disquirere oportet an ex omnibus hisce partibus cum tussi reijciantur. Perspicuum autem est quæ in aspera arteria, eiusq; ramis continentur, cum tussi expelli. Nullam enim aliam habent uiam per quam educi possint. Quæ uerò in uenis & arterijs sunt, po= tius

tius in maiores uenas refunduntur, quàm cum tussi excreantur. Ostendit enim Galenus libro quarto de locis affectis, notas quibus cognoscas an humor in cartilaginibus, an uenis siue arterijs pulmonis sit. Nam si cum spirandi difficultate coniunctus sit stertor, certum est humorem in cartilaginibus contineri. Si sine stertore sit, in his non esse, sed uenis, arterijs, ac substantia pulmonis. Qui igitur in cartilaginibus est, cum tussi per asperam arteriam repurgari potest. Qui uerò in alijs pulmonis partibus, non potest, nisi fortè exulcerato pulmone cartilagine cum distenduntur, pus attrahant ac excipiant, non aliter quàm ab inflammatione membranae costas succingentis: quæ etiam in maiores uenas refundi, atque profluuium sanguinis finire potest. At qui in spatio quod inter thoracem & pulmonem est continetur, solum cum tussi reijcitur: hunc enim pulmones inspirando cum dilatantur, exhauriunt, atque tuſiendo per asperam arteriam expuunt.

At quæ in iecore sunt, aut uenis, aut arterijs, aut renibus, ea per urinas uel uentrem expelluntur: sed quæ per urinas reijciuntur, uehementer extenuari debent: quæ uerò per uentrem, attrahentibus & aperientibus egent.

Iecoris caua per aluum repurgantur, nonnunquàm & per uomitum. Quoniam autem aptior, ut Galenus docet, prior uacuatio est, rarò posteriore utimur. Gibba uerò per urinas uacuantur. Commodior enim uia est à cauis ad uentriculum & intestina, quàm ad urinæ uias. Et contrà à gibbis ad iter urinæ, quàm ad intestina. Causis enim iecoris partibus subijcitur uentriculus, ieiun-

num & reliqua intestina . A gibbis uerò ad renes breuior & faciliior uia est , quemadmodum à renibus ad uesicam , quàm ad uentriculum & intestina . A magna uerò uena ad renes & uesicam faciliior est aditus . Eadem est arteriarum ratio . Caterùm quæ per uentrem repurgantur , aperientibus , & attrahentibus egent . Vias enim per quas attrahi debent , ab obstructione liberare oportet : & qui attrahuntur humores , extenuare ac incidere , siquidem crassi & uiscoli sunt . Alioqui difficiles fierent purgationes , ut Galenus in Aphorismum Hippocratis nonum libri secundi docet . Quæ uerò per urinas deducuntur , uehementer extenuanda sunt medicamentis , quæ quia urinas mouent , diuretica appellantur . Sunt enim hæc calida & acria : cuiusmodi est semen apij , petroselinij , foeniculi , dauci , & id genus alia quæ Galenus libro quinto de medicamentorum facultatibus docet : hæc enim , ut idem tradit , fundunt humores , secernuntq; quod tenue est , à crasso , non aliter atque lac coagulum , scilicet serosa substantia , secreta , & crassa in se coeunte : sic enim separatum serosum sanguinis humorem facilius ad se renes attrahit , quàm cum sanguine mistum .

Quæ autem in superiore uentre continètur , uomitionibus : quæ uerò in inferiore , alui subductione deiiciuntur .

Commune omni corporis parti est , ut per commodiora loca repurgetur . Commodiora sunt uiciniora , quæq; societatem cum uacuanda parte habent , & quæ excrementa foràs ferri possunt . Vomitionibus igitur , quæ in superiore uentre continentur , repurgāda sunt : quæ uerò in

ro in inferiore, alui deiectionibus. Venter enim superior cum uentris ore coniunctus est, inferior uero cum intestinis, per quæ excrementa reiiciuntur.

Sub cute autem collecta, uel sectionem, uel candens ferrum, uel adurens medicamentum efflagitant. Ad eundem modum, & quæ in loco natura cauo ut thorace continentur. In summa autem, quicquid præter naturam in aliqua parte est, tollendum est: aut si id assequi non possis, transponendum.

Non de his loquitur excrementis, quæ sub cute sæpe retinentur, quæq; meatus obstruunt. Multa enim sectionem uel candens ferrum uel adurens medicamentum non efflagitant, sed detersionem tantum, aut expurgationem. Frustrâ enim his tam uehementia remedia adhibentur, cum lauacione aut frictione tolli possint. Igitur de inflammationibus uel abscessibus quæ dîgeri ob magnitudinem, ac materiæ crassitiem uel lentorem, aut loci altitudinem, cutis uel densitatem nequeunt, uerba facit. Itaque uel sectione, uel adurente medicamento uel ferro candente emissarium faciendum est, quò pus uacuari possit, ne diutius retentum cutem, subiectasq; ei partes erodat. Eadem est ratio si in loco naturâ cauo humor aliquis contineatur. Retenta igitur puris copia, uel sanguinis, uel alterius humoris in eo spatium, quod inter thoracem & pulmones continetur, facienda uia est, per quam educi possit.

Quæ autem toto genere præter naturam non sunt, sed quantitate delinquunt, euacuatione cu-

EE iij rāda

rāda sunt: cuius ratio cū ex ipso affectu, tum maxime ex affectis partibus inuenitur.

Quæ uacua opplent, ea aut sola qualitate delinquant, aut sola quantitate, aut utroque. Sola qualitate delinquit sanguis, & spiritus feruidus & frigidus & in uenis & in arterijs: qui si nondum uitium aliquod contraxit, contraria qualitate emendari debet. Sola uero quantitate delinquit redundantia sanguinis prohi in uenis & arterijs: urinae in uesica & renibus: cibi in uentre: stercoris in intestinis: & spui in pectore. Eius autem multitudinis tollendæ ratio cū ex affectu, tum maxime ex affecta parte petenda est. Affectus enim redundantia est, ex qua quod superuacuum est detrabi debet, sed ea ratione, quam affectæ partis natura ostendit. Nam plenitudo alia aliud uacuandi genus requirit, nec omnia eadem pars admittit. Ex affectus enim natura, & affectæ partis constitutione, instituenda uacuatio est. Alias enim spiritus, alias humor uacuatur. Præterea aliam uacuandi rationem oculus, aliam uenæ efflagitant. Spiritus enim digerentibus, sanguis uero uenæ sectione uacuatur: & serosa humiditas medicamenta quæ quia urinas cient, diuretica dicuntur, desiderat. Atque hæc quidem sunt uacuationis, quæ ab affectu petuntur differentia. Affectæ quoque partis conditio, uacuandi genus immutat. Conditionem dico temperaturam, conformationem, positum, & facultatem. Nemo enim nescit aliud adhibendum esse oculi, aliud uentriculo, utroque plenitudine laborante: ut in commentarijs nostris in posteriorem Galeni librum fusè docuimus.

Exasperatas

Exasperatas præter naturam partes, ad naturalem læuitatem, æqualitatemque reducimus, ossa quidem radendo, arteriam autem & linguam humore lento morsu carente deliniendo. Læuigatæ uerò præter naturam, medicamentis quæ abundè detergeant, & leuiter adstringant, ad natiuam asperitatem reuocantur.

Natura partes alias asperas, alias leues condidit utilitatis alicuius gratiâ. Ventriculum enim, uterum & intestina asperiora fecit, ut quod concipiunt, melius retineant. Cibus enim concoqui probè non potest, nisi in uentre & intestinis certam quandam moram fecerit. Nec foetus in utero formari, nisi certo tempore. Læuigata uerò lingua est, ut expeditius loquatur: quemadmodum oculi, ut sine molestia moueantur: & arteria, ut uocem leniorem iucundiorémque edat: ut ex libris Galeni de usu partium satis liquere potest. Si igitur partes, quæ naturâ leues esse debent, exasperatæ: aut quæ asperæ, læuigatæ sint: ad naturalem habitum reuocare oportet, exasperatis quidem læuigando, & læuigatis exasperando. Quoniam autem non omnes partes eiusdem sunt temperamenti, alijs alia remedia adhibenda sunt. Ossa enim & cartilagines præter naturam exasperata, quia dura sunt admodum, nisi atterantur & radantur, æquabilia fieri non possunt. Aspera uerò arteria, & lingua, & oculi, ob mollitudinem lentore humorum morsu carentium læuigantur. Quæ enim mordent, exasperant: eliquant enim ac absument humores: proinde exiccant, & inæqualitatem asperitatemque humidiorebus mollioribusque partibus relinquunt: duriores uerò partes non exterunt, uiscosa uerò suo lentore diu manent,

nent, & uacua loca replent, partemq; humectant, & æquabilem ac leuem reddunt. Quæ uerò naturâ leues partes præter naturam exasperantur, ad pristinum statum reducuntur ualenter detergentibus, & leuiter adstringentibus. Quæ detergent remedia, sordem ac crassam pituitam inanibus locis hærentem eluunt, ac expurgant. Adstringentia uerò contrahunt, ac rugas inducunt, expriuntq; humorem: proinde inæquabilem locum utraque reddunt.

Obstructiones uerò uel angustię, quæ morbis alijs succedunt, posterius curari debent. In opere autem de morborum differentijs ostendimus supradictos affectus plerunque nasci ex inflammationibus, scirrhis, œdematis, & nonnunquàm ex immodicis siccitatibus, prauique continentium partium figuris: quemadmodum, & ex quibusdam circumstantibus tumoribus.

Obstruuntur, & adstringuntur meatus non ab his solum, quæ antè declarata sunt, sed & ab inflammatione, abscessu, scirrho, œdemate, alijsq; tumoribus præter naturam, si in ipsis meatibus, siue iuxta eos nascentur: à siccitate quoque, & uitata continentium partium figura. Tumor enim omnis obstruit, ac stipat meatus, ita ut suo fungi munere nequeant. Siquidem in gula, stomacho, eiusq; uicinis partibus genitus, cibi & potus descensum impedit. In uesicæ collo, urinæ exitum. In aspera arteria, faucibus, gutture, alijsq; propinquis partibus, respirationem. Eadem est reliquorum meatuum tumore aliquo obsessorum ratio. Impediri quoque earum uiarum officia adnata caruncula possunt. Eandem enim ad
id uim

id uim quam tumores, hæc obtinet. Siccitas uerò non obstruit aut stipat, sed arctat, angustamq; uiam reddit, quemadmodum & uitiata figura, quæ ex contusionibus, ulceribus, uulneribus, & fracturis malè curatis nascitur. Contuso enim naso, ac malè curato, nares plerunque angustiores redduntur. Omnes igitur id genus tumores, & reliqui commemorati affectus, uias ac meatus opplentes, arctantes, & stringentes, prius curari debent, quàm ab ipsis natæ obstructions, & angustia uiarum admittere curationem possint.

Quòd si ex supradictis quædam inter se copulentur, uarias habebunt indicationes. De uno autem uelut exemplo uerba facere satis fuerit, quando fusius de omnibus in libris de curandi ratione disputatum est. Ponamus igitur in partem aliquam sanguinis multitudinem fluere, ita ut in ea non solum maiores, sed & minores uenæ distendantur, quæ prius uisum effugiebant, nunc uerò ob plenitudinem conspicuæ sint. (quod aliquando in oculis ob tunicæ candorem manifestè cernitur) uerisimile est alia quoque uasa sensum effugientia plenitudine distenta esse, non tamen ob exiguitatem apparere. Periculum itaque est ne quod ex uasis exudat, ad inania spatia intermedia effundatur: aut nonnihil iam sit effusum. Hic sanè affectus uacuatione curatur, aut ut clariùs explicem, euacuatione. Quoniam quidem affectus immoderata partis repletio erat, necessariò quòd superuacuum est, aut intrò remeando, aut per ipsam affectam partem uacuabitur. Intrò remeabit quidem

dem, si repellatur uel retrahatur, uel in propinquam partem mittatur, uel horum aliquo modo, uel omnibus. Quod autem per affectam partem uacuatur, aliquando quidem euidens est, sensuique peruium: aliquando uerò in uapores resoluitur. Si igitur uniuersum corpus plenius fuerit, per affectam partem uacuandum non est. Nam si manifestè scarificationibus & sectionibus uacuemus, dolorem excitabimus, proindeque fluxionem maiorem aduocabimus. Quòd si calidis medicamentis digerere tentemus, plus in affectum locum ob calorem attrahemus, quàm per halitum dissipari possit. At si retorquere quod influxit uelimus, corpus plenum non excipiet. Duabus igitur his de causis totum corpus uacuare oportet, deinde in contrarium omninò quod influit retrahere. Quò peracto, è parte prius repellere, quàm per halitum digerere tentabimus. Nam eò facilius erit uacuatio, quòd per maiores & patentiores uias fiet, Ex affecto autem loco adstringentibus & refrigerantibus medicamentis repellemus. Quin & inanitæ partes ad se quod repellitur attrahunt: ut in libro de facultatibus naturalibus demonstratum est. Idem uenæ adstringentibus remedijs confirmatæ retrudunt. Si igitur ad hunc modum totum intrò recurrat, prosperè res cedit. Quod si quid relictum in particula sit, coniiciendum id est lentum aut crassum esse, proindeque ita impactum, ut non facilè elui possit. Quanquam fieri potest, si tale non existat, ut in spatia intermedia refusum sit, quod cùm accidit, iam tempus suadet per affectam

fectam partem uacuandum esse medicamentis quæ repellendæ fluxionis facultatem habent, suprà impositis. Vacuabimus autem, si quid in spatijs intermedijs retentum esse suspicio sit, scarificatio- nibus simul & medicamentis digerendi ui prædi- tis. Sed cùm hæc omnia facultate calida sint, mor- dendi ui prædita si modum exceßerint: uiranda sunt uehementer calida: præsertim si in superficie sit morbus: dolor enim non exiguus excitabitur si unà cum affectu mordeatur, & dolor omnis flu- xionem proritet. Quod igitur ex his modicè cal- facit, dolorem non excitat: præsertim si cum eo coniuncta sit humiditas: id quæ digerere, quod in superficie est, abundè potest: etiam si uehemens digerendi facultas eiusmodi medicamento non in- sit. At si in superficie pars affecta omninò non sit, sed in profundo, eaquæ uacuari desideret, inten- dendus ac augendus est digerentis medicamenti calor. Periculum enim est ne antequam ad pro- fundum perueniat, resoluator: neque tamen par- tes in superficie sitæ contactæ molestiam aliquam sentiunt, utpotè quæ affectæ non sint. Quocircà nunc quoq; ad calidiorum simul & acriorum me- dicamentorum usum hæc duo contingunt, nem- pe ut partes quæ in superficie sunt, toleret, & pro- fundæ egeant. Hæc igitur ex affectæ partis positi- iudicatio sumitur.

Dicebamus modò obstructions quæ alios affectus se- quuntur, non antè curari posse, quàm sublatis ipsis ex quibus scilicet ipsæ nascuntur causis. Quoniam autem
multi

multi sæpe affectus copulantur, plures erunt eorum curarum indicationes, interdum quidem inter se contrariae, interdum uerò in idem concurrentes, quales sunt simplicium morborum, ut calidi & sicci, calidi & humidi, frigidi & sicci, frigidi & humidi. Cum uerò inter se contrariae sunt, hi aut simul omnes, aut alter prius curari debet. Qui simul curari possunt, aut ex æquo omnibus, aut uni præcipuè intendendum est. Cum simul curari non possunt, ab eo auspicari curationem oportet, sine quo reliqui curari non possint. Semitertiana uerbi gratiâ ex contrarijs humoribus, nempe bili & pituita constat. Illa frigida, hæc calida remedia desiderat: quæ aut alternis adhibenda sunt; aut mista ex æquo quidem, si par sit portio eiusmodi humorum: aut altero uberiore, si alter humor excedat. Cum uerò contrarij sunt, ab eo curationem auspicamur, sine quo alter curari non potest. Ponamus uerbi gratiâ sanguinem in partem aliquam influere, tantum quidem, ut non solum maiores, sed & minores uenas atque inania spatia impleat. Quoniam igitur sanguis calidus & humidus est, incalescitq; magis ac magis præter naturam, tandemq; putrescit, uenas & arterias, atque adeò totam quam occupat partem necessario calidiore reddit: ex quo liquet affectum hunc compositum esse ex tumore præter naturam, & intemperie calida & humida, & uenarum meatuumq; obstructione, atque si affectus ingens est, unitatis solutione. Humor enim qui iam partem occupat, ita multitudine distendit, ut continuitatem disjungat, atque abscessum sæpe efficiat. Disquirendum igitur est quisnam ex his affectibus primo, quis secundo, & quis tertio loco curari debeat, ad hunc modum, Quoniam intemperies
ab hu

ab humoris fit calore, obstructio multitudine, quæ disten=
dendo partes à se disiungit ac separat : nisi igitur eius=
modi plenitudo tollatur, neque ad naturalem temperiem
affectam partem reducemus neque obstructionem delebi=
mus, neque disiunctas partes in unum coniungemus. Cum
enim sanguis partem quam præter naturam occupat, cal=
faciat, uias ac meatus obturet, stipetq; , & sua multitu=
dine distendat ac rumpat, nisi sublatus sit, tolli omninò
antè dicti affectus non possunt. Igitur uacuari is debet,
atque sic tolletur obstructio : deinde ad temperiem redu=
cetur : tandem uerò soluta unitas coniungetur. Coalesce=
re, coniungiq; quæ à sua continuitate solutæ sunt partes
non possunt, nisi qualitatum temperamentum adsit. Nec
temperari qualitates possunt, nec obstructio tolli, nisi
sanguinis multitudine, quam diximus & partem calfa=
cere, & uias obstruere, sublata. Humor autem euacua=
tur, hoc est græcè, ut uult Galenus, ἀποκένωται, uel in
corpus remeando, uel foràs per affectam partem exeun=
do. Intrò remeat uel repulsus, uel in contrarium uel in
latus propinquum translatus ac deriuatus, (sic enim uo=
cem παραπεμφείς interpretamur) cum non alijs modis
intrò, quod in partem influxit, recurrere possit. Sunt
tamen qui putant humores παραπέμπεσαι, hoc est (ut
ipsi interpretantur) transmitti, intelligendum esse de
uasis, quæ resumpto ab adstringentibus, refrigerantibusq;
remedijs robore, quod influxit in corpus, retrudunt. In=
trò repellunt quod influxit, medicamēta frigida & adstrin=
gentia, & ab his roboratæ uenæ. Retrahitur autem in
contrarium quidem ab inanitis partibus quod familiare
est ad

est ad se reuocantibus, & adhibitis retrahentibus remedijs, ueluti uenę sectione, cucurbitulis, uinculis, & id genus alijs, de quibus in posteriore libro ad Glauconem late disputatum est. Iisdem autem remedijs in propinquū deriuamus. Forās educitur uel scarificata uel secta parte uel sanguine in uapores resoluti ac dissipato. His modis uel uno, uel pluribus, uel omnibus sanguis euacuari potest. Ceterum sola refrigerantia & adstringentia intrò humorem repellunt: aliquando etiam cum his uena secatur, aut cucurbitula aut uincula adhibentur, quę nonnunquā sola retrahunt simul & deriuant. Nam in humorum defluxu in genu, secta in cubito eiusdem partis uena solum retrahit: in pleuritide uerò eadem aperta & retrahit, & deriuat, ut fusiſſimè in commentarijs nostris in libros Galeni ad Glauconem docuimus. Quod si cum antè memoratis affectibus uniuersum corpus sanguine reſtundet, per affectam partem forās commodè educi, ac intrò repelli non potest. Neque enim scarificationem, aut incisionem, neque digerentia remedia affectus admittit, quando scarificatio & incisio dolorem inferunt: dolor uerò fluxionem concitat, & auget: digerentia uerò remedia, utpotè calida admota, plus humoris in affectum locum attrahunt, quā in uaporem digerant. Siue igitur hoc, siue illo modo uacuationem tentes, plus lēdes quā iuuabis: quod in arte tractanda summopere uitandum est. Nam aut iuuare, aut saltem non ledere debet remedium: ut docet Hippocrates. Sed nec solum pars affecta his remedijs lacesita attrahit, sed & corpus reſtundantia deſtatuatum, humores in locum affectum transmittit:

mittit: nec intrò repelli sanguis potest, quando nihil uacui est in quod se recipiat. In primis igitur totum corpus est uacuandum, deinde influens adhuc humor auertendus postea uerò reliqua sunt peragenda: ut antè declaratum est. Sed ex qua parte, dubitari potest. Sunt qui primum ex opposito latere uacuandum, deinde ex altero retrahendum esse putant: rati Galenum in hoc loco id sensisse, cum dicat primum uniuersum corpus uacuandum esse, deinde quod in affectum locum influit, omninò esse retrahendum. Sed hi non satis intelligunt ex eodem latere commodius totum corpus uacuari posse, quàm ex opposito: quod Galenus testatur libro posteriore: ad Glaucōnem. Ponit enim adolescentem aut iuuenem uiribus ualentem, sanguineq; redundantem, laborare humorum defluxione in genu, idq; uere, & in temperata regione: huic mittendum esse sanguinem docet ex cubiti uena eiusdem lateris, ut quæ affecto loco è directo respondeat: quod in omni uacuatione fieri debere, cum in alijs operibus, tum maximè in antedicto libro de curandi ratione ad Glaucōnem scribit: quod & ostendimus ad hunc modum: In diutis affectibus uacuandum corpus, & retrahendus humor est qui in affectum influit locum, statim quidem, si omninò fieri potest. Nam longiore mora fluxio augetur, sanguis spatijs intermedijs infercitur, affigiturq; ac putrescit, & in malam qualitatem corrumpitur, locusq; affectus incalescit, & imbecillior redditur. Incommodior igitur est uacuatio & retractio quæ seriùs fit. Contrà uerò commodior ea est, quæ antequam aucta fluxio & inflammatio sit, & humores infercli, & locus imbecillior redditus, fit: tunc enim & facili, & citò, & tutò recursus

FF fit

fit humorum in corpus. Nam antequam uehementer affecta fluxio sit, uniuersum corpus uacuatur: sanguis nondum inferius promptè retrahitur: & cum partis robur nondum sit solutum, hunc ualidè impellit. Intrò autem reditus, nullam habet malam qualitatem: quare nec febrem parit, nec nouam defluxionem: quòd si diutius cunctemur, augebitur defluxio, infercietur humor, atque corrumperetur, tractuiq; & pulsui minùs parebit, parsq; affecta imbecilla reddetur. Quare ab affecta parte ègrè humor retrahetur, nec imbecillitas ualidè impellet, & quod in corpus remeat, putrescit, aut iam computruit, unde febris nascitur, aut si in aliquam partem à natura propellatur, noua fit & in aliam partem fluxio: aut eò redibit humor, unde effluxit. Rursus si ex opposito latere priùs uacuemus, relinquemus partem affectui respondentem adhuc plenam, & in quam nò possit humor quem intrò repellere studemus, sese recipere. Quare interim sese in affectæ partis intermedijs spatijs affiget, ac inferci, putrescetq; & affectum augebit, & alia quæ nunc retuli incommoda adferet. Adde quòd necessariò iteranda erit sanguinis missio ex latere affectæ parti respondente, non minor quidem quàm prior: quod non sine incommodo fiet. Si uerò eiusdem lateris uenam secemus, uacuabimus ut dictum est, nò aliter atque ex opposito latere uniuersum corpus, simulq; ex affecto loco humorem retrahemus. Et partes hac uacuatione inanitæ, à uicinis, atque hæ ab alijs attrahent: atque sic unica uenæ sectione corpus uacuabimus, & humoris cursum in contrarium reuocabimus: nec iterare sanguinis missionem cogemur, siquidem integram uires ferre possint. Sin minus, hanc in duo

in duo partiri oportebit. Ex his perspicuum est retrahionem tum celerius, & antè quàm impacta uenulis ac inanibus spatijs sit fluxio: fieri quare ex eodem latere commodius quàm opposito sit uacuatio. His peractis è parte priùs repellere, quàm per halitum digerere tentabimus. Nam repulso intrò humore, minùs in affecta parte materiae relinquitur: unde meatus & uasa in quibus hic continebatur, expeditiora & laxiora redduntur: proinde quod reliquum est, per ea facilius & citius quàm si obstructa adhuc essent, digeretur. Repellemus autem è loco affecto adhibitis frigidis & adstringentibus medicamentis, quæ partis substantiam contrahendo, humorem exprimunt, quem inanità corporis partes non solum excipiunt, sed ob indigentiam attrahunt: ut modò dicebamus. Omnibus autem his etiam probè administratis, nonnunquàm in uenis minoribus crassa ac lenta materia relinquitur, quæ ab admotis medicamentis ob crassitiem lentoremq; intrò repelli non potuit. Nonnunquàm uerò in spatia intermedia effunditur tenuis humor, qui ob uasorum exiguitatem intrò recurrere non potest. Curari igitur hæc debent aut digerentibus medicamentis, aut scarificationibus, aut incisuris, prioribus quidem, si pauca sit quæ retenta est materia, ac non uehementer crassa ac uiscosa: posterioribus uerò, si multa, aut crassa, aut uiscosa. Sed quoniam, ut antè diximus, digerentia medicamenta omnia ob calorem plus attrahunt in locum affectum, quàm in uapores resoluunt: & scarificatio dolorem concitat, dolorem uerò defluxionem: imponenda sunt partibus suprà sitis frigida & adstringentia, ut fluxioni scarificatione &

FF ij admotis

admotis calidis medicamentis concitatae uia praeccludatur. Vitanda autem sunt uehementer calida, ut quae mordeant, ac dolorem uehementem inferant, proindeque humores attrahant, maxime si affectus in superficie sit. Adhibenda igitur mediocriter calida, ut quae nec dolorem, nec defluxionem excitent: praesertim si cum his coniuncta sit humiditas. Calor enim siccus acrior est, humidus uero mitior ac blandior, minusque mordax. Mediocriter igitur calida et humida remedia, qui in superficie sunt affectus, discutere citra dolorem possunt, qui uero in alto corpore demersi sunt, calidiora et acriora efflagitant, quod in transitu uim suam amittant.

Deinceps uero consideremus an ad curationem aliquid desit. Deesse enim non pauca uidentur, Ex affectis sedibus quae superuacuam fluxionem recipiunt, aliae rarae, fungosae, ac molles naturae sunt: aliae uero densae, compactae, ac durae. Priores facile uacuantur: posteriores uero acriora remedia efflagitant, quaeque partium tenuitate praedicta sint, eo quidem maiore, quod altius delitescent. Haec rursus altera sit indicatio, quae ab affectae partis substantia sumitur.

Indicationes ad defluxiones dissipandas ab affectae partis conditione sumptas tradit Galenus: unam quidem a positu, alteram autem ab affectae partis substantia, et concremento, tertiam uero a conformatione simul et positu, et quartam a facultate partis. Quintam autem adijcit ad partis intemperiem profligandam ab humorum qualitate contractam. De ea autem quae a positu petitur, iam tradidimus:

tradidimus, de reliquis uerò dicendum est: atque in primis de ea, quæ à partium substantia & crassamento sumitur: partes enim aliæ raræ, fungosæ, aut molles sunt: quales mammæ existunt, alæ, inguina, & id genus aliæ partes glandulosæ, quæ blanda medicamenta & leuiter digerentia exposcunt. Aliæ uerò compactæ, densæ, ac duræ, quales sunt nervosæ & membranosæ, quæ non solum acria, sed & quæ tenuitate partium donata sint medicamenta desiderant, eò quidem maiore, quò sunt duriores, compactiores, & densiores, quoq; altius sitæ sunt. Facile enim per molles, fungosas, & raras medicamentum transit, & ex iisdem facile tenuatus à digerentibus humor exhalat. Contrà uerò ægrè in duras densas & compactas ingreditur uis medicaminis, ægrèq; ex ipsis quod resolutum est exit.

Alia uerò à conformatione simul & positu ducitur. Ponatur exempli gratiâ iecur antè dicto affectu laborare, & in extremis uenarum angustijs impactos esse humores lentos aut crassos, aut multos: an non cibo & potu extenuante primum quidem crassitiem, ac lentorem promptum est extenuare? postea uerò quod infestat, non per cæcas & angustas uias solum sed & latas euacuare? In iecore enim sunt uenæ & patentiores, & plurimæ: desinunt autem quæ in gibbis sunt, in cauam uenam: quæ uerò in simis, in portam. Quocirca iam promptissimum tibi est, humores in utrislibet sint facti, uacuare: ad uentrem quidem trahendo, si in simarum uenis impacti sint, medicamentis attrahendi uis præditis, per cauam

FF iij autem

autem uenam, si in ei proximis uenis, ad urinas deducendo.

Tertia indicatio à partis formatione, & positu, societateq; quam cum alijs partibus habet, sumitur. Quod ut clariùs intelligatur, ponamus iecur eo laborare affectu, de quo modo disputabamus: propter enim situm & formationem eius alia à superiore adhibenda est curatio. Cum igitur non tota defluxio humorum retrahi, deriuari, aut repelli intrò potuerit, sed in exiguis, extremisq; uisceris huius uenis pars humoris relicta sit, quæ ob lentorem, crassitiem, aut multitudinem uehementer impactam antedictis remedijs non cefferit, querenda est alia curandi ratio, quam ex eius formatione, & situ inuenire licet. In eo enim sunt tum exiguæ, tum magnæ, plurimæq; uenæ: quarum aliæ cum caua uena, aliæ cum porta societatem habent. Nam quæ in gibbis sunt, cum caua: quæ uerò in finis, cum porta iunctæ sunt. Cum igitur quod relictum est, intrò ferri, ut modò dicebam, nec pulsū, nec tractū possit, nec scarificatione foras educi, tentanda alia uia, quâ liberari ab his iecur possit. Cumq; ob lentorem, ac crassitiem ita hæreant, ut nec trahi, nec pellicari possint, extenuare ac incidere oportebit: postea uerò euacuare uel per aluum, uel cum urinis. Nam in eo uiscere sunt latæ uenæ, per quas hi humores ferri possunt, ad uentrem quidem, qui in finis partis exiguis uenis impacti sunt: (ad portam enim hæc perueniunt, & hæc ad intestina) ad urine uerò meatus feruntur humores qui gibbis hærent. Nam & in his uenæ sunt quæ ad cauam perueniunt: ab hac uerò per emulgentes ad renes, & ab his ad uesticam. Porro autem extenuantur, ac inciduntur

duntur eiusmodi humores cibo & potu, non autem medicamentis. Horum enim usus magis, illorum uero minus ledit. Inter extenuantes cibos alij crassarum sunt partium, cuiusmodi rapa est & cepa, & id genus aliarum quæ si cocturâ acrimoniam suam exuant, crassum sanguinem gignunt, ad creandas obstructions aptissimum.

Hæc igitur utraque ui pollent, nempe crassi humoris extenuandi, si cruda: & generandi, si cocta edantur: atque horum usus tollendis obstructionibus minus idoneus est. Alij uero substantiâ tenues sunt, & tenuandi ui præditi. Atque horum rursus alij cibo, alij medicamento sunt propriores. Cibo enim proximi sunt horum dei cremor, ficus aride, amygdala, pistacia, mel, & id genus alia quæ ex Galeni libris de alimentorum facultatibus, de euchymia & cacochymia, deq; extenuante ui sunt petenda. Atque hæc exigui delendæ obstructionis uim obtinent: ideoq; in exiguis tantum affectibus, & in partibus quæ intemperie non laborant, utendum est. Medicamentosi autem cibi alij coniunctum habent acorem, frigidiq; sunt, ut oxalidis & uix aliorumq; fructuum immaturorum succus: quibus præcipue utendum est, cum obstructæ partes intemperie calida laborant: quemadmodum his quæ cum tenuitate coniunctam habent acrimoniam, in intemperie frigida, quale est sinapi, cappares, allium, nasturtium, porrum, apium, anethum, cuminum, uinum uetus subtile calidum. Nonnunquam, hæc duæ qualitates, nempe acor & acrimonia, cum tenuitate iunguntur, ut in aceto, quod & acidum & acre est: quo solo in tollendis uiscerum obstructionibus ob eius uehementiâ non utimur, sed cum alijs mi-

sto: oxymelitis enim in febribus ex bile natis celeberrimus usus est. Caterum in genere tenuatium ac incidentium sunt quæ cum partium tenuitate salsedinem habent, cuiusmodi muria et salsamenta sunt, quibus in quartanis saluberrimus est usus, ut docet Galenus libro priore de curandi ratione ad Glauconem. Perspicuum itaque est quæ ex his, in quibus affectibus adhibenda sunt.

Præter has uero altera ab ipso iecore tanquam uenarum principio sumitur indicatio. Quoniam enim iecur naturâ non se solum (quales sunt plurimæ animantis partes) moderatur, sed & in uenas uim suam transfundit, periculum est, si laxantibus tum perfusionibus, tum cataplasmatibus robur eius resoluamus, ne ipsum in primis, deinde omnes eius uenas inefficaces ad obeundas suas actiones reddamus. Quocirca in eius curatione non nihil adstringentium medicamentorum miscendum est. Sed quoniam in alto admodum corpore est situm, periculum est ne adstringentis medicamenti facultas resoluatur, nisi ab aliqua materia tenuitate partium donata, qualis est odoramentorum, deducatur. Præstat autem adstringens medicamentum statim ab ortu uim odorem habere, quod enim duas habet congenitas qualitates, ac facultates, efficacius est.

Quarta indicatio à iecoris facultate ducitur: hoc enim uiscus ex eo partium genere est, quæ et se et totum corpus dispensant. Id enim non solum materiam suggerit unde corpus alitur, sed et uim inserit quâ familiare sibi alimentum attrahit, continet, et concoquit, et inutile rejicit.

Sanguinem

Sanguinem enim per uenas distribuit tantum, talemq;
quantum qualemq; unaqueque pars desiderat: quem ade=
pta apponit, agglutinat, & similem sibi reddit. Magna
igitur cura seruanda hæc pars est. Itaque si per hali=
tum digerere, quod in eius exiguis uenis factum est ueli=
mus, summopere cauendum est ne robur resoluamus, & ab
eo prodeuntes omnes uenas inefficaces ad suas functiones
obeundas reddamus, adhibitis perfusionibus, fomentis, ca=
taplasmatis, emplastris, & id genus alijs laxandi ui præ=
ditis. Laxant autem aliàs quidem humectando, aliàs cal=
faciendo, aliàs emolliendo, aliàs euacuando. Iecur autem
etiã si præter naturã durum non sit, aut coactum, aut scir=
rho obsessum, aut tensum, laxari tamen potest, si im=
modicè humectetur, aut calefiat. Humiditas enim natiuam
eius firmitatem remittit, calor substantiam dissoluit ac di=
spersit. Cum calidis igitur & digerentibus medicamen=
tis miscenda sunt adstringentia, quæ alioqui dissoluendam
dispergendamq; uisceris substantiam seruent. Sed quo=
niam in alto corpore iecur situm est, adstringentiaq; me=
dicamenta motu pigra sunt, periculum est ne ante quàm
ad affectum locum eorum uis perueniat, in ipso itinere re=
soluantur. Igitur enim his miscenda sunt, quæ partium te=
nuitate polleant, ut intrò celerius ferantur: cuiusmodi
sunt odoramenta, ferè enim partium tenuitate hæc dona=
ta sunt, cuiusmodi cinamomum est, cassia, myrrha, nar=
dus, iuncus rotundus odoratus, & id genus alia. Præ=
stat uerò ea adhibere, quæ naturã adstringant simul, &
odorata sint. Commodiora enim sunt, utpotè quæ melius
permista sint quàm quæ arte parantur: melius enim ac=
curatiusq; natura miscet quàm ars: elementa enim tota
per

per tota, & substantias totas per totas accurate miscet. Quod autem sic mixtum est, nulla in parte non habet utranque uim, nempe adstringendi, & odorandi, proindeq; & tenuandi. Quæ autem arte miscentur, in alijs partibus plus adstringentium, in alijs plus tenuantium sæpe habent, præsertim si negligenter parentur: atque ita non semper hæc equaliter adstringunt, & tenuant.

Itaque uacuetur quod præter naturam in partem iam fluxit, natiua uerò humorum symmetria conuenientiaque supersit. Considerandum & hic, an à fluxionis qualitate, eius partis temperatura mutata sit (si quidem pituitosa erat, refrigeratum: sin biliosa, calfactum iecur est) ut absolute curata intemperie, sanitas restituatur. Restituemus autem, contrariam qualiteram obijcientes, ut in intemperaturarum curatione diximus, tantum unamquamque partem refrigerantes, quantum eius calor excesserit. Quocirca rursus hic necessario eius natiua temperies cognoscenda est. Nam quò modo scire poterimus partis natura frigidioris aut calidioris exuperantiam, aut quando à refrigerando cessandum sit, si caloris natiui modum ignoremus? Eadem ratione si frigidiorum calfacientes, ignoremus naturalis eius frigoris modum. Itaque neque quod commodè calfaciat, neque quando à calfaciendo cessandum sit, inuenire poterimus.

Dicebamus modò in proposito affectu plures esse eius differentias, nempe plenitudinem totius corporis, influxum humorum in partem aliquam, & intemperiem ab eorum qualitate contractam. Dicebamus rursus intemperiem

riem hanc non posse nisi sublata obstructione curari : nec hanc nisi uacuato corpore uniuerso . Itaque intemperies quam eiusmodi defluxio peperit , omnium ultima curatio nem recipit : quæ quoniam sublata eius causa est , nempe humores , unicam habet indicationem , nempe contrarietatem . Talis autem relicta intemperies est , qualis erat humor qui hanc inuexit . Nam si frigidus erat , frigidam : si calidus , calidam intemperiem intulit . Calida igitur frigidis , frigida calidis curari debet , eodem adhibitis excessu , quò pars intemperata à naturali statu recessit : ut in commentarijs nostris in Galeni libros ad Glauconem demonstrauimus .

Quoniam de his abundè disputauimus , ad ea , quæ numero præter naturam insunt , iam transeundum est . Quorum cum duplex sit differentia , quibus pars aliqua deest , hanc sarcire studemus , eo quem paulò antè diximus modo naturæ famulantes . Quibus uerò abundat , recidere uel scalprio , uel igni , uel adurente medicamento . Hæc igitur omnia ferè sanescunt , sed non omnia generantur ut in libro de semine prodictum est . Quædam autem non gignuntur , sed in eorum locum aliquid substituitur : ut si os omninò exemptum sit , altera materia , quæ ab ossè & carne differat , in ea ipsa parte regigni potest , quæ ueluti caro quædam callosa est , aut callus carnosus , qui temporis processu in naturam magis callosam transit , initio statim potius carnem referens . In quacunque autem parte amissa materia est , quæ nec eadem specie nec similis restitui potest , ornatum quendam tertius

scopus

scopus inuenit, ut in mutilatis.

Numerus partium præter naturam aut abundat, aut deficit, ut antè declaratum est: utrunque uitium uel ex genere est naturali, uel genere præter naturam. Sextus enim digitus aut tertius testis est ex genere naturali, quæ admodum unus testis, aut tres tantum digiti. Quod præter naturam abundat, id aut corpori adnascitur, ut acrochordon, myrmecia, fauus, atheroma, callus, & alia id genus. Aut in spatijs continetur, ut pus in abscessu, lumbrici in uentre & intestinis, lapis in renibus & uesica, in oculis pterygion, & suffusio. Quæ autem deficiunt partes, non omnes sanescunt. Ex his tamen quædam specie eadem omnino regnuntur, ut caro: quædam non eadem, sed similes, ut substantia inter carnem & callum media, quæ processu temporis callo similior redditur. Quædam uero nec eadè nec similes regnuntur, quales sunt mutilatæ: atque in harum locum aliquid arte reponimus non tam ad usum quam ad ornatum & pulchritudinem. Nam sæpe detruncato naso alium inferimus eiusdem coloris & figuræ. Turpissima enim est facies, quæ naso caret. Quomodo autem eandem cum priore ac similem generare oporteat, abundè declaratum est cum de unitatis solutione tractaremus.

Perspicuum autem est genus hoc cum eo cōmuniter habere, quod ad magnitudinem pertinet. Quod enim ex eo secundum naturam est, magnitudini uicinum est. Solùm autem dissidet cum præter naturam est.

Quemadmodum numerus, ita magnitudo præter naturam duplex est: una quidem quæ exuperat, altera cui
aliquid

aliquid deest. Quod exuperat, uel ex genere naturali est, uel ex genere præter naturam. Quod igitur numero excedit, quodq; magnitudine minutum est: si quidem ex genere naturali sit, idem magnitudine uel excedit, uel deficit & non contrà. Sextus enim digitus & numerum auget, & magnitudinem: quemadmodum si quintus desit, numerus deficit, & magnitudo minuta est. Sed non si magnitudo præter modum excreuit aut decreuit, protinus redundat aut deficit numerus. Excrefcere enim aut minui caro potest manente eodem partium numero secundum naturam. Si uerò excedens numerus ex genere præter naturam est, nihil habet cum magnitudine commune, sed omninò dissimile est: lapis enim in renibus, uel uesica numerum auget, sed non magnitudinem.

In quo genere primùm quod abundat, tollendū: aut si assequi id nequeas, transponendum est: ut in suffusionibus.

Quæ in hoc genere præter naturam continentur, aut tolli aut transponi debent, ut suffusio in oculo, & lapis in uesica: de quo antè uerba fecimus, cum de obstructione commentaremur. Multa enim eiusmodi non solum numeri sed & obstructionis rationem habent. Lapis enim quatenus uesicæ meatum obturat, ad obstructionis morbum: quatenus uerò in uesica est, & urinae uiam non præcludit, ad numerum refertur. Tolli igitur quod præter naturam redundat, & actionem impedit, debet: quod si fieri non possit, transferendum in alium locum est: quemadmodum in suffusione, quam græci ὑπόχυμα uocant, uulgus cataractam: est enim humorum lentorum effusio inter ceratoidem & crystalloidem tunicam. Per initia enim
cum

cum humor adhuc liquidus est, digerētibus tollatur: cum uerō iam temporis processu cōcreuit, aut aurea uel argentea acu, aut ex alia leui materia transponatur: ut in alio opere fusiū differemus.

Quibus autem non integræ quidem partes, sed ex his portiones imminutæ sunt, uel auctæ præter modum, alere quidem ac generare quæ deficiunt: quæ uerō redundant, demere ac minuere reprimereque oportet.

Integræ partes ademptæ, ut brachium & pes, resarciari non possunt, ut antè declaratum est: sed ex his portiones, ut caro quæ eadem omninō specie regignitur, ut in ulcere cauo, & totius corporis macie. Ossa uerō, nerui, & alia solidæ partes non eadem generantur, sed in earum locum simile quidpiam substitui potest, ut callus: quemadmodum antè declaratum est. Quæ uerō excreuerunt, demere, ac minuere, reprimereque oportet, hoc est ἀποιρῆσαι, κατὰρῆσαι, demi enim, ac minui quod iam excreuit, & reprimi quod adhuc excreuit, debet. Demuntur quæ excreuerunt, medicamentis quæ græci ουσίανδρα uocant, quæ auctam substantiam τήντοι καὶ συντήντοι, hoc est absument & colliquant: cuiusmodi est auripigmentum, sandaracha, & id genus alia. Καταρῆσαι autem reprimunt, & leuiter absument, nempe eximam carnem. Proxima enim facultate sunt quæ ualenter detergent, & cicatricem inducunt. Igitur ubi plurimū caro exuberat, septicis utēdū est.

Vnde neque alius in ipsis finis est, neque genere diuersa remediorum forma.

Quemadmodum enim numeri & magnitudinis uitæ quæ in genere naturali continentur, cōeunt, eademque sunt, ita

ita eundem habent curationis scopum, eandemq; remediorum formam. Vtraque si deficiunt, resarciri desiderant alendo ac nutriendo. Si exedunt, demi ac minui, si non integrae partes sint, sed ex his portiones. Quod si parte integra inaudum membrum sit, ut digito aut testiculo, excidere oportet uel scalpro, uel igni, uel adurere medicamēto.

Sed ad reliquum salubrium causarum genus ueniendum est, quod ea emendat quæ suo loco exciderunt, ueluti ossa sedibus suis emora, & intestina in scrotum prolapsa. Illa quidem uiolenta tensione uel impulsione, hæc dilatazione uel ruptura continentis membranae fiunt. Itaque curantur priora quidem aduersæ partis tensione, & in aduersam partem repulsione: posteriora uerò, si continens membrana cogatur, ac firmetur: quæ quæadmodum fieri debeant, in libris de curandi ratione explicatū est.

Ossa suis sedibus mouentur uiolenta uel extēsiōe, uel impulsione. Extensio fit ab humoris influxu in articulum, aut aliqua alia materia quæ coniuncta ossa diducit: sine tumore, si exigua fluxio sit, uelut in coxendicum doloribus: cum tumore uerò, si magna. Nam tunc non solum ossa dehiscunt, sed & suo loco expelluntur in hanc uel illam partem, quò scilicet humor magis propulerit. Vtrunque affectum luxata latini, priorem græci παραρρηματα posteriorem διαρρηματα uocant. Nonnunquam autem à forinsecus incidentibus uehementius expelluntur, ut in lucta, casu, saltu, & id genus alijs, in quibus sæpe etiam nerui, & uincula rumpuntur, atque interdum ossium supercilia franguntur: unde suo loco ossa omnino excidunt. Nonnunquam articulos humiditas reddit lubricos. Nonnunquam uerò ace
tabula

tabula, hoc est cotyle, parum profunda sunt, unde sine magna vi excidere possunt. Curantur igitur ossa quidem ob humorum influxum diducta uacuatione. Vacuatur autem, si exiguum sit quod incidit, digerentibus medicamentis. Si uero ingens sit fluxio, primum sanguinis missione, uel purgatione, uel utroque: deinde humoris qui in parte relinquitur, digestionem ac discussionem. Cum uero suis sedibus exciderint ossa, extendi aduersa uincula ac nervi debet, postea uero reponi, in oppositam quam exciderint partem repellendo. In scrotum descendunt quandoque intestina, quandoque uero omentum. Prior affectus enterocoele, posterior epiplocoele dicitur. Descendunt autem uel ob dilatationem uel rupturam meatus, qui à peritoneo ad testiculos procedit: dilatantur autem nimia laxitate, quam humiditas parit: rumpuntur uero subito ac uehementi motu. Curantur autem eiusmodi affectus ante dicti meatus, ac tunicae substantiam cogendo ac firmando: quod per adstringentia fit, ut alibi docebimus.

Deinceps autem de his differendum est quæ in priore sermone distulimus. Hæc autem προφυλακτικὴν græci, nos præcauentia dicimus. Quorum triplex est in genere differētia: una quidem hominis inculpara ualerudine fruētis: altera de qua concoqueri liceat: tertia uero ægrotantis est. Primum autem genus, quod ut antè diximus, duplex est, ad salubrium: secundum autem ad præcauentium: tertium uero ad curantium disputationem pertinet.

Galenus dum salubres causas prius tractaret, eas quæ in humoribus consistunt, in hunc usque locum distulit: in quibus has maximè uersari scribit, quas omnes generatim
liter

liter προφυλακτικὰς uocat: quanquam hæ proprie προφυλακτικὰ dicuntur, quæ uenturis morbis prospiciunt. Salubres autem causæ, aliæ præsentem morbum profligant, aliæ uerò à futuro præcauent, quæ peculiari nomine, ut modò dicebam, προφυλακτικὰ appellantur. Præsentem autem sanitatem intelligo hominis non tantum absolute sani, optimeq; constituti, sed & cuiuscunque natiuam sanitatem habentis, qualem scilicet ab initio accepit, siue ea perfecta absolutaq; sit, siue ab optima declinet, modò talem in præsentia seruet, qualis ab initio erat: atque hoc loco Galenus eam inculpatam uocat, & de qua conqueri non liceat. Eam uerò de qua queri liceat, intelligit quæ nonnihil à sua natiua deflexit citra actionum offensionem, sed tamen quæ nisi ei prouideatur, breui lapsura in morbum sit, Primum itaque salubrium causarum genus duplex est, quemadmodum & salubre corpus duplex: unum quod optimam, alterum quod non optimam sed tamen natiuam sanitatem tuctur, illam paulatim corrigendo, hanc in meliorem statum mutando, aut eam seruando. Corrigenda enim, si per otium & facultates liceat, est: fin minus, seruanda. Hoc igitur causarum genus ad conseruantium, ad præcauentium uerò secundum, tertium ad curantium translationem pertinet.

Vniuersum autem hoc genus in humoribus maxime consistit: quos nec lentos, nec crassos, nec multos, nec admodum calidos aut frigidos, nec mordaces nec putres, nec pestilentes esse oportet. Audi enim morbos gignunt, Augentur autem interdum quidem ab eadem causa quæ ab initio eos procreauit, aliquando uerò à cibis corporis humo-

res in suam naturam immutantibus.

Humores in quibus salubres causæ uersantur, nec lentos nec crassos, nec multos, nec admodum calidos aut frigidos, nec mordaces nec putres, nec uenenatos esse oportet: aucti enim morbos gignunt: humorum enim lentore crassitie & multitudine corporis spiracula obstruuntur: unde putredo in corpore nascitur, quæ febres accendit, tales quidem, quales humores sunt qui putrescunt. Multitudo item natium calorem suffocat, uasa rumpit, & fluxionem parit, quæ pro loco in quem influit, uarios morbos gignit: pthysim quidem, si in pulmones: arthritidem, si in articulos: lassitudinem, si in musculos. Pituita autem febres quotidianas, oedemata, morbos comitiales, & hydropes. Flaua bilis febres tertianas, causos, erysipelata, & herpes. Atra uero bilis febres quartanas, canculos, carbunculos, elephantiasas. Mordax humor ac salsus pruritus, scabiei, & similes affectus. Putris materia in intestinis & uentre lumbricos, uenenati humores syncopas, & animi deliquia, ac tandem mortem. Augentur autem eiusmodi humores aliquando quidem ab ea causa quæ primum eos genuit, aliquando uero uisus ratione. Causa igitur quæ hos humores procreat, duplex est, altera materia, altera efficiens. Materia, ex qua quidem & fiunt & augentur, cibi sunt & potus. Crassi enim crassum, uiscoli uiscosum, acres acrem humorem generant. Causa efficiens facultas est sanguinis procreatrix, quæ in iccore primum, deinde uenis sita est: ea ex elementorum mixture constat: quare si probe mixta sint, ualidam: si improbe, inuolidam hanc esse oportet. Iecur igitur temperatum, sanguinem: frigidum, pituitam: calidum, bilē gignit. Cum ergo aut antecesses ui-

flua

Alia ratio, aut iecoris intemperies, aut utrumque, humorum uitiosum in corpore genuerunt, si uitiosus cibus, & qui similem priori sanguinē gignit, adhibeatur, maneatq; eadem iecoris intemperies, necessario augetur humoris uitium non solum quantitate, sed & qualitate. Cum uero corporis humores probi sunt, sed uictus ratio est improba, hoc est ex qua succus crassus, uiscosus, calidus, frigidus, acris, aut uenenatus generatur, humorum malignitas increfcit. Non enim solum sua praesentia uictus eiusmodi humoris molem auget, sed & praecedentem corrumpit. Nam animal quantumcunque probum sanguinem habeat, si prauis cibus uesci assuescat, malignis humoribus corpus implebit.

Horum autem curandorum duplex est scopus nempe immutatio, & euacuatio. Immutantur uel ab ipso corpore eos concoquente, uel à quibusdā medicamentis, in quibus tum ea continentur quae animalium uenenis medentur, graeci ἰσχυρά uocāt: tum quae exitialia pharmaca permurant.

Humores in quibus commemoratum causarum genus uersari modò dicebamus, alij sola quātitate, alij sola qualitate delinquant, ut crassi, uiscosi, calidi & frigidi. Alij tota substantiā naturāq; contrarij sunt, ut acres, putres, & uenenati. Primi sola uacuatione egent: secūdos in substantiam nostram natura interdum sola, interdum uero adhibita contraria qualitate mutat. Frigidos enim calida, & frigida calidos: crassos tenuantia, & lentos incidentia ad naturalem statum nobisq; familiarem perducunt: atque hi uacuatione non egent, nisi qualitate redundant: acres uero, ac putres, uenenatiq; in meliorem quidem statum

GG ij mutari

mutari possunt, sed in substantiam nostram non possunt, ut cui tota substantiâ contrarij sint. Mutantur autem pu- tres quidem & acres à natiuo calore in pus, aut aliud quidpiam puri simile: postea uerò aut ab excretrice fa- cultate expelluntur, aut à medicamentis expurgantur. Venenati autem quodammodo immutantur, non autem uel in pus, uel in substantiam nostram conuertuntur: exui- tamen eorum malitia potest, aut foràs protrudi medica- mentis quæ græci alexiteria uocant, cuiusmodi est antido- tus theriacæ. Quoniam igitur uenena aut sua frigidita- te, aut calore, aut tota substantiâ ledunt, adhibenda ea sunt, quæ calfaciant, si frigidum: uel refrigerent, si ca- lidum: uel exiccent, si humidum: uel humectent, si siccum id sit: uel si tota substantiâ contrarium sit, quæ immu- tent, ac innocentius reddant. Hæc autem media esse opor- tet inter corpus & uenena. Nam quæ propinquiora uene- no sunt, ut uenenum ledunt: quæ uerò à ueneno pluri- mum dislant, corpori nihil prosunt. Similiter autem lar- giùs sumpta, grauem noxam corpori inferunt: parciùs uerò, à natura uincuntur: proindeq; nihil aut parum pro- sunt: quare ea mediocri mole sunt exhibenda, ut Gale- nus libro quinto de simplicium medicamentorum facultatibus docet.

Euacuantur autem à medicamentis potenter calfacientibus, & purgationibus, clysteribus, & su- doribus, & uomitionibus, atque hæ sunt commu- nes eorum uacuationes. Propriæ uerò ex locis in quibus acervantur, sumuntur: quemadmodum in libris de sanitate tuenda, præsertim tertio & quar- to docuimus, ubi de lassitudinibus alijsque lassitu-
dini

dini proximis affectibus disputauimus. Promptius enim primarum uenarum excrementa per uentrem, iecoris uerò per urinas expelluntur, & per sudores, qui in toto corporis habitu continentur: quemadmodum per palatum, aut nares aut utrumque, quæ caput occupant: & quæ in latis thoracis spatijs sunt, per guttur unà cū tussi reijciuntur. Quæ uerò in renibus uel uesica resident, per urinas.

Humores, ut modò dicebam, alij immutari à natura in substantiam nostram possunt: atque hi uacuatione non egent. Alij uerò non possunt, ideoq; uacuatione egent. Vacuantur autem sectione uenæ, calfacientibus medicamentis, purgationibus, clysteribus, aut sudoribus. Multitudo enim humoris in uenis, uacuationem quæ uenæ sectione fit, postulat: quæ autem qualitate delinquant, alias uacuationis differentias desiderant, quæ à locis in quibus resident, desumuntur. Cùm igitur uacuatio per affectum locum, aut affecto loco quammaximè fieri potest commode uicinum facienda sit: quæ in finis iecoris partibus primisq; eius uenis sunt, per uentrem: quæ uerò in gibbis, per urinas uacuantur: priora purgantibus, posteriora diureticis medicamentis. Per sudores uerò, quæ in toto corporis habitu resident, adhibitis frictionibus, unctio- nibus, exercitationibus, alijsq; similibus, quæ Galenus de quæ in uenâ esse iubet, hoc est quantum res ipsa efflagitat, calida. De quibus idem author libro tertio & quarto de sanitate tuenda abundè tractauit. In tertio quidem de apotheraia, & lassitudinibus ex exercitatione partis, quarto uerò de spontè natis lassitudinibus. Quæ uerò

in capite sunt, per palatum quidem extrahuntur diarrhææ massæ et gargarismis: per nares uero errhinis. At quæ in thorace continentur, cum tussi per asperam arteriam reijciuntur: per urinas uero, quæ in uesica et renibus sunt. Commode enim per has vias ex antè dictis locis excrementa uacuantur.

Retrahendi autem ad longinquissima, communis est omnium partium indicatio, quæadmodum deriuandi ad propinqua.

ΑΥΤΙΣΤΑΞΙΣ est fluentis humoris retractio in partem aduersam: quam ad longinqua faciendam esse nunc docet Galenus. Quod perpetuò uerum non est. Necessariò enim ad propinqua fit, cum excretrix facultas uehementer est concitata, morbus magnus est, celereq; remedium efflagitat, et humor cum graui periculo in affectam partem influit: ut in commentarijs nostris in posteriorem Galeni librum ad Glauconem docuimus. Quòd si affectus exiguus sit, nec celerem curationem exposcat, nullumq; periculum ex fluxione timeatur, ad longinquum retrahere oportet: ut in humorum fluxione quæ ad genu fit. Hæc enim pars sine periculo fluxionem excipit, nec præceps remedium requirit. Itaque in longinqua fluxionem reuocare oportet: humor uero cum iam locum obsedit, non retrahi in longinquam partem, sed in uicinam deriuari debet. De his autem nunc fusius disputare superuacuum foret, cum in antè dictis commentarijs abunde sint pertractata.

Quæcunque uero eiusmodi affectiones curant, salubres causæ dicuntur: quemadmodum morbo
se, quæ

ſæ, quæ has adaugent : & neutræ , quæ neque lædunt , neque iuuant . Poſſet autem quiſpiam ne quidem cauſas omninò appellare , quales multi ſophiſtæ ſunt , qui rerum differentias contemnūt , plurimū uerò temporis in nominibus conterunt : aduerſus quos in alijs operibus plurima ſcripſimus . Hæc igitur eſt artis pars , quæ prophylactice dicitur .

Quæ antedictas affectiones , inquit , ſum mouent , cauſæ ſalubres dicuntur : quæ uerò adaugent , morboſæ : quæ nec augent nec tollunt , neutræ appellantur . Quemadmodum enim corporis affectus omnes inter ſalubrem & morboſum tam ſimpliciter quàm in præſentia conſtituti , neutri dicuntur , ita & cauſæ omnes inter ſalubres & morboſas tam ſimpliciter quàm in præſentia , neutræ uocantur . Salubres dico , quæ ſanitatē tuentur , corrigunt , aut efficiunt . Morboſas uerò , quæ morbum adferunt , uel augent , uel fouent . Neutras uerò , quæ nec hoc nec illud efficiunt : hoc eſt quæ nec morbum gi-gnunt , uel augent , uel fouent , nec ſanitatē tuentur uel corrigunt , uel efficiunt : ſed medium inter utrunque extremum ſtatum quem neutrum appellamus , ſeruant . Quoniam igitur propoſiti affectus neutri ſunt , cauſæ quæ hos ſeruant , quæ ſcilicet nec obſunt nec iuuant , neutræ erunt . Quemadmodum enim quæ optimam ſanitatē tuentur cauſæ , quæq; mediam inter optimam & neutram uel tuentur uel corrigunt , ſalubres : & quæ morboſum ſtatum uel adferunt , uel augent , morboſæ : ita quæ neutrum ſtatum ſeruant fouent quæ , neutra ap-
GG iiij pellantur .

pellantur.

Conualescentibus autem ex morbo, ac senibus ea debetur uictus ratio, quæ græcis analeprice, & anathreprice dicitur, hoc est instauratrix & altrix. Qualis uerò sit eorum affectio, & quibus potissimum causis ad naturalem statum reuocentur, in libris de curandi ratione latè ac diffuse disputatum est: in hoc autem opere summam docebimus,

Analeptice, uictus ratio est, quæ conualescentium ex morbo uires reparat: Gerocomice, quæ sanitati senum prospicit: utrisque communis est anathreptice. Nam tam conualescentes quàm senes eodem serè modo aluntur, atque reficiuntur. Quoniam autem ex leui occasione senilis status in morbum decedit, simili uictus ratione his, qui ex morbo conualescunt, curari debent. Hæc autem media est inter eam quæ sanorum propria est, et eam quæ egrotantium: ut mox docebitur.

Eiusmodi igitur est hæc affectio. Probus quidè sanguis est, sed paucus, cū quo & spiritus uitalis, ut uocant, & animalis. Solidæ quoque partes sicciores, unde & earū uires imbecilliores, ob quas uniuersum corpus frigidius existit.

Videtur hoc loco Galenus de his solum qui ex morbo calido & sicco conualescunt, uerba facere. Maxime enim eiusmodi morbus humiditatem dissipat, & partes solidas uniuersumq; corporis habitum desiccatur. Sed si rem penitus intueamur, nullum omnino corporis totius morbum inueniemus, qui si diutius perseveret, hæc mala

non

non inuehat, siue is calidus siue frigidus sit, siue siccus siue humidus, siue ex his mistus: semper enim imbecillitatem gignit, imbecillitas uerò atrophiam, ut quæ aut parum, aut nihil concoquat, unde sequitur sanguinis & spirituum penuria, totiusq; corporis refrigeratio, ac caloris natiui inopia: unde solidæ partes infirmæ redduntur. Negare enim nolim eiusmodi incommoda ex calidis, siccisq; morbis quàm frigidis & humidis maiora nasci. Quòd uerò id sanguinis quod in conualescentibus relinquitur, probum sit, uel ex eo constat, quod corpus tum ab humoribus uitiosis purum sit: alioqui conualescentium status omninò morbosus esset. Siue igitur morbus qui præcessit, ex humorum uitio natus sit, siue ex sola intemperie, conualescentium corpus uitiosorum humorum expers esse debet. Nam non alio modo conualescere corpus dicitur. Senum uerò sanguis non simpliciter, sed pro ætatis ratione probus est.

Salubres autem causæ commemoratam affectionem emendant, quæ, ut summatim dicam, celeriter ac tutò corpus alunt: particulatim uerò, moderatus motus, cibus, potus, & somnus. Motuum uerò materia, gestationes sunt, ambulationes, frictiones, & balneæ. Quòd si ex his multò meliùs habeant, quotidiana opera paulatim tractent. Cibus autem interdum quidem humidus, coctusque faciles, & minimè frigidos sumant, temporis uerò progressu & eos qui uberius alant. Commodè uerò in potu uinum datur, ætate quidem medium, forma uerò purum ac pellucidum, siue id album sit,

fit, siue subflauum: odore iucundum, quod gustu nec aquam omninò, nec uehementem aliquam qualitatem referat. Itaque nec dulce fit, nec acre nec amarum. De his autem ut modo dicebam, in libris de curandi ratione fusissimè est disputatum.

Dubitari potest an quemadmodum cōualescentium, ita senilis status instaurari dicatur, an potius conseruari. Conualescentes enim in pristinum statum redeunt, at senes reuerà non redeunt, sed tantum in suo naturali statu conseruantur, aut certe impediuntur, ne præpropere ad extremum senium perueniant. Ipsis tamen quemadmodum conualescentibus ex morbo analepticon tribuit Galenus. Vt id autem melius intelligamus, reuocanda in memoriam sunt, quæ modò dicebamus: nimirum similem rationem conualescentes ex morbo, ac senes desiderare, ob id quòd simili fere affectu ambo laborent. Ideò analepticon, quam conualescentium propriam esse diximus, conseruare senibus idem author scribit. Quæ igitur horum amborum affectiones emendant causæ, ut loquitur Galenus, ex eorum genere sunt, quæ celeriter, ac tutò corpus alunt. Celeriter quidem, ne si tardius quod exhibetur alat, uires deficiant. Tutò uerò, quoniam non omnem cibum ac potum caloris imbecillitas conficere potest. Cæterum celeriter alunt, cibus humidus, quiq; facile concoquitur, ut ptissana sorbitiones, lac, & alia id genus: uinum ætate medium, purum, defecatumq; ac lucidum, odore iucundum, gustu neque aquam neque aliam uehementem, alienamq; qualitatem referente, siue id album, siue flauum sit: humidus enim cibus facile à uentre conficitur:

¶ deducitur in emaciatum morbo corpus, ipsumq; alit, ac instaurat. Vinum uerò quale modò declaratum est, statim in corpus transfertur, calorisq; natiui potissimum substantiam reparat. Contrà cibus uiscosus, crassus, durus, frigidus, atque ut semel dicam, concoctioni contumax, omninò fugiendus est, ut qui nec celeriter alat (tardè enim ut diximus conficitur) nec tutò: uires enim lædit, ac obruit. Eadem ratione uinum rubrum, & crassum tardè recipit concoctionem, moramq; in uentre trahit. Aquosum uerò substantiam quæ periit, non reparat. Acre & amarum contractam ex morbo & atate siccitatem auget. Hæc notiora sunt quàm ut fusiùs explicari debeant, præsertim cùm de his Galenus libro septimo de curandi ratione, & quinto de sanitate tuenda abundè tractarit.

Nunc enim singula percurrere nò statuimus, sed tantum eorum quæ in alijs operibus fuscè disputata sunt, capita cõmemorare: quorum ubi numerum, & qualitatē recēsuero, huic libro finem imponam. Antè autem diximus alterum esse librum in quo de constitutione artis medicæ disseruimus: quem duo priores de artium constitutione præcedunt: uerùm hi quidem una cùm hoc, quem nunc absoluius, in eorum ordine quos fuscè latequæ tractauimus, numerandi non sunt. Illi uerò hunc habent ordinem. De elementis iuxta Hippocratis sententiam, liber unus: quem tres de temperamentis sequuntur: quorum duo priores de animantiũ, tertius uerò de medicamentorum temperamentis tractat. Eam ob rem opus de simplicium medicamentis

dicamentorum facultatibus, probè intelligi non potest, nisi tertio de temperamentis accuratè cognito. Alius autem liber exiguus, cui titulus est de inæquali intemperie, duos priores de elementis consequitur. Cui similiter alij duo parui succedunt: quorum alter de optima corporis constitutione, alter de bono habitu inscribitur. Sequitur aliud opus quod tres libros complectitur, de naturalibus facultatibus: quod, si lubet, aut post duos de temperamentis, aut post librum de elementis legere poteris. Post hunc uerò in pluribus libris de functionibus animæ disseruimus. Quoniam autem ad eas demonstrandas non parū conferunt ea, quæ ex corporum dissectionibus nobis apparent, priùs in illis te exercere oportet: quorum maximè utilis est liber, qui de anatomicis administrationibus inscribitur. Præter hos autem plures alij sunt, quorum duo de dissectionis dissectione, unus uerò de mortuorum dissectione: quos ordine sequuntur duo de uiuentium dissectione. In alijs uerò quibusdam speciatim ad initiatos de ossibus conscripsimus: in quo genere musculorum, neruorum, arteriarum, & uenarum dissectione, & alia id genus habentur. Et liber cui titulus est, an sanguis naturâ in arterijs continetur. Eodem uerò, qui partium actiones produnt, duo quidem sunt de musculorum, tres uerò de thoracis & pulmonis motu: quibus deinceps succedit liber de respirationis causis: post hunc liber de uoce. De a-

nime

nimæ principatu , ac alijs omnibus quæ naturæ & animæ actiones inquirunt , ac scrutantur , in opere de Hippocratis & Platonis placitis (quod ex multis libris constat) tractauimus . In eodem contemplationis genere sunt libri de semine , quos seorsum scripsimus . Item de corporum dissectione Hippocratis : quibus omnibus succedit opus de usu partium . Ad morborum autem cognitionem liber de locis affectis confert , & de pulsibus : in quo & de prænotione docemus . Librum uerò de pulsibus alij duo præcedunt , unus quidem de respirationis , alter de pulsuum usu . Liber autem de pulsibus in quatuor distribuitur : unum quidem de eorum differentiis , alterum autem de cognitione , tertium de eorum causis , & quartum de ea , quæ ex pulsibus sumitur prænotione . In hoc genere est liber ad initiatos , qui de pulsibus inscribitur . Alium uerò librum uelut omnium horum compendium scribere in animo est , quem uel artem de pulsibus , uel compendium inscribam . Ad hanc autem contemplationem conferunt quæ in librum Archigenis de pulsibus enarramus , ac interpretamur . Maximè uerò ad prænotiones conducit commentatio de iudicijs : quam liber de diebus iudicarijs præcedit . Sed & de spirandi difficultate opus , tum ad præsentis affectus cognitionem , tum ad prænosendum tam bonum quam malum morbi successum est utile . Omnium igitur horum nonnullorumque aliorum singularium librorum cognitio

tio utilis est : cuiusmodi est de causis euidentibus, de medica experientia, de extenuante uictu, & de uenarum sectione ad Erasistratum, & de tumoribus præter naturam, similiter autem & de plenitudine, & id genus alij. Ad curandi autem rationem, omnium maximè necessarij sunt de morborum & symptomatum differentijs libri tres, in quibus morborum causæ tractantur. Præter hos alij tres sunt in quibus explicatur symptomatum causæ. Sunt & de simplicium medicamentorum facultatibus libri, de quibus antè meminimus: & de medicamentorum compositione, quibus libri de curandi ratione succedunt. Seorsum autem de ualitudine tuenda opus scripsimus. Quod uerò ante hos omnes exerceri in opere de demonstratione eum oporteat, qui artem cum ratione tractaturus sit, in libro de optima secta declaratum est. Reliquos autem libros ac commentarios à nobis conscriptos nunc percurrere necessarium nō est, cū de hisce omnibus alibi simus tractaturi in uno atq; fortè altero libro, quem ita inscribemus, Galeni de proprijs libris.

Post tam fusam, luculentamq; Iacobi Syluij medici doctissimi explicationem ordinis legendorum librorum non solum Galeni & Hippocratis, sed & recentium quorundam medicorum, de ea disputare non statueram: sed nonnulli ex amicis nostris laborem hunc importunis suis efflagitationibus subire non coegerunt: mutilos enim fore aiebant commentarios hos, nisi ultimum hunc locum de ordine

dine legendorum Galeni librorum exponerem. Quod cum honeste negare non possem, hunc quam potui diligentissime conscripsi.

Initio igitur huius operis triplicem esse omnem docendi rationem indicauimus : unam quæ ex finis notione per resolutionem fit : atque hanc inueniendis constituendisq; artibus esse dicatam . Alteram huic contrariam , ex eorum compositione quæ resoluendo inuenta fuerunt , natam : eamq; tradendis disciplinis per finis resolutionem inuentis , maxime esse necessariam . Tertiam uero quæ ex definitionis dissolutione fit , ad artis memoriam habendam . Triplex igitur disponendorum Galeni librorum erit ratio . Prima ab his auspicatur , qui sanitatem tueri , emendareq; , & morbum profligare docent , ad eos usque , qui artis elementa tradunt , procedens , perpetuò ordinem seruans qui ex finis resolutione inuentus fuit . Cum igitur propositus finis sit corpus sanum uel tueri uel emendare si ita uideatur , & agrotum à morbo uindicare : cumq; sanitas morbum naturâ præcedat ; primum ab his sumendum initium est , qui sanitatem tueri & corrigere , deinde ab his qui morbum propellere docent . Seruandæ autem sanitatis ratio , & morborum curatio , in assumendis , efficiendis , educendis , & foris incidentibus posita est : ut antè declaratum est ; quæ rite administrata sanitatem seruant , & morbum propellunt . Vt igitur rectè administrentur , cognoscenda sunt corpora quibus ipsa adhibentur . Rursus corpora non noscuntur nisi cognitis eorum partibus , quæ ex sua substantia , magnitudine , formatione , situ , & numeris cognoscuntur . Resoluendum igitur corpus est

in

in omnes suas partes: quod nobis incidendi corpora ratio suggerit . Resolutas medicus contemplatur, cuius scilicet sint substantiæ, mollis ne an dura, cuius magnitudinis & figuræ, quot numero sint, & quo modo inter se collocatæ. Nihil enim temerè sed boni gratiâ omnia natura facit. Ex simplicibus uerò compositæ cognoscuntur. At satis non est harum notitiam habere, sed earum facultates, officia, actionesq; quorum gratiâ ipsæ cõditæ sunt, uestigare oportet: quid muscoli uerbi gratiâ agant, quid ossa, quid reliquæ simplices corporis partes, deinde quid compositæ . Actiones per se nobis conspicuæ sunt, facultates uerò per actiones . Ex partium temperamentis nascuntur facultates, ex his actiones . Temperamentum igitur naturâ facultate prius est, facultas uerò actione . Ad sensum uerò actiones primæ sunt, deinde facultates, postea autem temperaturæ, postrema uerò elementa ex quibus hæ constant. A fine igitur constituto, nempe sanitate, ad elementa usque descendimus . Itaque si ordine libros disponas, in primo loco opera quæ sanitatem tueri, & morbos profligare docent, statuenda sunt, deinde reliqua eo ordine collocanda, quò facta fuit resolutio . Quòd si compositionis ordine ea disponas, ab his quæ elementa tradunt, ad ea quæ sanitatem tuentur, & morbum propellunt, procedendum est, eo collocando ordine, quò fit ad finem reditus : ut postea docebimus. Ad id igitur unde digressi sumus reuertamur . Scrutandæ itaque sunt partium actiones ex opere de usu partium, & alijs anatomicis libris . Nam in unaquaque parte ingenta facultas est pro eius temperamenti ratione . Ex facultate uerò actio nascitur . Cum igitur nulla pars in corpore

pore sit quæ officio aliquo uacet, quæq; usum aliquem nõ præstet, alia alium pro sua substantia, magnitudine, forma & compositione: unamquamque ut est seruare oportet: & si quomodo uitiata sit, ad meliorem statum reducere. Vitium autem magna ex parte deprehendimus cum ex alijs multis, tum ex eius actione lesa: ut antè declaratum est. Cæterum cum duplex sit partium genus, unum primariũ ac simplicium, alterum quod ex his compositum est, quod quia absolutam perfectamq; actionem edit, instrumentum dicitur: duplex erit uirtus et uitium, instrumentorum quidem in magnitudine, formatione, numero, & situ: simplicium autem partium, quoniam ex quatuor naturæ elementis constant, hoc est igni, aëre, aqua, terra: aut, si mauis, calido, frigido, humido, & sicco: uirtus quidem in moderatione, uitium uerò in immoderatione positum. Necessaria igitur & hic est librorum de elementis, de temperamentis, & de simplicium medicamentorum facultatibus cognitio. Ex quatuor enim elementis inter se temperatis corpus unum simplex nascitur, quod pro missionis qualitate aliam atque aliam habet naturam. Aliud enim os est, aliud caro, aliud membrana, aliud uena, aliud arteria, aliud aliã naturam sortitum. Tot igitur sunt simplicium corporum simplices differentię, quot sunt elementa, nempe calidum, frigidum, humidum, & siccum: totidem compositæ, calidum & humidum, calidum & siccum, frigidum & humidum, frigidum & siccum: & unum temperatissimum: quorum uirtus in symmetria, hoc est conuenientia, uitium uerò in ametria, id est discrepantia elementorum positum est: ut modò dicebamus. Totidem igitur morbi simplices sunt, quot intemperaturarum actionem manifestè ledentium.

tium differentie. Ad eundem modum instrumentorum
uirtus & uitium in magnitudine, conformatione, nume=
ro, & situ posita sunt. Virtus quidem, si secundum natu=
ram: uitium uero, si præter naturam habeant. Illa igitur
probæ, hæc improbas actiones edunt: ex quibus sa=
nitatis & morbi definitiones uestigamus. Quoniam rur=
sus probæ actiones aliæ alijs sunt meliores, multæ erunt
sanitatis differentie, aliæ alijs perfectiores. Vna igitur
optima est, quæ optimas edit actiones. Reliquæ ab ea de=
clinantes, sed tamen salubres magis, aut minus, prout
ab optima minus aut magis defleunt: ut fusè antè de=
claratum est. Cognito autem corpore, eiusq; partibus tam
simplicibus quàm compositis, earum quoque affectibus, ad
remediorum naturam ueniendum est, quæ in quatuor con=
sistere antè docuimus, nempe assumendis, uacuandis, effi=
ciendis, & foris incidentibus: quorum materia ex libris
de alimentorum facultatibus, de boni maliq; succi cibis, de
extenuante uictu, & alijs quàm plurimis ad tuendam ua=
letudinem spectantibus petenda est: quemadmodum ad mor=
bum depellendum ex libris de simplicium medicamento=
rum facultatibus, de compositione medicamentorum, &
alijs quos paulò post fusius explicabimus. Horum itaque
necessaria est cognitio: priorum quidem ad sanitatē tuen=
dam ac emendandam: posteriorum uero usus ad propellen=
dos morbos necessarius est. Ex his palam est necessariam
ad rectam curationem esse cognitionē corporis, eius par=
tium, & affectuum qui in ipsa incidunt, eorumq; magnitu=
dinis. Affectæ quoque partis naturæ, eiusq; situs, confor=
mationis, & societatis, quam cum alijs habet partibus. Ad
eundem modum remediorum natura cognoscenda est: alio=
qui

qui nec qualitas nec quantitas eius recte adhiberi possit. Hic igitur necessarij libri sunt de usu partium, de differentijs, & causis morborum & symptomatum, de locis affectis, & alij quos in compositionis ordine recensebimus. Ceterum cum morbus alius aliam requirat uictus rationem (longus enim uberiores, celer & acutus parciorem) eius exitus ac finis præcognosci debet ad eam uictus rationem instituendam. Morbi terminus inuenitur ex eius magnitudine, & uirtutis robore, & proprijs actionibus. Itaque libri de pulsibus, de iudicijs, & iudiciarijs diebus, & id genus alij hic collocandi sunt. Ex his perspicuum est, si à fine ad ea quæ ad finem referuntur, procedamus, quos libros primò, quos secundò & tertio, quos deinceps legere oporteat. Sed quoniam is ordo ad tradendas disciplinas parum aptus est, aliam dispositionis rationem ad docendas ediscendasq; artes commodiorem scribemus, priori contrariam, secundum eorum compositionem quæ per finis resolutionem inuenta fuerunt. Quoniam igitur in priore ordine à libris qui tueri, ac emendare sanitatem docent, initium sumebamus, deinde ab his qui morbos profligare, ad eos in quibus artis elementa traduntur, procedentes, in qua re tractanda necessariam esse corporis eiusq; partium cognitionem dicebamus, atque ideo ipsum usque ad simplicissimas eius partes & elementa ipsa resoluiamus: in compositionis ordine ab his qui elementa docent, contrario processu ad finem ascendentes auspicabimur. Tractanda igitur primum sunt elementa, deinde natæ ex his simplices ac primæ corporis partes, postea reliquæ, gradatim ad finem ascendendo. Elementa quatuor sunt, ignis, aer, aqua, terra: aut si mauis, ut Galenus,

HH ij calidum,

calidum, frigidum, humidum, & siccum : ex quorum mixtione ac temperatione omnia quæ in hoc orbe condita sunt, gignuntur, & in ea resoluuntur. Mixtionis autem rationem habebimus, si singulorum seorsum naturam noverimus. Cognoscemus autem, si quæ in unoquoque cernuntur, accuratè expenderimus. Ignis igitur omnium calidissimus & tenuissimus est, cieturq; & agitur motu suo. Aër humidissimus, ac remissè calidus : tenuitateq; partium pollet, sed minore quàm ignis. Aqua igni contraria est, quatenus attinet ad primas qualitates. Etenim elementorum omnium frigidissima est, sed minus quàm aër humida, subtilis, & tenuis, ut author est Aristoteles. Terra uerò siccissima, & minus quàm aqua frigida, quatenus ad alias qualitates attinet : cum alijs elementis enim maxime igni contraria est : crassa enim & densa est. Ceterum summe contraria elementa, loco sibi proxima non sunt, sed inter ea alia sunt posita, quæ ut utroque participant, ita utrique sunt contraria, sed non summe. Nam inter ignem & aquam, quæ maxime pugnant (calidus enim & siccus ignis est, aqua uerò frigida & humida) positus aër est, qui suo calore cum igni, & humiditate cum aqua communicat. Ad eundem modum aër & terra pugnant. Ille enim humidus & calidus est, hæc uerò sicca & frigida. Igitur his interposita aqua est, quæ & utriusque particeps est, & utrique contraria : communem enim humiditatem habet cum aëre, & frigiditatem cum terra. Quatenus uerò humida est, terræ siccitati : & quatenus frigida, aëris calori repugnat. Quod ideo à natura factum est, ut mellus ac facilius elementa misceri possent. Nam summe contraria in se mutuo non facile transeunt:

transcunt : neutrum enim alterum uincit : sed tamen lu-
 clando utrunque uim acrimoniamq; suam remittit. Quæ
 uerò qualitatem aliquam communem habent, in se prom-
 pte transcunt. Hinc fit ut elementa pura non sint, nisi
 forte (ut tradit Aristoteles) ignis, qui nec ubique purus
 est : qua parte enim aëri iungitur, mistam habet natu-
 ram, nempe suam & aëream : iuxta uerò orbis lune con-
 cauum, purissimum esse uerisimile est, cum aër ad eam
 partem peruenire non possit, quin prius ab igni immu-
 tationem acceperit, ob suæ mutationis facilitatem, ignis
 uehementiam & distantie longitudinem. Sed ad id unde
 digressi sumus, redeamus. Ignis igitur in aërem, & aër in
 ignem facile mutatur. Idem similiter in aquam, & hæc
 in aërem : quemadmodum aqua in terram, & hæc in
 aquam. Ignis uerò in aquam, & hæc in ignem non pro-
 tinus transit, sed aëris interuentu. Ad eundem modum
 aër & terra se habent. Facile igitur ignis cum aëre mi-
 scetur, & aër cum aqua, & aqua cum terra. Contrà ignis
 egrè cum aqua : quanquam tamen facilius cum reliquis
 omnibus quam reliqua cum reliquis. Efficacissimus enim
 eius calor est, qui cum tenuitate iunctus, promptè se mi-
 scet ac insinuat cum omnibus reliquis elementis, quæ to-
 ta per tota motu suo agitando primum commiscet, dein-
 de tempore sequestrat, & sequestrata cogit, seruat ac con-
 tinet : quod in musto cernitur : primum enim feruor omnes
 uini partes confundit, deinde tempore separat : crassio-
 res enim ad uasis imum, subtiliores ad summum trans-
 mittit : uini autem substantiam in medio collocat. Atque
 hanc ignis portionem in unaquaque re genita natuum ca-
 lorem dicimus, elementa miscentem, & mixta conseruan-

proponitur :

HH iij tem.

tem. In homine igitur (nam de eo præcipue nostra est disputatio) uariæ partes uisuntur simplices, inter se tota substantiâ differentes, caloris huius beneficio separata, & in sua natura conseruata. Quoniam ignis calor, ut modò dicebamus, efficacissimus ac uehementissimus est, obiecta est illi aquæ frigiditas, quæ eius uim, ac impetum retunderet: alioqui enim non aliorum solùm elementorum substantias dissipaturus erat, ac demoliturus, sed & suam. Itaque ad cõcordiam elementa perueniunt summam, si pares sint eorum facultates: non summam, si impares. Nonnunquàm enim calidum, nonnunquàm frigidum, quemadmodum humidum aliquando, & nonnunquàm siccum, interdum ex his duo simul superiora sunt: atque horum omnium rursus infinitæ propemodum sunt differentiæ, unde infinitæ sunt rerum species quæ in hoc orbe generantur. Cum rursus ignis ob suam tenuitatem facîle dissipari possit: cum terra, quæ compacta est, dura ac densa, miscetur, ut ipse in ea diutius seruetur. Eodem modo siccitas humiditati obiecta est, ut tandem facultatis suæ impetum ac uim utraque remitteret: quemadmodum calor cum frigiditate iunctus, ut modò dicebamus. Facultate igitur in omnibus rebus genitis hæc quatuor qualitates sunt interdum pares, interdum impares. Quædam enim temperatæ sunt, quædam calidiores, quædam frigidiores, quædam humidiores, & quædam sicciores: quibus in opus redactis, qualis unaquæque res genita sit, sensibus apparet. Caterùm aer, & aqua nõ solùm ad temperationem contrariorum elementorum, ut antè dictum est, miscentur, sed aer quidem ut ipsius ignis, & aqua aeris substantiam foueret: non enim se solùm, sed reliqua quoque elementa ignis consumit, maximeq; si in
misione

missione præpolleat. Præter id, aqua ad colliganda conti-
nendaq; mista elementa uelut glutinum quoddam præbet
operam: terra uerò reliquorum elementorum uelut substra-
tum est. Hæc omnia ex Aristotelis physiologia, maximeq;
ex libris de ortu & interitu petenda sunt, ex Galeni li-
bro de elementis iuxta Hippocratis sententiam. Hæc eni-
genitis rebus omnibus communia sunt. Ex elementis, ho-
minis temperaturæ nascuntur, certis limitibus conclusæ,
quos ultra citraq; prodire non possunt. Certa enim est hu-
manæ uitæ latitudo, quam sine morte egredi non licet. In
hac igitur omnes hominis temperaturæ continentur, eiusq;
portionem aliquam singulæ capiunt. Temperata uerbi-
gratiâ in eius medio constituta est, reliquæ à medio uer-
sus extrema deflectunt. Aliæ enim ad calidum, aliæ ad fri-
gidum, aliæ ad siccum, aliæ ad humidum uergunt, aliæ ad
calidum et humidum, & reliquæ pari modo ad latitudinis
extrema tendunt, magis aut minus pro præpollentis ele-
menti portione: ut antè declaratum est. Ex his perspicuū
est infinitas esse temperaturas in maioris & minoris ra-
tione differentes: quarum singulæ eius latitudinis portio-
nem assumunt. Sed de his fusiùs fortè quàm ad præsentē
rem attineat disputamus. Ad institutum igitur redeamus.
Quoniâ igitur ex elementis hominis temperamenta na-
scuntur, libros de elementis sequuntur tres de temperamen-
tis: quorū duo priores, ut Galenus, inquit, de animatiū, ter-
tius de medicamentorū tēperatione tractant: hunc libri de
simpliciū medicamentorum facultatibus sequuntur, ut sine
quo facile intelligi nequeat. Post duos de tēperamentis li-
bros opusculum de inæquali intemperie legi debet, ut ex
quibus statim pendeat. Quoniam autem sine temperamē-
torum

torum disputatione intelligi an corpus optimè cōstitutum
 sit, beneq; habitum, an contrā, non potest: duo exigui libri,
 unus de optima corporis cōstitutione, alter de bono habitu
 sequuntur: quanquam opus de facultatibus naturalibus hos
 præcedere potest. Ex temperamento enim nascitur facul-
 tas, & ex facultate actio. Huic igitur libri de functionibus
 animæ succedunt: qui cum sine partiū actiones edentiū co-
 gnitione, hoc est cuius hæ sint substantiæ, cuius magnitudi-
 nis & formationis sint, & quem sitū habeant, intelligi nō
 possunt, peritiam incidendi corpora requirūt: itaque legen-
 di hic sunt anatomici libri, ac in primis de administrationi-
 bus anatomicis, postea de dissectionis cōtrouersia, & de ui-
 uorū mortuorumq; incisione, & liber cui titulus est an san-
 guis naturā in arterijs continetur. Ex his autem qui actio-
 nes edunt, duo sunt de musculorum motu, & tres de thora-
 cis & pulmonis motu: quibus succedit liber de respiratio-
 nis causis: post hunc liber de uoce. De animæ autem princi-
 patu, de naturæ & animæ functionibus tractant libri de
 Hippocratis & Platonis placitis, liber item de sectione,
 Hippocratis: quos omnes sequitur opus de usu partium. Li-
 bros autem de semine, ut in quibus de foetus partibus tra-
 ctetur, in hoc ordine collocat Galenus. Sunt tamē qui post
 libros de humoribus legendos esse autument. His constitu-
 tis, ad ea ueniendum est quæ præter naturā in corpus inci-
 dunt, deinde ad eorum noscendorum & curandorū rationē.
 Quanquam autem Galenus hoc loco libros de morborū si-
 gnis, libris de differentiis & causis præponat, uidentur ta-
 men, si propositum ordinem sequamur, hi quā illi prius
 legendi. Non enim tam accurate quā in libris alijs huic
 rei dicatis ordinem scribit. Cum igitur morborū signa tra-
 di non


di non possint, nisi quid morbus sit, & quot eius differen-
tiæ, & quæ eius causæ, cognitum sit, præcedere libri de dif-
ferentijs & causis morborum & symptomatiū debent. Hos
igitur libros sequuntur hi, qui morborum affectorumq; lo-
corum notas tradunt, cuiusmodi sunt de locis affectis, & re-
liqui quos hic Galenus enumerat, quibus proximi sunt, qui
morborum successus prænunciant, qualis est de iudicijs, &
de iudiciarijs diebus, & id genus alij. In actionibus uerò
& sensus ordine signa priora sunt, ut initio huius operis
proditum est. Postremò legendi libri sunt primi quidem, si
ita tibi lubet, qui sanitatem tuentur, & emendant, deinde
qui morbum profligant: aut hi primi, deinde illi. Sanitatis
tuendæ ac corrigendæ ratio in assumendis, efficiendis, ua-
cuandis, & foris incidentibus constituta est: ut sæpe antè
dictum est: de quibus in libris de sanitate tuenda disputatū
est: quos ordine præcedunt libri de alimentorum facultati-
bus, de boni maliq; succi cibis, de tenui uictus ratione, &
alij id genus. Post hos sequuntur libri de curatione: in qui-
bus ratio administrandorum remediorū docetur. Libri duo
ad Glauconem, quos præcedit de temperamētis liber ter-
tius. De facultatibus uerò simplicium medicamentorum li-
bri tredecim sequuntur, de medicamentorum compositione
& curandi ratione. Atque hæc est legendorum librorum
ratio secundum compositionis ordinem. Deinceps autem
librorum antè dictorum series secundum definitionis disso-
lutionem dispositorum exponenda est: quod ut fiat, reuocan-
da est in memoriam medicinae definitio: quæ, ut antè dictū
est, habet ad hunc modum: Medicina scientia est salubrium
morbosorum, & neutrorum. Eius igitur partes in quas sol-
uitur, sunt, salubria morbosa, & neutra. Salubria in corpo-


ra, signa, & causas diuiduntur. Ad eundem modum morbo-
sa, & neutra. Rursus salubria corpora diuiduntur in ea,
quæ simpliciter, & quæ in præsentia talia sunt, & quæ ut
plurimum. Semper salubria sunt, quæ statim ab ortu pro-
bam qualitatem, temperamentum, rectamq; partium consti-
tutionem nacta sunt. In præsentia uero salubria, quæ nunc
sanitate fruuntur, qualiacunque antea extiterunt. Ad ho-
rum autem proportionem morbosa & neutra diuidi pos-
sunt. Ad quorum perfectam intelligentiam habendam, ac
in primis quidem salubrium, deinde morbosorum seu neu-
trorum, legendi libri sunt quos physiologicos nonnulli ap-
pellant. Quoniam autem sine elementis temperaturis fa-
cultatibus & actionibus partium, salubria morbosa & neu-
tra intelligi non possunt: primum libri de elementis legen-
di sunt, postea de temperaturis, de inæquali intemperie, &
optima corporis cōstitutione, de bono habitu, de facultati-
bus, tū animæ, tū naturæ, & anatomici, & alij plerique, eo
ordine quem prius tradidimus cum Galeni libros secundū
compositionis ordinem tractaremus. Iidem quoque libri
ad corporum morbosorum cognitionem legendi sunt, &
præter hos de differentiis & causis morborum & sympto-
matum, de differentiis februm, & id genus alij quos Gale-
nus fusiùs recēsuit in opusculo quod de proprijs libris in-
scripsit. Quoniam uero corporis affectiones tam secundum
naturam quàm præter naturam, ad sanitatis tutelam, &
morbi curationem cognoscere oportet, statuendi libri sunt
qui has nobis prodant: in quorum catalogo sunt libri de lo-
cis affectis, de pulsibus, & alij quos prius retulimus. Post
disputationē uero de corporibus tam salubribus quàm mor-
bosis ac neutris, horumq; notis, consequens est ut de causis
differamus


disseramus quibus hæc corpora seruentur, emendantur, ac
curètur. Legendi itaque hi sunt: hoc opus quod interpreta-
mur: libri de sanitate tuenda: & ante hos libri de elemen-
tis, boni maliq; succi cibis, & alij prius declarati: deinde
libri quatuordecim de curandi ratione, & duo de curandi
ratione ad Glauconem: & ante hos libri de simplicium me-
dicamentorum facultatibus: postea de horum compositio-
nibus: ut antè diximus. Hi igitur sunt omnes legendorum
Galenì operum ordines: in quibus nō omnes quidem in sua
quosque classe locauimus, tum quòd ex Galenì opusculo
quod de ordine legendorum librorum suorum inscripsit, sa-
tis patère possunt: tum quòd Iacobus Syluius, ut antè me-
mini, de his fusissimè latissimèq; conscripsit. Antequàm ue-
rò ad sacratissimam hanc artem accedas, instructum te
optimis artibus esse oportet, ut grammatica, dialectica,
rhetorica, arithmetica, musica, geometria, & astronomia,
maximèq; demonstrandi scientia, sine qua iudicium nullum
in alijs disciplinis esse potest. His igitur instructus, in pri-
mis librum de sectis, ut quæ sectandæ quæue repudiandæ
ex his sint, cognoscas: aut si malis, de optima secta legen-
dus est liber: deinde uerò in unaquaque librorum classe, hi
qui ad initiatos inscribuntur, qualis est de pulsibus ad ini-
tiatos, ante libros alios de pulsibus: & de ossibus ad initia-
tos, ante libros alios anatomicos.


FINIS.

Phlegma) propter hoc in macta libet et propter hoc
 Phlegma) Zomabones conu. et quoniam
 Phlegma) qui propter hoc in macta libet et propter hoc
 Phlegma)









81. ii. 52

Chad B.

